Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-097
画面名	Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

getEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「isErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get割引手形振替科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get割引手形振替科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set割引手形振替科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set割引手形振替科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get割引手形振替口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get割引手形振替口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set割引手形振替口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set割引手形振替口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get手形貸付振替科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get手形貸付振替科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set手形貸付振替科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set手形貸付振替科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get手形貸付振替口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get手形貸付振替口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set手形貸付振替口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set手形貸付振替口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get証書貸付振替科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get証書貸付振替科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set証書貸付振替科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set証書貸付振替科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get証書貸付振替口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get証書貸付振替口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set証書貸付振替口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set証書貸付振替口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get代理業務貸付振替科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get代理業務貸付振替科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set代理業務貸付振替科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set代理業務貸付振替科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get代理業務貸付振替口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get代理業務貸付振替口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set代理業務貸付振替口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set代理業務貸付振替口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get債務保証振替科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get債務保証振替科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set債務保証振替科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set債務保証振替科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get債務保証振替口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get債務保証振替口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set債務保証振替口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set債務保証振替口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getLoanCurrentList

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getLoanCurrentList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setLoanCurrentList

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setLoanCurrentList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get科目名

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get科目名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set科目名

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set科目名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get稟議種別

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get稟議種別」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set稟議種別

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set稟議種別」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get稟議番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get稟議番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set稟議番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set稟議番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get取扱番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get取扱番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set取扱番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set取扱番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get当初貸出日

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get当初貸出日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set当初貸出日

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set当初貸出日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get貸出期限保証期限

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get貸出期限保証期限」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set貸出期限保証期限

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set貸出期限保証期限」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get当初貸出金額

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get当初貸出金額」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set当初貸出金額

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set当初貸出金額」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get担保管理番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get担保管理番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set担保管理番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set担保管理番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get担保明細

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get担保明細」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set担保明細

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set担保明細」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get保証会社

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get保証会社」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set保証会社

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set保証会社」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get保証掛目

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get保証掛目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set保証掛目

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set保証掛目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get返済方法

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get返済方法」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set返済方法

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set返済方法」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get利率

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get利率」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set利率

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set利率」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get現在残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get現在残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set現在残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set現在残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get手形期日次回約定日

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get手形期日次回約定日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set手形期日次回約定日

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set手形期日次回約定日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get代理先

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get代理先」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set代理先

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set代理先」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get融資代理貸種別

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get融資代理貸種別」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set融資代理貸種別

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set融資代理貸種別」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get資金使途

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get資金使途」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set資金使途

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set資金使途」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get延滞

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get延滞」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set延滞

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set延滞」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWebonByCif

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebonByCif」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.2. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.3. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.4. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1.5. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

1.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

1.7. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

1.8. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「WebonException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外2. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外2.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

到達条件	結果
NOT (cif が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (cif が等しい 未設定)・NOT (br が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

getWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 業務連携基盤を実行する。
2. 「顧客番号」を設定する。
3. 「原店番号」を設定する。
4. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
5. 「入力値の制約と変換結果が成立しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：「Webon取得結果エラー」を設定する。

5.2. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
入力値の制約と変換結果が成立しない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

analyzeWeon

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「analyzeWeon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「通帳部宛」を設定する。
2. 「融資取引現況照会」を設定する。
3. 「融資取引明細」を設定する。
4. 「顧客番号」を設定する。
5. 「店番」を設定する。
6. 関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。
8. 関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。
9. 繰返し条件「条件42を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

9.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理43：詳細仕様参照）。

9.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_TSUCYO)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理44：詳細仕様参照）。

9.2.1.2. 条件成立時：繰返し条件「条件45を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

9.2.1.2.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。

9.2.1.2.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.2.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_KETSUGO)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.2.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理47：詳細仕様参照）。

9.2.1.2.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理48：詳細仕様参照）。

9.2.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理49：詳細仕様参照）。

9.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理50：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理51：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理52：詳細仕様参照）。
3. 繰返し条件「条件53を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

12.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

12.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理54：詳細仕様参照）。

12.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

12.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_ROOP)」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理55：詳細仕様参照）。

12.2.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals(DBKEY_BRANCHNO)」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1.1. 条件成立時：「条件56を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1.1.1. 条件成立時：「店番」を設定する。

12.2.1-別.1.1-別.1. 条件不成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

12.2.1-別.1.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理57：詳細仕様参照）。

12.2.1-別.1.1-別.3. 条件不成立時：「店番」を設定する。

12.2.1-別.1.1-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理58：詳細仕様参照）。

12.2.1-別.1.1-別.5. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

12.2.1-別.1.1-別.6. 条件不成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

12.2.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals(DBKEY_CUSTNO)」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「条件59を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1.1.1. 条件成立時：「顧客番号」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1.1-別.1. 条件不成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理60：詳細仕様参照）。

12.2.1-別.1-別.1.1-別.3. 条件不成立時：「顧客番号」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1.1-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理61：詳細仕様参照）。

12.2.1-別.1-別.1.1-別.5. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1.1-別.6. 条件不成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

12.2.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("割引手形振替科目")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「割引手形振替科目」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("割引手形振替口座番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「割引手形振替口座番号」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("手形貸付振替科目")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「手形貸付振替科目」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("手形貸付振替口座番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「手形貸付振替口座番号」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("証書貸付振替科目")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「証書貸付振替科目」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("証書貸付振替口座番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「証書貸付振替口座番号」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("代理業務貸付振替科目")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「代理業務貸付振替科目」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("代理業務貸付振替口座番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「代理業務貸付振替口座番号」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("債務保証振替科目")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「債務保証振替科目」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("債務保証振替口座番号")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「債務保証振替口座番号」を設定する。

12.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理62：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理63：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理64：詳細仕様参照）。
3. 繰返し条件「条件65を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

15.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

15.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理66：詳細仕様参照）。

15.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

15.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_ROOP)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

15.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理67：詳細仕様参照）。

15.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理68：詳細仕様参照）。

1. 繰返し条件「条件69を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

16.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理70：詳細仕様参照）。

16.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理71：詳細仕様参照）。

16.3. 繰返しの各回：繰返し条件「条件72を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

16.3.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

16.3.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理73：詳細仕様参照）。

16.3.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

16.3.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals("科目名")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

16.3.2.1.1. 条件成立時：「科目名」を設定する。

16.3.2.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("稟議種別")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

16.3.2.1-別.1.1. 条件成立時：「稟議種別」を設定する。

16.3.2.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("稟議番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

16.3.2.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「稟議番号」を設定する。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("取扱番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「取扱番号」を設定する。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("当初貸出日")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「当初貸出日」を設定する。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("貸出期限保証期限")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「貸出期限保証期限」を設定する。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("当初貸出金額")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「当初貸出金額」を設定する。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("担保管理番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「担保管理番号」を設定する。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("担保明細")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「担保明細」を設定する。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("保証会社")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「保証会社」を設定する。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("保証掛目")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「保証掛目」を設定する。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("返済方法")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「返済方法」を設定する。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("利率")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「利率」を設定する。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("現在残高")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「現在残高」を設定する。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("手形期日次回約定日")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「手形期日次回約定日」を設定する。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("代理先")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「代理先」を設定する。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("融資代理貸種別")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「融資代理貸種別」を設定する。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("資金使途")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「資金使途」を設定する。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("延滞")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

16.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「延滞」を設定する。

16.3.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理74：詳細仕様参照）。

16.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理75：詳細仕様参照）。

1. 入力値の制約と変換結果を確認する。
2. 「条件76を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

18.1. 条件成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

18.2. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

18.3. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件77を満たす（原本条件は補足説明を参照）・「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE・NOT (「対象項目」.equals(WOKEY_ROOP))・「対象項目」.equals(DBKEY_BRANCHNO)・条件78を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件79を満たす（原本条件は補足説明を参照）・「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE・NOT (「対象項目」.equals(WOKEY_ROOP))・NOT (「対象項目」.equals(DBKEY_BRANCHNO))・「対象項目」.equals(DBKEY_CUSTNO)・条件80を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件81を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

checkWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「checkWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「店番」を設定する。
2. 「顧客番号」を設定する。
3. 「割引手形振替科目」を設定する。
4. 「割引手形振替口座番号」を設定する。
5. 「手形貸付振替科目」を設定する。
6. 「手形貸付振替口座番号」を設定する。
7. 「証書貸付振替科目」を設定する。
8. 「証書貸付振替口座番号」を設定する。
9. 「代理業務貸付振替科目」を設定する。
10. 「代理業務貸付振替口座番号」を設定する。
11. 「債務保証振替科目」を設定する。
12. 「債務保証振替口座番号」を設定する。
13. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
14. 繰返し条件「条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

14.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

14.2. 繰返しの各回：「科目名」を設定する。

14.3. 繰返しの各回：「稟議種別」を設定する。

14.4. 繰返しの各回：「稟議番号」を設定する。

14.5. 繰返しの各回：「取扱番号」を設定する。

14.6. 繰返しの各回：「当初貸出日」を設定する。

14.7. 繰返しの各回：「貸出期限保証期限」を設定する。

14.8. 繰返しの各回：「当初貸出金額」を設定する。

14.9. 繰返しの各回：「担保管理番号」を設定する。

14.10. 繰返しの各回：「担保明細」を設定する。

14.11. 繰返しの各回：「保証会社」を設定する。

14.12. 繰返しの各回：「保証掛目」を設定する。

14.13. 繰返しの各回：「返済方法」を設定する。

14.14. 繰返しの各回：「利率」を設定する。

14.15. 繰返しの各回：「現在残高」を設定する。

14.16. 繰返しの各回：「手形期日次回約定日」を設定する。

14.17. 繰返しの各回：「代理先」を設定する。

14.18. 繰返しの各回：「融資代理貸種別」を設定する。

14.19. 繰返しの各回：「資金使途」を設定する。

14.20. 繰返しの各回：「延滞」を設定する。

createWoException

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「createWoException」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 「対象項目」を設定する。
6. 「対象項目」を設定する。
7. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

convertToSubcode

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「convertToSubcode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「subname.equals("手形貸付")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「subname.equals("証書貸付")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「subname.equals("代理貸付")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「subname.equals("債務保証")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 戻り先画面を指定せず処理を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
subname.equals("手形貸付")	処理結果を呼出元へ返す

到達条件	結果
NOT (subname.equals("手形貸付"))・subname.equals("証書貸付")	処理結果を呼出元へ返す
NOT (subname.equals("手形貸付"))・NOT (subname.equals("証書貸付"))・subname.equals("代理貸付")	処理結果を呼出元へ返す
NOT (subname.equals("手形貸付"))・NOT (subname.equals("証書貸付"))・NOT (subname.equals("代理貸付"))・subname.equals("債務保証")	処理結果を呼出元へ返す
NOT (subname.equals("手形貸付"))・NOT (subname.equals("証書貸付"))・NOT (subname.equals("代理貸付"))・NOT (subname.equals("債務保証"))	戻り先画面を指定せず処理を終了する

getSyokaiName

処理概要

Webon汎用照会クラス 融資取引現況照会管理クラス 融資取引現況照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getSyokaiName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
setEtc	処理1	this.etc = etc
setEtc	処理2	this.etc = etc
setErrFlg	処理1	this.errFlg = errFlg
setErrFlg	処理2	this.errFlg = errFlg
set店番	処理1	this.店番 = 店番
set店番	処理2	this.店番 = 店番
set顧客番号	処理1	this.顧客番号 = 顧客番号
set顧客番号	処理2	this.顧客番号 = 顧客番号
set割引手形振替科目	処理1	this.割引手形振替科目 = 割引手形振替科目
set割引手形振替科目	処理2	this.割引手形振替科目 = 割引手形振替科目
set割引手形振替口座番号	処理1	this.割引手形振替口座番号 = 割引手形振替口座番号

イベント	参照番号	原本条件・処理
set割引手形振替口座番号	処理2	this.割引手形振替口座番号 = 割引手形振替口座番号
set手形貸付振替科目	処理1	this.手形貸付振替科目 = 手形貸付振替科目
set手形貸付振替科目	処理2	this.手形貸付振替科目 = 手形貸付振替科目
set手形貸付振替口座番号	処理1	this.手形貸付振替口座番号 = 手形貸付振替口座番号
set手形貸付振替口座番号	処理2	this.手形貸付振替口座番号 = 手形貸付振替口座番号
set証書貸付振替科目	処理1	this.証書貸付振替科目 = 証書貸付振替科目
set証書貸付振替科目	処理2	this.証書貸付振替科目 = 証書貸付振替科目
set証書貸付振替口座番号	処理1	this.証書貸付振替口座番号 = 証書貸付振替口座番号
set証書貸付振替口座番号	処理2	this.証書貸付振替口座番号 = 証書貸付振替口座番号
set代理業務貸付振替科目	処理1	this.代理業務貸付振替科目 = 代理業務貸付振替科目
set代理業務貸付振替科目	処理2	this.代理業務貸付振替科目 = 代理業務貸付振替科目
set代理業務貸付振替口座番号	処理1	this.代理業務貸付振替口座番号 = 代理業務貸付振替口座番号
set代理業務貸付振替口座番号	処理2	this.代理業務貸付振替口座番号 = 代理業務貸付振替口座番号
set債務保証振替科目	処理1	this.債務保証振替科目 = 債務保証振替科目
set債務保証振替科目	処理2	this.債務保証振替科目 = 債務保証振替科目
set債務保証振替口座番号	処理1	this.債務保証振替口座番号 = 債務保証振替口座番号
set債務保証振替口座番号	処理2	this.債務保証振替口座番号 = 債務保証振替口座番号
setLoanCurrentList	処理1	this.loanCurrentList = loanCurrentList
setLoanCurrentList	処理2	this.loanCurrentList = loanCurrentList

イベント	参照番号	原本条件・処理
set科目名	処理1	this.科目名 = 科目名
set科目名	処理2	this.科目名 = 科目名
set稟議種別	処理1	this.稟議種別 = 稟議種別
set稟議種別	処理2	this.稟議種別 = 稟議種別
set稟議番号	処理1	this.稟議番号 = 稟議番号
set稟議番号	処理2	this.稟議番号 = 稟議番号
set取扱番号	処理1	this.取扱番号 = 取扱番号
set取扱番号	処理2	this.取扱番号 = 取扱番号
set当初貸出日	処理1	this.当初貸出日 = 当初貸出日
set当初貸出日	処理2	this.当初貸出日 = 当初貸出日
set貸出期限保証期限	処理1	this.貸出期限保証期限 = 貸出期限保証期限
set貸出期限保証期限	処理2	this.貸出期限保証期限 = 貸出期限保証期限
set当初貸出金額	処理1	this.当初貸出金額 = 当初貸出金額
set当初貸出金額	処理2	this.当初貸出金額 = 当初貸出金額
set担保管理番号	処理1	this.担保管理番号 = 担保管理番号
set担保管理番号	処理2	this.担保管理番号 = 担保管理番号
set担保明細	処理1	this.担保明細 = 担保明細
set担保明細	処理2	this.担保明細 = 担保明細
set保証会社	処理1	this.保証会社 = 保証会社

イベント	参照番号	原本条件・処理
set保証会社	処理2	this.保証会社 = 保証会社
set保証掛目	処理1	this.保証掛目 = 保証掛目
set保証掛目	処理2	this.保証掛目 = 保証掛目
set返済方法	処理1	this.返済方法 = 返済方法
set返済方法	処理2	this.返済方法 = 返済方法
set利率	処理1	this.利率 = 利率
set利率	処理2	this.利率 = 利率
set現在残高	処理1	this.現在残高 = 現在残高
set現在残高	処理2	this.現在残高 = 現在残高
set手形期日次回約定日	処理1	this.手形期日次回約定日 = 手形期日次回約定日
set手形期日次回約定日	処理2	this.手形期日次回約定日 = 手形期日次回約定日
set代理先	処理1	this.代理先 = 代理先
set代理先	処理2	this.代理先 = 代理先
set融資代理貸種別	処理1	this.融資代理貸種別 = 融資代理貸種別
set融資代理貸種別	処理2	this.融資代理貸種別 = 融資代理貸種別
set資金使途	処理1	this.資金使途 = 資金使途
set資金使途	処理2	this.資金使途 = 資金使途
set延滞	処理1	this.延滞 = 延滞
set延滞	処理2	this.延滞 = 延滞

イベント	参照番号	原本条件・処理
getWebonByCif	処理1	analyzeWeon()
getWebonByCif	処理2	getWebon(con)
getWebonByCif	処理3	this.loginInfo = loginInfo
getWebonByCif	処理4	this.woCif=cif
getWebonByCif	処理5	this.woBrno=br
getWebonByCif	処理6	this.woBrno=br
getWebonByCif	処理7	this.woCif=cif
getWebonByCif	処理8	this.loginInfo = loginInfo
getWebonByCif	処理9	getWebon(con)
getWebonByCif	処理10	analyzeWeon()
getWebonByCif	条件11	WebonException e
getWebonByCif	条件12	Exception e
getWebon	処理1	webonBase.doQuery()
getWebon	処理2	webonBase.doQuery()
analyzeWeon	条件1	errFlg
analyzeWeon	条件2	int i=0; i<loopNodes.size(); i++
analyzeWeon	処理3	loanCurrentList.add(bean)
analyzeWeon	条件4	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理5	elem=getNextElement(elem)
analyzeWeon	処理6	break
analyzeWeon	処理7	Node elem=loopNodes.get(i).getFirstChild()
analyzeWeon	処理8	LoanCurrentDetailBean bean = new LoanCurrentDetailBean()
analyzeWeon	条件9	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理10	child2 = child2.getNextSibling()
analyzeWeon	処理11	loopNodes.add(child2)
analyzeWeon	処理12	break
analyzeWeon	処理13	Node child2 = DetailNode.getFirstChild()
analyzeWeon	処理14	ArrayList<Node> loopNodes = new ArrayList<Node>()
analyzeWeon	条件15	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理16	child = getNextElement(child)
analyzeWeon	処理17	DetailNode = child
analyzeWeon	処理18	etc.add(map)
analyzeWeon	処理19	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	条件20	!getChildText(child).isEmpty()
analyzeWeon	処理21	etc.add(map)

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理22	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	条件23	!getChildText(child).isEmpty()
analyzeWeon	処理24	break
analyzeWeon	処理25	Node DetailNode = null
analyzeWeon	処理26	Node child = root2.getFirstChild()
analyzeWeon	条件27	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理28	root = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理29	break
analyzeWeon	条件30	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	処理31	root2 = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理32	break
analyzeWeon	処理33	break
analyzeWeon	処理34	root2 = root.getFirstChild()
analyzeWeon	処理35	break
analyzeWeon	処理36	Node root2=null
analyzeWeon	処理37	Node root=editData.getFirstChild()
analyzeWeon	処理38	Node editData = webonBase.getEditData()

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理39	Node editData = webonBase.getEditData()
analyzeWeon	処理40	Node root=editData.getFirstChild()
analyzeWeon	処理41	Node root2=null
analyzeWeon	条件42	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理43	break
analyzeWeon	処理44	root2 = root.getFirstChild()
analyzeWeon	条件45	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	処理46	break
analyzeWeon	処理47	break
analyzeWeon	処理48	root2 = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理49	break
analyzeWeon	処理50	root = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理51	Node child = root2.getFirstChild()
analyzeWeon	処理52	Node DetailNode = null
analyzeWeon	条件53	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理54	break

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理55	DetailNode = child
analyzeWeon	条件56	!getChildText(child).isEmpty()
analyzeWeon	処理57	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	処理58	etc.add(map)
analyzeWeon	条件59	!getChildText(child).isEmpty()
analyzeWeon	処理60	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	処理61	etc.add(map)
analyzeWeon	処理62	child = getNextElement(child)
analyzeWeon	処理63	ArrayList<Node> loopNodes = new ArrayList<Node>()
analyzeWeon	処理64	Node child2 = DetailNode.getFirstChild()
analyzeWeon	条件65	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理66	break
analyzeWeon	処理67	loopNodes.add(child2)
analyzeWeon	処理68	child2 = child2.getNextSibling()
analyzeWeon	条件69	int i=0; i<loopNodes.size(); i++
analyzeWeon	処理70	LoanCurrentDetailBean bean = new LoanCurrentDetailBean()
analyzeWeon	処理71	Node elem=loopNodes.get(i).getFirstChild()

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件72	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理73	break
analyzeWeon	処理74	elem=getNextElement(elem)
analyzeWeon	処理75	loanCurrentList.add(bean)
analyzeWeon	条件76	errFlg
analyzeWeon	条件77	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	条件78	NOT (!getChildText(child).isEmpty())
analyzeWeon	条件79	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	条件80	NOT (!getChildText(child).isEmpty())
analyzeWeon	条件81	errFlg
checkWebon	条件1	it.hasNext()
checkWebon	処理2	LoanCurrentDetailBean lcdb = it.next()
checkWebon	処理3	Iterator<LoanCurrentDetailBean> it = loanCurrentList.iterator()
checkWebon	処理4	Iterator<LoanCurrentDetailBean> it = loanCurrentList.iterator()
checkWebon	条件5	it.hasNext()
checkWebon	処理6	LoanCurrentDetailBean lcdb = it.next()

イベント	参照番号	原本条件・処理
createWoException	処理1	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)
createWoException	処理2	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)