# Excel出力実行

## 表紙

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書名 | 基本設計書 |
| システム名 | |
| 機能ID | COM-105 |
| 画面名 | Excel出力実行 |
| 会社名 | |
| 作成日 | |

## 概要

### 概要説明

Excel出力実行の入力・表示・要求処理を行う。

| 情報 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象種別 | common |

| 情報 | 内容 |
| --- | --- |
| 開始契機 | 呼出元からの要求 |
| 処理対象 | DB2.U職員名簿表、店名テーブル、職員情報等（セッション） |

## 項目一覧

| No | グループ | 項目名 | 種類 | 入出力 | DB連携項目 | 候補取得元 | 必須 | 形式・桁 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

## イベント仕様

### Excel出力実行

### 処理概要

Excel出力実行で「Excel出力実行」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 「ログイン職員を確認できない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. Excel出力画面データを実行する。
2. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
5. 「text.length() が等しい 0、または対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

6.2. 条件成立時：処理結果とメッセージを画面の表示内容へ設定する。

6.3. 条件成立時：EXCEL出力へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

7.2. 条件成立時：処理結果とメッセージを画面の表示内容へ設定する。

7.3. 条件成立時：EXCEL出力へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「データ操作サービスがある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.1. 条件成立時：「店舗名」を設定する。

1. 「「対象項目」 が等しい 0」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

9.2. 条件成立時：処理結果とメッセージを画面の表示内容へ設定する。

9.3. 条件成立時：EXCEL出力へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

## DB操作の詳細

## DB操作 SQL-2CF7CA976867

| 情報 | 内容 |
| --- | --- |
| 操作ID | SQL-2CF7CA976867 |
| 対象テーブル | 店名テーブル |
| 操作 | 参照 |
| 処理説明 | 対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。 |
| 設定項目 | 当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。 |
| 対象条件 | 抽出・更新対象条件：店舗ｺｰﾄﾞ = ? |
| 確定・取消 | 呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 |
| 原本 | nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:185 / getBranch@184 |

## DB操作 SQL-D9F3500B923D

| 情報 | 内容 |
| --- | --- |
| 操作ID | SQL-D9F3500B923D |
| 対象テーブル | DB2.Ｕ職員名簿表 |

| 情報 | 内容 |
| --- | --- |
| 操作 | 参照 |
| 処理説明 | 対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。 |
| 設定項目 | 当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。 |
| 対象条件 | 抽出・更新対象条件：S.職員番号 = ? |
| 確定・取消 | 呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 |
| 原本 | nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:207 / getStaff@206 |

## DB操作 SQL-E0FD738666D8

| 情報 | 内容 |
| --- | --- |
| 操作ID | SQL-E0FD738666D8 |
| 対象テーブル | 店名テーブル |
| 操作 | 参照 |
| 処理説明 | 対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。 |
| 設定項目 | 当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。 |
| 対象条件 | WHERE句による限定はこのSQL式にない。呼出条件・動的付加条件は原本を参照する。 |
| 確定・取消 | 呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 |
| 原本 | nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:291 / loadBranchNames@289 |

### 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| ログイン職員を確認できない | 年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す |
| 条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）・text.length() が等しい 0、または対象項目がない | EXCEL出力へ表示を戻す |
| 条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (text.length() が等しい 0\|\|branch が等しい 未設定)・条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件14を満たす（原本条件は補足説明を参照） | EXCEL出力へ表示を戻す |
| 条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (text.length() が等しい 0\|\|branch が等しい 未設定)・条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）・「対象項目」 が等しい 0 | EXCEL出力へ表示を戻す |
| 条件17を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (text.length() が等しい 0\|\|branch が等しい 未設定)・条件18を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (「対象項目」 が等しい 0) | 処理結果を呼出元へ返す |

### DB関連処理

## 補足説明

### 適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

### 処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

| イベント | 参照番号 | 原本条件・処理 |
| --- | --- | --- |
| Excel出力実行 | 処理1 | writeDownload(response,result.getFileName(),CONTENT_TYPE,result.getContent()) |
| Excel出力実行 | 条件2 | text.length()>3 |
| Excel出力実行 | 条件3 | !text.matches("[0-9]+") |
| Excel出力実行 | 処理4 | Integer branch=integerOrNull(text) |
| Excel出力実行 | 処理5 | String text=trim(request.getParameter("BRANCH_NO")) |
| Excel出力実行 | 処理6 | String text=trim(request.getParameter("BRANCH_NO")) |
| Excel出力実行 | 処理7 | Integer branch=integerOrNull(text) |
| Excel出力実行 | 条件8 | text.length()>3 |
| Excel出力実行 | 条件9 | !text.matches("[0-9]+") |
| Excel出力実行 | 処理10 | writeDownload(response,result.getFileName(),CONTENT_TYPE,result.getContent()) |
| Excel出力実行 | 条件11 | NOT (!requireStaff(request)) |
| Excel出力実行 | 条件12 | NOT (!requireStaff(request)) |
| Excel出力実行 | 条件13 | text.length()>3 |
| Excel出力実行 | 条件14 | !text.matches("[0-9]+") |
| Excel出力実行 | 条件15 | NOT (!requireStaff(request)) |
| Excel出力実行 | 条件16 | NOT (text.length()>3||!text.matches("[0-9]+")) |
| Excel出力実行 | 条件17 | NOT (!requireStaff(request)) |
| Excel出力実行 | 条件18 | NOT (text.length()>3||!text.matches("[0-9]+")) |