ログイン処理

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-108
画面名	ログイン処理
会社名	
作成日	

概要

概要説明

ログイン処理の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

ログイン処理

処理概要

ログイン処理で「ログイン処理」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

3. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

4. 「条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
ログイン処理	条件1	"./JSP/MENU/Login.jsp".equals(next)

イベント	参照番号	原本条件・処理
ログイン処理	処理2	String next = super.perform(request, response)
ログイン処理	処理3	request.getSession().removeAttribute(NenkinBaseAction.CSRF_TOKEN_KEY)
ログイン処理	処理4	request.getSession().removeAttribute(NenkinBaseAction.STAFF_CONTEXT_KEY)
ログイン処理	処理5	request.getSession().removeAttribute(NenkinBaseAction.STAFF_CONTEXT_KEY)
ログイン処理	処理6	request.getSession().removeAttribute(NenkinBaseAction.CSRF_TOKEN_KEY)
ログイン処理	処理7	String next = super.perform(request, response)
ログイン処理	条件8	"./JSP/MENU/Login.jsp".equals(next)
ログイン処理	条件9	"./JSP/MENU/Login.jsp".equals(next)
ログイン処理	条件10	NOT ("./JSP/MENU/Login.jsp".equals(next))