フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-113
画面名	フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む
会社名	
作成日	

概要

概要説明

フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込むの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表、受給有無テーブル、年金1_LK、年金種類テーブル、年金＿削除明細、店名テーブル、性別テーブル、職員情報等（セッション）、裁定請求テーブル

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む

処理概要

フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込むで「フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「ログイン職員を確認できない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 画面の入力値を読み取り、処理用データへ設定する。
2. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
4. 「kana.length() が等しい 0」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

1. 「phone.length() が等しい 0」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1. 指定した条件でデータを照会する（照会結果1）。
2. 「照会結果1がない」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

8.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

8.3. 条件成立時：指定した条件でデータを照会する（照会結果2）。

8.4. 条件成立時：表示内容を設定し、「顧客基本表から読み込みました。」を表示する。

8-別.1. 条件不成立時：表示内容を設定し、「既存データを読み込みました。」を表示する。

1. 新規・変更・削除へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-26B9F21A0A7B

情報	内容
操作ID	SQL-26B9F21A0A7B
対象テーブル	N2_SIGHT.B顧客基本表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：C.店舗コード = ? AND C.顧客番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:88 / findByCustomer@87

DB操作 SQL-BE29DD398BAD

情報	内容
操作ID	SQL-BE29DD398BAD
対象テーブル	年金1_LK
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。

情報	内容
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-98675681E706

情報	内容
操作ID	SQL-98675681E706
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-935A991E07F4

情報	内容
操作ID	SQL-935A991E07F4
対象テーブル	性別テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-A0A469ECF2C0

情報	内容
操作ID	SQL-A0A469ECF2C0
対象テーブル	裁定請求テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-F2C97CD89E50

情報	内容
操作ID	SQL-F2C97CD89E50
対象テーブル	受給有無テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-CD804AC01D11

情報	内容
操作ID	SQL-CD804AC01D11
対象テーブル	年金種類テーブル

情報	内容
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-22BD3A50DAE5

情報	内容
操作ID	SQL-22BD3A50DAE5
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：店舗ｺｰﾄﾞ = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:543 / resolveBranchName@535

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
ログイン職員を確認できない	年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す
条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）	新規・変更・削除へ表示を戻す

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理1	Integer customer = integerOrNull(request.getParameter("CUSTOMER_NO"))
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理2	Integer branch = integerOrNull(request.getParameter("BRANCH_NO"))

イベント	参照番号	原本条件・処理
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理3	phone = input.getPhoneNumber()
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理4	kana = input.getKanaName()
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理5	String phone = trim(request.getParameter("LOOKUP_PHONE"))
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理6	String kana = trim(request.getParameter("LOOKUP_KANA"))
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理7	String kana = trim(request.getParameter("LOOKUP_KANA"))
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理8	String phone = trim(request.getParameter("LOOKUP_PHONE"))
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理9	kana = input.getKanaName()
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理10	phone = input.getPhoneNumber()
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理11	Integer branch = integerOrNull(request.getParameter("BRANCH_NO"))
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	処理12	Integer customer = integerOrNull(request.getParameter("CUSTOMER_NO"))
フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む	条件13	NOT (!requireStaff(request))