バッチ出力で使用する予約の監査スナップショット

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-132
画面名	バッチ出力で使用する予約の監査スナップショット
会社名	
作成日	

概要

概要説明

バッチ出力で使用する予約の監査スナップショットの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

PensionAuditRecord

処理概要

バッチ出力で使用する予約の監査スナップショットで「PensionAuditRecord」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連する処理へ制御を渡す。詳細な実行経路は原本対応を参照する。

PensionAuditRecord

処理概要

バッチ出力で使用する予約の監査スナップショットで「PensionAuditRecord」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

getAuditId

処理概要

バッチ出力で使用する予約の監査スナップショットで「getAuditId」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setAuditId

処理概要

バッチ出力で使用する予約の監査スナップショットで「setAuditId」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getAuditType

処理概要

バッチ出力で使用する予約の監査スナップショットで「getAuditType」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setAuditType

処理概要

バッチ出力で使用する予約の監査スナップショットで「setAuditType」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getAuditDate

処理概要

バッチ出力で使用する予約の監査スナップショットで「getAuditDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setAuditDate

処理概要

バッチ出力で使用する予約の監査スナップショットで「setAuditDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getAuditTime

処理概要

バッチ出力で使用する予約の監査スナップショットで「getAuditTime」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setAuditTime

処理概要

バッチ出力で使用する予約の監査スナップショットで「setAuditTime」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getUpdatedBy

処理概要

バッチ出力で使用する予約の監査スナップショットで「getUpdatedBy」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setUpdatedBy

処理概要

バッチ出力で使用する予約の監査スナップショットで「setUpdatedBy」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getReservation

処理概要

バッチ出力で使用する予約の監査スナップショットで「getReservation」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setReservation

処理概要

バッチ出力で使用する予約の監査スナップショットで「setReservation」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
PensionAuditRecord	処理1	this.reservation = reservation == null ? new PensionReservation() : reservation.copy()
PensionAuditRecord	処理2	this.updatedBy = updatedBy
PensionAuditRecord	処理3	this.auditTime = auditTime == null ? "" : auditTime
PensionAuditRecord	処理4	this.auditDate = auditDate == null ? "" : auditDate
PensionAuditRecord	処理5	this.auditType = auditType
PensionAuditRecord	処理6	this.auditId = auditId
PensionAuditRecord	処理7	this.auditId = auditId
PensionAuditRecord	処理8	this.auditType = auditType
PensionAuditRecord	処理9	this.auditDate = auditDate == null ? "" : auditDate
PensionAuditRecord	処理10	this.auditTime = auditTime == null ? "" : auditTime
PensionAuditRecord	処理11	this.updatedBy = updatedBy
PensionAuditRecord	処理12	this.reservation = reservation == null ? new PensionReservation() : reservation.copy()
setAuditId	処理1	this.auditId = auditId
setAuditId	処理2	this.auditId = auditId
setAuditType	処理1	this.auditType = auditType
setAuditType	処理2	this.auditType = auditType
setAuditDate	処理1	this.auditDate = auditDate == null ? "" : auditDate
setAuditDate	処理2	this.auditDate = auditDate == null ? "" : auditDate

イベント	参照番号	原本条件・処理
setAuditTime	処理1	this.auditTime = auditTime == null ? "" : auditTime
setAuditTime	処理2	this.auditTime = auditTime == null ? "" : auditTime
setUpdatedBy	処理1	this.updatedBy = updatedBy
setUpdatedBy	処理2	this.updatedBy = updatedBy
setReservation	処理1	this.reservation = reservation == null ? new PensionReservation() : reservation.copy()
setReservation	処理2	this.reservation = reservation == null ? new PensionReservation() : reservation.copy()