年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化する

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-134
画面名	年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化する
会社名	
作成日	

概要

概要説明

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

PensionReservation

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「PensionReservation」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連する処理へ制御を渡す。詳細な実行経路は原本対応を参照する。

PensionReservation

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「PensionReservation」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理33：詳細仕様参照）。
8. 関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。
9. 関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。
10. 関連情報を取得・設定する（処理36：詳細仕様参照）。
11. 関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。
12. 関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。
13. 関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。
14. 関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。

15. 関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。
16. 関連情報を取得・設定する（処理42：詳細仕様参照）。
17. 関連情報を取得・設定する（処理43：詳細仕様参照）。
18. 関連情報を取得・設定する（処理44：詳細仕様参照）。
19. 関連情報を取得・設定する（処理45：詳細仕様参照）。
20. 関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。
21. 関連情報を取得・設定する（処理47：詳細仕様参照）。
22. 関連情報を取得・設定する（処理48：詳細仕様参照）。
23. 関連情報を取得・設定する（処理49：詳細仕様参照）。
24. 関連情報を取得・設定する（処理50：詳細仕様参照）。
25. 関連情報を取得・設定する（処理51：詳細仕様参照）。
26. 関連情報を取得・設定する（処理52：詳細仕様参照）。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理結果を呼出元へ返す

copy

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「copy」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getBranchNo

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「getBranchNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setBranchNo

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setBranchNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getBranchName

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「getBranchName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setBranchName

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setBranchName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getCustomerNo

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「getCustomerNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setCustomerNo

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setCustomerNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getStaffCode

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「getStaffCode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setStaffCode

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setStaffCode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getCustomerName

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「getCustomerName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setCustomerName

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setCustomerName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getKanaName

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「getKanaName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setKanaName

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setKanaName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getGender

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「getGender」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setGender

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setGender」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getAddress

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「getAddress」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setAddress

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setAddress」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getPhoneNumber

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「getPhoneNumber」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setPhoneNumber

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setPhoneNumber」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getBirthDate

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「getBirthDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setBirthDate

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setBirthDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getClaimStatus

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「getClaimStatus」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setClaimStatus

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setClaimStatus」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getClaimScheduledDate

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「getClaimScheduledDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setClaimScheduledDate

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setClaimScheduledDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getPlannedAge

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「getPlannedAge」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setPlannedAge

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setPlannedAge」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getReservationRequestDate

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「getReservationRequestDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setReservationRequestDate

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setReservationRequestDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getDataUpdateDate

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「getDataUpdateDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setDataUpdateDate

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setDataUpdateDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getNotes

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「getNotes」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setNotes

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setNotes」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getSpouseName

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「getSpouseName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setSpouseName

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setSpouseName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getHasBenefit

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「getHasBenefit」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setHasBenefit

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setHasBenefit」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getSpouseBirthDate

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「getSpouseBirthDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setSpouseBirthDate

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setSpouseBirthDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getPensionType

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「getPensionType」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setPensionType

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setPensionType」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isNationalPension

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「isNationalPension」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setNationalPension

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setNationalPension」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isEmployeePension

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「isEmployeePension」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setEmployeePension

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setEmployeePension」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isMutualAidPension

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「isMutualAidPension」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setMutualAidPension

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setMutualAidPension」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isEmployeePensionFund

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「isEmployeePensionFund」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setEmployeePensionFund

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setEmployeePensionFund」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isNationalPensionFund

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「isNationalPensionFund」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setNationalPensionFund

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setNationalPensionFund」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isSixMonthCheck

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「isSixMonthCheck」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setSixMonthCheck

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「setSixMonthCheck」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

valueOrEmpty

処理概要

年金予約の入力・帳票共通モデル。 日付はサービス境界で yyyy-MM-dd に正規化するで「valueOrEmpty」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
PensionReservation	処理1	sixMonthCheck = source.sixMonthCheck
PensionReservation	処理2	nationalPensionFund = source.nationalPensionFund
PensionReservation	処理3	employeePensionFund = source.employeePensionFund
PensionReservation	処理4	mutualAidPension = source.mutualAidPension
PensionReservation	処理5	employeePension = source.employeePension
PensionReservation	処理6	nationalPension = source.nationalPension
PensionReservation	処理7	pensionType = source.pensionType
PensionReservation	処理8	spouseBirthDate = source.spouseBirthDate
PensionReservation	処理9	hasBenefit = source.hasBenefit
PensionReservation	処理10	spouseName = source.spouseName
PensionReservation	処理11	notes = source.notes

イベント	参照番号	原本条件・処理
PensionReservation	処理12	dataUpdateDate = source.dataUpdateDate
PensionReservation	処理13	reservationRequestDate = source.reservationRequestDate
PensionReservation	処理14	plannedAge = source.plannedAge
PensionReservation	処理15	claimScheduledDate = source.claimScheduledDate
PensionReservation	処理16	claimStatus = source.claimStatus
PensionReservation	処理17	birthDate = source.birthDate
PensionReservation	処理18	phoneNumber = source.phoneNumber
PensionReservation	処理19	address = source.address
PensionReservation	処理20	gender = source.gender
PensionReservation	処理21	kanaName = source.kanaName
PensionReservation	処理22	customerName = source.customerName
PensionReservation	処理23	staffCode = source.staffCode
PensionReservation	処理24	customerNo = source.customerNo
PensionReservation	処理25	branchName = source.branchName
PensionReservation	処理26	branchNo = source.branchNo
PensionReservation	処理27	branchNo = source.branchNo
PensionReservation	処理28	branchName = source.branchName
PensionReservation	処理29	customerNo = source.customerNo
PensionReservation	処理30	staffCode = source.staffCode

イベント	参照番号	原本条件・処理
PensionReservation	処理31	customerName = source.customerName
PensionReservation	処理32	kanaName = source.kanaName
PensionReservation	処理33	gender = source.gender
PensionReservation	処理34	address = source.address
PensionReservation	処理35	phoneNumber = source.phoneNumber
PensionReservation	処理36	birthDate = source.birthDate
PensionReservation	処理37	claimStatus = source.claimStatus
PensionReservation	処理38	claimScheduledDate = source.claimScheduledDate
PensionReservation	処理39	plannedAge = source.plannedAge
PensionReservation	処理40	reservationRequestDate = source.reservationRequestDate
PensionReservation	処理41	dataUpdateDate = source.dataUpdateDate
PensionReservation	処理42	notes = source.notes
PensionReservation	処理43	spouseName = source.spouseName
PensionReservation	処理44	hasBenefit = source.hasBenefit
PensionReservation	処理45	spouseBirthDate = source.spouseBirthDate
PensionReservation	処理46	pensionType = source.pensionType
PensionReservation	処理47	nationalPension = source.nationalPension
PensionReservation	処理48	employeePension = source.employeePension
PensionReservation	処理49	mutualAidPension = source.mutualAidPension

イベント	参照番号	原本条件・処理
PensionReservation	処理50	employeePensionFund = source.employeePensionFund
PensionReservation	処理51	nationalPensionFund = source.nationalPensionFund
PensionReservation	処理52	sixMonthCheck = source.sixMonthCheck
setBranchNo	処理1	this.branchNo = branchNo
setBranchNo	処理2	this.branchNo = branchNo
setBranchName	処理1	this.branchName = valueOrEmpty(branchName)
setBranchName	処理2	this.branchName = valueOrEmpty(branchName)
setCustomerNo	処理1	this.customerNo = customerNo
setCustomerNo	処理2	this.customerNo = customerNo
setStaffCode	処理1	this.staffCode = staffCode
setStaffCode	処理2	this.staffCode = staffCode
setCustomerName	処理1	this.customerName = valueOrEmpty(customerName)
setCustomerName	処理2	this.customerName = valueOrEmpty(customerName)
setKanaName	処理1	this.kanaName = valueOrEmpty(kanaName)
setKanaName	処理2	this.kanaName = valueOrEmpty(kanaName)
setGender	処理1	this.gender = valueOrEmpty(gender)
setGender	処理2	this.gender = valueOrEmpty(gender)
setAddress	処理1	this.address = valueOrEmpty(address)
setAddress	処理2	this.address = valueOrEmpty(address)

イベント	参照番号	原本条件・処理
setPhoneNumber	処理1	this.phoneNumber = valueOrEmpty(phoneNumber)
setPhoneNumber	処理2	this.phoneNumber = valueOrEmpty(phoneNumber)
setBirthDate	処理1	this.birthDate = valueOrEmpty(birthDate)
setBirthDate	処理2	this.birthDate = valueOrEmpty(birthDate)
setClaimStatus	処理1	this.claimStatus = valueOrEmpty(claimStatus)
setClaimStatus	処理2	this.claimStatus = valueOrEmpty(claimStatus)
setClaimScheduledDate	処理1	this.claimScheduledDate = valueOrEmpty(claimScheduledDate)
setClaimScheduledDate	処理2	this.claimScheduledDate = valueOrEmpty(claimScheduledDate)
setPlannedAge	処理1	this.plannedAge = plannedAge
setPlannedAge	処理2	this.plannedAge = plannedAge
setReservationRequestDate	処理1	this.reservationRequestDate = valueOrEmpty(reservationRequestDate)
setReservationRequestDate	処理2	this.reservationRequestDate = valueOrEmpty(reservationRequestDate)
setDataUpdateDate	処理1	this.dataUpdateDate = valueOrEmpty(dataUpdateDate)
setDataUpdateDate	処理2	this.dataUpdateDate = valueOrEmpty(dataUpdateDate)
setNotes	処理1	this.notes = valueOrEmpty(notes)
setNotes	処理2	this.notes = valueOrEmpty(notes)
setSpouseName	処理1	this.spouseName = valueOrEmpty(spouseName)
setSpouseName	処理2	this.spouseName = valueOrEmpty(spouseName)

イベント	参照番号	原本条件・処理
setHasBenefit	処理1	this.hasBenefit = valueOrEmpty(hasBenefit)
setHasBenefit	処理2	this.hasBenefit = valueOrEmpty(hasBenefit)
setSpouseBirthDate	処理1	this.spouseBirthDate = valueOrEmpty(spouseBirthDate)
setSpouseBirthDate	処理2	this.spouseBirthDate = valueOrEmpty(spouseBirthDate)
setPensionType	処理1	this.pensionType = valueOrEmpty(pensionType)
setPensionType	処理2	this.pensionType = valueOrEmpty(pensionType)
setNationalPension	処理1	this.nationalPension = nationalPension
setNationalPension	処理2	this.nationalPension = nationalPension
setEmployeePension	処理1	this.employeePension = employeePension
setEmployeePension	処理2	this.employeePension = employeePension
setMutualAidPension	処理1	this.mutualAidPension = mutualAidPension
setMutualAidPension	処理2	this.mutualAidPension = mutualAidPension
setEmployeePensionFund	処理1	this.employeePensionFund = employeePensionFund
setEmployeePensionFund	処理2	this.employeePensionFund = employeePensionFund
setNationalPensionFund	処理1	this.nationalPensionFund = nationalPensionFund
setNationalPensionFund	処理2	this.nationalPensionFund = nationalPensionFund
setSixMonthCheck	処理1	this.sixMonthCheck = sixMonthCheck
setSixMonthCheck	処理2	this.sixMonthCheck = sixMonthCheck