職員セッション情報

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-135
画面名	職員セッション情報
会社名	
作成日	

概要

概要説明

職員セッション情報の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

StaffContext

処理概要

職員セッション情報で「StaffContext」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連する処理へ制御を渡す。詳細な実行経路は原本対応を参照する。

StaffContext

処理概要

職員セッション情報で「StaffContext」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

StaffContext

処理概要

職員セッション情報で「StaffContext」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

getStaffNo

処理概要

職員セッション情報で「getStaffNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setStaffNo

処理概要

職員セッション情報で「setStaffNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getStaffName

処理概要

職員セッション情報で「getStaffName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setStaffName

処理概要

職員セッション情報で「setStaffName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getBranchNo

処理概要

職員セッション情報で「getBranchNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setBranchNo

処理概要

職員セッション情報で「setBranchNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getRoleCode

処理概要

職員セッション情報で「getRoleCode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setRoleCode

処理概要

職員セッション情報で「setRoleCode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
StaffContext	処理1	this(staffNo, staffName, branchNo, "")
StaffContext	処理2	this(staffNo, staffName, branchNo, "")
StaffContext	処理1	this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode
StaffContext	処理2	this.branchNo = branchNo
StaffContext	処理3	this.staffName = staffName == null ? "" : staffName
StaffContext	処理4	this.staffNo = staffNo
StaffContext	処理5	this.staffNo = staffNo
StaffContext	処理6	this.staffName = staffName == null ? "" : staffName
StaffContext	処理7	this.branchNo = branchNo
StaffContext	処理8	this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode
setStaffNo	処理1	this.staffNo = staffNo

イベント	参照番号	原本条件・処理
setStaffNo	処理2	this.staffNo = staffNo
setStaffName	処理1	this.staffName = staffName == null ? "" : staffName
setStaffName	処理2	this.staffName = staffName == null ? "" : staffName
setBranchNo	処理1	this.branchNo = branchNo
setBranchNo	処理2	this.branchNo = branchNo
setRoleCode	処理1	this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode
setRoleCode	処理2	this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode