Access 年金データ Excel 出力の Open XML 置換

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-144
画面名	Access 年金データ Excel 出力の Open XML 置換
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Access 年金データ Excel 出力の Open XML 置換の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表、受給有無テーブル、年金1_LK、年金種類テーブル、年金__削除明細、店名テーブル、性別テーブル、裁定請求テーブル

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

PensionExcelExportService

処理概要

Access 年金データ Excel 出力の Open XML 置換で「PensionExcelExportService」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連する処理へ制御を渡す。詳細な実行経路は原本対応を参照する。

PensionExcelExportService

処理概要

Access 年金データ Excel 出力の Open XML 置換で「PensionExcelExportService」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

getInstance

処理概要

Access 年金データ Excel 出力の Open XML 置換で「getInstance」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

buildByBranch

処理概要

Access 年金データ Excel 出力の Open XML 置換で「buildByBranch」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
2. 「「対象項目」」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「６ヶ月先\n確認」を設定する。
2. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
3. 繰返し条件「条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

5.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

5.2. 繰返しの各回：「確」を設定する。

1. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
2. 「年金データ_」を設定する。

3. 「年金ﾃﾞｰﾀ」を設定する。

4. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-1CC29D9EDFFF

情報	内容
操作ID	SQL-1CC29D9EDFFF
対象テーブル	年金1_LK
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.店番 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:224 / listByBranch@223

DB操作 SQL-28470D010AFF

情報	内容
操作ID	SQL-28470D010AFF
対象テーブル	店名テーブル

情報	内容
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.店番 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:224 / listByBranch@223

DB操作 SQL-0F5F7D3D4469

情報	内容
操作ID	SQL-0F5F7D3D4469
対象テーブル	性別テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.店番 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:224 / listByBranch@223

DB操作 SQL-0E90141F3DE0

情報	内容
操作ID	SQL-0E90141F3DE0
対象テーブル	裁定請求テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.店番 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:224 / listByBranch@223

DB操作 SQL-6597FFB0C483

情報	内容
操作ID	SQL-6597FFB0C483
対象テーブル	受給有無テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.店番 = ?

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:224 / listByBranch@223

DB操作 SQL-87035C2BB1E0

情報	内容
操作ID	SQL-87035C2BB1E0
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.店番 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:224 / listByBranch@223

DB操作 SQL-1A463E2BC06C

情報	内容
操作ID	SQL-1A463E2BC06C
対象テーブル	年金1_LK

情報	内容
操作	挿入
処理説明	対象テーブルの新しい行を登録する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	店番 ← バインド引数1（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客番号 ← バインド引数2（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／担当者コード ← バインド引数3（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客氏名 ← バインド引数4（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／ふりがな ← バインド引数5（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／性別 ← バインド引数6（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／住所 ← バインド引数7（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／電話番号 ← バインド引数8（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／生年月日 ← バインド引数9（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金 ← バインド引数10（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金 ← バインド引数11（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：共済年金 ← バインド引数12（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金基金 ← バインド引数13（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金基金 ← バインド引数14（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／年金種類 ← バインド引数15（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／裁定請求 ← バインド引数16（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／請求予定日 ← バインド引数17（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予定年齢 ← バインド引数18（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者名 ← バインド引数19（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者生年月日 ← バインド引数20（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／受給有無 ← バインド引数21（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予約徴求日 ← バインド引数22（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／備考 ← バインド引数23（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／データ更新日 ← バインド引数24（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新時間 ← バインド引数25（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新者 ← バインド引数26（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／６ヶ月先確認 ← バインド引数27（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／変更FLG ← バインド引数28（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:661 / insert@657

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
店番	1	setInteger(statement, 1, value.getBranchNo())
顧客番号	2	setInteger(statement, 2, value.getCustomerNo())
担当者コード	3	setInteger(statement, 3, value.getStaffCode())
顧客氏名	4	value.getCustomerName()
ふりがな	5	value.getKanaName()
性別	6	setInteger(statement, 6, resolveCode(connection, GENDER_TABLE, "性別ｺｰﾄﾞ", "性別", value.getGender()))
住所	7	value.getAddress()
電話番号	8	setPhone(statement, 8, value.getPhoneNumber())
生年月日	9	setDate(statement, 9, value.getBirthDate())
種類：国民年金	10	value.isNationalPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金	11	value.isEmployeePension() ? 1 : 0
種類：共済年金	12	value.isMutualAidPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金基金	13	value.isEmployeePensionFund() ? 1 : 0
種類：国民年金基金	14	value.isNationalPensionFund() ? 1 : 0
年金種類	15	setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))
裁定請求	16	setInteger(statement, 16, resolveCode(connection, CLAIM_TABLE, "裁請ｺｰﾄﾞ", "裁定請求", value.getClaimStatus()))
請求予定日	17	setDate(statement, 17, value.getClaimScheduledDate())

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
予定年齢	18	setInteger(statement, 18, value.getPlannedAge())
配偶者名	19	value.getSpouseName()
配偶者生年月日	20	setDate(statement, 20, value.getSpouseBirthDate())
受給有無	21	setInteger(statement, 21, resolveCode(connection, BENEFIT_TABLE, "受給ｺｰﾄﾞ", "受給有無", value.getHasBenefit()))
予約徴求日	22	setDate(statement, 22, value.getReservationRequestDate())
備考	23	value.getNotes()
データ更新日	24	setDate(statement, 24, value.getDataUpdateDate())
更新時間	25	setTime(statement, 25, updateTime)
更新者	26	setInteger(statement, 26, updatedBy)
６ヶ月先確認	27	value.isSixMonthCheck() ? 1 : 0
変更FLG	28	setInteger(statement, 28, Integer.valueOf(0))

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
「対象項目」	処理結果を呼出元へ返す
NOT (「対象項目」)	処理結果を呼出元へ返す

threeDigits

処理概要

Access 年金データ Excel 出力の Open XML 置換で「threeDigits」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
PensionExcelExportService	処理1	this.repository = repository
PensionExcelExportService	処理2	this.repository = repository
buildByBranch	処理1	String compactDate = DateUtil.todayIso().replace("-", "")
buildByBranch	条件2	int i = 0; i < reservations.size(); i++
buildByBranch	処理3	PensionReservation row = reservations.get(i)
buildByBranch	処理4	List<Object[]> rows = new ArrayList<Object[]>()
buildByBranch	処理5	List<PensionReservation> reservations = repository.listByBranch(branchNo)
buildByBranch	処理6	List<PensionReservation> reservations = repository.listByBranch(branchNo)

イベント	参照番号	原本条件・処理
buildByBranch	処理7	List<Object[]> rows = new ArrayList<Object[]>()
buildByBranch	条件8	int i = 0; i < reservations.size(); i++
buildByBranch	処理9	PensionReservation row = reservations.get(i)
buildByBranch	処理10	String compactDate = DateUtil.todayIso().replace("-", "")
threeDigits	条件1	text.length() < 3
threeDigits	処理2	text = "0" + text
threeDigits	処理3	String text = Integer.toString(value)
threeDigits	処理4	String text = Integer.toString(value)
threeDigits	条件5	text.length() < 3
threeDigits	処理6	text = "0" + text