年金自動受取予約管理システム - ログイン

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	SCR-013
画面名	年金自動受取予約管理システム - ログイン
会社名	
作成日	

概要

概要説明


年金自動受取予約管理システム - ログインの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	screen

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	DB2.Ｕ職員名簿表、DB2.ＵＪ科目、N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表、NAVI.ＵＪ機能マスタ、NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ、NAVI.ＵＭオンラインＯＰマスタ、NAVI.ＵＭパス管理マスタ、NAVI.ＵＭ機能マスタ、NAVI.ＵＳパス管理ステータス、受給有無テーブル、年金1_LK、年金種類テーブル、年金__削除明細、店名テーブル、性別テーブル、裁定請求テーブル

画面レイアウト

原本HTML・CSSの静的再構成。実行時の表示条件・値は未実行（仮定 Q-56923C9126）。


年金自動受取予約管理システム
N2 Framework
ログイン
職員番号
パスワード
ログイン
ローカル確認用：職員番号 00001234 ／ パスワード samplepass

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
1	見出し・説明	ログイン	Label	O	-	-	-	-	ログインを表示する。
2	入力・選択項目	職員番号	TextBox	I	DB項目未確定（仮定Q-8FD44B2FF6）	-	任意（仮定Q-ED42041970）	最大8文字	職員番号を入力・選択する。
3	入力・選択項目	パスワード	PasswordBox	I	DB項目未確定（仮定Q-E6B2F3A7AA）	-	任意（仮定Q-2C437EEF63）	最大20文字	パスワードを入力・選択する。
4	画面操作	ログイン	Button	-	-	-	-	-	「ログイン」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。

項目定義数：4項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

ログイン処理

処理概要

年金自動受取予約管理システム - ログインで「ログイン処理」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順


1. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
4. 「条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

処理フロー

入口処理の順序・分岐を示す。呼出先の処理は別単位とし、SQLの対象と実行条件はDB操作の詳細へ記載する。例外線は範囲内で例外が発生した場合の経路で、各命令が必ず例外を送出する意味ではない。


開始：ログイン処理
関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）
関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）
関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）
条件1を満たす（原本条件は補足説明を参照）？
いいえ
はい
処理結果を呼出元へ返す
処理結果を呼出元へ返す
終了

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

項目別DB連携備考

表示元と保存先は別方向の対応。DBから読み出した既存データの履歴保存は、画面入力の直接バインド先と区別する。同じ列の複数経路はイベントの実行条件に従う。

No	項目名	備考
2	職員番号	DB列への接続を原本から確定できていない。名称が似ている列へ自動接続しない。画面データ連携（仮定 Q-8FD44B2FF6）
3	パスワード	DB列への接続を原本から確定できていない。名称が似ている列へ自動接続しない。画面データ連携（仮定 Q-E6B2F3A7AA）

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
ログイン処理	条件1	"./JSP/MENU/Login.jsp".equals(next)
ログイン処理	処理2	String next = super.perform(request, response)
ログイン処理	処理3	request.getSession().removeAttribute(NenkinBaseAction.CSRF_TOKEN_KEY)
ログイン処理	処理4	request.getSession().removeAttribute(NenkinBaseAction.STAFF_CONTEXT_KEY)
ログイン処理	処理5	request.getSession().removeAttribute(NenkinBaseAction.STAFF_CONTEXT_KEY)
ログイン処理	処理6	request.getSession().removeAttribute(NenkinBaseAction.CSRF_TOKEN_KEY)
ログイン処理	処理7	String next = super.perform(request, response)
ログイン処理	条件8	"./JSP/MENU/Login.jsp".equals(next)
ログイン処理	条件9	"./JSP/MENU/Login.jsp".equals(next)
ログイン処理	条件10	NOT ("./JSP/MENU/Login.jsp".equals(next))