EXCEL出力

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	SCR-015
画面名	EXCEL出力
会社名	
作成日	

概要

概要説明


EXCEL出力の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	screen


情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	DB2.Ｕ職員名簿表、DB2.ＵＪ科目、N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表、NAVI.ＵＪ機能マスタ、NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ、NAVI.ＵＭオンラインＯＰマスタ、NAVI.ＵＭパス管理マスタ、NAVI.ＵＭ機能マスタ、NAVI.ＵＳパス管理ステータス、受給有無テーブル、年金1_LK、年金種類テーブル、年金__削除明細、店名テーブル、性別テーブル、職員情報等（セッション）、裁定請求テーブル

画面レイアウト

原本HTML・CSSの静的再構成。実行時の表示条件・値は未実行（仮定 Q-8E46E78B23）。


年金自動受取予約管理システム
EXCEL出力
戻る
店番
参照
EXCEL出力
戻る

データ操作関連図


getStaff
R参照
DB2.U職員名簿表（DB）
年金1_LK（DB）
R参照
性別テーブル（DB）
R参照
裁定請求テーブル（DB）
R参照
listByBranch
R参照
受給有無テーブル（DB）
R参照
年金種類テーブル（DB）
R参照
getBranch
R参照
店名テーブル（DB）
R参照
loadBranchNames

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
1	見出し・説明	EXCEL出力	Label	O	-	-	-	-	EXCEL出力を表示する。
2	画面操作	戻る	Button	-	-	-	-	-	「戻る」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
3	入力・選択項目	店番	TextBox	I	表示：年金1_LK・店番	-	任意（仮定 Q-1924B1A1E7）	最大3文字	店番を入力・選択する。 DB対応の経由・加工は項目別DB連携備考を参照。
4	画面操作	参照	Button	-	-	-	-	-	「参照」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
5	画面操作	EXCEL出力	Button	-	-	-	-	-	「EXCEL出力」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
6	画面操作	戻る	Button	-	-	-	-	-	「戻る」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
7	見出し・説明	店番参照	Label	O	-	-	-	-	店番参照を表示する。
8	画面操作	閉じる	Button	-	-	-	-	-	「閉じる」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。

項目定義数：8項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

Excel出力実行

処理概要

EXCEL出力で「Excel出力実行」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「ログイン職員を確認できない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. Excel出力画面データを実行する。
2. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
3. 「店番」を設定する。
4. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
5. 「text.length() が等しい 0、または対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

6.2. 条件成立時：処理結果とメッセージを画面の表示内容へ設定する。

6.3. 条件成立時：EXCEL出力へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

7.2. 条件成立時：処理結果とメッセージを画面の表示内容へ設定する。

7.3. 条件成立時：EXCEL出力へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

    1. 「データ操作サービスがある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.1. 条件成立時：「店舗名」を設定する。

    1. 「「対象項目」 が等しい 0」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。


9.2. 条件成立時：処理結果とメッセージを画面の表示内容へ設定する。


9.3. 条件成立時：EXCEL出力へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

    1. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
    2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

処理フロー


入口処理の順序・分岐を示す。呼出先の処理は別単位とし、SQLの対象と実行条件はDB操作の詳細へ記載する。例外線は範囲内で例外が発生した場合の経路で、各命令が必ず例外を送出する意味ではない。



開始：Excel出力実行
ログイン職員を確認できない？
いいえ
はい
Excel出力画面データを実行する
年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示
を戻す
関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）
「店番」を設定する
関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）
text.length() が等しい 0、または
対象項目がない？
いいえ
はい
条件2を満たす（原本条件は補足説明を参照）、また
は条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）？
「対象項目」を設定する
いいえ
はい
データ操作サービスがある？
「対象項目」を設定する
処理結果とメッセージを画面の表示内容へ設定する



SQL・テーブル関連（ER図）

実線はSQLの結合条件。外部キー制約や多重度を断定しない。単独表は独立したエンティティで表す。


U職員名簿表
DB2.U職員名簿表
参照
PK 職員番号 [職員番号]
所属店番 [所属店番]
漢字氏名 [漢字氏名]
カナ氏名 [カナ氏名]
役職コード [役職コード]
受給有無テーブル
受給有無テーブル
参照
PK 受給ｺｰﾄﾞ [受給ｺｰﾄﾞ]
受給有無 [受給有無]
受給有無 = 受給ｺｰﾄﾞ
SQL結合（多重度未確定）
年金1_LK
年金1_LK
参照
店番 [店番]
顧客番号 [顧客番号]
担当者コード [担当者コード]
顧客氏名 [顧客氏名]
ふりがな [ふりがな]
性別 [性別]
住所 [住所]
電話番号 [電話番号]
生年月日 [生年月日]
種類：国民年金 [種類：国民年金]
年金種類テーブル
年金種類テーブル
参照
PK 種類ｺｰﾄﾞ [種類ｺｰﾄﾞ]
年金種類 [年金種類]
年金種類 = 種類ｺｰﾄﾞ
SQL結合（多重度未確定）
店名テーブル
店名テーブル
参照
PK 店舗ｺｰﾄﾞ [店舗ｺｰﾄﾞ]
店名 [店名]
店番 = 店舗ｺｰﾄﾞ
SQL結合（多重度未確定）
性別テーブル
性別テーブル
性別 = 性別ｺｰﾄﾞ
SQL結合（多重度未確定）
裁定請求 = 裁請ｺｰﾄﾞ



DB操作の詳細

DB操作 SQL-1CC29D9EDFFF

情報	内容
操作ID	SQL-1CC29D9EDFFF
対象テーブル	年金1_LK
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.店番 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:224 / listByBranch@223

DB操作 SQL-28470D010AFF

情報	内容
操作ID	SQL-28470D010AFF
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.店番 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:224 / listByBranch@223

DB操作 SQL-0F5F7D3D4469

情報	内容
操作ID	SQL-0F5F7D3D4469
対象テーブル	性別テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.店番 = ?

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:224 / listByBranch@223

DB操作 SQL-0E90141F3DE0

情報	内容
操作ID	SQL-0E90141F3DE0
対象テーブル	裁定請求テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.店番 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:224 / listByBranch@223

DB操作 SQL-6597FFB0C483

情報	内容
操作ID	SQL-6597FFB0C483
対象テーブル	受給有無テーブル

情報	内容
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.店番 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:224 / listByBranch@223

DB操作 SQL-87035C2BB1E0

情報	内容
操作ID	SQL-87035C2BB1E0
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.店番 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:224 / listByBranch@223

DB操作 SQL-2CF7CA976867

情報	内容
操作ID	SQL-2CF7CA976867
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：店舗ｺｰﾄﾞ = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:185 / getBranch@184

DB操作 SQL-D9F3500B923D

情報	内容
操作ID	SQL-D9F3500B923D
対象テーブル	DB2.U職員名簿表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：S.職員番号 = ?

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:207 / getStaff@206

DB操作 SQL-E0FD738666D8

情報	内容
操作ID	SQL-E0FD738666D8
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	WHERE句による限定はこのSQL式にない。呼出条件・動的付加条件は原本を参照する。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:291 / loadBranchNames@289

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
ログイン職員を確認できない	年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す
条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）・text.length() が等しい 0、または対象項目がない	EXCEL出力へ表示を戻す

到達条件	結果
条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (text.length() が等しい 0||branch が等しい 未設定)・条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件14を満たす（原本条件は補足説明を参照）	EXCEL出力へ表示を戻す
条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (text.length() が等しい 0||branch が等しい 未設定)・条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）・「対象項目」 が等しい 0	EXCEL出力へ表示を戻す
条件17を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (text.length() が等しい 0||branch が等しい 未設定)・条件18を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (「対象項目」 が等しい 0)	処理結果を呼出元へ返す

Excel出力画面表示

処理概要

EXCEL出力で「Excel出力画面表示」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順


1. 「ログイン職員を確認できない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果とメッセージを画面の表示内容へ設定する。
2. EXCEL出力へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。


処理フロー


入口処理の順序・分岐を示す。呼出先の処理は別単位とし、SQLの対象と実行条件はDB操作の詳細へ記載する。例外線は範囲内で例外が発生した場合の経路で、各命令が必ず例外を送出する意味ではない。



SQL・テーブル関連（ER図）

実線はSQLの結合条件。外部キー制約や多重度を断定しない。単独表は独立したエンティティで表す。





DB操作の詳細

DB操作 SQL-D9F3500B923D

情報	内容
操作ID	SQL-D9F3500B923D

情報	内容
対象テーブル	DB2.U職員名簿表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：S.職員番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:207 / getStaff@206

DB操作 SQL-E0FD738666D8

情報	内容
操作ID	SQL-E0FD738666D8
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	WHERE句による限定はこのSQL式にない。呼出条件・動的付加条件は原本を参照する。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:291 / loadBranchNames@289

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
ログイン職員を確認できない	年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す
条件1を満たす（原本条件は補足説明を参照）	EXCEL出力へ表示を戻す

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

項目別DB連携備考

表示元と保存先は別方向の対応。DBから読み出した既存データの履歴保存は、画面入力の直接バインド先と区別する。同じ列の複数経路はイベントの実行条件に従う。

No	項目名	備考
3	店番	表示元：年金1_LK.店番。経由：BRANCH_NO → PensionReservation.branchNo。加工・変換式：nullableInteger(results, "BRANCH_NO")。処理：listByBranch@223。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
Excel出力実行	処理1	writeDownload(response,result.getFileName(),CONTENT_TYPE,result.getContent())
Excel出力実行	条件2	text.length()>3
Excel出力実行	条件3	!text.matches("[0-9]+")
Excel出力実行	処理4	Integer branch=integerOrNull(text)
Excel出力実行	処理5	String text=trim(request.getParameter("BRANCH_NO"))
Excel出力実行	処理6	String text=trim(request.getParameter("BRANCH_NO"))
Excel出力実行	処理7	Integer branch=integerOrNull(text)
Excel出力実行	条件8	text.length()>3
Excel出力実行	条件9	!text.matches("[0-9]+")
Excel出力実行	処理10	writeDownload(response,result.getFileName(),CONTENT_TYPE,result.getContent())
Excel出力実行	条件11	NOT (!requireStaff(request))
Excel出力実行	条件12	NOT (!requireStaff(request))
Excel出力実行	条件13	text.length()>3
Excel出力実行	条件14	!text.matches("[0-9]+")
Excel出力実行	条件15	NOT (!requireStaff(request))
Excel出力実行	条件16	NOT (text.length()>3||!text.matches("[0-9]+"))

イベント	参照番号	原本条件・処理
Excel出力実行	条件17	NOT (!requireStaff(request))
Excel出力実行	条件18	NOT (text.length()>3||!text.matches("[0-9]+"))
Excel出力画面表示	条件1	NOT (!requireStaff(request))