店番参照／担当者参照／顧客参照

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	SCR-016
画面名	店番参照／担当者参照／顧客参照
会社名	
作成日	

概要

概要説明


店番参照／担当者参照／顧客参照の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	screen


情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	DB2.Ｕ職員名簿表、DB2.ＵＪ科目、N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表、NAVI.ＵＪ機能マスタ、NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ、NAVI.ＵＭオンラインＯＰマスタ、NAVI.ＵＭパス管理マスタ、NAVI.ＵＭ機能マスタ、NAVI.ＵＳパス管理ステータス、受給有無テーブル、年金1_LK、年金種類テーブル、年金__削除明細、店名テーブル、性別テーブル、職員情報等（セッション）、裁定請求テーブル

画面レイアウト

原本HTML・CSSの静的再構成。実行時の表示条件・値は未実行（仮定 Q-63C448F854）。


閉じる
店番 担当者名
店番
氏名・フリガナ
電話番号
検索
クリア
検索
クリア
検索
検索
クリア
件中 ～件
店番
店名
担当者コード
担当者名
店番
店名
店番
店名
顧客番号
フリガナ
顧客氏名
電話番号
生年月日
選択
選択
選択
前へ
次へ

データ操作関連図



項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
1	見出し・説明	店番参照／担当者参照／顧客参照	Label	O	-	-	-	-	店番参照／担当者参照／顧客参照を表示する。
2	画面操作	閉じる	Button	-	-	-	-	-	「閉じる」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
3	入力・選択項目	店番	TextBox	I	DB項目未確定（仮定 Q-D77A6E9882）	-	任意（仮定 Q-17F759116B4）	最大3文字	店番を入力・選択する。
4	入力・選択項目	氏名・フリガナ	TextBox	I	DB項目未確定（仮定 Q-3A16F48C5B）	-	任意（仮定 Q-788FD962F9）	制限指定なし（仮定 Q-13BF5BDF0C）	氏名・フリガナを入力・選択する。
5	入力・選択項目	電話番号	TextBox	I	DB項目未確定（仮定 Q-ABA1E3BFAF）	-	任意（仮定 Q-90A0D9000F）	制限指定なし（仮定 Q-9D6232D933）	電話番号を入力・選択する。
6	画面操作	検索	Button	-	-	-	-	-	「検索」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
7	画面操作	クリア	Button	-	-	-	-	-	「クリア」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
8	入力・選択項目	店番	TextBox	I	DB項目未確定（仮定 Q-55E6C46140）	-	任意（仮定 Q-A08A48BA91）	最大3文字	店番を入力・選択する。
9	入力・選択項目	検索	TextBox	I	DB項目未確定（仮定 Q-3FE676BDD7）	-	任意（仮定 Q-EB6B39FCDA）	制限指定なし（仮定 Q-153BB95FFA）	検索を入力・選択する。
10	画面操作	検索	Button	-	-	-	-	-	「検索」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
11	画面操作	クリア	Button	-	-	-	-	-	「クリア」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
12	入力・選択項目	検索	TextBox	I	DB項目未確定（仮定 Q-99BA642C2A）	-	任意（仮定 Q-1274FD3A2D）	制限指定なし（仮定 Q-CEE5EA8507）	検索を入力・選択する。
13	画面操作	検索	Button	-	-	-	-	-	「検索」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
14	画面操作	クリア	Button	-	-	-	-	-	「クリア」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
15	見出し・説明	店番	Label	O	-	-	-	-	店番を表示する。
16	見出し・説明	店名	Label	O	-	-	-	-	店名を表示する。
17	見出し・説明	担当者コード	Label	O	-	-	-	-	担当者コードを表示する。
18	見出し・説明	担当者名	Label	O	-	-	-	-	担当者名を表示する。
19	見出し・説明	店番	Label	O	-	-	-	-	店番を表示する。
20	見出し・説明	店名	Label	O	-	-	-	-	店名を表示する。
21	見出し・説明	店番	Label	O	-	-	-	-	店番を表示する。
22	見出し・説明	店名	Label	O	-	-	-	-	店名を表示する。
23	見出し・説明	顧客番号	Label	O	-	-	-	-	顧客番号を表示する。
24	見出し・説明	フリガナ	Label	O	-	-	-	-	フリガナを表示する。
25	見出し・説明	顧客氏名	Label	O	-	-	-	-	顧客氏名を表示する。
26	見出し・説明	電話番号	Label	O	-	-	-	-	電話番号を表示する。
27	見出し・説明	生年月日	Label	O	-	-	-	-	生年月日を表示する。

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
28	画面操作	選択	Button	-	-	-	-	-	「選択」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
29	画面操作	選択	Button	-	-	-	-	-	「選択」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
30	画面操作	選択	Button	-	-	-	-	-	「選択」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
31	画面操作	前へ	Button	-	-	-	-	-	「前へ」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
32	画面操作	ページ番号選択	Button	-	-	-	-	-	「ページ番号選択」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
33	画面操作	次へ	Button	-	-	-	-	-	「次へ」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。

項目定義数：33項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

参照画面表示

処理概要

店番参照／担当者参照／顧客参照で「参照画面表示」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「ログイン職員を確認できない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 参照画面データを実行する。
2. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
3. 「条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

1. 「対象項目」を設定する。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 「対象項目」を設定する。
6. 「対象項目」を設定する。
7. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。
8. 「条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.1. 条件成立時：指定した条件でデータを照会する。

12.2. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

12.3. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

12-別.1. 条件不成立時：「条件14を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12-別.1.1. 条件成立時：指定した条件でデータを照会する。

12-別.1.2. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

12-別.1.3. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

12-別.1-別.1. 条件不成立時：指定した条件でデータを照会する。

12-別.1-別.2. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

12-別.1-別.3. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。


1. 「「対象項目」>「対象項目」」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。


13.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。


1. 「対象項目」を設定する。
2. 店番参照／担当者参照／顧客参照へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

処理フロー

入口処理の順序・分岐を示す。呼出先の処理は別単位とし、SQLの対象と実行条件はDB操作の詳細へ記載する。例外線は範囲内で例外が発生した場合の経路で、各命令が必ず例外を送出する意味ではない。



開始：参照画面表示
ログイン職員を確認できない？
いいえ
はい
参照画面データを実行する
年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す
関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）
条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）？
はい
いいえ
関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）
「対象項目」を設定する
「対象項目」を設定する



「対象項目」を設定する
「対象項目」を設定する
「対象項目」を設定する
「対象項目」を設定する
関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）
条件2を満たす（原本条件は補足説明を参照）？
はい
いいえ
指定した条件でデータを照会する
条件1を満たす（原本条件は補足説明を参照）？
はい
いいえ
「対象項目」を設定する
指定した条件でデータを照会する
指定した条件でデータを照会する
「対象項目」を設定する
「対象項目」を設定する
「対象項目」を設定する



SQL・テーブル関連（ER図）

実線はSQLの結合条件。外部キー制約や多重度を断定しない。単独表は独立したエンティティで表す。





DB操作の詳細

DB操作 SQL-D9F3500B923D

情報	内容
操作ID	SQL-D9F3500B923D

情報	内容
対象テーブル	DB2.U職員名簿表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：S.職員番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:207 / getStaff@206

DB操作 SQL-E0FD738666D8

情報	内容
操作ID	SQL-E0FD738666D8
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	WHERE句による限定はこのSQL式にない。呼出条件・動的付加条件は原本を参照する。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:291 / loadBranchNames@289

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
ログイン職員を確認できない	年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す
条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）	店番参照／担当者参照／顧客参照へ表示を戻す

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

項目別DB連携備考

表示元と保存先は別方向の対応。DBから読み出した既存データの履歴保存は、画面入力の直接バインド先と区別する。同じ列の複数経路はイベントの実行条件に従う。

No	項目名	備考
3	店番	DB列への接続を原本から確定できていない。名称が似ている列へ自動接続しない。画面データ連携（仮定 Q-D77A6E9882）
4	氏名・フリガナ	DB列への接続を原本から確定できていない。名称が似ている列へ自動接続しない。画面データ連携（仮定 Q-3A16F48C5B）

No	項目名	備考
5	電話番号	DB列への接続を原本から確定できていない。名称が似ている列へ自動接続しない。画面データ連携（仮定 Q-ABA1E3BFAF）
8	店番	DB列への接続を原本から確定できていない。名称が似ている列へ自動接続しない。画面データ連携（仮定 Q-55E6C46140）
9	検索	DB列への接続を原本から確定できていない。名称が似ている列へ自動接続しない。画面データ連携（仮定 Q-3FE676BDD7）
12	検索	DB列への接続を原本から確定できていない。名称が似ている列へ自動接続しない。画面データ連携（仮定 Q-99BA642C2A）

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
参照画面表示	条件1	"staff".equals(target)
参照画面表示	条件2	"branch".equals(target)
参照画面表示	処理3	Integer branch=integerOrNull(bean.getBranchNo())
参照画面表示	処理4	target="customer"
参照画面表示	条件5	!"branch".equals(target)
参照画面表示	条件6	!"staff".equals(target)
参照画面表示	処理7	String target=trim(request.getParameter("TARGET"))
参照画面表示	処理8	String target=trim(request.getParameter("TARGET"))

イベント	参照番号	原本条件・処理
参照画面表示	条件9	!"branch".equals(target)
参照画面表示	条件10	!"staff".equals(target)
参照画面表示	処理11	target="customer"
参照画面表示	処理12	Integer branch=integerOrNull(bean.getBranchNo())
参照画面表示	条件13	"branch".equals(target)
参照画面表示	条件14	"staff".equals(target)
参照画面表示	条件15	NOT (!requireStaff(request))