登録内容印刷

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	SCR-019
画面名	登録内容印刷
会社名	
作成日	

概要

概要説明

登録内容印刷の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	screen

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	DB2.Ｕ職員名簿表、DB2.ＵＪ科目、N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表、NAVI.ＵＪ機能マスタ、NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ、NAVI.ＵＭオンラインＯＰマスタ、NAVI.ＵＭパス管理マスタ、NAVI.ＵＭ機能マスタ、NAVI.ＵＳパス管理ステータス、受給有無テーブル、年金1_LK、年金種類テーブル、年金__削除明細、店名テーブル、性別テーブル、職員情報等（セッション）、裁定請求テーブル

画面レイアウト

原本HTML・CSSの静的再構成。実行時の表示条件・値は未実行（仮定 Q-643E1CD4CE）。

登録内容印刷

並び順と対象店舗を指定し、印刷用の明細表を作成します。

ログイン職員　戻る

印刷条件

店舗を指定しない場合は全店舗が対象です。

店番ごとに改ページします

並び替え基準

- ○ **担当者コード** — 担当者、顧客番号の順
- **顧客氏名** — カナ氏名の順
- **生年月日** — 生年月日、顧客番号の順
- **請求予定日** — 請求予定日、顧客番号の順

対象店舗

- ☐ **店番を指定する** — チェックなしで全店舗

店番自　～　店番至

店番至を空欄にすると、店番自の1店舗だけを出力します。

現在のプレビュー **件** 条件を指定して **プレビューを作成**

プレビューを作成　印刷

印刷プレビュー

A4横・店舗ごとに改ページ

並び順　合計 **件**

対象データがありません

印刷条件を変更してプレビューを作成してください。

年金自動受取予約明細表


出力日時

店番

並び順　出力件数 件

顧客番号	担当	顧客氏名	カナ氏名	性別	電話番号	生年月日	裁請	請求予定日	予齢	予約徴求日
		住所			配偶者氏名	受給	配偶者生年月日		年金種類	備考

データ操作関連図



項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
1	見出し・説明	登録内容印刷	Label	O	-	-	-	-	登録内容印刷を表示する。
2	画面操作	戻る	Button	-	-	-	-	-	「戻る」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
3	見出し・説明	印刷条件	Label	O	-	-	-	-	印刷条件を表示する。
4	見出し・説明	並び替え基準	Label	O	-	-	-	-	並び替え基準を表示する。
5	入力・選択項目	担当者コード 担当者、顧客番号の順	RadioButton	I	DB項目未確定（仮定 Q-88A685A088）	-	任意（仮定 Q-20B65BDCF4）	選択／未選択	担当者コード 担当者、顧客番号の順を入力・選択する。
6	入力・選択項目	顧客氏名 カナ氏名の順	RadioButton	I	DB項目未確定（仮定 Q-A39B08B0E5）	-	任意（仮定 Q-37439172BB）	選択／未選択	顧客氏名 カナ氏名の順を入力・選択する。
7	入力・選択項目	生年月日 生年月日、顧客番号の順	RadioButton	I	DB項目未確定（仮定 Q-5FDDFF4BBA）	-	任意（仮定 Q-A5C9440440）	選択／未選択	生年月日 生年月日、顧客番号の順を入力・選択する。
8	入力・選択項目	請求予定日 請求予定日、顧客番号の順	RadioButton	I	DB項目未確定（仮定 Q-BA5F48E98A）	-	任意（仮定 Q-D472EC6218）	選択／未選択	請求予定日 請求予定日、顧客番号の順を入力・選択する。
9	見出し・説明	対象店舗	Label	O	-	-	-	-	対象店舗を表示する。

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
10	入力・選択項目	店番を指定する チェックなしで全店舗	CheckBox	I	DB項目未確定（仮定 Q-D8FF3F4E78）	-	任意（仮定 Q-B50D408424）	選択／未選択	店番を指定する チェックなしで全店舗を入力・選択する。
11	入力・選択項目	店番自	TextBox	I	DB項目未確定（仮定 Q-C74872592D）	-	任意（仮定 Q-A8BF192F1E）	最大3文字	店番自を入力・選択する。
12	入力・選択項目	店番至	TextBox	I	DB項目未確定（仮定 Q-CED77E1E64）	-	任意（仮定 Q-01CFB76BED）	最大3文字	店番至を入力・選択する。
13	画面操作	プレビューを作成	Button	-	-	-	-	-	「プレビューを作成」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
14	画面操作	印刷	Button	-	-	-	-	-	「印刷」の操作を受け付ける。業務結果はイベント仕様で確認する。
15	見出し・説明	印刷プレビュー	Label	O	-	-	-	-	印刷プレビューを表示する。
16	見出し・説明	年金自動受取予約明細表 出力日時 店番 並び順 出力件数 件 顧客番号 担当 顧客氏名 カナ氏名 性別 電話番号 生年月日 裁請 請求予定日 予齢 予約徴求日 住所 配偶者氏名 受給 配偶者生年月日 年金種類 備考	Label	O	-	-	-	-	年金自動受取予約明細表 出力日時 店番 並び順 出力件数 件 顧客番号 担当 顧客氏名 カナ氏名 性別 電話番号 生年月日 裁請 請求予定日 予齢 予約徴求日 住所 配偶者氏名 受給 配偶者生年月日 年金種類 備考を表示する。

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
17	見出し・説明	年金自動受取予約明細表	Label	O	-	-	-	-	年金自動受取予約明細表を表示する。

項目定義数：17項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

帳票プレビュー表示

処理概要

登録内容印刷で「帳票プレビュー表示」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「ログイン職員を確認できない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 帳票画面データを実行する。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 「対象項目」を設定する。
6. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。

7. 「「対象項目」、かつ対象項目がない」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

8-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」、かつ対象項目がある、かつ条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8-別.1.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。


8-別.1-別.1. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。


8-別.1-別.2. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

1. 処理結果とメッセージを画面の表示内容へ設定する。
2. 登録内容印刷へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

処理フロー


入口処理の順序・分岐を示す。呼出先の処理は別単位とし、SQLの対象と実行条件はDB操作の詳細へ記載する。例外線は範囲内で例外が発生した場合の経路で、各命令が必ず例外を送出する意味ではない。



開始：帳票プレビュー表示
ログイン職員を確認できない？
いいえ
はい
帳票画面データを実行する
年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す
「対象項目」を設定する
「対象項目」を設定する
「対象項目」を設定する
「対象項目」を設定する
関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）


「対象項目」、かつ対象項目がない？
はい
いいえ
「対象項目」、かつ対象項目がある、かつ条件1を満たす（原本条件は補足説明を参照）？
「対象項目」を設定する
はい
いいえ
「対象項目」を設定する
「対象項目」を設定する
「対象項目」を設定する
処理結果とメッセージを画面の表示内容へ設定する
登録内容印刷へ表示を戻す
終了

SQL・テーブル関連（ER図）

実線はSQLの結合条件。外部キー制約や多重度を断定しない。単独表は独立したエンティティで表す。





DB操作の詳細

DB操作 SQL-D9F3500B923D

情報	内容
操作ID	SQL-D9F3500B923D
対象テーブル	DB2.U職員名簿表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：S.職員番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:207 / getStaff@206

DB操作 SQL-E0FD738666D8

情報	内容
操作ID	SQL-E0FD738666D8
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。

情報	内容
対象条件	WHERE句による限定はこのSQL式にない。呼出条件・動的付加条件は原本を参照する。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:291 / loadBranchNames@289

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
ログイン職員を確認できない	年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す
条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）	登録内容印刷へ表示を戻す

帳票画面表示

処理概要

登録内容印刷で「帳票画面表示」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順


1. 「ログイン職員を確認できない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果とメッセージを画面の表示内容へ設定する。
2. 登録内容印刷へ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。


処理フロー


入口処理の順序・分岐を示す。呼出先の処理は別単位とし、SQLの対象と実行条件はDB操作の詳細へ記載する。例外線は範囲内で例外が発生した場合の経路で、各命令が必ず例外を送出する意味ではない。



SQL・テーブル関連（ER図）

実線はSQLの結合条件。外部キー制約や多重度を断定しない。単独表は独立したエンティティで表す。





DB操作の詳細

DB操作 SQL-D9F3500B923D

情報	内容
操作ID	SQL-D9F3500B923D
対象テーブル	DB2.U職員名簿表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：S.職員番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:207 / getStaff@206

DB操作 SQL-E0FD738666D8

情報	内容
操作ID	SQL-E0FD738666D8
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。

情報	内容
対象条件	WHERE句による限定はこのSQL式にない。呼出条件・動的付加条件は原本を参照する。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:291 / loadBranchNames@289

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
ログイン職員を確認できない	年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す
条件1を満たす（原本条件は補足説明を参照）	登録内容印刷へ表示を戻す

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

項目別DB連携備考

表示元と保存先は別方向の対応。DBから読み出した既存データの履歴保存は、画面入力の直接バインド先と区別する。同じ列の複数経路はイベントの実行条件に従う。

No	項目名	備考
5	担当者コード 担当者、顧客番号の順	DB列への接続を原本から確定できていない。名称が似ている列へ自動接続しない。画面データ連携（仮定 Q-88A685A088）
6	顧客氏名 カナ氏名の順	DB列への接続を原本から確定できていない。名称が似ている列へ自動接続しない。画面データ連携（仮定 Q-A39B08B0E5）
7	生年月日 生年月日、顧客番号の順	DB列への接続を原本から確定できていない。名称が似ている列へ自動接続しない。画面データ連携（仮定 Q-5FDDFF4BBA）
8	請求予定日 請求予定日、顧客番号の順	DB列への接続を原本から確定できていない。名称が似ている列へ自動接続しない。画面データ連携（仮定 Q-BA5F48E98A）
10	店番を指定する チェックなしで全店舗	DB列への接続を原本から確定できていない。名称が似ている列へ自動接続しない。画面データ連携（仮定 Q-D8FF3F4E78）
11	店番自	DB列への接続を原本から確定できていない。名称が似ている列へ自動接続しない。画面データ連携（仮定 Q-C74872592D）
12	店番至	DB列への接続を原本から確定できていない。名称が似ている列へ自動接続しない。画面データ連携（仮定 Q-CED77E1E64）

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
帳票プレビュー表示	条件1	from.intValue()>to.intValue()
帳票プレビュー表示	処理2	Integer from=integerOrNull(bean.getBranchFrom()),to=integerOrNull(bean.getBranchTo())

イベント	参照番号	原本条件・処理
帳票プレビュー表示	処理3	Integer from=integerOrNull(bean.getBranchFrom()),to=integerOrNull(bean.getBranchTo())
帳票プレビュー表示	条件4	from.intValue()>to.intValue()
帳票プレビュー表示	条件5	NOT (!requireStaff(request))
帳票画面表示	条件1	NOT (!requireStaff(request))