

CÂU HỎI ÔN TẬP

PHẦN: BẢNG TÍNH MICROSOFT EXCEL

Câu 1. Địa chỉ ô như thế nào sau đây là đúng

- A. 1A C. \$1\$A
B. AA1 D. Cả ba địa chỉ trên đều đúng

Câu 2. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:

- A. 0 B. 5 C. #VALUE! D. #NAME!

Câu 3. Địa chỉ B\$3 là địa chỉ

- A. Tương đối
B. Tuyệt đối
C. Hỗn hợp
D. Biểu diễn sai

Câu 4. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin học" ;ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:

- A. #VALUE! B. Tin hoc C. 2008 D. Tin hoc2008

Câu 5. Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

- Chương trình bảng tính bị nhiễm virus
- Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi
- Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số
- Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số

Câu 6. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:

- A. 0 B. 5 C. #VALUE! D. #DIV/0!

Câu 7. Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?

- A. B\$1:D\$10 B. \$B1:\$D10 C. B\$1\$:D\$10\$ D. \$B\$1:\$D\$10

Câu 8. Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?

- A. # B. <> C. >< D. &

Câu 9. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin học van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?

- A. TIN HOC VAN PHONG B. Tin hoc van phong
D. tin hoc van phong D. Tin Hoc Van Phong

Câu 10. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =LEFT(A2,3) thì nhận được kết quả ?

- A. Tinhoc B. 3 C. HOC D. TIN

Câu 11. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy ký tự "Tin học van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?

- A. Tin học van phong
- C. TIN HOC VAN PHONG
- C. Tin học van phong
- D. Tin Hoc Van Phong

Câu 12. Trong bảng tính Excel, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là:

- A. E7*F7/100
- B. B6*C6/100
- C. E6*F6/100
- D. E2*C2/100

Câu 13. Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện:

- A. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2
- B. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4
- C. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10
- D. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F12

Câu 14. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 10 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PRODUCT(A2,5) thì nhận được kết quả:

- A. #VALUE!
- B. 2
- C. 10
- D. 50

Câu 15. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả :

- A. #VALUE!
- B. Tinhoc
- C. TINHOC
- D. 6

Câu 16. Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?

- A. B1...H15
- B. B1:H15
- C. B1-H15
- D. B1..H15

Câu 17. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả ?

- A. #Value
- B. 0
- C. 4
- D. 2008

Câu 18. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là:


- A. 30
- B. 5
- C. 65
- D. 110

Câu 19. Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:

- A. Page Up ; Page Down
- C. Cả 2 câu đều đúng
- B. Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down
- D. Cả 2 câu đều sai

Câu 20. Để định dạng dữ liệu tại cột Điểm TB HK1 là kiểu số có một chữ số ở phần thập phân, ta chọn cột dữ liệu, nhấp chuột phải, chọn:

- A. Forrmat Cells...
- B. Filter\Column...
- C. Filter\AutoFormat...
- D. Name a Range...



Câu 21. Để đếm số SV xếp loại Đạt và Không đạt như hình minh họa, tại ô D9, ta sử dụng hàm:

A. SUMIF

C. COUNT

B. COUNTIF

D. VLOOKUP

I10		=				
	A	B	C	D	E	F
1	Họ tên	Ngày sinh	Số DT	Điểm TB	Xếp loại	
2	Nguyễn Văn An	09-Oct-79	7680502	8.9	Đạt	
3	Đặng Hoàng Hà	09-Apr-79	7456283	7.3	Đạt	
4	Nguyễn Thanh Thủy	08-Sep-70	6895236	4.5	Không đạt	
5	Nguyễn Thành Trung	07-May-79	7892462	5.6	Đạt	
6	Trần Thị Thành	24-Dec-79	8623549	3.9	Không đạt	
7						
8			Tổng kết			
9			Đạt	3		
10			Không đạt	2		

Câu 22. Để đếm số SV xếp loại Đạt và Không Đạt như hình minh họa, ta sử dụng hàm COUNTIF tại ô F14 sau đó sao chép công thức sang ô F15. Biểu diễn hàm COUNTIF nào dưới đây đáp ứng được yêu cầu trên:

A. COUNTIF(\$G\$2:\$G\$10,E14)

B. COUNTIF(G2:G10,E14)

C. COUNTIF(G2:G10,"Đạt");

D. COUNTIF(\$G\$2:\$G\$10,"Không Đạt")

	K14	=						
	A	B	C	D	E	F	G	
4	3	Nguyễn Văn An	1980	A1	9690565	8.70	Đạt	
5	4	Trần Công Thịnh	1982	A1	9624678	5.21	Đạt	
6	5	Nguyễn Trần Hà	1981	A2	7680514	8.54	Đạt	
7	6	Hà Nam Đăng	1980	A2	7789562	4.92	Không Đạt	
8	7	Trần Thành Công	1979	A2	8456932	6.21	Đạt	
9	8	Đặng Quang Hạnh	1982	A2	8845213	4.37	Không Đạt	
10	9	Phạm Thị Hằng	1984	A2	7860755	5.94	Đạt	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Bảng tổng kết	
Xếp loại	Số lượng SV
Đạt	7
Không Đạt	2

Câu 23. Để cố định dòng tiêu đề 1 và cột tiêu đề A khi cuộn màn hình như hình minh họa, ta đặt con trỏ tại ô nào dưới đây trước khi sử dụng lệnh Freeze Panes trong menu View:

- A. Ô A1
- B. Ô B2
- C. Ô A2
- D. Ô B1

	K14	=							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

Câu 24. Để chọn toàn bộ các ô trên bảng tính bằng tổ hợp phím bạn chọn:


- A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A
- B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + All
- C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Space
- D. Cả hai cách thứ nhất và thứ 3 đều được

Câu 25. Để dữ liệu ngày tháng năm được hiển thị dưới dạng Nov-23-2004, trong thẻ Number, hộp Type, nhập vào chuỗi ký tự:

- A. mm-dd-yy
- B. mmm-dd-yy

C. mmm-dd-yyyy

D. mm-dd-yyyy




Câu 26. Để ghi bảng tính như một tệp tin mẫu, ta chọn tùy chọn nào sau đây từ phần Save as type của hộp thoại Save

A. Web Page (*.htm; *.html)

C. Text (Tab delimited) (*.txt)

B. Template (*.xlt)

D. Unicode Text (*.txt)



Câu 27. Để ghi lưu một sổ bảng tính đang mở dưới một tên khác, bạn vào thực đơn lệnh Office buttom, chọn lệnh:

A. Open

C. Save As

B. Save

D. New

Câu 28. Để lựa chọn các vùng không liền kề nhau trong bảng tính, bạn cần sử dụng chuột kết hợp với phím nào

A. Alt

C. Ctrl và Shift

B. Shift

D. Ctrl

Câu 29. Để mở một bảng tính có sẵn, bạn khởi động chương trình ứng dụng MS Excel, vào thực đơn lệnh Office buttom, chọn lệnh:

A. New

B. Open

C. Save As

D. Save

Câu 30. Để nhanh chóng xem các thí sinh xếp loại "xuất sắc", bạn bôi đen toàn bộ vùng có chứa dữ liệu cần xem rồi sử dụng công cụ gì trong số các công cụ sau

A. Vào menu Data, chọn Quick view, chọn mức "xuất sắc"

B. Vào menu Data, chọn DataValidation

C. Vào menu View, chọn mức "xuất sắc"

D. Vào menu Data, chọn Filter

Câu 31. Để sao chép định dạng một ô, sau khi chọn ô đã được định dạng trước, bạn nhấn nút nào dưới đây trên thanh công cụ:

A. Nút Cut

C. Nút Paste

B. Nút Copy

D. Nút Format Painter

Câu 32. Để tính giá trị cho các ô từ D3 đến D9, đầu tiên bạn phải nhập công thức nào trong số các công thức sau vào ô D3

A. =VLOOKUP(C3,B11:C14,2,0)

B. =VLOOKUP(C3,\$B\$11:\$C\$14,1,2)

C. =VLOOKUP(C3,\$B\$11:\$C\$14,2,0)

D. =VLOOKUP(C3,B11:C14,2,1)

	A	B	C	D
1				
2		Họ và tên	Chức vụ	Phụ cấp
3		Nguyễn Văn Bình	GB	
4		Hoàng Đình Thông	NV	
5		Lê Văn Hùng	PGĐ	
6		Phạm Thị Lan	NV	
7		Nguyễn Thị Thu	NV	
8		Hoàng Văn Thái	NV	
9		Nguyễn Văn Thanh	NV	
10				
11		Chức vụ	Mức phụ cấp	
12		GB	100000	
13		PGĐ	70000	
14		NV	30000	
15				

Câu 33. Để tính tổng các ô từ A1 đến A7, công thức nào dưới đây là đúng

A. =SUM(A1);SUM(A7)

C. =SUM(A1-A7)

B. =SUM(A1):SUM(A7)

D. =SUM(A1:A7)


Câu 34. Để thực hiện định dạng đường viền cho bảng dữ liệu nằm trong tệp danh sách lớp, chọn bảng dữ liệu đó, nhấn chuột phải chọn Format Cells. Trong hộp thoại Format Cells, chọn thẻ

A. Alignment

C. Border

B. Font

D. Pattern



Câu 35. Để thực hiện công việc ghi lưu nội dung của bảng tính vào máy tính, bạn hãy cho biết tổ hợp phím tắt nào dưới đây đáp ứng được điều này ?


- A. Tổ hợp phím Ctrl + O
- B. Tổ hợp phím Ctrl + A
- C. Tổ hợp phím Shift + S
- D. Tổ hợp phím Ctrl + S

Câu 36. Để thực hiện lọc các học sinh có điểm trung bình lớn hơn 5.0, ta nhấn chuột vào thực đơn lệnh Data, chọn:

- A. Filter
- B. Form
- C. Subtotals
- D. Data Validation

Câu 37. Để thực hiện lọc các sinh viên có Điểm TB HK1 lớn hơn 5.0 và nhỏ hơn 8.0, thực hiện chức năng Custom AutoFilter như hình minh họa sẽ cho kết quả sai. Nguyên nhân do lựa chọn sai ở:

- A. Vùng 1
- B. Vùng 2
- C. Vùng 3
- D. Vùng 4




Câu 38. Để thực hiện lọc các sinh viên có Điểm TB lớn hơn hoặc bằng 5.0 và nhỏ hơn hoặc bằng 7.0, thực hiện chức năng Custom AutoFilter như hình minh họa sẽ cho kết quả sai. Nguyên nhân do lựa chọn sai ở:

A. Vùng 1

C. Vùng 3

B. Vùng 2

D. Vùng 4




Câu 39. Để thực hiện việc sắp xếp dữ liệu trong bảng theo Điểm TB HK1 từ cao xuống thấp, sau đó sắp xếp theo lớp, thực hiện theo hình minh họa sẽ cho kết quả sắp xếp sai. Nguyên nhân do lựa chọn sai ở :

A. Vùng 1

C. Vùng 3

B. Vùng 2

D. Vùng 4



Câu 40. Để xem nhanh trang bảng tính trước khi in, bạn sử dụng thao tác nào dưới đây

- A. Vào biểu tượng Office button, chọn Print \ Print
- B. Vào menu View, chọn Zoom
- C. Vào biểu tượng Office button, chọn Print \ Print
- D. Vào biểu tượng Office button, chọn Print \ Print Preview

Câu 41. Bạn đã nhập số 15 vào ô C6. Bạn nhấn vào nút nào để có thể ô C6 có giá trị là \$15

- A. Vào thực đơn Home - Number - Scientific
- B. Vào thực đơn Home - Alignment - Accounting
- C. Chọn ô C6 rồi nhấn chuột vào nút \$ trên thanh công cụ
- D. Cả ba cách trên đều đúng

Câu 42. Bạn hãy chỉ ra kết quả đúng của dòng công thức trên

- A. Hoa&Hồng
- B. HoaHồng
- C. FALSE
- D. Hoa Hồng

C2		fx ="Hoa"&"Hồng"			
	A	B	C	D	E
1					
2					
3					

Câu 43. Biểu hiện ### trong cột F thể hiện:

- A. Dữ liệu trong cột có lỗi
- B. Định dạng dữ liệu của cột có lỗi
- C. Kết quả tính toán có lỗi
- D. Chiều rộng cột không đủ để hiển thị dữ liệu.

G1		=	Xếp loại				
	A	B	C	D	E	F	G
1	Số TT	Họ tên	Năm sinh	Lớp	Số ĐT liên hệ	TB	Xếp loại
2	1	Nguyễn Thanh Hải	1980	A1	7895623	##	
3	2	Nguyễn Bích Thủy	1983	A1	8795623	##	
4	3	Nguyễn Văn An	1980	A1	9690565	##	
5	4	Trần Công Thịnh	1982	A1	9624678	##	
6	5	Nguyễn Trần Hà	1981	A2	7680514	##	
7	6	Hà Nam Đăng	1980	A2	7789562	##	
8	7	Trần Thành Công	1979	A2	8456932	##	
9	8	Đặng Quang Hạnh	1982	A2	8845213	##	
10	9	Phạm Thị Hằng	1984	A2	7860755	##	
11							
12							
13							
14							

Câu 44. Biết rằng lương=lương cơ bản * hệ số. Để tính lương của từng người, bạn phải nhập công thức nào vào ô D7

A. C7*D3

C. =C7*\$D\$3

B. =\$C7*D3

D. =\$C\$7*\$D\$3

D7				
	A	B	C	D
1				
2				
3			Lương cơ bản	100
4				
5				
6		Họ và tên	Hệ số	Lương
7		Nguyễn Văn Bình	1.2	
8		Hoàng Đình Thông	2	
9		Lê Văn Hùng	1	
10		Phạm Thị Lan	2	
11		Nguyễn Thị Thu	2	
12				

Câu 45. Giá trị nào sau đây sẽ được điền cho ô D8 khi bạn nhấn chuột vào góc phải dưới ô D7 và kéo xuống các ô D8, D9, D10 để áp dụng cùng công thức của ô D7

A. 200

C. 144

B. 240

D. 0

	D7		fx	=D3*C7	
	A	B	C	D	E
1					
2					
3			Lương cơ bản	100	
4					
5					
6		Họ và tên	Hệ số	Lương	
7		Nguyễn Văn Bình	1.2	120	
8		Hoàng Đình Thông	2		
9		Lê Văn Hùng	1		
10		Phạm Thị Lan	2		
11		Nguyễn Thị Thu	2		
12					

Câu 46. Ký tự nào sau đây không thuộc nhóm các ký tự kiểu số trong MS Excel

- A. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + -
- B. o
- C. \$ ()
- D. % E

Câu 47. Khi đang nhập liệu trong Excel, phím tắt nào sau đây sẽ giúp bạn xuống một dòng ngay trong cùng một ô:

- A. Enter
- B. Ctrl + Enter
- C. Shift + Enter
- D. Alt + Enter

Câu 48. Khi sử dụng dữ liệu hoặc toán tử tham gia vào công thức, bạn gặp lỗi #NAME?. Lỗi này xảy ra khi:

- A. Chia một số cho 0
- B. Không xác định được các ký tự trong công thức
- C. Không có dữ liệu để tính toán
- D. Dữ liệu không đúng kiểu số

Câu 49. Khi sử dụng dữ liệu hoặc toán tử tham gia vào công thức, bạn gặp lỗi #NUM!. Lỗi này xảy ra khi:

- A. Chia một số cho 0
- B. Không xác định được các ký tự trong công thức
- C. Không có dữ liệu để tính toán
- D. Dữ liệu không đúng kiểu số

Câu 50. Kiểu nhập dữ liệu ngày tháng được hệ điều hành qui định trong

- A. Control Panel – Regional Options
- B. Control Panel – System
- C. Control Panel – Date/Time
- D. Control Panel – Display

Câu 51. Làm cách nào để di chuyển Sheet2 ra trước Sheet1

- A. Home > Sheet > Move, chọn đúng đến vị trí mong muốn
- B. Chọn Sheet2 và kéo đến vị trí mong muốn
- C. Double tab Sheet2 và kéo đến vị trí mong muốn

D. Chọn Home > Sheet > Move, và chọn đúng đến vị trí mong muốn

Câu 52. Muốn tính trung bình của hàng hay cột, bạn sử dụng hàm nào trong số các hàm dưới đây

- A. Hàm SUM(TOTAL)/TOTAL()
- B. Hàm TOTAL(SUM)/SUM()
- C. Hàm Medium()
- D. Hàm Average()

Câu 53. Nếu thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, thí sinh đó được xếp loại Đạt, ngược lại nếu dưới 5 điểm, thì xếp loại Không đạt. Theo bạn, công thức nào dưới đây thể hiện đúng điều này (Giả sử ô G6 đang chứa điểm thi)

- A. =IF(G6>=5,"Đạt") ELSE ("Không đạt")
- B. =IF(G6<5,"Không đạt","Đạt")
- C. =IF(G6=<5,"Đạt", "Không đạt")
- D. =IF(G6>5,"Đạt","Không Đạt")

Câu 54. Sau khi thực hiện lệnh sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần, thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| A. A010 - A100 - A011 | C. A100 - A010 - A011 |
| B. A010 - A011 - A100 | D. A011 - A010 - A100 |

Câu 55. Tổ hợp phím nào dưới đây thực hiện việc tạo mới một bảng tính


- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| A. Tổ hợp phím Shift + Ctrl + N | C. Tổ hợp phím Ctrl + A |
| B. Tổ hợp phím Ctrl + N | D. Tổ hợp phím Ctrl + O |

Câu 56. Thao tác nào sẽ thay đổi cỡ chữ, dạng chữ, in béo, in nghiêng, kiểu chữ... trong MS Excel

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| A. Vào thực đơn View - Font. | C. Vào thực đơn Home - Font. |
| B. Vào thực đơn Data - Font. | D. Vào thực đơn Insert - Font |

Câu 57. Theo hình minh họa, để thiết lập chế độ in lại dòng tiêu đề khi sang trang mới, bạn sử dụng thẻ nào dưới đây trong hộp thoại Page Setup:

- | | |
|----------------|----------------------|
| A. Thẻ Page | C. Thẻ Header/Footer |
| B. Thẻ Margins | D. Thẻ Sheet |




Câu 57. Theo hình minh họa, dữ liệu nằm tại ô

- A. A1
- B. A1, B1, C1, D1
- C. A1, B1, C1
- D. Không nằm trong số các ô trên



Câu 58. Theo hình minh họa, khi thực hiện điền nội dung tự động bằng việc kéo và thả chuột, nội dung trong ô A3, A4, A5 sẽ lần lượt là:

- A. 2, 4, 6
- B. 6, 9, 12
- C. 9, 27, 81
- D. 5, 7, 9



Câu 59. Thuật ngữ nào dưới đây không phải dùng để chỉ một thành phần của Excel?

- A. WorkBook
- B. WorkSheet
- C. Workdocument
- D. WorkSpace

Câu 60. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng

- A. Bảng tính có thể có đến 256 cột. Các cột được đánh thứ tự bằng các chữ cái A,B,C .. Z,AA, AB,AC..
- B. Bảng tính có thể lên đến 512 cột. Các cột được đánh số thứ tự từ A,B,...,Y,Z,AA, AB,AC..
- C. Bảng tính chỉ có 24 cột. Các cột được đánh số thứ tự từ A,B,...,Y,Z
- D. Bảng tính bao gồm 24 cột và 10 dòng, trong đó 24 cột tương ứng với 24 chữ cái và 10 dòng là 10 giá trị hiện có

Câu 61. Trong Excel, bạn có thể cho dòng chữ trong một ô hiển thị theo kiểu gì

- A. Theo chiều nằm ngang
- B. Theo chiều thẳng đứng
- C. Theo chiều nghiêng
- D. Cả 3 kiểu trên

Câu 62. Trong MS Excel, để chèn một Cột chen giữa cột A và cột B thì bạn phải chọn Cell hiện hành tại một trong các cột nào sau đây:

- A. Cột A
- B. Cột B
- C. Cột C
- D. Cả hai cột A và B

Câu 63. Trong MS Excel, cách nào dưới đây dùng để thay thế nội dung đã tồn tại trong một ô bằng nội dung mới một cách nhanh nhất:

- A. Nhấp chọn ô, nhấn phím F2 và nhập dữ liệu
- B. Nhấp đúp vào ô, nhập dữ liệu.
- C. Nhấp chuột vào ô, nhập dữ liệu
- D. Chọn ô, nhấp chuột vào thanh Formula Bar và nhập dữ liệu

Câu 64. Trong MS Excel, một trong các cách sau đây không dùng để hiệu chỉnh nội dung của một cell:

- A. Nhấp chọn một cell và nhấn phím F2
- B. Nhấp đúp chuột vào một cell
- C. Nhấp chọn một cell và nhấn phải chuột, từ menu xổ xuống chọn Edit
- D. Chọn một cell và nhấp chuột vào nội dung tại thanh Formula Bar

Câu 65. Trong MS Excel, một trong các cách View sau không được hỗ trợ khi đang thao tác trên Workbook:

- A. Normal View
- B. Sheet View
- C. Page Break Preview
- D. Page Layout

Câu 66. Chọn câu trả lời đúng (áp dụng cho các thiết đặt mặc định của MS Excel và MS Windows)

- A. Khi nhập dữ liệu ngày tháng, bắt buộc phải nhập tháng trước.
- B. Khi nhập dữ liệu ngày tháng, bắt buộc phải nhập ngày trước.
- C. Khi nhập dữ liệu ngày tháng, bắt buộc phải nhập dữ liệu cho năm là 4 chữ số.
- D. Khi nhập dữ liệu ngày tháng, có thể nhập ngày trước hay tháng trước tùy theo định dạng hiển thị của dữ liệu.

Câu 67. Muốn nhập dữ liệu số với những số 0 phía trước mỗi số. ví dụ 0912 hay 0011, ta thực hiện:

- A. Nhập dấu nháy kép (") trước khi nhập số
- B. Formulas --> Alignment --> Text
- C. Nhập dấu nháy đơn (') trước khi nhập số
- D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng

Câu 68. Cho biết kết quả của hàm =ROUND(5234,-2)

- A. 5234
- B. 5200
- C. 52
- D. 1000

Câu 69. Cho biết kết quả công thức: =SUM(IF("HAI","BA"),MOD(0,3),4,5)

- A. 14
- B. 11
- C. 12
- D. Thông báo lỗi

Câu 70. Cho biết kết quả của công thức: =RIGHT("ĐHQG HN",2)

- A. Ca
- B. HN
- C. YT
- D. Thông báo lỗi

Câu 71. Cho biết kết quả của công thức: =INT(-8.2)

- A. 8
- B. 9
- C. -8
- D. -9

Câu 72. Cho biết kết quả của công thức nào dưới đây trả về kết quả OfficeXP

- A. Concat("Office","XP")
- B. ="Office"&"XP"
- C. ="Office"+"XP"
- D. ="Office"^"XP"

Câu 73: Một bảng tính worksheet bao gồm

- A. 265 cột và 65536 dòng
- B. 256 cột và 65536 dòng
- C. 266 cột và 65365 dòng
- D. 256 cột và 65365 dòng

Câu 74: Excel đưa ra bao nhiêu loại phép toán chính:

- A. 3 loại
- C. 5 loại

A. 205000 B. 155000 C. 0 D. báo lỗi vì công thức sai

Câu 85. Khi ta nhập công thức sau : =LEN(TRIM("ABCDEF")), kết quả sẽ là

A. 9 B. 7 C. 6 D. 0

Câu 86. Ở ô B4 ta có công thức là : =B\$2*\$C3 . Khi sao chép công thức này qua ô D6 thì công

thức trở thành

A. E\$#C5 B. D\$#C5 C. E\$2#\$C3 D. D\$2#\$C5

Câu 87. Khi ta gõ công thức : =DAY(DATEVALUE("12/03/98")) thì kết quả là :

A. 12 B. 03 C. 98 D. Báo lỗi vì công thức sai

Câu 88. Để tính tuổi của một người sinh ngày 24/11/1983 biết ngày sinh nằm ở ô A2, ta sẽ gõ công thức :

A. = YEAR(TIMEVALUE(A2)) C. = YEAR(TODAY()) - YEAR(A2)
B. = YEAR(DAY()) - YEAR(A2) D. = YEAR(TODAY()) - YEAR(A2) +1

Cho bảng tính sau (dùng cho câu 89 – 91)

Bảng 1

	A	B	C	D	E	F
40	Họ tên	Mã CV	Mã KV	C Vực	K vực	Hệ số
41	NVA	TP	QD	?	?	?
42	NTB	PP	TN	?	?	?
43	TTC	PP	LD	?	?	?
44	PTK	KT	QD	?	?	?
45	DCL	NV	LD	?	?	?

Bảng 2

	D	E	F	G	H
	Mã CV	Mã KV	C Vực	K vực	Hệ số
41	NVA	TP	QD	?	?
42	NTB	PP	TN	?	?
43	TTC	PP			
50	Mã K Vực		QD	LD	TN
51	K Vực		Quốc doanh	Liên doanh	Tư nhân

Bảng 3

A	B
50 Mã CV	C Vực
51 TP	Trưởng phòng
52 PP	Phó phòng
53 KT	Kế toán
54 NV	Nhân viên

Câu 89. Điền công thức cho cột KVực để điền vào khu vực của từng người:

- A. = Vlookup(C41, \$E\$50:\$G\$51,2,0)
- B. = Vlookup(C41, \$E\$50:\$G\$51,2,1)
- C. = Vlookup(C41, \$E\$50:\$G\$51,2,0)
- D. = Vlookup(41, \$E\$50:\$G\$51,2,1)

Câu 90. Điền công thức cho cột Cvụ để điền vào ô chức vụ từ người:

- A. =Hlookup(C41,\$A\$51:\$B\$54,2,1)
- B. =Hlookup(C41,\$A\$51:\$B\$54,2,0)
- C. =Vlookup(C41,\$A\$51:\$B\$54,2,1)
- D. =Vlookup(C41,\$A\$51:\$B\$54,2,0)

Câu 91. Khi ta nhập công thức : =MATCH("TN", c40:C45,0) thì kết quả sẽ là :

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. Báo lỗi vì công thức sai

Câu 92. Khi ta nhập công thức : = INDEX(A:F45,2,3) thì kết quả sẽ là :

- A. Mã KV
- B. QD
- C. TN
- D. LD

Câu 93. Khi ta nhập công thức 1: = LEFT(A1)&INDEX(A40:F45,3,2) thì kết quả sẽ là :

- A. NPP
- B. NQD
- C. N&PP
- D. N&QD

Câu 94. Khi ta nhập công thức : = MID(A40,2,5) thì kết quả là :

- A. O
- B. o t
- C. o te
- D. o tê

Câu 95. Khi ta nhập công thức : =MID(PROPER(A40),2,4) thì kết quả là :

- A. o
- B. o T
- C. o Te
- D. o Tê

Câu 96. Khi ta gõ công thức : = TRIM(A40) thì kết quả sẽ là ?

- A. Họ ten
- B. Họ tên
- C. Họ tên
- D. Họ tên

Câu 97. Khi ta nhập công thức : = MID(LOWE(UPPER(A40)),2,4) thì kết quả là :

- A. ọ T
- B. ọ te
- C. ọ t
- D. ọ Te

Câu 98. Khi ta nhập công thức : =MID(B40,MATCH("QD",c40:C45,0),5) thì kết quả là :

- A. ã
- B. ã C
- C. ã CV
- D. Công thức sai

Cho bảng số liệu sau đây (dùng cho câu 99 – 106)

	A	B	C	D
56	QD	LD	TN	
57	TP	75	80	90
58	PP	60	65	70
59	KT	45	50	55
60	NV	30	35	40

Câu 99. Khi ta nhập công thức : = MATCH(65,B57:B60) thì kết quả sẽ là :

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

Câu 100. Khi ta nhập công thức : = MATCH(50,C56:C60,0) + INDEX(A56:D60,3,4) thì kết quả sẽ là :

A. 73 B. 74 C. 53 D. 54

Câu 101. Khi ta nhập công thức : = INT(-C57/9)&RIGHT(B58) thì kết quả sẽ là :

A. -90 B. -80 C. -960 D. -90

Câu 102. Khi ta nhập công thức : =COUNTA(2,INT(B60/15), (INDEX(A56:D60,2,3) thì kết quả sẽ là :

A. 2 B. 3 C. 80 D. 30

Câu 103. Khi ta nhập công thức : =ABS(INT(LEFT(B57)&RIGHT(D60))) thì kết quả sẽ là :

A. căn 70 B. -căn 70 C. 70 D. -70

Câu 104. Khi ta nhập công thức : = INDEX(D56:D60,LEN(A58),LEFT(C60) thì kết quả là :

A. 80 B. 35 C. 3 D. Báo lỗi vì công thức sai

Câu 105. Số 57.5 là số chính giữa của dãy số cột C, ta phải gõ công thức nào để có kết quả như vậy:

- A. =MEDIAN(C56:C60,0)
- B. = MEDIAN(C57:C60,0)
- C. = MEDIAN(C56:C60)
- D. = MEDIAN(C57:C60)

Câu 106. Cho biết kết quả của công thức sau: = COUNTIF(A56:D60">62.9")

A. 60 B. 5 C. 62.9 D. 6

Bảng số liệu sau đây dùng cho câu 107 – 120

A	B	C	D	E	F
1	Tên	Bậc lương	C Vụ	Mã KT	Tạm ứng Lương
2	Thái	273	TP	A 50000	300000
3	Hà	310	PP	C 45000	160000
4	Vân	330	NV	B 50000	200000
5	Ngọc	450	CN	D 35000	100000
6	Uyên	270	TK	A 25000	300000

Câu 107. Khi ta nhập công thức : =MID(A3,1,2)&MID(A6,1,2) thì kết quả sẽ là :

A. HUy B. HaUy C. Hà Uy D. Hà U

Câu 108. Khi ta nhập công thức : = VLOOKUP(310,A1:F6,2,0) thì kết quả sẽ là :

A. 310 B. pp C. 45000 D. Báo lỗi vì công thức sai

Câu 109. Khi ta nhập công thức : = CHOOSE("TP",C2:C6,0) thì kết quả sẽ là :

A. 0 B. 1 C. TP D. Báo lỗi vì công thức sai

Câu 110. Cho biết kết quả của công thức sau : = LEFT(F1,(LEN(D1)-3))

A. Lư B. Luro C. Lươ D. Báo lỗi vì công thức sai

Câu 111. Cho biết kết quả khi nhập công thức sau: = PRODUCT(INDFX(A1:F6,5,6),3)

A. 75000 B. 300000 C. 100000 D. 3

Câu 112. Khi ta nhập công thức : = “Bạn tên là ”&LEFT(A3)&MID(C1,3,1)&RIGHT(A6,1) thì kết quả là :

- A. Bạn tên là Hun
- B. Bạn tên là Hu
- C. Bạn tên là Hù n
- D. Bạn tên là Hù

Câu 113. Kết quả của công thức: = HLOOKUP(B2,B2:F6,2,0) là gì:

- A. 273
- B. 310

Câu 114. Cho một công thức : = ROUND(E2,-3) sẽ cho kết quả là :

- A. 50
- B. 500
- C. 5000
- D. 50000

Câu 115. Khi ta nhập công thức sau: MATCH(15000,F2:F6,-1) sẽ cho kết quả là :

- A. 3
- B. 2
- C. 1
- D. 0

Câu 116. Để tính tổng tiền tạm ứng của những người có Mã KT là “A” thì ta phải gõ công thức :

- A. = SUMIF(D2:D6,”A”,E2:E6)
- B. = SUMIF(D2:D6,DI=”A”E2:E6)
- C. = SUMIF(AF:F6,DI=”A”E2:E6)
- D. = SUMIF(A1:F6,”A”,E2:E6)

Câu 117. Khi ta nhập công thức : = DSUM(A1:F6,5,B8:B9) thì kết quả là mấy nếu ô B8, B9 không có dữ kiện nào:

- A. 75000
- b. 95000
- C. 100000
- d. 205000

Câu 118. Muốn biết bạn tên Thái giữ chức vụ gì, ta phải gõ hà m như thế nào?

- A. = VLOOKUP(A2,A1:F6,3,1)
- B. = VLOOKUP(A2,A300:F6,3,1)
- C. = VLOOKUP(A2,A2:F6,3,0)
- D. = VLOOKUP(A2,A1:F6,3,)

Câu 119. Cho biết kết quả của công thức sau: = SUMPRODUCT(B2:B6) là gì

- A. Là tổng của tích từ B2 đến B6
- B. Là tích từ B2 đến B6
- C. Là tổng từ B2 đến B6
- D. Tất cả đều sai

Câu 120. Khi gõ công thức : = EXP(F5) thì kết quả là :

- A. e100000
- B. 1000000e
- C. Ln100000
- D. Tất cả đều sai