

СОГЛАСОВАНО

Президент Омской областной
общественной организации
«Ассоциация Омских Кулинаров»



УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного профессионального
образовательного учреждения Омской
области «Колледж инновационных
технологий, экономики и коммерции»



ПОЛОЖЕНИЕ
о профессиональном конкурсе среди педагогов
профессиональных образовательных организаций Омской области
по компетенции «Поварское дело»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании регламентирующих документов чемпионатного движения «Молодые профессионалы»

1.2. Конкурс профессионального мастерства посвящается поварам, действовавшим в годы Великой отечественной войны, и мастерам кулинарии, обеспечивающим питание в ходе Специальной военной операции на Украине.

1.2. Область применения.

Настоящее Положение определяет регламент, организацию и проведение профессионального конкурса среди педагогов профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) Омской области по компетенции «Поварское дело» (далее - Профессиональный конкурс).

1.3. Организаторами Профессионального конкурса являются Региональное учебно-методическое объединение по УГПС 43.00.00 (БПОУ ОО «КИТЭК») и Омская областная общественная организация «Ассоциация Омских Кулинаров» (далее - Организаторы).

1.4. Базовые принципы Профессионального конкурса:

- моделирование реальных производственных условий для демонстрации профессиональных умений и навыков;
- независимая экспертная оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена (экспертами из числа представителей предприятий);
- определение уровня знаний, умений и навыков в соответствии с профессиональными требованиями.

1.5. Основными ценностями Профессионального конкурса являются: целостность, прозрачность, справедливость, партнерство, инновации.

1.6. Соблюдение ценностей Профессионального конкурса обеспечивается следующими обязательными условиями:

- использование передовых профессиональных, учебно-методических, профориентационных наработок;
- обеспечение Организаторами принципа «невмешательства» в ход соревнований.

1.7. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и организационные вопросы проведения Профессионального конкурса, порядок подведения итогов Профессионального конкурса.

1.8. Профессиональный конкурс проводится среди преподавателей и мастеров производственного обучения ПОО Омской области по компетенции «Поварское дело» в соответствии с **Конкурсным заданием** (*Приложение 1* к настоящему Положению).

1.9. Сроки проведения Конкурса профессионального мастерства – **20-21 октября 2022.**

1.10. Место проведения Конкурса профессионального мастерства–Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции» (далее – БПОУ «КИТЭК»), г. Омск, ул. 27-я Северная, 69.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

2.1. Целью Профессионального конкурса является стимулирование развития кадрового потенциала и, как следствие, повышение качества образования и конкурентоспособности системы образования Омской области по компетенции «Поварское дело».

2.2. Задачи Профессионального конкурса:

- развитие у педагогов активной гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре России;
- развитие мотивации педагогов на профессиональный рост и саморазвитие;
- выявление личностных качеств и профессиональных компетенций педагога, позволяющих качественно работать в системе среднего профессионального образования;
- повышение профессиональной компетентности педагогических работников;
- развитие различных форматов профессионального общения в рамках Региональной учебно-методической площадки по компетенции «Поварское дело»;
- активизация взаимодействия с реальным сектором экономики и привлечение работодателей к процессу подготовки кадров;

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

3.1. Условия проведения:

3.1.1. Организаторы предоставляют следующие площадки для проведения:

- Конкурсная площадка (площадка образовательного учреждения);
- технические помещения, необходимые для Участников и Экспертов Профессионального конкурса.

3.1.2. Участники получают оборудование, инвентарь и расходные материалы согласно Инфраструктурному листу (*Приложение 2* к настоящему Положению).

3.2. В целях ознакомления с условиями и порядком проведения Профессионального конкурса для координаторов РУМО и участников Профессионального конкурса проводится онлайн-семинар в формате видеоконференции Zoom.

Дата и время проведения семинара: **10 октября 2022 года в 13⁰⁰.**

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

4.1. Финансирование Профессионального конкурса осуществляется:

- за счет организационного вноса Участников Профессионального конкурса – 1000рублей за каждого Участника (Калькуляция в *Приложении 3* к настоящему Положению).

4.2. Оплату организационного вноса Участники могут осуществлять:

- на основании счета и контракта (*Приложение 4* к настоящему Положению);
- через отделение ПАО Сбербанк по квитанции формы ПД-4 (*Приложение 4* к настоящему Положению).

4.3. Для выставления счета необходимо предоставить заполненный контракт (*Приложение 4* к настоящему Положению).

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

5.1. Подготовка к Профессиональному конкурсу.

5.1.1. Для участия в Профессиональном конкурсе необходимо:

- пройти регистрацию (заявка) в Гуглформах по ссылке <https://forms.gle/8Zkfn1CYm3whv2499> - до 15 октября 2022 года;
- предоставить заполненное и подписанное согласие на обработку персональных данных (*Приложение 5* к настоящему Положению), а также заполненное меню (*Приложение 7* к настоящему Положению) – в день начала **Профессионального конкурса**.

Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Профессиональном конкурсе, будут храниться в соответствии с условиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.1.2. В день проведения Профессионального конкурса все Участники и Эксперты проходят регистрацию.

5.1.3. Все Участники и Эксперты должны иметь форменную одежду согласно Требованиям (*Приложение 6* к настоящему Положению).

5.1.4. Предоставление конкурсного места Участникам Профессионального конкурса производится методом жеребьевки в день проведения Профессионального конкурса. Итоги жеребьевки фиксируются в протоколе Профессионального конкурса.

5.1.5. Подготовка Участника к выполнению Конкурсного задания:

- в присутствии Экспертов и представителей Организаторов Участники должны ознакомиться с оборудованием, инструментами и материалами, используемыми на Профессиональном конкурсе;

- Участники должны подготовить собственное конкурсное рабочее место, провести проверку и подготовку оборудования, инструментов и материалов, предоставить меню, разработанное в соответствии с Конкурсным заданием по форме, представленной в *Приложении 7* к настоящему Положению.

5.1.6. Использование оборудования, не заявленного в Инфраструктурном листе – *запрещено*.

5.2. Выполнение Конкурсного задания Участниками.

5.2.1. Конкурсное задание представлено в *Приложении 1* к настоящему Положению. Все требования, прописанные в Конкурсном задании, Инфраструктур-

ном листе, Инструкции по охране труда для повара, Критериях оценивания являются обязательными для соблюдения всеми Участниками.

В качестве обязательных ингредиентов предоставляется крупа и при необходимости молочный продукт, либо «немолоко», остальные ингредиенты участник привозит с собой в необработанном виде.

5.2.2. Сигнал времени старта и завершения выполнения Конкурсного задания дает Председатель Жюри.

Время выполнения Конкурсного задания составляет 1,5 часа.

5.2.3. Во время выполнения Конкурсного задания Участник не может общаться с Экспертами и другими Участниками. Общение с третьими лицами запрещено.

5.2.4. Участники, демонстрирующие нечестное поведение или отказ от соблюдения норм и/или указаний Экспертов и официальных представителей Организаторов, или поведение, которое мешает проведению Профессионального конкурса по решению представителя от Организаторов и Председателя Жюри, могут быть отстранены от участия в Профессиональном конкурсе.

5.2.5. Факт несоблюдения Участником указаний или требований Инструкции по охране труда влияет на итоговую оценку выполнения Конкурсного задания.

5.2.6. Повторный случай несоблюдения требований Инструкции по охране труда может привести к временному или полному отстранению Участника от Профессионального конкурса.

5.2.7. Конкурсное место, включая материалы, инструменты и оборудование, необходимо оставить в чистоте и порядке.

5.3. Правила и нормы техники безопасности.

Все Участники и Эксперты Профессионального конкурса должны неукоснительно соблюдать требования Инструкции по охране труда для повара (*Приложение 8 к настоящему Положению*).

6. ДОПУСК НА КОНКУРСНУЮ ПЛОЩАДКУ

6.1. Допуск на Конкурсную площадку.

6.1.1. Организаторы имеют доступ на Конкурсную площадку в любое время.

6.1.2. Организаторы не имеют права общаться с Участниками, кроме случаев, когда их сопровождает Председатель Жюри.

6.2. Фото- и видеосъемка.

6.2.1. Фото- и видеосъемка на Конкурсной площадке до начала Профессионального конкурса запрещена. Исключением является фото- и видеосъемка Организаторами.

6.2.2. На видеосъемку и фотографирование на Конкурсной площадке в ходе проведения Профессионального конкурса необходимо разрешение Председателя Жюри и Организаторов.

7. ОЦЕНИВАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

7.1. Жюри.

7.1.1. Для оценки выполнения Конкурсного задания формируется Жюри из числа Экспертов (представителей работодателей). Количество членов Жюри – 3 человека.

7.1.2. Организацию работы Жюри осуществляет Председатель Жюри, назначаемый Организаторами. Председатель Жюри не принимает участия в оценке выполнения Конкурсного задания.

7.1.3. Распределение экспертных ролей осуществляется путем жеребьевки в ходе брифинга в первый день Профессионального конкурса.

7.2. Критерии оценивания.

7.2.1. Выполненное Конкурсное задание оценивается в соответствии с процедурами оценки WSR на основе Критериев оценивания, указанных в Техническом описании компетенции «Поварское дело».

7.2.2. Все баллы и оценки записываются в Листах оценки. После всех оценочных процедур производится сверка баллов, занесенных в табличный редактор Excel, с рукописными оценочными ведомостями.

7.2.3. В случае если Участнику не удалось выполнить какую-либо часть Конкурсного задания, количество баллов, присуждаемое Экспертами, будет равно нулю.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

8.1. Итоги Профессионального конкурса оформляются протоколом Жюри. К протоколу прилагается сводная ведомость оценок, подписанная всеми членами Жюри.

8.2. По итогам Профессионального конкурса определяются 3 победителя, набравших наибольшее количество баллов.

8.3. Участники Профессионального конкурса получают сертификаты, победители – дипломы и ценные призы от работодателей.

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
профессионального конкурса среди педагогов
профессиональных образовательных организаций
Омской области по компетенции «Поварское дело»



	«Солдатская каша»
Описание	Приготовить 3 порции горячего блюда из выбранной крупы • Блюдо должно содержать дополнительные продукты, приготовленные с использованием современных технологий • В холодильниках должно быть организовано раздельное хранения сырья, полуфабрикатов • Раковины и рабочие поверхности не должны быть загромождены • Вы должны быть чистыми, опрятными, ухоженными и иметь презентабельный вид. Вы должны вымыть руки в начале работы, в процессе выполнения заданий и в конце работы после уборки • Вы должны работать чисто, аккуратно и эффективно • Вы должны работать согласно технике безопасности, используя правильные средства индивидуальной защиты • Не должно быть никаких загрязнений; продукты должны храниться отдельно, а все заготовки должны быть упакованы\тарированы и маркированы
Особенности подачи	• Масса блюда минимум 220г - порции горячего блюда подаются на тарелках - круглая белая плоская тарелка диаметром 30 - 32 см • Температура подачи тарелки от 35 °С и выше • Подаются три идентичных блюда • Использование при подаче несъедобных компонентов, дополнительных аксессуаров и вспомогательного инвентаря на тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! • Сервисное окно открывается за 5 минут до подачи и закрывается через 5 минут после подачи
Обязательные ингредиенты	Крупа, продукты, привезенные участником, без предварительной обработки

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ

Инфраструктурный лист форма 1 соответствует заявленной при аккредитации Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Поварское дело».

Расходные материалы:

- Пергамент
- Фольга алюминиевая
- Ложки одноразовые
- Полотенца бумажные двухслойные
- Губка для мытья посуды
- Полотенца вафельные
- Салфетки бумажные
- Контейнер (300 мл)
- Контейнер (500 мл)
- Контейнер (1000 мл)
- Стаканы одноразовые
- Пакеты для мусора
- Перчатки силиконовые одноразовые
- Пленка пищевая (30см*20м)
- Моющее средство для посуды
- Мыло туалетное
- Щетки металлические
- Вилки одноразовые
- Пемолюкс
- Пакет фасовочный
- Масло растительное для фритюра

Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Омской
области «Колледж инновационных
технологий, экономики и коммерции»



УТВЕРЖДАЮ

Директора БПОУ «КИТЭК»

Т.П. Ивченко

2022

Калькуляция

расходов на проведение на базе колледжа профессионального конкурса среди педагогов профессиональных образовательных организаций Омской области по компетенции «Поварское дело»

Место проведения: г. Омск, ул. 27-я Северная, 69

Дата проведения: 20-21.10.2022 г.

Источник финансирования: организационные взносы участников

п/п	Наименование расхода	Сумма (в рублях)
1.	- организация питания участников	200,00
	- изготовление сертификатов, дипломов	100,00
2.	- приобретение продуктов для выполнения участниками конкурсного задания	300,00
	- приобретение расходных материалов для выполнения участниками конкурсного задания	400,00
Организационный взнос на одного участника составляет 1000 рублей		

НДС не облагается

И.о. главного бухгалтера

Н.В. Деревякина

Контракт № _____

г. Омск

« ____ » _____ 2022 г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Ивченко Татьяны Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 93 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется организовать и провести Профессиональный конкурс среди педагогов профессиональных образовательных организаций Омской области по компетенции «Поварское дело» (далее – Профессиональный конкурс) 20-21 октября 2022 года.

2. Обязанности сторон

- 2.1. Исполнитель берет на себя обязательства по разработке регламента, по организации и проведению Профессионального конкурса.
- 2.2. Заказчик обязуется произвести оплату взноса за участие в Профессиональном конкурсе в соответствии с условиями Контракта.

3. Условия и порядок расчетов по Контракту

- 3.1. Взнос за участие в Профессиональном конкурсе составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
- 3.2. Оплата Заказчиком Исполнителю суммы взноса производится безналичным расчетом путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет исполнителя, указанный в настоящем Контракте.
- 3.3. Оплата Заказчиком услуг по Контракту производится в течение 10 дней с момента подписания Сторонами настоящего Контракта на основании выставленного счета на оплату.
- 3.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях РФ, в безналичной форме, в соответствии с требованиями действующего законодательства о безналичных расчетах.
- 3.5. Источник финансирования – средства от приносящей доход деятельности.

4. Ответственность сторон

- 4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в условиях настоящего Контракта.
- 4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом,

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

- 4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки обязательств, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5% цены Контракта.
- 4.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
- 4.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
- 4.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

5. Прочие условия

- 5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту будут действительны, если они совершены в письменной форме и оформлены в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями сторон.
- 5.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Срок действия контракта

- 6.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2022 года. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон по Контракту.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции»

Адрес: 644116, Россия, г. Омск, ул.27 Северная, 69

ОГРН: 1025500749669

ИНН 5502029267/ КПП 550301001

Министерство финансов Омской области
(л/с 010220268)

р/с 03224643520000005201,

к/с: 40102810245370000044

Банк: Отделение Омск Банка России // УФК по

Омской области г. Омск

БИК 015209001

Директор

Т.П. Ивченко

М.П.

ЗАКАЗЧИК

Директор

М.П.

В БПОУ «КИТЭК»,
расположенное по адресу: 644116, г.Омск,
ул. 27Северная, д.69,

от

проживающего:

паспорт:

выдан

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», я,

_____, даю свое согласие БПОУ
«КИТЭК» (далее Оператор) на обработку, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение своих
персональных данных с целью организации моего участия в профессиональном
конкурсе среди педагогов профессиональных образовательных организаций
Омской области по компетенции «Поварское дело». Оператор вправе
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную
базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных
(документов), и передавать их уполномоченным органам.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие
посредством составления соответствующего письменного документа, который
может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю
Оператора.

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.

Об ответственности за достоверность представленных сведений
предупрежден(а).

Настоящее согласие дано мной _____ и действует
бессрочно.

(дата)

(подпись)

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕННОЙ (САНИТАРНОЙ) ОДЕЖДЕ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ

Китель (поварская куртка) – белого цвета (допускаются цветные элементы отделки). На кителе должны быть нанесены следующие обязательные информационные элементы: на груди слева, фамилия и имя участника или эксперта, логотип учебного заведения должен быть нанесён – на рукав выше локтя, на воротнике допускается размещение флага России и региона.

Размещение информации рекламного характера на форменной одежде, без согласования с Организаторами (например, логотипы спонсоров) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!

Передник или фартук – при работе чёрного цвета (возможен вариант с грудкой), *при сервировке и подаче белого цвета!!!!*

Брюки – поварские чёрного цвета.

Головной убор – белый поварской колпак (допускается одноразовый).

Обувь – профессиональная безопасная закрытая обувь с зафиксированной пяткой.

Для экспертов обязательные элементы одежды – китель, передник или фартук, колпак (всё белого цвета), чёрные брюки, безопасная обувь.

НОМЕР УЧАСТНИКА _____
(заполняется после жеребьевки)

МЕНЮ

Наименование модуля	Описание
«Солдатская каша»	

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПОВАРА
34 Поварское дело

1. Общие требования безопасности

1.1. На повара могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (подвижные части электромеханического оборудования; повышенная температура поверхностей оборудования, котлов с пищей, кулинарной продукции; пониженная температура поверхностей холодильного оборудования, полуфабрикатов; повышенная температура воздуха рабочей зоны; повышенный уровень шума на рабочем месте; повышенная влажность воздуха; повышенная или пониженная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи; недостаточная освещенность рабочей зоны; повышенный уровень инфракрасной радиации; острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря, тары; вредные вещества в воздухе рабочей зоны; физические перегрузки; нервно - психические перегрузки).

1.2. Повар извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.3. Повару следует:

оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;
перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку или надевать специальную сеточку для волос;
работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;
после посещения туалета мыть руки с мылом;
при изготовлении кулинарных изделий снимать ювелирные украшения, часы, коротко стричь ногти и не покрывать их лаком;
не принимать пищу на рабочем месте.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды.

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Проверить работу местной вытяжной вентиляции, воздушного душирования и оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом.

2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы:

обеспечить наличие свободных проходов;
проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность крепления оборудования к фундаментам и подставкам;
надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование и инвентарь на рабочем столе, подставке, передвижной тележке;
удобно и устойчиво разместить запасы сырья, полуфабрикатов, инструмент, приспособления в соответствии с частотой использования и расходования;
проверить наличие и исправность деревянной решетки под ногами;
проверить внешним осмотром:
достаточность освещения рабочей поверхности;
отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;
исправность розетки, кабеля (шнура) электропитания, вилки, используемых электробытовых приборов;

наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями машины и заземляющим проводом). Не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления;

наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждения движущихся частей (зубчатых, цепных, клиноременных и других передач, соединительных муфт и т.п.), нагревательных поверхностей оборудования;

отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого оборудования;

наличие и исправность контрольно - измерительных приборов, а также приборов безопасности, регулирования и автоматики (наличие клейма или пломбы; сроки клеймения приборов; даты освидетельствования сосудов, работающих под давлением; нахождение стрелки манометра на нулевой отметке; целостность стекла; отсутствие повреждений, влияющих на показания контрольно - измерительных приборов);

отсутствие трещин, выпучин, значительных утолщений стенок сосудов, пропусков в сварочных швах, течи в заклепочных и болтовых соединениях, разрывов прокладки и т.п. в варочном оборудовании;

состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов);

отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхностях производственных столов;

исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента (поверхности спецтары, разделочных досок, ручки совков, лопаток и т.п. должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц; рукоятки ножей должны быть плотно насаженными, нескользкими и удобными для захвата, имеющими необходимый упор для пальцев руки, не деформирующимися от воздействия горячей воды; полотна ножей должны быть гладкими, отполированными, без вмятин и трещин).

2.4. Проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры оборудования (пускателей, пакетных переключателей и т.п.).

2.5. Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить и надежно закрепить съемные детали и механизмы.

2.6. Перед включением электроплиты проверить наличие поддона под блоком конфорок и подового листа в камере жарочного шкафа, закрывающего тэны, состояние жарочной поверхности. Убедиться, что переключатели конфорок и жарочного шкафа находятся в нулевом положении.

2.7. Перед включением пищеварочного электрического котла:

открыть крышку котла и проверить чистоту варочного сосуда, наличие фильтра в сливном отверстии и отражателя на клапане крышки, а также уровень воды в пароводяной рубашке по контрольному кранику;

нажатием на рукоятку рычага произвести "подрыв" предохранительного клапана (смещение его относительно седла);

правильно установить пределы регулирования давления в пароводяной рубашке котла электроконтактным манометром;

варочный сосуд неопрокидывающегося котла заполнить так, чтобы уровень жидкости был на 10 - 15 см ниже верхней кромки;

после загрузки продуктов и заливки воды в варочный сосуд проверить работу клапана на крышке, провернув его ручку 2 - 3 раза вокруг оси;

открыть воздушный кран предохранительного клапана, а при его отсутствии - кран наполнительной воронки и держать открытым до появления пара. После разогрева рубашки котла воздушный клапан (кран воронки) закрыть;

закрыть крышку котла, затянуть в два приема накидные рычаги герметизированной крышки сначала до соприкосновения с крышкой, затем до отказа в последовательности: передние, средние, задние.

2.8. Перед началом эксплуатации электросковороды, электрофритюрницы и др.:

проверить удобство и легкость открывания откидной крышки сковороды, а также ее

фиксацию в любом положении, у опрокидывающейся сковороды - механизм опрокидывания; убедиться в том, что теплоноситель масляной рубашки аппарата с косвенным обогревом (сковороды, фритюрницы и др.) соответствует типу, указанному в паспорте;

при заполнении масляной рубашки аппарата теплоносителем следить, чтобы в нее не попала влага. Перед заполнением рубашки теплоноситель должен быть прогрет в течение 5 минут при температуре 250⁰С для удаления влаги.

2.9. Проверить работу реле давления мармита для вторых блюд путем предварительного закрывания вентиля для воды и включения в сеть. Через некоторое время должна загореться сигнальная лампа "нет воды". Наполнить парогенератор водой и проверить работу поплавкового клапана. Затем включить тэны парогенератора, теплового шкафа и через 40 минут (когда мармит будет доведен до рабочего состояния) заполнить мармитницы.

2.10. Проверить исправность другого применяемого оборудования.

2.11. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после устранения неисправностей.

2.12. При эксплуатации газоиспользующего оборудования, электрических жарочных и пекарных шкафов, весов и электрогриля, мясорубки соблюдать требования безопасности, изложенные в соответствующих типовых инструкциях по охране труда.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

3.5. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные (разлитые) продукты, жиры и др.

3.6. Не загромождать рабочее место, проходы к нему, между оборудованием, столами, стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, излишними запасами сырья, кулинарной продукцией.

3.7. Использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими поверхностями инвентаря и кухонной посуды (ручки наплитных котлов, противни и др.).

3.8. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.

3.9. Использовать для вскрытия тары специально предназначенный инструмент (гвоздодеры, клещи, сбойники, консервные ножи и т.п.). Не производить эти работы случайными предметами или инструментом с заусенцами.

3.10. При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов.

При перерывах в работе вкладывать нож в пенал (футляр). Не ходить и не наклоняться с ножом в руках, не переносить нож, не вложенный в футляр (пенал).

Во время работы с ножом не допускается:

использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, с рукоятками, имеющими заусенцы, с затупившимися лезвиями;

производить резкие движения;

нарезать сырье и продукты на весу;

проверять остроту лезвия рукой;

оставлять нож во время перерыва в работе в обрабатываемом сырье или на столе без футляра;

опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в стороне от других работников.

3.11. При нарезке монолита масла с помощью струны пользоваться ручками, не тянуть за струну руками.

3.12. Переносить продукты, сырье, полуфабрикаты только в исправной таре. Не загружать тару более номинальной массы брутто.

3.13. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование.

3.14. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:

применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства;

не превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов (выше 50 °С);

не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки.

3.15. Во время работы с использованием различного вида оборудования соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода - изготовителя оборудования.

3.16. Во время эксплуатации электрического пищеварочного котла:

следить за показаниями манометра включенного пищеварочного котла, не допускать превышения давления в пароводяной рубашке выше 0,5 кгс/кв. см;

не открывать кран уровня воды и не заливать воду в пароводяную рубашку нагретого котла;

не допускать работу котла без загрузки;

после каждого удаления с поверхности бульона жира и пены закрывать крышку всеми накидными рычагами;

по окончании варки нажать кнопку "стоп" и отключить котел от сети. Затем повернуть ручку клапана на крышке котла, поднять деревянным стержнем за кольцо клапан - турбинку и выпустить избыточный пар из варочного сосуда. В два приема ослабить болты (в обратном порядке) и, соблюдая осторожность, открыть крышку. Котел разгрузить, промыть водой варочный сосуд и трубки выхода пара. Для этого открыть вентиль с надписью "промывка". Промывку производить при закрытой крышке, воду слить через смывной кран. Клапан-турбинку вынуть из гнезда, потянув стопор на себя, тщательно очистить, промыть, просушить и установить на место.

3.17. При эксплуатации электрофритюрницы, электросковороды, электрожаровни:

заливать жир в жарочную ванну жаровни, фритюрницы, сковороды до включения нагрева. Не допускать попадания влаги в горячий жир. Добавлять жир в жарочную ванну следует тонкой струей. Предварительно жир должен быть прогрет при 170-180°С до прекращения выделения из него пузырьков пара;

загружать (выгружать) обжариваемый продукт в нагретый жир в металлической сетке (корзине), соблюдая осторожность во избежание разбрызгивания жира, имеющего температуру 150-180°С;

после выемки готового продукта из ванны сетку (корзину) подвесить над ней за скобу и дать стечь жиру;

при работе сковороды следить за тем, чтобы тэны были полностью закрыты теплоносителем во избежание нагрева его поверхностного слоя до температуры воспламенения;

во время работы жаровни следить за чистотой скребкового и отрезного ножей;

своевременно выключать сковороды, фритюрницы или переводить их на меньшую мощность. Немедленно отключать жарочные аппараты при чадении жира;

не допускается:

включать нагрев при отсутствии жира в жарочной ванне фритюрницы (чаше сковороды), при неисправном датчике реле температуры и др.;

опрокидывать сковороду до отключения ее от электрической сети;

оставлять включенными сковороды, фритюрницы и т.д. после окончания процесса

жарения;

- сливать из жарочных ванн жир в горячем состоянии;
- охлаждать водой жарочную поверхность используемого аппарата.

3.18. При эксплуатации холодильного оборудования:

- загрузку охлаждаемого объема холодильного оборудования осуществлять после пуска холодильной машины и достижения температуры, необходимой для хранения продуктов;

- количество загружаемых продуктов не должно превышать норму, на которую рассчитана холодильная камера;

- двери холодильного оборудования открывать на короткое время и как можно реже;

- при образовании на охлаждаемых приборах (испарителях) инея (снеговой шубы) толщиной более 5 мм остановить компрессор, освободить камеру от продуктов и произвести оттаивание инея;

- при обнаружении утечки хладагента холодильное оборудование немедленно отключить, помещение - проветрить;

- не допускается:

- включать агрегат при отсутствии защитного заземления или зануления электродвигателей;

- работать без ограждения машинного отделения, с неисправными приборами автоматики;

- загромождать пространство возле холодильного агрегата, складировать продукты, тару и другие посторонние предметы;

- прикасаться к подвижным частям включенного в сеть агрегата независимо от того, находится он в работе или в режиме автоматической остановки;

- хранить продукты на испарителях;

- удалять иней с испарителей механическим способом с помощью скребков, ножей;

- размещать посторонние предметы на ограждениях агрегата;

- загружать холодильную камеру при снятом ограждении воздухоохладителя, без поддона испарителя, а также без поддона для стока конденсата;

- самовольно передвигать холодильный агрегат.

Исключить пользование холодильным оборудованием, если:

- токоведущие части магнитных пускателей, рубильников, электродвигателей, приборов автоматики не закрыты кожухами;

- холодильные машины не имеют защитного заземления или зануления металлических частей, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции;

- истек срок очередного испытания и проверки изоляции электропроводов и защитного заземления или зануления оборудования;

- сняты крышки магнитных пускателей, клеммных коробок электродвигателей, реле давления и других приборов;

- обнаружено нарушение температурного режима, искрение контактов, частое включение и выключение компрессора и т.п.

3.19. Для предотвращения попадания в воздух производственных помещений вредных веществ соблюдать технологические процессы приготовления кулинарной продукции; операции по просеиванию муки, крахмала и др. производить на специально оборудованных рабочих местах.

3.20. Для предотвращения неблагоприятного влияния инфракрасного излучения на организм повар обязан:

- максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит, своевременно выключать секции электроплит или переключать их на меньшую мощность;

- не допускать включения электроконфорок на максимальную и среднюю мощность без загрузки.

3.21. Не допускать попадания жидкости на нагретые конфорки электроплит, наплитную посуду заполнять не более чем на 80% объема.

3.22. Следить, чтобы дверца рабочей камеры жарочного шкафа плиты в закрытом

положении плотно прилегала к краям дверного проема.

3.23. Не превышать давление и температуру в тепловых аппаратах выше пределов, указанных в инструкциях по эксплуатации.

3.24. Следить за наличием тяги в камере сгорания газоиспользующей установки и показаниями манометров при эксплуатации оборудования, работающего под давлением.

3.25. Располагаться на безопасном расстоянии при открытии дверцы камеры пароварочного аппарата в целях предохранения от ожога.

3.26. Включать конвейерную печь для жарки полуфабрикатов из мяса только при включенной и исправно работающей вентиляции.

3.27. Устанавливать и снимать противни с полуфабрикатами, открывать боковые дверцы печи только после полной остановки конвейера.

3.28. Ставить котлы и другую кухонную посуду на плиту, имеющую ровную поверхность, бортики и ограждающие поручни.

3.29. Укладывать полуфабрикаты на разогретые сковороды и противни движением "от себя", передвигать посуду на поверхности плиты осторожно, без рывков и больших усилий, открывать крышки наплитной посуды с горячей пищей осторожно, движением "на себя".

3.30. Не пользоваться наплитными котлами, кастрюлями и другой кухонной посудой, имеющей деформированные дно или края, непрочные закрепленные ручки или без ручек, столовой посудой, имеющей трещины, сколы, щербинки.

3.31. Перед переноской наплитного котла с горячей пищей предварительно убедиться в отсутствии посторонних предметов и скользкости пола на всем пути его транспортирования. При необходимости потребовать уборки пола.

3.32. Предупредить о предстоящем перемещении котла стоящих рядом работников.

3.33. Снимать с плиты котел с горячей пищей без рывков, соблюдая осторожность, вдвоем, используя сухие полотенца или рукавицы. Крышка котла должна быть снята.

3.34. При перемещении котла с горячей пищей не допускается:

заполнять его более чем на три четверти емкости;

прижимать котел к себе;

держат в руках нож или другой травмоопасный инструмент.

3.35. При перевозке, установке (снятии) котлов с пищей на плиту пользоваться исправными тележками с подъемной платформой, передвигать тележки, передвижные стеллажи в направлении "от себя".

3.36. Пользоваться специальными устойчивыми и прочными инвентарными подставками при установке противней, котлов и других емкостей для хранения пищи.

3.37. Производить нарезку репчатого лука в вытяжном шкафу.

3.38. В зависимости от вида и консистенции нарезаемого продукта пользоваться разными ножами поварской тройки, а при фигурной нарезке овощей применять специальные карбовочные ножи.

3.39. При работе на раздаче необходимо:

производить комплектацию обедов на подносах при минимальной скорости перемещения ленты конвейера;

следить за наличием и уровнем воды в ванне электромармита для вторых блюд, не допускать ее сильного кипения;

производить выемку рабочих емкостей (мармитниц) из гнезд осторожно, без рывков и больших усилий;

включать термостат в электрическую сеть только при наличии жидкости в загрузочной ванне;

сливать воду из кипяtilьника только в посуду, установленную на подставке у крана.

3.40. При эксплуатации электромеханического оборудования:

использовать оборудование только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по его эксплуатации;

перед загрузкой оборудования продуктом убедиться, что приводной вал вращается в

направлении, указанном стрелкой на корпусе оборудования;

предупреждать о предстоящем пуске оборудования работников, находящихся рядом;

включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи кнопок "пуск" и "стоп";

не прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям оборудования, оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;

снимать и устанавливать сменные части оборудования осторожно, без больших усилий и рывков;

надежно закреплять сменные исполнительные механизмы, рабочие органы, инструмент;

загрузку оборудования продуктом производить через загрузочное устройство (бункер, загрузочную чашу и т.п.) равномерно, при включенном электродвигателе, если иное не предусмотрено руководством по эксплуатации завода - изготовителя;

соблюдать нормы загрузки оборудования;

проталкивать продукты в загрузочное устройство специальным приспособлением (толкателем, пестиком и т.п.);

удалять остатки продукта, очищать рабочие органы оборудования при помощи деревянных лопаток, скребков и т.п.;

осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность оборудования, устанавливать (снимать) рабочие органы, извлекать застрявший продукт, очищать используемое оборудование можно только после того, как оно остановлено с помощью кнопки "стоп", отключено пусковым устройством, на котором вывешен плакат "Не включать! Работают люди!", и после полной остановки вращающихся и подвижных частей, имеющих опасный инерционный ход;

не допускается:

работать со снятыми с оборудования заградительными и предохранительными устройствами, с открытыми дверками, крышками, кожухами;

поправлять ремни, цепи привода, снимать и устанавливать ограждения во время работы оборудования;

превышать допустимые скорости работы оборудования;

извлекать руками застрявший продукт;

эксплуатировать оборудование без загрузочных устройств;

проталкивать (удерживать) продукт руками или посторонними предметами;

переносить (передвигать) включенное в электрическую сеть нестационарное оборудование;

оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации необученных и посторонних лиц;

складывать на оборудование инструмент, продукцию, тару;

при наличии напряжения (бьет током) на корпусе оборудования, кожухе пускорегулирующей аппаратуры, возникновении постороннего шума, запаха горячей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов оборудования его следует остановить (выключить) кнопкой "стоп" (выключателя) и отключить от электрической сети с помощью пускового устройства. Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте или в цехе: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т.п.; отключить оборудование, работающее под давлением, при срабатывании предохранительного клапана, парении и подтекании воды; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей; доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом

ликвидации аварий.

4.3. При обнаружении запаха газа в помещении, в котором установлено газовое оборудование:

закрыть нос и рот мокрой салфеткой;

открыть окна и двери, проветрить помещение;

перекрыть вентили на подводящих газопроводах к жарочным шкафам, пищеварочным котлам, плитам и т.п.;

не включать и не выключать электроприборы, освещение, вентиляцию;

исключить пользование открытым огнем.

Если после проветривания и проверки всех газовых кранов запах газа не исчезнет, перекрыть газ на входе в здание, сообщить об этом администрации организации, а при необходимости - вызвать работников аварийной газовой службы.

4.4. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или просыпанными порошкообразными веществами (мукой, крахмалом и т.п.), работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.

4.5. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других жиропоглощающих материалов. Загрязненное место следует промыть нагретым раствором кальцинированной соды и вытереть насухо.

4.6. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или пылесосом.

4.7. В случае возгорания жира не заливать его водой. Необходимо прекратить его нагрев и накрыть крышкой или другим предметом (плотной тканью), препятствующим доступу воздуха в зону горения.

4.8. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована доставка его в учреждение здравоохранения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить и надежно обесточить электронагревательное и электромеханическое оборудование при помощи рубильника или устройства, его заменяющего и предотвращающего случайный пуск. На пусковое устройство вывесить плакат "Не включать! Работают люди!".

5.2. Перед отключением от электрической сети предварительно выключить все конфорки и шкаф электроплиты.

5.3. Не охлаждать нагретую поверхность плиты, сковороды и другого теплового оборудования водой.

5.4. Произвести разборку, очистку и мойку оборудования: механического - после остановки движущихся частей с инерционным ходом, а теплового - после полного остывания нагретых поверхностей.

5.5. По окончании работы электросковороды:

выключить нагрев и отключить используемый аппарат от электрической сети;

после остывания сковороды слить жир;

пригоревшие к поду частички продуктов соскоблить деревянным скребком;

вымыть чашу горячей (не выше 50 °С) водой, оставить открытой для просушки, а затем смазать тампоном, смоченным в жире, и закрыть крышкой;

стол и эмалированные облицовки промыть горячей водой и насухо протереть ветошью.

5.6. Мармиты для вторых блюд выключить из сети и, при вынужденном поплавковом устройстве, тщательно промыть поддон, парогенератор и мармитницы. Установить поплавковое устройство на место, парогенератор заполнить водой.

5.7. Закрыть вентили (краны) на трубопроводах газа, пара, холодной и горячей воды.

После отключения газоиспользующих установок снять накидные ключи с пробковых кранов.

5.8. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, использовать для этой цели щетки, совки и другие приспособления.