

DOCUMENTO 13 — CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS E RELATIVAS DOS PROCEDIMENTOS

1. Objetivo

A Clínica Portela adota uma política de avaliação prévia destinada a identificar fatores que possam aumentar riscos ou impedir a realização de determinados procedimentos estéticos.

As contraindicações podem variar de acordo com:

- Procedimento;
- Produto utilizado;
- Região tratada;
- Técnica empregada;
- Condições individuais do paciente;
- Histórico médico;
- Medicamentos utilizados;
- Avaliação do profissional responsável.

Portanto, **não existe uma lista única de contraindicações aplicável a todos os procedimentos estéticos.**

O agente virtual deverá utilizar este documento como orientação geral e encaminhar situações individuais para avaliação profissional.

2. Classificação das Contraindicações

As contraindicações podem ser classificadas, de maneira operacional, em:

Contraindicação absoluta

Situação na qual determinado procedimento não deverá ser realizado enquanto o fator impeditivo estiver presente.

Contraindicação relativa

Situação que não necessariamente impede o procedimento, mas exige avaliação individual, adaptação da técnica, adiamento ou autorização do profissional responsável.

3. Situações Que Exigem Avaliação ou Adiamento

3.1. Gestação

Procedimentos eletivos que não sejam considerados necessários durante a gestação deverão ser cuidadosamente avaliados.

A segurança depende do procedimento, substância, tecnologia, região tratada e exposição envolvida.

O agente não deverá afirmar que "todo procedimento estético é proibido" ou que "todo procedimento é seguro" durante a gestação.

A decisão deverá ser encaminhada ao profissional responsável.

3.2. Amamentação

A realização de procedimentos durante a amamentação deverá considerar o tipo de procedimento, substância utilizada e possíveis riscos.

Quando houver incerteza sobre segurança, o procedimento deverá ser adiado ou submetido à avaliação profissional.

O agente não deverá afirmar que determinada substância é segura durante a amamentação sem informação específica e confiável.

4. Infecções ou Lesões Ativas na Região

Procedimentos eletivos deverão ser adiados quando houver alterações importantes na região que será tratada, incluindo:

- Infecção ativa;
- Herpes ativo;
- Ferida aberta;
- Lesão inflamada;
- Infecção bacteriana;
- Infecção fúngica;
- Irritação intensa;
- Dermatite ativa importante.

O tratamento da condição existente deverá ser priorizado quando necessário.

5. Alergias e Hipersensibilidade

O paciente deverá informar qualquer histórico conhecido de alergia ou reação a:

- Anestésicos;
- Medicamentos;
- Cosméticos;
- Antissépticos;
- Adesivos;
- Componentes de produtos;
- Substâncias utilizadas em procedimentos.

Uma alergia conhecida a determinado componente pode contraindicar seu uso.

O agente nunca deverá concluir que uma pessoa é alérgica apenas com base em sintomas relatados pelo chat.

6. Doenças Autoimunes

Condições autoimunes exigem avaliação individual.

O diagnóstico de uma doença autoimune, isoladamente, não deve ser utilizado pelo agente para declarar automaticamente que todos os procedimentos são proibidos.

Deverão ser considerados:

- Atividade da doença;
- Medicamentos utilizados;
- Estado geral do paciente;
- Procedimento pretendido;
- Região tratada;
- Risco de inflamação ou cicatrização alterada.

Quando necessário, o profissional poderá solicitar avaliação ou liberação do médico assistente.

7. Doenças Oncológicas

Pacientes em tratamento oncológico ou com histórico recente de câncer deverão informar a equipe.

A possibilidade de realização de procedimentos estéticos dependerá do quadro individual e do tratamento realizado.

Quando necessário, poderá ser solicitada avaliação ou autorização do médico assistente.

O agente não deverá declarar que todo paciente com histórico de câncer está proibido de realizar qualquer procedimento.

8. Uso de Anticoagulantes e Medicamentos Que Alteram Coagulação

Alguns medicamentos podem aumentar a possibilidade de sangramento ou hematomas em procedimentos invasivos.

O paciente deverá informar:

- Medicamento;
- Dose, quando solicitada pelo profissional;
- Motivo do uso;
- Tempo de utilização.

Nunca orientar o paciente a suspender anticoagulante, antiagregante ou qualquer medicamento prescrito por conta própria.

A decisão sobre eventual ajuste pertence ao profissional responsável e, quando necessário, ao médico que prescreveu o medicamento.

9. Isotretinoína

Pacientes que utilizam ou utilizaram isotretinoína deverão informar a equipe.

A necessidade de aguardar determinado período antes de procedimentos abrasivos, ablativos ou que provoquem lesão significativa da pele depende do procedimento e da avaliação profissional.

O agente não deverá apresentar automaticamente um prazo universal de "3 a 6 meses" como regra válida para todos os tratamentos.

10. Tendência a Queloides ou Cicatrização Alterada

Pacientes com histórico de:

- Queloides;
- Cicatrizes hipertróficas;
- Cicatrização anormal;

deverão informar o profissional.

Procedimentos que provoquem lesão controlada da pele podem exigir avaliação especial.

11. Expectativas Incompatíveis

A Clínica Portela valoriza o alinhamento de expectativas.

O procedimento poderá ser recusado ou adiado quando:

- O objetivo solicitado for incompatível com as características anatômicas;
- O paciente esperar resultado impossível;
- Houver expectativa de transformação radical não compatível com a técnica;
- O paciente não compreender os riscos;
- Houver pressão para realização de procedimento considerado inadequado.

A decisão deverá ser profissional e ética, sem julgamento da aparência do paciente.

12. Outras Situações Que Devem Ser Informadas

O paciente deverá informar à equipe quando houver:

- Cirurgia recente;
 - Procedimentos estéticos recentes;
 - Uso de medicamentos imunossupressores;
 - Histórico de reações importantes;
 - Distúrbios de coagulação;
 - Doenças dermatológicas;
 - Alterações de cicatrização;
 - Doenças neuromusculares, quando relevantes;
 - Implantes ou dispositivos médicos;
 - Outras condições indicadas durante a avaliação.
-

13. Regra Para o Agente

O agente deverá perguntar apenas informações necessárias e encaminhar casos clínicos para avaliação.

Nunca deverá responder:

"Você está proibido de fazer esse procedimento."

Quando não houver certeza, deverá utilizar uma resposta como:

"Essa condição pode influenciar a segurança do procedimento, mas a possibilidade de realização depende da sua avaliação individual. Para sua segurança, nossa equipe precisa confirmar essa informação antes de realizar o tratamento."

DOCUMENTO 14 — FORMAS DE PAGAMENTO E CONDIÇÕES FINANCEIRAS

1. Objetivo

Este documento estabelece as condições gerais de pagamento, contratação de tratamentos, pacotes, parcelamentos e reembolsos da Clínica Portela.

Os valores e condições comerciais deverão sempre ser consultados na tabela financeira vigente.

O agente não deverá inventar preços, descontos ou condições de parcelamento.

2. Formas de Pagamento

A Clínica Portela poderá disponibilizar:

Pix

Pagamento realizado por meio de chave ou QR Code oficial da clínica.

A confirmação deverá ocorrer pelos sistemas ou procedimentos internos.

Transferência bancária

Quando disponível, o pagamento poderá ser realizado para os dados bancários oficiais fornecidos pela clínica.

Cartão de débito

Aceito conforme disponibilidade das máquinas e bandeiras cadastradas.

Cartão de crédito

Poderá haver parcelamento conforme valor da contratação, número de parcelas e condições comerciais vigentes.

Como regra operacional fictícia, a clínica poderá oferecer parcelamento de até **10 vezes**, sujeito às condições aplicáveis.

Dinheiro

Pagamento presencial em espécie poderá ser aceito na recepção, observadas as regras internas.

3. Comprovante de Pagamento

O paciente poderá receber comprovante correspondente à transação realizada.

O agente deverá encaminhar dúvidas sobre pagamentos não identificados ao setor financeiro.

4. Orçamento

Os orçamentos apresentados durante a avaliação deverão indicar, quando aplicável:

- Procedimento;
- Quantidade de sessões;
- Produtos ou tecnologias;
- Valor individual;
- Valor total;
- Forma de pagamento;
- Condições de parcelamento;
- Prazo de validade.

Como regra comercial fictícia, os orçamentos terão validade de **30 dias corridos**, salvo indicação diferente no próprio orçamento.

5. Pacotes e Protocolos

Pacotes podem reunir diferentes sessões ou procedimentos.

Antes da contratação, o paciente deverá receber informações sobre:

- Quantidade de sessões;
- Prazo de utilização;
- Valor;
- Forma de pagamento;
- Regras de cancelamento;
- Regras de reagendamento;
- Condições de utilização;
- Eventuais restrições.

A contratação deverá ser formalizada antes do início do tratamento quando exigido pela política comercial.

6. Parcelamento

O parcelamento deverá seguir as condições apresentadas no momento da contratação.

O agente deverá consultar a condição comercial vigente antes de informar:

- Quantidade máxima de parcelas;
 - Existência de juros;
 - Valor das parcelas;
 - Valor mínimo para parcelamento.
-

7. Desistência de Pacote

Caso o paciente solicite desistência de pacote já contratado, a análise deverá considerar:

- Valor efetivamente pago;
- Sessões realizadas;
- Valor individual vigente;
- Serviços já prestados;
- Produtos eventualmente utilizados;
- Condições contratuais;
- Eventuais taxas previstas;
- Direitos previstos na legislação aplicável.

Não deverá ser informado automaticamente um valor de reembolso pelo agente.

A equipe financeira deverá realizar o cálculo.

8. Reembolso

Quando houver direito a reembolso, o cálculo deverá seguir o contrato e a legislação aplicável.

A existência de custos administrativos ou bancários somente deverá ser considerada quando estiver claramente prevista e for juridicamente aplicável.

9. Erros ou Divergências de Pagamento

Quando o paciente informar:

- Cobrança duplicada;
- Pagamento não identificado;
- Valor incorreto;
- Problema no parcelamento;
- Problema no cartão;
- Divergência em comprovante;

o agente deverá encaminhar a situação ao setor financeiro.

10. Regra Para o Agente

O agente poderá informar condições que estejam cadastradas na tabela oficial.

Se a informação não estiver atualizada, deverá dizer:

"Para garantir que eu não passe uma informação financeira incorreta, vou encaminhar sua solicitação para nossa equipe confirmar a condição vigente."

DOCUMENTO 15 — PROMOÇÕES, CAMPANHAS E PROGRAMA DE BENEFÍCIOS

1. Objetivo

A Clínica Portela poderá realizar campanhas promocionais e programas de relacionamento, desde que suas condições estejam previamente definidas e sejam compatíveis com as normas aplicáveis à publicidade e divulgação de serviços de saúde e estética.

Nenhuma promoção deverá incentivar o paciente a realizar procedimento desnecessário.

2. Portela Club

O **Portela Club** é um programa fictício de relacionamento destinado a pacientes elegíveis da clínica.

A participação deverá obedecer ao regulamento vigente.

3. Acúmulo de Pontos

Como regra fictícia:

Cada R\$ 1,00 elegível poderá gerar 1 ponto.

A clínica deverá definir no regulamento quais pagamentos, procedimentos e produtos participam do programa.

Nem todo pagamento necessariamente precisa gerar pontos.

4. Validade dos Pontos

Os pontos poderão possuir validade de **12 meses** contados a partir da transação elegível.

Após o vencimento, os pontos poderão ser automaticamente expirados conforme o regulamento.

O agente deverá consultar o saldo e a validade no sistema oficial quando essa integração estiver disponível.

5. Utilização dos Pontos

Os pontos poderão ser utilizados para benefícios previamente definidos, como:

- Descontos;
- Serviços de manutenção;
- Benefícios especiais;
- Condições promocionais específicas.

O programa deverá informar claramente quais procedimentos podem ser resgatados.

6. Campanhas Sazonais

A Clínica Portela poderá desenvolver campanhas temáticas ao longo do ano.

Exemplos fictícios:

- Campanhas de cuidados com a pele;
- Campanhas de verão;
- Campanhas de aniversário;
- Campanhas institucionais;
- Campanhas educativas.

Toda campanha deverá possuir:

- Data de início;
 - Data de encerramento;
 - Público elegível;
 - Procedimentos participantes;
 - Condições;
 - Limitações;
 - Regras de utilização.
-

7. Acumulação de Benefícios

Salvo informação expressa em contrário, promoções diferentes não deverão ser automaticamente acumuladas.

O agente deverá verificar o regulamento antes de afirmar que dois benefícios podem ser utilizados simultaneamente.

8. Programa de Indicação

O programa "Indique um Amigo" poderá conceder benefícios a pacientes que indiquem novos clientes, conforme as regras vigentes.

O benefício somente deverá ser concedido quando os requisitos da campanha forem efetivamente cumpridos.

9. Proibição de Informação Inventada

O agente nunca deverá:

- Criar promoções;
- Criar cupons;
- Inventar códigos;
- Alterar validade;
- Aumentar descontos;
- Prometer brindes;
- Garantir benefício não registrado.

Se não houver campanha cadastrada, deverá informar que não possui promoção disponível no momento ou encaminhar para a equipe.

DOCUMENTO 16 — BIOESTIMULADORES DE COLÁGENO

1. Conceito

Bioestimuladores de colágeno são produtos utilizados em determinados tratamentos estéticos com o objetivo de estimular respostas biológicas que podem favorecer a produção de colágeno.

O resultado depende do produto, técnica, região tratada e características individuais.

2. Principais Substâncias

Entre as substâncias utilizadas em procedimentos de bioestimulação estão:

Ácido Poli-L-Láctico (PLLA)

É um material utilizado em determinados tratamentos de bioestimulação.

Seu efeito é predominantemente progressivo e depende da resposta biológica do organismo.

Hidroxiapatita de Cálcio (CaHA)

Pode apresentar efeito de suporte/volume imediato ou temporário associado à capacidade de estimular respostas relacionadas ao colágeno, dependendo da técnica e da diluição utilizada.

3. Diferença Entre Bioestimulação e Preenchimento

O bioestimulador não deve ser considerado simplesmente equivalente a um preenchimento tradicional.

O objetivo principal de um bioestimulador é estimular uma resposta tecidual.

O resultado tende a ocorrer de maneira progressiva.

4. Número de Sessões

O número de sessões não é universal.

Dependendo do produto, indicação e avaliação, podem ser necessárias uma ou mais sessões.

O profissional deverá definir:

- Quantidade;
- Intervalo;
- Produto;
- Região;
- Técnica.

O agente não deverá garantir que todo paciente precisará de exatamente 2 ou 3 sessões.

5. Resultados

A evolução costuma ser gradual.

O resultado poderá ser percebido ao longo de semanas ou meses, dependendo do produto e da resposta individual.

Não deverá ser prometida uma data exata para o resultado final.

6. Cuidados

Os cuidados após bioestimuladores dependem do produto e da técnica.

Alguns protocolos podem recomendar massagens específicas, enquanto outros não.

O protocolo "5-5-5" não deverá ser apresentado pelo agente como regra universal.

A orientação deverá seguir o produto e a prescrição do profissional responsável.

7. Possíveis Reações

Podem ocorrer:

- Inchaço;
- Vermelhidão;
- Sensibilidade;
- Hematomas;
- Desconforto;
- Nódulos ou irregularidades em determinadas circunstâncias.

Qualquer reação persistente ou preocupante deverá ser avaliada.

DOCUMENTO 17 — TOXINA BOTULÍNICA

1. Conceito

A toxina botulínica é uma substância que atua na comunicação neuromuscular, reduzindo temporariamente a atividade de músculos específicos.

Em estética, essa ação pode ser utilizada para reduzir determinadas linhas de expressão relacionadas à atividade muscular.

2. Principais Áreas

Dependendo da avaliação e indicação profissional, podem ser tratadas regiões como:

Terço superior

- Testa;
- Região glabellar;
- Linhas laterais dos olhos.

Outras indicações

Podem existir aplicações em determinadas regiões inferiores da face e pescoço, além de indicações funcionais específicas.

A indicação varia conforme o caso.

3. Resultado

O efeito não costuma ser imediato.

A resposta geralmente começa a aparecer nos dias seguintes à aplicação e evolui progressivamente.

O resultado final deve ser avaliado no período indicado pelo profissional.

4. Retorno

A clínica poderá programar uma avaliação de retorno após o período adequado para observar:

- Simetria;
- Resposta muscular;
- Resultado estético;
- Necessidade de eventual ajuste, quando tecnicamente indicado.

O retorno não significa que todo paciente necessitará de nova aplicação.

5. Duração

A duração do efeito varia de pessoa para pessoa.

Podem influenciar:

- Produto;
- Dose;
- Região;
- Atividade muscular;
- Metabolismo;
- Resposta individual.

O agente não deverá prometer duração exata.

6. Segurança

A aplicação deve ser realizada por profissional legalmente habilitado, utilizando produto regularizado e seguindo protocolos adequados.

O paciente deve informar:

- Histórico médico relevante;
- Medicamentos;
- Doenças neuromusculares;
- Gestação ou amamentação;
- Reações anteriores.

DOCUMENTO 18 — PREENCHIMENTO COM ÁCIDO HIALURÔNICO

1. Conceito

O ácido hialurônico é uma substância presente naturalmente no organismo e utilizada em diferentes aplicações estéticas.

Em produtos injetáveis, suas características podem ser modificadas para produzir diferentes propriedades de:

- Coesividade;
- Elasticidade;
- Densidade;
- Capacidade de projeção;
- Integração tecidual.

2. Aplicações

Dependendo do produto e indicação, o preenchimento pode ser utilizado para:

- Restaurar volume;
- Melhorar contornos;
- Proporcionar suporte;
- Harmonizar determinadas proporções;
- Tratar determinadas depressões;
- Melhorar características específicas da face.

A indicação depende da avaliação profissional.

3. Segurança Vascular

Procedimentos injetáveis possuem riscos, incluindo complicações vasculares.

Por isso, o profissional deverá conhecer a anatomia da região tratada, utilizar técnica adequada e manter protocolos de identificação e manejo de complicações.

O agente não deverá fornecer instruções técnicas de injeção.

4. Áreas de Maior Complexidade

Algumas regiões apresentam maior complexidade anatômica e exigem atenção especial.

Exemplos incluem determinadas áreas:

- Nasais;
- Glabellares;
- Perioculares;
- Labiais.

A indicação deve ser individualizada.

5. Hialuronidase

Em preenchimentos realizados com ácido hialurônico, a hialuronidase pode ser utilizada por profissional habilitado em determinadas situações clínicas para degradar o ácido hialurônico.

Ela não deve ser apresentada como garantia de reversibilidade instantânea ou como solução para qualquer complicação.

O manejo de complicações exige avaliação e conduta profissional imediata.

6. Resultado

O resultado pode ser percebido logo após o procedimento, mas edema e outras alterações temporárias podem dificultar a avaliação imediata.

A avaliação final deverá ocorrer no período recomendado pelo profissional.

DOCUMENTO 19 — MICROAGULHAMENTO

1. Conceito

O microagulhamento é uma técnica que utiliza dispositivos apropriados para produzir microperfurações controladas na pele.

O objetivo pode incluir estímulo de processos de reparação e remodelamento tecidual.

2. Indicações

Dependendo da avaliação, pode ser utilizado em protocolos destinados a melhorar:

- Textura da pele;
 - Algumas cicatrizes;
 - Aparência de determinadas marcas;
 - Qualidade cutânea;
 - Algumas alterações relacionadas ao fotoenvelhecimento.
-

3. Drug Delivery

O microagulhamento pode aumentar temporariamente a permeabilidade da pele.

Entretanto, isso **não significa que qualquer substância possa ser aplicada sobre a pele ou introduzida através dos microcanais.**

Somente produtos e protocolos apropriados deverão ser utilizados.

O agente não deverá recomendar medicamentos ou substâncias para aplicação durante microagulhamento.

4. Segurança

Os riscos podem incluir:

- Vermelhidão;
- Sensibilidade;
- Irritação;
- Descamação;
- Infecção;
- Alterações de pigmentação;
- Agravamento de determinadas condições dermatológicas.

A avaliação prévia é importante.

5. Resultados

Os resultados são progressivos e podem exigir mais de uma sessão.

O número de sessões depende da indicação e resposta individual.

O agente não deverá afirmar que o tratamento melhora determinada condição em uma porcentagem fixa.

DOCUMENTO 20 — PEELINGS QUÍMICOS

1. Conceito

Peelings químicos utilizam substâncias químicas em concentrações e formulações específicas para produzir diferentes níveis de ação na pele.

A profundidade e intensidade dependem de:

- Substância;
 - Concentração;
 - Formulação;
 - Tempo de contato;
 - Técnica;
 - Pele do paciente.
-

2. Classificação Geral

Peelings superficiais

Atuam predominantemente nas camadas mais superficiais da pele.

Podem ser utilizados para:

- Textura;
- Oleosidade;
- Aparência da pele;
- Algumas alterações de pigmentação.

Peelings médios

Produzem ação mais profunda e exigem maior controle profissional.

Podem ser indicados para determinadas alterações de textura, pigmentação e envelhecimento.

A classificação não deve ser baseada apenas no nome do ácido.

3. Preparação da Pele

Alguns protocolos podem recomendar preparação prévia da pele.

Essa preparação pode envolver determinados produtos ou cuidados, mas **não existe uma fórmula universal de preparo para todos os peelings**.

O uso de substâncias como hidroquinona ou ácidos deverá ocorrer somente quando indicado e acompanhado por profissional habilitado.

4. Pós-Procedimento

Dependendo do peeling, podem ocorrer:

- Vermelhidão;
- Ardor;
- Descamação;
- Sensibilidade;
- Ressecamento;
- Alterações temporárias de pigmentação.

O paciente deverá seguir as orientações específicas recebidas.

5. Exposição Solar

A fotoproteção é especialmente importante após determinados peelings.

A exposição solar excessiva pode aumentar o risco de alterações pigmentares.

DOCUMENTO 21 — LIMPEZA DE PELE

1. Objetivo

A limpeza de pele é um procedimento estético destinado à higiene profunda e remoção de determinadas impurezas e comedões, quando tecnicamente indicados.

2. Protocolo Geral

O protocolo poderá incluir:

Etapas 1 — Higienização

Limpeza inicial da pele com produto adequado ao tipo de pele.

Etapas 2 — Esfoliação

Pode ser realizada de maneira mecânica, química ou enzimática, dependendo da avaliação.

Etapas 3 — Emoliência

Pode ser utilizada para facilitar a remoção de determinadas obstruções.

Etapas 4 — Extração

Quando indicada, poderá ser realizada a remoção de comedões e outras obstruções superficiais.

Etapas 5 — Cuidados Calmantes

Aplicação de produtos adequados para reduzir desconforto e auxiliar na recuperação da pele.

Etapas 6 — Fototerapia

Quando disponível e indicada, poderá ser utilizada tecnologia LED como parte complementar do protocolo.

3. Alta Frequência

A alta frequência poderá ser utilizada em determinados protocolos estéticos.

O agente não deverá afirmar que ela "esteriliza" a pele ou elimina todas as bactérias.

Sua utilização e finalidade devem seguir o protocolo técnico da clínica.

4. Resultados

A limpeza pode melhorar temporariamente:

- Sensação de limpeza;
- Aparência da pele;
- Oleosidade superficial;
- Remoção de comedões.

Ela não substitui tratamento médico quando houver doença dermatológica.

DOCUMENTO 22 — TRATAMENTOS PARA ACNE

1. Introdução

A acne é uma condição dermatológica que pode variar em intensidade e apresentação.

A Clínica Portela poderá oferecer tratamentos estéticos complementares, mas o agente não deverá diagnosticar ou classificar a acne.

Casos moderados, graves, persistentes ou associados a cicatrizes importantes podem necessitar de avaliação dermatológica.

2. Abordagem

A estratégia depende da fase e das características da pele.

Podem existir protocolos relacionados a:

- Controle da oleosidade;
 - Cuidados com barreira cutânea;
 - Fototerapia;
 - Determinados peelings;
 - Tratamentos complementares para marcas e cicatrizes.
-

3. LED

Algumas modalidades de fototerapia podem ser utilizadas como tratamento complementar em determinados casos.

O agente não deverá afirmar que o LED sozinho cura a acne.

4. Cicatrizes de Acne

Cicatrizes podem apresentar características diferentes.

Dependendo do tipo, podem existir tratamentos como:

- Microagulhamento;
- Subcisão;

- Lasers;
- Outras tecnologias.

A escolha depende da avaliação profissional.

5. Regra de Segurança

Se o paciente apresentar:

- Acne intensa;
- Infecção importante;
- Lesões extensas;
- Cicatrizes importantes;
- Falha persistente de tratamentos;

o agente deverá recomendar avaliação profissional adequada.

DOCUMENTO 23 — TRATAMENTOS PARA MELASMA E MANCHAS

1. Conceito

Melasma é uma condição caracterizada por alterações de pigmentação que pode apresentar comportamento crônico e recorrente.

A abordagem deve priorizar controle e manutenção.

O agente não deverá prometer cura definitiva.

2. Três Pilares do Tratamento

Pilar 1 — Controle da Pigmentação

Podem ser utilizados tratamentos e produtos destinados a reduzir a produção ou distribuição excessiva de pigmento, conforme indicação profissional.

Pilar 2 — Proteção da Barreira Cutânea

A manutenção da integridade da pele é importante.

Podem ser recomendados:

- Hidratação;
 - Produtos adequados;
 - Limpeza suave;
 - Fotoproteção.
-

Pilar 3 — Fotoproteção

A proteção contra radiação ultravioleta e luz visível pode ser importante para pessoas com tendência a alterações pigmentares.

O profissional poderá recomendar estratégias específicas de fotoproteção.

3. Procedimentos

Dependendo da avaliação, poderão ser considerados:

- Peelings;
- Tecnologias;
- Tratamentos tópicos;
- Protocolos de manutenção.

A escolha deve ser individualizada.

4. LIP e Tecnologias

Tecnologias baseadas em luz podem ser utilizadas em determinadas condições pigmentares, mas não devem ser apresentadas como tratamento universal para melasma.

Em algumas pessoas, determinados procedimentos podem inclusive piorar a pigmentação.

Por isso, a avaliação profissional é indispensável.

DOCUMENTO 24 — REJUVENESCIMENTO FACIAL GLOBAL

1. Conceito

O rejuvenescimento facial global considera o rosto como um conjunto de estruturas, em vez de tratar somente uma ruga isolada.

O envelhecimento pode envolver:

- Alterações de volume;
 - Alterações de suporte;
 - Mudanças na atividade muscular;
 - Alterações da qualidade da pele;
 - Flacidez;
 - Mudanças na textura;
 - Pigmentação.
-

2. Estratégia Global

Um plano de tratamento poderá combinar diferentes abordagens.

Estrutura

Podem ser considerados:

- Preenchimentos;
- Bioestimuladores;
- Outros tratamentos estruturais.

Dinâmica

A toxina botulínica pode ser considerada para determinadas linhas relacionadas à atividade muscular.

Qualidade da Pele

Podem ser considerados:

- Lasers;
 - Tecnologias de luz;
 - Peelings;
 - Microagulhamento;
 - Protocolos de skincare.
-

3. Personalização

Nem todo paciente necessita de todas as modalidades.

A Clínica Portela deverá priorizar tratamentos indicados e evitar procedimentos desnecessários.

O objetivo é estabelecer um plano compatível com:

- Anatomia;
- Idade;

- Condições da pele;
 - Objetivos;
 - Histórico;
 - Orçamento;
 - Segurança.
-

4. Regra Para o Agente

O agente não deverá dizer:

"Você precisa fazer Botox + preenchimento + bioestimulador."

Deverá dizer:

"Existem diferentes estratégias para rejuvenescimento facial, mas a combinação adequada depende da avaliação individual realizada pelo profissional."

DOCUMENTO 25 — BASE MÉDICA, BIOÉTICA E PERGUNTAS TÉCNICAS

1. Objetivo

Este documento fornece ao agente uma base conceitual para responder perguntas técnicas gerais sobre procedimentos estéticos.

Ele não substitui protocolos clínicos, literatura especializada ou avaliação profissional.

2. Consentimento Informado

Antes de procedimentos que exigem consentimento, o paciente deverá receber informações adequadas sobre:

- Objetivo;
- Benefícios esperados;
- Riscos;
- Possíveis efeitos adversos;
- Alternativas;
- Limitações;
- Cuidados;
- Possibilidade de não realizar o procedimento.

O consentimento deverá ser obtido conforme os requisitos aplicáveis.

Assinar um termo não elimina os deveres profissionais de informação, segurança e cuidado.

3. Intercorrências

A clínica deverá possuir protocolos internos para reconhecimento e manejo das intercorrências relacionadas aos procedimentos realizados.

Dependendo do serviço oferecido, podem existir protocolos para situações como:

- Reações alérgicas;
- Infecções;
- Complicações vasculares;
- Eventos relacionados a anestésicos;
- Reações inesperadas;
- Outras intercorrências específicas.

O agente virtual não executa protocolos de emergência e não deve orientar o paciente a realizar procedimentos médicos por conta própria.

4. Pergunta: Por Que o Bioestimulador Não Funciona Como Um Preenchimento Tradicional?

Resposta do agente:

O objetivo principal é diferente.

O preenchimento com ácido hialurônico pode proporcionar volume ou suporte por meio das propriedades físicas do gel.

Já determinados bioestimuladores têm como objetivo estimular uma resposta biológica que favoreça a produção de colágeno ao longo do tempo.

Alguns produtos podem apresentar características híbridas, portanto a diferença depende do produto e da técnica utilizada.

5. Pergunta: O Resultado do Bioestimulador É Imediato?

Resposta:

Alguns produtos podem produzir alterações iniciais relacionadas ao veículo ou ao próprio produto, mas o efeito bioestimulador ocorre de maneira progressiva.

O resultado final depende da resposta individual e do produto utilizado.

6. Pergunta: O Preenchimento Com Ácido Hialurônico É Permanente?

Resposta:

Não.

O ácido hialurônico utilizado em preenchimentos é progressivamente degradado pelo organismo.

A duração varia de acordo com:

- Produto;
 - Região;
 - Técnica;
 - Quantidade;
 - Metabolismo;
 - Características individuais.
-

7. Pergunta: O Ácido Hialurônico Pode Ser Removido?

Resposta:

Em determinados casos, a hialuronidase pode ser utilizada por profissional habilitado para degradar ácido hialurônico.

Entretanto, isso não significa que toda complicação possa ser imediatamente revertida.

Complicações exigem avaliação e manejo profissional.

8. Pergunta: Botox e Ácido Hialurônico São a Mesma Coisa?

Resposta:

Não.

A toxina botulínica atua principalmente reduzindo temporariamente a atividade de determinados músculos.

O ácido hialurônico utilizado em preenchimentos atua principalmente proporcionando volume, suporte ou contorno.

São produtos com mecanismos e indicações diferentes.

9. Pergunta: Laser Estético Causa Câncer?

Resposta:

Os lasers e algumas tecnologias de luz utilizadas em estética são diferentes da radiação ionizante utilizada, por exemplo, em exames radiológicos.

A luz emitida por essas tecnologias possui propriedades físicas diferentes da radiação ionizante.

Entretanto, isso não significa que todo laser seja automaticamente seguro para qualquer pessoa ou qualquer situação.

Cada tecnologia possui indicações, contraindicações e riscos próprios e deve ser utilizada por profissional habilitado e conforme as especificações do equipamento.

10. Pergunta: Posso Fazer Qualquer Procedimento Se Eu Não Tiver Doença?

Resposta:

Não necessariamente.

Mesmo pessoas saudáveis podem apresentar contraindicações relacionadas ao próprio procedimento, como:

- Alergias;
- Infecções locais;
- Medicamentos utilizados;
- Histórico de cicatrização;
- Características anatômicas;
- Procedimentos recentes.

Por isso, a avaliação individual continua sendo importante.

11. Pergunta: Posso Fazer Vários Procedimentos No Mesmo Dia?

Resposta:

Depende.

Algumas combinações podem ser realizadas no mesmo período, enquanto outras devem ser separadas por questões de segurança, recuperação ou estratégia de tratamento.

A decisão deve ser tomada pelo profissional responsável.

12. Pergunta: Procedimento Estético Pode Dar Complicação?

Resposta:

Sim.

Mesmo procedimentos realizados corretamente podem apresentar efeitos adversos e complicações.

O risco depende do procedimento, produto, técnica e características individuais.

Por isso, a avaliação, o consentimento informado, a utilização de produtos apropriados e o acompanhamento são importantes.

13. Pergunta: O Agente Pode Dizer Qual Procedimento Eu Preciso?

Resposta:

Não.

O agente pode explicar as características gerais dos procedimentos, mas a indicação individual depende da avaliação de um profissional habilitado.

14. Regra de Ouro Para Perguntas Técnicas

Quando a pergunta for:

- Conceitual → o agente pode explicar.
 - Individual → o agente deve encaminhar para avaliação.
 - Clínica → o agente deve evitar diagnóstico.
 - Emergencial → deve priorizar atendimento profissional adequado.
 - Administrativa → pode responder com base nas políticas oficiais.
 - Financeira → deve consultar os valores vigentes.
 - Não documentada → não deve inventar.
-

15. Hierarquia das Fontes Para o Agente

Quando houver conflito entre informações, o agente deverá priorizar:

1. Orientação individual do profissional responsável pelo paciente

↓

2. Protocolo clínico oficial e atualizado da Clínica Portela

↓

3. Documentação oficial do produto/equipamento

↓

4. Base de conhecimento técnica validada da clínica

↓

5. Informação geral educativa

O agente nunca deverá substituir uma orientação clínica individual por uma resposta genérica encontrada nesta base.

16. Regra Final de Segurança

A função principal do agente é **informar, orientar e encaminhar**, e não diagnosticar ou prescrever.

Sempre que houver dúvida razoável sobre segurança, contraindicação, complicação ou indicação individual, a resposta deverá priorizar a avaliação de um profissional habilitado.

Este documento constitui uma base fictícia de conhecimento para treinamento e desenvolvimento do agente da Clínica Portela e deverá ser revisado por profissionais responsáveis antes de utilização em ambiente clínico real.