

# Documento 3: Harmonização Facial

## 1. Introdução

A Harmonização Facial na Clínica Portela é definida como um conjunto de procedimentos estéticos minimamente invasivos cujo objetivo é promover a simetria, proporcionalidade, rejuvenescimento e valorização dos contornos faciais. Longe de padronizações artificiais, nossa abordagem é pautada na análise visagista e anatômica individual, respeitando a estrutura óssea, a miologia e os compartimentos de gordura de cada paciente.

## 2. Anatomia e Envelhecimento Facial

O envelhecimento facial é um processo sonoro e tridimensional que envolve:

1. **Reabsorção Óssea:** Perda de suporte na região orbital, maxilar e mandibular.
2. **Atrofia e Remanejamento dos Compartimentos de Gordura:** Deslocamento e perda dos coxins gordurosos profundos e superficiais, resultando em ptose (queda dos tecidos).
3. **Flacidez Muscular e Cutânea:** Degradação das fibras de colágeno e elastina, perda de firmeza e surgimento de rugas estáticas.
4. **Hipertonicidade Muscular:** Ação repetitiva da musculatura mimética gerando rugas dinâmicas.

A harmonização facial atua de forma estratégica em cada uma dessas camadas para restaurar o suporte e a jovialidade de maneira natural.

## 3. Principais Procedimentos de Harmonização Facial

### 3.1 Aplicação de Toxina Botulínica (Botox)

- **Função:** Paralisia ou relaxamento muscular temporário por meio do bloqueio da liberação de acetilcolina na liberação neuromuscular.
- **Indicações:** Rugas da glabella (entre as sobrancelhas), região frontal (testa), periorbitais (pés de galinha), "bunny lines" (nasal), sorriso gengival, bruxismo/aperto dental e elevação do canto da boca.

### 3.2 Preenchimento com Ácido Hialurônico (AH)

- **Função:** Restauração de volume, projeção óssea, densidade de sulcos e hidratação profunda por reticulação variável.
- **Regiões Tratadas:**
  - **Região Malar e Zigmática:** Efeito *top model look* e sustentação do terço médio.
  - **Sulco Nasogeniano (Bigode Chinês):** Suavização da linha do sorriso.
  - **Sulco Labiomentual (Linhas de Marionete):** Elevação da comissura labial.
  - **Região Mentoniana (Queixo):** Projeção e alongamentos do perfil.
  - **Contorno Mandibular:** Definição da linha da mandíbula e separação do pescoço.
  - **Lábios:** Esculpir contorno, volumização, correção de assimetrias e hidratação.
  - **Glabela e Olheiras:** Suavização de profundidades específicas (requer alta precisão técnica).

### 3.3 Bioestimuladores de Colágeno Injetáveis

- **Função:** Indução de resposta inflamatória subclínica controlada para propriedades de colágeno tipo I e III.
- **Substâncias:** Ácido Poli-L-Láctico (PLLA) e Hidroxiapatita de Cálcio (CaHA).
- **Indicações:** Tratamento de flacidez severa/moderada, perda de espessura dérmica e remodelação de contornos em médio prazo.

### 3.4 Esvaziadores de Gordura (Esvaziadores / Enzimas Lipolíticas)

- **Função:** Quebra da membrana do adipócito ou metabolização da gordura pontual.
- **Indicações:** Gordura da papada (submentoniana) e coxins gordurosos do terço inferior (papada).

## 4. Avaliação e Planejamento Individualizado

Todo plano de Harmonização Facial segue as seguintes etapas obrigatórias:

1. **Anamnese Médica e Estética:** Mapeamento de doenças crônicas, alergias e tratamentos anteriores.
2. **Análise de Proporção Áurea e Terços Faciais:** Divisão da face em terço superior, médio e inferior para avaliação do equilíbrio visual.
3. **Documentação Fotográfica Padronizada:** Registros em alta resolução em 5 ângulos (frente, perfil 90° esquerdo/direito, oblíquo 45° esquerdo/direito).
4. **Palpação Tissular e Mapeamento Vascular:** Identificação da espessura da pele e pontos de emergência de artérias/veias críticas.

## 5. Cuidados Pré e Pós-Procedimento

- **Pré-Procedimento:**

- Evite anti-inflamatórios, aspirina, ômega 3 e bebidas selecionadas por 3 a 5 dias antes para reduzir o risco de equimoses (roxos).
- Informar episódios recorrentes de herpes labial para profilaxia antiviral prévia.
- **Pós-Procedimento:**
  - Não massagear ou pressionar as áreas preenchidas/aplicadas nas primeiras 48 horas (exceto quando instruído para bioestimuladores específicos).
  - Evitar atividades físicas intensas e exposição a fontes de calor (saunas, sol) por 48 horas.
  - Permanecer em posição vertical por 4 horas após a aplicação de Toxina Botulínica (não deitar).
  - Usar protetor solar diariamente.

## 6. Contraindicações e Riscos

- **Contraindicações Absolutas:** Gravidez, lactação, infecção ativa no local da aplicação, doenças autoimunes descompensadas, alergia conhecida aos componentes da fórmula.
- **Complicações Potenciais:** Equimoses, edema, assimetrias temporárias, infecção secundária e, no caso de preenchimento, oclusão vascular (isquemia) — complicação rara revertida imediatamente na clínica com a aplicação de **Hialuronidase**.

## 7. FAQ – Harmonização Facial

- **A harmonização facial deixa uma aparência artificial?**
  - Não. Na Clínica Portela, obtivemos com dosagens fracionadas e foco em reposição de perdas anatômicas, mantendo a expressividade e a naturalidade.
- **Qual é a durabilidade da harmonização?**
  - Toxina botulínica dura entre 3 e 6 meses. Preenchimentos com ácido hialurônico duram de 8 a 18 meses, dependendo da densidade do gel e do metabolismo do paciente.
- **O procedimento dói?**
  - Utilizamos anestésicos descritos de alta potência e anestesia infiltrativa local para garantir que o procedimento seja extremamente confortável e praticamente indolor.
  -