

任务1 about 页面制作

1.1 预期效果




图 1-1 在大屏显示器上(≥1200px)效果图



图 1-2 在中等屏幕显示器上 (1200px~992px) 效果图





图 1-3 在小屏幕显示器上(992px~768px)效果图



图 1-4 在超小屏幕显示器上(<320px)效果图



1.2 掌握技能

表 1-1 任务说明

任务名称	子任务	任务内容
about 页面制作	1	在 pc 端编写页面的 html+css
	2	按屏幕宽度从大到小进行调整

1.3 任务分解

1. 在 pc 端编写页面的 html+css

- (1) 在 spa 目录中创建 about.html, 在 css 目录下面创建 about.css, 在 about.html 中引入 about.css 并设置 bootstrap 的开发环境。
 - (2) 首先在 contact 页面创建放置内容的标签结构

设置放置内容的标签结构及 class 和基本的栅格系统的结构标签并引入公共的头部和尾部

(3) 设置 about 页面下方的基本标签结构



```
<div class="text_wrap">
          <h2>Integrity</h2>
          Out of utter honesty and integrity
          Treat everyone fairly
       </div>
   </div>
</div>
<div class="row">
<!--图片在右边-->
   <div class="col-lg-4">
       <div class="text_wrap">
          <h2>Partner</h2>
          Dedicated to love and respect. Enhance human integrity and
creativit and share the company's success.
       </div>
   </div>
   <div class="col-lg-8">
       <img src="images/about_02.png" alt="" class="center-block</pre>
img-responsive">
   </div>
   <div class="col-lg-4">
       <div class="text wrap">
          <h2>Partner</h2>
          Dedicated to love and respect. Enhance human integrity and
creativit and share the company's success.
       </div>
   </div>
</div>
```

由于 about 页面的每一块内容相似,可以分为图片在左边和图片在右边,上面就是这两种样式的结构标签,设置好样式后粘贴复制几个就可以了,再单独调整不同的样式。

(4) 设置 about 页面在 PC 端的样式

```
.text_wrap{
    text-align: center;
    margin-top: 28%;
}
.text_1{
```



```
margin-top: 10%;
}
.text_wrap h2{
   color: #6ea145;
   font-size: 3em;
   margin: 0;
   font-family: 'Josefin Sans', sans-serif;
}
.text_wrap p{
   font-size: 1.4em;
   margin-top: 0.5em;
   color: #999;
   line-height: 1.8em;
}
这部分的样式写在 about.css 中
1、图片是响应式的图片
2、设置文字的样式
3、.text 1 是单独调整的 class
```

2. 按屏幕宽度从大到小进行调整

(1) 给地图下方部分在 bootstrap 的栅格系统上设置



```
<div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 visible-xs">
        <!--文字-->
        </div>
</div>
```

在不同屏幕宽度上设置列的前缀名并设置合适的列数。由于文字在图片左边时,在缩小的过程中文字会跑到图片上方,我们把左边的文字复制一份放到图片的右边,利用 bootstrap 提供的响应式工具,设置在小于 768px 的屏上隐藏掉图片左边的文字,显示图片右边的文字。

(2) 在不同宽度的屏幕上调节细节样式

```
@media (max-width:1220px){
   .text_wrap {
      font-size: 14px;
@media (max-width:1024px){
   .text_wrap {
       font-size: 11px;
   .text_1{
       margin-top: 15%;
@media (max-width:992px){
   .text_wrap {
       font-size: 10px;
@media (max-width:768px){
   .text_wrap{
       margin-top: 0;
       padding: 2em;
       font-size: 14px;
@media (max-width:480px){
   .text_wrap{
      font-size: 10px;
```

}

这部分的样式继续写在 about.css 中

- 1、在小于等于 1022px 的屏上调整文字的大小
- 2、在小于等于 1024px 的屏上调整文字的大小及文字的位置
- 3、在小于等于 992px 的屏上调整文字的大小
- 4、在小于等于 768px 的屏上调整文字的大小及文字的位置
- 5、在小于等于 480px 的屏上调整文字的大小

1.4 参考资料

Bootstrap 响应式工具:

http://v3.bootcss.com/css/#responsive-utilities

1.5 扩展练习

教师自行补充