
12500
10000
7500
5000
2500
0
1.0
1.5
2.0
2.5
ap


80000
60000
40000
20000
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
has_beta_sheet_content


10000
8000
6000
4000
2000
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
hydrophobic_moment


60000
40000
20000
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
is_assembled


30000
20000
10000
0
4
6
8
10
length


25000
20000
15000
10000
5000
0
−5
0
5
net_charge


has_beta_sheet_content
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.0
1.5
2.0
2.5
ap


hydrophobic_moment
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1.0
1.5
2.0
2.5
ap


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
is_assembled
1.0
1.5
2.0
2.5
ap


10
8
6
4
length
1.0
1.5
2.0
2.5
ap


5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
net_charge
1.0
1.5
2.0
2.5
ap


2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
hydrophobic_moment
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
has_beta_sheet_content


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
is_assembled
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
has_beta_sheet_content


10
9
8
7
6
5
length
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
has_beta_sheet_content


5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
net_charge
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
has_beta_sheet_content


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
is_assembled
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
hydrophobic_moment


10
9
8
7
6
5
length
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
hydrophobic_moment


5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
net_charge
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
hydrophobic_moment


10
8
6
4
length
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
is_assembled


5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
net_charge
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
is_assembled


5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
net_charge
6
8
10
length