LÝ THUYẾT · ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 2

U13 Patient communication – Giao tiếp bệnh nhân

12 từ vựng · có loa đọc, nghĩa ngắn, mẹo nhớ, định nghĩa dịch từng cụm · khoảng 11 phút đọc · Ôn Luyện Nha Khoa

1. 1. Bảng từ nhanh
2. 2. Học từng từ
3. 3. Từ dễ nhầm
4. 4. Đọc hiểu tình huống
5. 5. Keyword làm trắc nghiệm
6. 6. Luyện tập

Unit này học gì: Unit này về cách nói chuyện với bệnh nhân: lắng nghe (listen), giải thích (explain), không ngắt lời (interrupt), quan tâm và cảm thông (care, concern, sympathize, reassurance), dùng lời nói (verbal) và cử chỉ, ánh mắt (nonverbal, eye contact), và hỏi câu hỏi mở (open-ended question).

Cách học 12 từ trong 15 phút: ① Bấm nút loa để nghe từng từ và đọc theo 2–3 lần. ② Nhớ **nghĩa ngắn** và câu **Nhớ nhanh**. ③ Đọc câu định nghĩa theo từng cụm, mỗi cụm có nghĩa tiếng Việt ngay bên dưới. ④ Bấm **Luyện từ 5 bậc** ở cuối bài để tập từ dễ đến khó.

1. Bảng từ nhanh

Từ	Đọc gần giống	Nghĩa
communication	cờ-miu-ni-CÂY-sừn	giao tiếp
verbal	VƠ-bồ	bằng lời nói
nonverbal	non-VƠ-bồ	không bằng lời (cử chỉ, nét mặt)
eye contact	ai CON-téc	giao tiếp bằng mắt
listen	LÍT-xừn	lắng nghe
explain	ịc-XPLÂY-n	giải thích
interrupt	in-tờ-RẮP	ngắt lời
open-ended question	âu-pừn EN-địt QUÉT-chừn	câu hỏi mở
care	ke-ờ	quan tâm
concern	cần-XƠN	sự lo lắng, mối bận tâm
sympathize	XIM-pờ-thai-z	thông cảm, đồng cảm
reassurance	ri-ơ-SUA-rừns	sự trấn an

Đọc gần giống: chữ IN HOA là âm đọc mạnh (trọng âm). Cách đọc bằng chữ Việt chỉ gần đúng, hãy bấm loa nghe giọng chuẩn rồi đọc theo.

2. Học từng từ

communication /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn/ Đọc gần giống: **cờ-miu-ni-CÂY-sừn**

giao tiếp DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

Nhớ nhanh: communicate = giao tiếp + -ion. Quá trình bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc và ý tưởng.

Ví dụ: Good **communication** helps patients feel safe.
→ Giao tiếp tốt giúp bệnh nhân thấy an tâm.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 3: ___ is/are... (không có a/an) → danh từ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC hoặc số nhiều

Communication is Giao tiếp là	**the process** quá trình	**of expressing thoughts, feelings and ideas** bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc và ý tưởng

Trong đề thấy **expressing thoughts, feelings and ideas** → chọn **communication**

verbal /'vɜːrbl/ Đọc gần giống: **VƠ-bồ**

bằng lời nói TÍNH TỪ

Nhớ nhanh: verb = động từ, lời → verbal: dùng lời nói (spoken words).

Ví dụ: The dentist gave **verbal** instructions.
→ Nha sĩ dặn dò bằng lời.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 5: If something is ___... → TÍNH TỪ (miêu tả)

If something is verbal, Nếu một thứ là "verbal",	**it relies on or uses spoken words** nó dựa vào hoặc dùng lời nói

Trong đề thấy **uses spoken words** → chọn **verbal**

nonverbal /ˌnɒn'vɜːrbl/ Đọc gần giống: **non-VƠ-bồ**

không bằng lời (cử chỉ, nét mặt) TÍNH TỪ

Nhớ nhanh: non- = không + verbal: KHÔNG dùng lời nói, ví dụ nụ cười, cái gật đầu.

Ví dụ: A smile is **nonverbal** communication.
→ Nụ cười là giao tiếp không lời.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 5: If something is ___... → TÍNH TỪ (miêu tả)

If something is nonverbal, Nếu một thứ là "nonverbal",	**it does not use or rely on** nó không dùng hoặc không dựa vào	**speech or words** lời nói hay chữ

Trong đề thấy **does not use speech or words** → chọn **nonverbal**

eye contact /aɪ 'kɒntækt/ Đọc gần giống: **ai CON-téc**

giao tiếp bằng mắt DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

Nhớ nhanh: eye = mắt + contact = tiếp xúc: hai người nhìn vào mắt nhau.

Ví dụ: Make **eye contact** when you talk to patients.
→ Hãy nhìn vào mắt bệnh nhân khi nói chuyện.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 3: ___ is/are... (không có a/an) → danh từ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC hoặc số nhiều

Eye contact is Giao tiếp bằng mắt là	**when two people stare at each other's eyes** khi hai người nhìn vào mắt nhau

Trong đề thấy **stare at each other's eyes** → chọn **eye contact**

listen /'lɪsn/ Đọc gần giống: **LÍT-xừn**

lắng nghe ĐỘNG TỪ (KHÔNG CẦN TÂN NGỮ)

Nhớ nhanh: Chữ "t" câm: đọc "lít-xừn". Chú ý kỹ những gì người khác đang nói.

Ví dụ: Please **listen** to the patient carefully.
→ Hãy lắng nghe bệnh nhân thật kỹ.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 4: To ___ is to... / If something ___s... → ĐỘNG TỪ

To listen is Lắng nghe là	**to pay close attention** chú ý kỹ	**to what a person is saying** đến những gì một người đang nói

Trong đề thấy **pay close attention to what is said** → chọn **listen**

explain /ɪk'spleɪn/ Đọc gần giống: **ịc-XPLÂY-n**

giải thích ĐỘNG TỪ (KHÔNG CẦN TÂN NGỮ)

Nhớ nhanh: Nói về một việc sao cho dễ theo dõi và dễ hiểu. Danh từ: explanation.

Ví dụ: The dentist will **explain** the treatment.
→ Nha sĩ sẽ giải thích cách điều trị.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 4: To ___ is to... / If something ___s... → ĐỘNG TỪ

To explain is Giải thích là	**to tell a person about something** nói với một người về một việc	**in a way that is easy to follow and understand** theo cách dễ theo dõi và dễ hiểu

Trong đề thấy **easy to follow and understand** → chọn **explain**

interrupt /ˌɪntə'rʌpt/ Đọc gần giống: **in-tờ-RẮP**

ngắt lời ĐỘNG TỪ (KHÔNG CẦN TÂN NGỮ)

Nhớ nhanh: inter- = ở giữa + rupt = làm đứt: "cắt ngang". Nói hoặc làm gì khiến người khác phải dừng lại.

Ví dụ: Do not **interrupt** the patient when she is talking.
→ Đừng ngắt lời bệnh nhân khi cô ấy đang nói.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 4: To ___ is to... / If something ___s... → ĐỘNG TỪ

To interrupt is Ngắt lời là	**to say or do something** nói hoặc làm một điều	**that suddenly prevents someone** làm một người đột ngột không thể	**from continuing what they are saying or doing** tiếp tục điều họ đang nói hoặc làm

Trong đề thấy **suddenly prevents someone from continuing** → chọn **interrupt**

open-ended question /ˌəʊpən 'endɪd 'kwestʃən/ Đọc gần giống: **âu-pừn EN-địt QUÉT-chừn**

câu hỏi mở DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC

Nhớ nhanh: open-ended = để ngỏ, không đóng: câu hỏi KHÔNG trả lời được bằng một từ (yes/no). Ví dụ: "How do you feel?"

Ví dụ: "How does your tooth feel?" is an **open-ended question**.
→ "Răng bạn thấy thế nào?" là một câu hỏi mở.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 2: A/An/The ___ is a/an... → từ chỉ VẬT, NƠI, BỘ PHẬN

An open-ended question is a question Câu hỏi mở là một câu hỏi	**that a person cannot respond to** mà một người không thể trả lời	**with a one word answer** bằng một từ

Trong đề thấy **cannot answer with one word** → chọn **open-ended question**

care /keər/ Đọc gần giống: **ke-ờ**

quan tâm ĐỘNG TỪ (KHÔNG CẦN TÂN NGỮ)

Nhớ nhanh: Quan tâm đến chuyện xảy ra với ai đó và muốn họ khỏe mạnh, vui vẻ. "Take care" = giữ gìn nhé.

Ví dụ: Our staff really **care** about every patient.
→ Nhân viên của chúng tôi thật sự quan tâm đến từng bệnh nhân.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 4: To ___ is to... / If something ___s... → ĐỘNG TỪ

To care is Quan tâm là	**to be concerned and interested** lo lắng và để ý	**in what happens to someone** đến điều xảy ra với một người
and to want them to be well and happy và muốn họ khỏe mạnh, vui vẻ		

Trong đề thấy **concerned and interested · want them to be well** → chọn **care**

concern /kən'sɜːrn/ Đọc gần giống: **cần-XƠN**

sự lo lắng, mối bận tâm DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

Nhớ nhanh: Cảm giác lo lắng hoặc mong ai đó được khỏe, vui. "Do you have any concerns?" = Bạn có lo lắng gì không?

Ví dụ: The patient shared her **concern** about the pain.
→ Bệnh nhân chia sẻ nỗi lo về cơn đau.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 3: ___ is/are... (không có a/an) → danh từ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC hoặc số nhiều

Concern is Mối lo là	**a feeling of worry** một cảm giác lo lắng	**or a desire for someone to be well and happy** hoặc mong muốn ai đó khỏe mạnh và vui vẻ

Trong đề thấy **feeling of worry** → chọn **concern**

sympathize /'sɪmpəθaɪz/ Đọc gần giống: **XIM-pờ-thai-z**

thông cảm, đồng cảm ĐỘNG TỪ (KHÔNG CẦN TÂN NGỮ)

Nhớ nhanh: sym- = cùng + path = cảm xúc: "cùng cảm nhận". Đối xử tử tế vì hiểu vấn đề của người khác.

Ví dụ: I **sympathize** with patients who fear the dentist.
→ Tôi thông cảm với những bệnh nhân sợ nha sĩ.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 4: To ___ is to... / If something ___s... → ĐỘNG TỪ

To sympathize is Đồng cảm là	**to behave kindly toward a person** cư xử tử tế với một người	**because you understand their problems** vì bạn hiểu những khó khăn của họ

Trong đề thấy **behave kindly · understand their problems** → chọn **sympathize**

reassurance /ˌriːə'ʃʊərəns/ Đọc gần giống: **ri-ơ-SUA-rừns**

sự trấn an DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

Nhớ nhanh: re- + assure = cam đoan cho yên tâm. Lời nói, hành động làm ai bớt sợ, bớt lo.

Ví dụ: The child needed some **reassurance** before the exam.
→ Bé cần được trấn an một chút trước khi khám.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 3: ___ is/are... (không có a/an) → danh từ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC hoặc số nhiều

Reassurance is Sự trấn an là	**words or actions** lời nói hoặc hành động	**that make someone feel less afraid or worried** làm ai đó bớt sợ hoặc bớt lo

Trong đề thấy **less afraid or worried** → chọn **reassurance**

3. Từ dễ nhầm

Cặp từ	Phân biệt nhanh
verbal – nonverbal	verbal dùng lời nói; nonverbal không dùng lời (eye contact, cử chỉ)
concern – reassurance	concern = nỗi lo của bệnh nhân; reassurance = lời làm bớt lo
care – sympathize	care = quan tâm, mong người khác khỏe; sympathize = cư xử tử tế vì hiểu vấn đề của họ
listen – interrupt	listen = chú ý nghe; interrupt = chen ngang làm người kia dừng nói
explain – communication	explain là động từ (giải thích); communication là danh từ (quá trình giao tiếp)

Mẹo nhớ: Câu trả lời của bệnh nhân dài được → open-ended question. "Yes/No" là xong → câu hỏi đóng.

4. Đọc hiểu tình huống

- **Dentist:** "Hello, Ms. Mai. What brings you in today?" → Chào chị Mai. Hôm nay chị đến vì chuyện gì ạ? (câu hỏi mở)
- **Patient:** "I'm worried. I've heard root canals are very painful." → Tôi lo lắm. Nghe nói điều trị tủy rất đau.
- **Dentist:** "I understand your concern. Let me explain what we will do. You will have a local anesthetic, so you should only feel a little pressure." → Tôi hiểu nỗi lo của chị. Để tôi giải thích các bước. Chị sẽ được gây tê tại chỗ nên chỉ thấy hơi ép một chút thôi.
- **Câu hỏi thử:** "Which sentence is reassurance?" → Đáp án: "You should only feel a little pressure."

5. Keyword làm trắc nghiệm

Thấy cụm từ ở cột trái xuất hiện trong câu hỏi thì chọn từ ở cột phải.

Thấy trong đề	Chọn đáp án
concerned and interested · want them to be well	**care**
expressing thoughts, feelings and ideas	**communication**
feeling of worry	**concern**
easy to follow and understand	**explain**
stare at each other's eyes	**eye contact**
suddenly prevents someone from continuing	**interrupt**
pay close attention to what is said	**listen**
does not use speech or words	**nonverbal**
cannot answer with one word	**open-ended question**
less afraid or worried	**reassurance**
behave kindly · understand their problems	**sympathize**
uses spoken words	**verbal**

Ghi nhớ: Trong đề đọc hiểu, phân loại câu của bác sĩ: hỏi "What/How...?" là open-ended question; "Tôi hiểu..." là sympathize; "Đừng lo, sẽ ổn" là reassurance; "Để tôi nói rõ..." là explain.

6. Luyện tập

Luyện từ 5 bậc đi từ dễ đến khó: **nghe và chọn nghĩa** → **nghĩa Việt ra từ** → **keyword ra từ** → **định nghĩa ra từ (giống đề thi)** → **điền từ vào câu**. Trả lời đúng thì từ lên bậc, sai thì xuống một bậc và sẽ được hỏi lại. Từ nào qua đủ 5 bậc là đã thuộc.

Sau đó làm câu hỏi của Unit này trong **Câu hỏi hệ thống** (môn AVCN2) để quen dạng đề.

Định nghĩa tiếng Anh giữ nguyên theo Glossary.pdf để làm trắc nghiệm. Phần đọc gần giống, nghĩa ngắn, mẹo nhớ, ví dụ và dịch từng cụm là giải thích bổ sung để dễ học. Trong app có nút loa để nghe đọc và phần Luyện từ 5 bậc. · Ôn Luyện Nha Khoa