6.SINIF

2026 - 2027

100 Soruda

1.Dönem 1.Yazılı

Matematik

MEB KONU DAĞILIM ÇİZELGELERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

6. Sınıf Matematik Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Konu Soru Dağılım Tablosu

Tema	İçerik Çerçevesi	Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri	Soru Sayısı
SAYILAR VE NICELIKLER (1)	Bir Doğal Sayının Çarpanları ve Katları	**MAT.6.1.1. Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme** a) Karşılaştığı durumlarda bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik varsayımlarda bulunur. b) Varsayımına yönelik örnek durumların içerdiği ilişkileri inceleyerek bir doğal sayının çarpan ve katlarına ilişkin genellemeleri belirler. c) Elde ettiği genellemelerin varsayımını karşılayıp karşılamadığını çeşitli modellerle gösterir. ç) Varsayımı ile ilgili ulaştığı sonuca yönelik doğrulayabileceği matematiksel bir önermeyi sözel ya da sembolik temsil ile sunar. d) Farklı problemlerin pratik yoldan çözümüne yönelik oluşturduğu önermenin gerekçelerini sunar. e) Önermenin geçerliliğini destekleyen kapsayıcı örnekler verir. f) İşe koştuğu doğrulamanın benzer önermelere uygulanıp uygulanamayacağını değerlendirir.	1
	Bölünebilme Kriterleri	**MAT.6.1.2. Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilme kriterlerine ilişkin çıkarım yapabilme** a) Bir doğal sayının katlarını veya basamak değerlerini dikkate alarak 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a tam bölünebilme kriterleri ile ilgili varsayımlarda bulunur. b) 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'un katlarını ve basamak değerlerini inceleyerek genellemeleri belirler. c) Elde ettiği genellemelerin, varsayımını karşılayıp karşılamadığını örnekler ile sınar. ç) Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilmesindeki kriterlere ilişkin önerme sunar. d) Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilmesindeki kriterlerin farklı durumlarda kullanışlılığını değerlendirir.	1
	Asal Sayılar ve Asal Çarpanlar	**MAT.6.1.3. Bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme** a) Bir doğal sayının asal olup olmadığını ve asal çarpanlarını belirler. b) Asal sayıların özelliklerini ve bir doğal sayı ile asal çarpanları arasındaki ilişkieri belirler.	1
	Bir Doğal Sayının Çarpanları ve Katları	**MAT.6.1.4. Günlük hayat problemleri ya da matematiksel durumlar üzerin- den ortak kat ve ortak böleni yorumlayabilme** a) Problemlerde ya da matematiksel durumlarda verilen iki sayının ortak katlarını ve ortak bölenlerini inceler. b) İncelediği ortak kat veya ortak bölen ilişkilerini çizim, tablo ve sayı doğrusu gibi matematiksel temsillerle ifade eder. c) İki sayının ortak katlarını ve ortak bölenlerini kendi ifadelerini kullanarak açıklar.	1
VERİDEN OLASILIĞA	Deneysel Olasılık	**MAT.6.6.1. Bir olayın olasılığını gözleme dayalı tahmin edebilme** a) Bir olayın olasılığı ile deneylerden elde ettiği veriyi ilişkilendirir. b) Deneye ait tekrar sayısı ile deneyin çıktılarının göreli sıklıklarının ilişkisine yönelik çıkarım yapar. c) Çıkarımlardan hareketle olasılık değerini belirleme için göreli sıklığın kullanımına yönelik yargıda bulunur.	2
SAYILAR VE NICELIKLER (2)	Ondalık Gösterimleri Çözümleme	**MAT.6.1.5. Gerçek yaşam durumlarında ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirlerden yararlanarak yorumlayabilme** a) Ondalık gösterimlerin basamak değerlerini inceler. b) Ondalık gösterimlerin basamak değerlerini paydası 10, 100 ve 1000 olan kesirlerin toplamlarını kullanarak yeniden ifade eder. c) Ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kendi cümleleriyle açıklar.	1

100 SORUDA
6.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILIYA HAZIRLIK FASİKÜLÜ

Öğrenme Çıktısı 1: MAT.6.1.1. Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

1 **84 sayısının kaç tane doğal sayı böleni vardır?**

84

1.84 ✓
2.42 ✓
3.28 ✓
4.21 ✓
6.14 ✓
7.12 ✓

12 tane

2 **6 ile 8 sayılarının ortak katlarından kaç tanesi 40 ile 100 arasındadır?**

6 - 12 - 18 - (24)
8 - 16 - (24)

Ortak katlar: 24 - 48 - 72 - 96 - 120

3 tane

3 Bir yarış pistini, süratleri sabit iki araçtan biri 4 dakikada, diğeri 6 dakikada turluyor.
Başlangıç çizgisinden aynı anda ve aynı yönde yarışa başlayan bu araçlar, ilk defa kaç dakika sonra yan yana gelirler?

4 - 8 - 12 - 16 ...
6 - 12 - 18 - 24 ...

12 dk sonra

4 Alanı 60 cm^2 olan bir dikdörtgensel bölgenin kenar uzunluklarını gösteren sayılar birer doğal sayıdır.
Buna göre bu dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetre olur?

60

1.60
2.30
3.20
4.15
5.12
6.10 → $Ç = 2.(6+10) = 2.16 = 32cm$

5 24 cm ve 40 cm uzunluğundaki iki çubuk, hiç artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Bu parçaların uzunluğu en fazla A cm en az ise B cm olabilmektedir.
Buna göre A + B kaçtır?

24

1.24
2.12
3.8
4.6

40

1.40
2.20
4.10
5.8

A = 8
B = 1

A + B = 8 + 1 = 9

3	4 ✓	5 ✓	8	10 ✓

6 Yukarıdaki kartlarda bulunan sayılardan 20'nin çarpanı olan sayılar toplanacaktır.
Buna göre elde edilen sonuç kaç olur?

20

1.20
2.10
4.5

4 + 5 + 10 = 19

1, 2, 7, 8, 28, 56

7 Elif, yukarıda 56 sayısının çarpanlarını listelemiş fakat 2 adet çarpanı unutmuştur.
Elif'in yazmayı unuttuğu çarpanların toplamı kaçtır?

56
1.56
2.28
4.14
7.8

4+14=18

8 Can, her bir doğru cevabın eşit puanda olduğu ve yanlış ya da boş cevapların puanı etkilemediği 15 soruluk bir sınava giriyor.
Her sorunun doğru yanıtının puan değerinin 5 ile 25 arasında bir sayı olduğu biliniyor.
Can bu sınavdan 96 puan aldığına göre, bu sınavdaki her bir doğru cevabın puan değerinin alabileceği sayılar kaç tanedir?

96
1.96
2.48
3.32
4.24
6.16
8.12

5 tane

9 18'in 200'den büyük en küçük katı ile 42'nin 300'den küçük en büyük katının toplamı kaçtır?

180 - 198 - 216

42 x 7 = 294

216 + 294 = 510

10 Bir okuldaki tekli sıra sayısının 90 ile 100 arasında ve 12'nin bir katı olduğu ve ikili sıra sayısının 40 ile 50 arasında ve 11'ün bir katı olduğu biliniyor.
Bu okuldaki tüm sıralar dolu olduğuna göre, okulun mevcudu kaçtır?

12 - 24 - 36 - 48 - 60 - 72 - 84 - 96
11 - 22 - 33 - 44

96 . 1 = 96
44 . 2 = 88

96 + 88 = 184

1, 3, 5, A, 15, 21, B, C

11 Yukarıda, bir doğal sayının küçükten büyüğe doğru sıralanmış çarpanları verilmiştir.
Buna göre, A + B + C kaçtır?

21 × 5 = 105

C = 105
B = 35
A = 7

105 | 3 = 35
105 | 15 = 7

105 + 35 + 7 = 147

12 Erdem, elindeki teli hiç artmayacak şekilde kullanarak kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgen çerçeve yapıyor.
Ardından bu dikdörtgenin kapladığı alanın 12 cm² olduğunu fark ediyor.
Buna göre Erdem'in elindeki telin uzunluğunun alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır?

12
1.12 → 2.(1+12) = 26
2.6 → 2.(2+6) = 16
3.4 → 2.(3+4) = 14

3 tane

I. 1'den büyük her doğal sayının en az iki tane böleni vardır. ✓
II. Çarpan sayısı küçük olan sayı her zaman daha küçüktür. ✗
III. Tek sayıların çarpanlarından biri çift sayı olabilir. ✗
IV. Her doğal sayının en büyük katı kendisidir. ✗

13 **Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?**

Yalnız I

14 Alanı 36 cm² ve kenar uzunlukları birer doğal sayı olan kaç farklı dikdörtgen çizilebilir?

36
1.36
2.18
3.12
4.9
6.6

5 tane

I. Çarpanları verilen sayı 54'tür. ✓
II. *a* sayısı 3'tür. ✓
III. *a* + *b* = 21'dir. 3 + 18 = 21 ✓
IV. *a* · *b* = 27'dir. ✗

15 Bir sayının çarpanlarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıda verilmiştir.

1, 2, a, 6, 9, b, 27, 54

3 18

Buna göre, yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

a = 3 b = 18

Yalnız IV

16 48 kg'lık ve 60 kg'lık iki çuval pirinç birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit boyutlardaki poşetlere doldurulacaktır.
Her poşette eşit kütlede pirinç olacağına göre, bu iş için en az kaç poşet gereklidir?

48
1.48
2.24
3.16
4.12
6.8

60
1.60
2.30
3.20
4.15
5.12
6.10


En büyük poşet = 12 kg
48 : 12 = 4
60 : 12 = 5
4 + 5 = 9 poşet gerekli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

17 Yukarıdaki sayı tablosunda 4 ve 6 sayılarının katları sırasıyla sarı ve mavi renklere boyanıyor.

Buna göre her iki renge de boyanan ilk sayı kaçtır?

12



18 **Yukarıdaki çarpan ağacında verilen A ve B sayılarının toplamı kaçtır?**

A = 15 · 6 = 90

B = 3

A + B = 90 + 3 = 93

5'in katları:
5
10
15
20
25

?'nın katları:	
?	8
16	
☆	24
32	
40	

?'nın katları:	
?	9
□	18
27	
36	
45	

19 Yukarıda verilen ilk tabloda 5'in katları belli bir sırayla yazılmıştır.
Aynı sıraya göre ikinci tabloda yıldız ve üçüncü tabloda kare ile gösterilen sayılar arasındaki fark kaçtır?

32 : 4 = 8 45 : 5 = 9

24 − 18 = 6



- 1 numaralı şerit 2 cm' lik ve 8 cm'lik eş parçalara ayrılabilmektedir.
- 2 numaralı şerit ise 8 cm'lik ve 15 cm'lik eş parçalara ayrılabilmektedir.
- 1 numaralı şeritin boyu 20 cm'den uzundur.

20 Yukarıdaki görselde verilen iki şeritin kısa kenarları uç uca eklenerek yeni bir şerit oluşturuluyor.
Bu şeridin uzunluğu en az kaç santimetredir?

8 - 16 - 24

8 - 16 - 24 - 32 - 40 - 48 - 56 - 64 - 72 - 80
88 - 96 - 104 - 112 - 120
15 - 30 - 45 - 60 - 75 - 90 - 105 - 120

120 + 24 = 144 cm

21 Üç basamaklı 47▲ doğal sayısı 3'e kalansız bölünebilen bir sayıdır.
Buna göre, ▲'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

4+7=11

11+1=12
11+4=15
11+7=18

▲=1,4,7

1+4+7=12

22 **34■2** dört basamaklı doğal sayısı 3 ve 4 ile kalansız bölünebilmektedir.
Buna göre ■ yerine gelebilecek sayıların toplamı kaçtır?

3+4+2=9

9+0=9 ~~3402~~
✓ 9+3=12 3432 ✓
9+6=15 ~~3462~~
✓ 9+9=18 3492 ✓

3+9=12

23 Rakamları birbirinden farklı olan 3 basamaklı, 3'e ve 5'e kalansız olarak bölünebilen en büyük çift doğal sayı kaçtır?

9 6 0

9+6+0=15 → 3'ün katı

960

24 237 sayısına en az kaç eklenirse 3, 4 ve 5 sayılarına kalansız olarak bölünebilir?

237+3=240 3✓
240 4✓
240 5✓

3 eklenir.

25 Ali, elindeki şekerleri hiç artmayacak biçimde 3 veya 4 arkadaşına paylaştırabiliyor. Ali'nin 57△ tane şekeri olduğuna göre △ yerine yazılabilecek rakam kaçtır?

5+7=12

12+0=12 ~~570~~
12+3=15 ~~573~~
12+6=18 576
12+9=21 ~~579~~

△=6

4157768

26 Gökçe yedi basamaklı olan yukarıdaki bilgisayar şifresinin bazı rakamlarını unutuyor. Gökçe bu şifrenin 6 ile bölünebildiğini ve rakamlarının birbirinden farklı olduğunu hatırlıyor.
Buna göre Gökçe'nin bilgisayar şifresini oluşturan 7 basamaklı en küçük doğal sayı kaç olabilir?

4+1+5+0+7+6=23

23+1=24
23+4=27

4+1+5+2+7+6=25

~~25+2=~~
~~25+5~~
25+8=33

Şifre: 4152768

27 42■9B sayısı rakamları birbirinden farklı 5 ile bölünebilen bir çift sayıdır. Bu sayı 3 ile de bölünebildiğine göre ■ yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır?

B=0

4+2+9+0=15

~~15+0=15~~
15+3=18
15+6=21
~~15+9=24~~

□=3,6

3+6=9

28 351, 587, 1845, 1251, 2347, 4086, 5555, 9876
Yukarıda verilen sayılardan 2'ye kalansız bölünebilenlerin sayısı, 9'a kalansız bölünebilenlerin sayısından kaç eksiktir?

2 ye kalansız bölünen → 2 tane
9 a kalansız bölünen → 4 tane

4-2=2

29 İki basamaklı 9A sayısı ile 54 sayısının ortak doğal sayı bölenlerinden biri 6'dır.
Buna göre, A'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

90 - 96

0+6=6

30 Erdem Bey evine aldığı buzdolabının ücretinin tamamını satıcıya 9 eşit taksit ile ödemiştir.
Erdem Bey'in buzdolabı için ödediği toplam tutar dört basamaklı 3▲50 doğal sayısına eşittir.
Buna göre ▲ kaçtır?

3+5+0=8

8+1=9

Δ=1

I. 5 basamaklı en büyük doğal sayının 2'ye bölümünden kalan 1'dir. 99999

II. 12 005 sayısının 4'e bölümünden kalan 5'tir.

III. 1995 sayısı 5'e ve 3'e kalansız bölünebilir.

IV. 6'ya kalansız bölünebilen çift doğal sayılar 9'a da kalansız bölünebilir.

31 **Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?**

I ve III

32 Rakamları farklı 4A86B sayısı 4'e ve 9'a kalansız bölünebilmektedir.

Buna göre, "A+B" ifadesi en çok kaçtır?

6B → 60 - 64 - 68 B=0

4A860

4+8+6+0 = 18

18 + 9 = 27 A=9

A+B = 9+0 = 9

33 Dört basamaklı 4A3B sayısının 10 ile bölümünden kalan 7'dir. B=7

4A3B sayısı 9 ile kalansız bölünebildiğine göre, A yerine gelebilecek rakam kaçtır?

4A37

4+3+7 = 14

14 + 4 = 18

A = 4

34 **Bir doğal sayının 6 ile bölündüğünde kalanının alabileceği değerler toplamı kaçtır?**

Kalan = 0, 1, 2, 3, 4, 5

0+1+2+3+4+5 = 15

35 7CD üç basamaklı sayısı, 5 ve 3 ile tam bölünebilen bir tek sayıdır.

Buna göre, C + D yerine yazılabilecek rakamların toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır?

D = 5

7C5 7 + 5 = 12

C = 0, 3, 6, 9

C = 9 D = 5

C + D = 9 + 5 = 14

36 Rakamları birbirinden farklı 527A4 sayısı 4 ile tam bölünebilmektedir.

Buna göre A yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?

A4

04

~~24~~

~~44~~

64

84

0 + 6 + 8 = 14

37 612■ dört basamaklı sayısı 3 ile, ■4▲ üç basamaklı sayısı 6 ile kalansız bölünebilmektedir.

Buna göre, ■ + ▲ en az kaçtır?

6+1+2 = 9 □ = ~~0~~, 3, 6, 9

□ = 3 → En az

3 4 Δ

3+4 = 7

7+2 = 9 Δ = 2 → En az

□ + Δ = 3+2 = 5

478	385	1416 s
85	2552 ł	944 ł
544 ł	2847 s	70
706	63 s	983

38 Yukarıda verilen tabloda 3 ile bölünebilen sayıların bulunduğu kutular sarı renge, 4 ile bölünebilen sayıların bulunduğu kutular ise kırmızı renge boyanacaktır. Hem sarı hem de kırmızıya boyanan kutular turuncu renkte görünmektedir.

Buna göre kaç tane turuncu renge boyanmış kutu vardır?

1 tane

39 Mehmet telefonunun dört basamaklı şifresinin bazı rakamlarını unutmuştur.

1▲5■ şeklindeki şifresinin 2, 5 ve 9 ile bölünebildiğini hatırladığına göre, ▲ + ■ kaçtır?

0

1Δ50 □ = 0

1+5+0 = 6

6+3 = 9 Δ = 3

3+0 = 3

	2	3	5	9	10
385			X		
472	X				
680	X		X		X
1254	X	X			
2367		X		X	

40 Yukarıdaki tabloda verilen sayılar 2, 3, 5, 9 ve 10 ile bölünebiliyorsa bu sayıların altındaki kutucuğa "X" işareti koyuluyor. Bölünemiyorsa kutucuklar boş bırakılıyordur.

Buna göre yukarıdaki tablo bu kurala uygun bir şekilde doldurulursa tabloda kaç tane "X" işareti olur?

9 tane

41 **245 sayısının birbirinden farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır?**

245 | 5
49 | 7
7 | 7
1 |

5+7=12

42 **180 sayısının farklı asal çarpanlarının çarpımı kaçtır?**

180 | 2
90 | 2
45 | 3
15 | 3
5 | 5
1 |

2.3.5=30

43 **144 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır?**

144 | 2
72 | 2
36 | 2
18 | 2
9 | 3
3 | 3
1 |

2+3=5

44 **340 sayısının en büyük asal çarpanı ile 105 sayısının en küçük asal çarpanının toplamı kaçtır?**

340 | 2
170 | 2
85 | 5
17 | 17
1 |


105 | 3
35 | 5
7 | 7
1 |

17+3=20

+ "1" asal sayı değildir.
− İki basamaklı en küçük asal sayı 13'tür.
− Bütün asal sayılar tek sayılardır.
+ "17" asal sayısının rakamları yer değiştirilirse yine bir asal sayı elde edilir.
− 1 ile 100 arasında 30 adet asal sayı vardır.

45 **Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?**

2 tane



46 **Yukarıdaki çarpan ağacına göre A + B + C + D kaçtır?**

120+12+10+4=146

47 Aşağıda 1 den 20 ye kadar olan sayılarla numaralandırılmış lambalardan oluşan bir düzenek kurulmuştur.



Düzenekteki mavi butona basıldığı zaman 3 ile tam bölünebilen sayılarla numaralandırılmış lambalar yanmaktadır.
Kırmızı butona basıldığı zaman 12 sayısının doğal sayı çarpanları olan lambalar yanmaktadır.

Her iki durumda da yanan kaç adet lamba vardır?

12
1. 12
2. 6
3. 4


3 tane

I) 1, en küçük asal sayıdır.
II) 10'dan küçük 4 tane asal sayı vardır.
III) 75'in asal çarpanları 3 ve 5'tir.
IV) 2 dışındaki tüm asal sayılar tek sayıdır.

48 **Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?**

Yalnız I

49 Üzerlerinde birer doğal sayının yazılı olduğu üç mavi ve dört sarı kart aşağıda verilmiştir.




Bu kartlardan; üzerlerinde yazan sayıların toplamı asal sayı olan bir mavi kart ile bir sarı kart eşleştirilecektir.

Eşleştirme işlemi tamamlandığında mavi kartların tamamı kullanıldığına göre,eşleştirilmeyen sarı kartın üzerinde yazan sayı kaçtır?

17

50 Güven aşağıdaki oyunda giriş yazan yerden başlayıp asal sayıların yazılı olduğu çemberleri takip ederek çıkışa ulaşacaktır.



Buna göre, Güven hangi çıkışa ulaşır?

4. Çıkış

51 Zeynep para biriktirmek için kendisine bir kumbara alıyor. Kumbara boş iken ilk gün içerisine 12 TL atıp daha sonraki günler için kumbaradaki paranın değerinin kendisinden küçük en büyük çarpanı kadar para atıyor.
Buna göre 5. gün sonunda kumbarasında kaç TL parası olur?


1 → 12 → 2 → 12+6=18 → 3 → 18+9=27 → 4 → 27+9=36 → 5 → 36+18=54

54 TL

52 □7 sayısı iki basamaklı asal bir sayıdır.
Buna göre "□" yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır?

17 - ~~27~~ - 37 - 47 - ~~57~~ - 67 - ~~77~~ - ~~87~~ - 97

1+3+4+6+9 = 23



53 Kenar uzunlukları asal sayı olan ABCD dikdörtgensel bölgesinin yüzey alanı 77 cm^2 olduğuna göre bu dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

77 = 1.77 x 7.11

Ç = 2.(7+11) = 2.18 = 36 cm

54 Bir ve kendinden başka böleni olmayan 1'den büyük sayılara asal sayı denir.
Aşağıda üzerine 1'den n'ye kadar doğal sayıların yazılı olduğu kartlar verilmiştir.

47

[1] [2] [3] . . . [n]

Bu kartların arasında 14 tane asal sayı olduğuna göre n en çok kaç olabilir?


1 ile 50 arasında 15 tane
1 ile 100 arasında 25 tane

n sayısı 47 den küçük olmalıdır.

n = 46 olur.

55 **İki basamaklı en büyük asal sayı ile iki basamaklı en küçük asal sayının farkı kaçtır?**


97 − 11 = 86



56 Yukarıda uzunluğu 30 cm olan kâğıttan yapılmış bir cetvel verilmiştir. Bu cetvelin üzerine 30'un asal çarpanları işaretleniyor. Daha sonra bu cetvel işaretli yerlerden kesiliyor.

Buna göre, cetvel kaç parçaya ayrılmış olur?


4 parça oluşur.



57 **Yukarıdaki çarpan ağacına göre A ve B sayılarının toplamı kaçtır?**

A=90 B=3

A+B= 90+3 =93




58 **Yukarda verilen çarpan ağacında E sayısı en büyük asal rakam olduğuna göre (A - B) ÷ D işleminin sonucu kaçtır?**

A=252 B=42 D=14

252-42=210


210 | 14
-14 | 15
70
-70
00

15




59 Bir spor salonunda 24 tane dolap görseldeki gibi numaralandırılmıştır. Bu spor salonundaki bir dolaba eşyalarını koyan Aslı, eşyalarını almaya geldiğinde sadece dolap numarasının asal sayı olduğunu hatırlıyor.
Buna göre Aslı'nın eşyalarını koymuş olabileceği kaç farklı dolap vardır?

6 tane



Şekil 1 Şekil 2



Şekil 3

60 Yukarıdaki şekillerde yazan sayılar belirli bir kurala göre yerleştirilmiştir.
Buna göre Şekil 3'teki "?" yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır?

315 | 3
105 | 3
35 | 5
7 | 7
1

3+5+7=15

61 **12 ile 15 sayılarının 280'den büyük en küçük ortak katı kaçtır?**

12 - 24 - 36 - 48 - 60
15 - 30 - 45 - 60

60 - 120 - 180 - 240 - 300

300

62 **10 ile 14 sayılarının ortak katlarından kaç tanesi 100 ile 600 arasındadır?**

14 - 28 - 42 - 56 - 70
10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70

70 - 140 - 210 - 280 - 350 - 420
490 - 560 - 630

7 tane

63 Ayşe hemşire 5 günde bir, Fatma hemşire ise 8 günde bir nöbet tutmaktadır.
İkisi birlikte nöbet tuttuktan kaç gün sonra tekrar aynı gün birlikte nöbet tutar?

8 - 16 - 24 - 32 - 40

40

64 1'den 100'e kadar olan sayılar bir tabloya yazılıyor. Tablodaki sayılardan 9'un katı olanlar sarı renge, 12'nin katı olanlar ise mavi renge boyanıyor.
Daha önce boyanmış olan sayı tekrar boyanamadığına göre kaç tane sayı mavi renge boyanmıştır?

12 - 24 - 36 - 48 - 60 - 72 - 84 - 96

6 tane

65 **45 ile 90 doğal sayılarının kaç tane ortak böleni vardır?**

45
1. 45
3. 15
5. 9

90
1. 90
2. 45
3. 30
5. 18
6. 15
9. 10

6 tane

66 Kübra, uzunlukları 30 cm ve 75 cm olan renkli ipler kullanarak bileklik yapmak istiyor. Bilekliği yapmak için, elindeki ipleri hiç artmayacak ve uzunlukları eşit olacak şekilde parçalara bölmesi gerekiyor.
Bu parçaların uzunlukları kaç santimetre olabilir?

30
1. 30
2. 15
3. 10
5. 6

75
1. 75
3. 25
5. 15

1, 3, 5 ve 15 cm olabilir

67 Ritmik sayma alıştırması yapan iki öğrenciden biri 12'şer, diğeri 15'er saymaktadır.
Buna göre, iki öğrencinin de söyleyeceği ilk aynı sayı hangisidir?

12-24-36-48-60
15-30-45-60

60

68 Bir markette çikolatanın adet fiyatı 12 TL, bisküvinin adet fiyatı 18 TL'dir. Selma'nın aldığı çikolatalara ödediği para miktarı 70 ile 80 TL arasındadır.

Çikolata ve bisküvilere ödenen miktar eşit olduğuna göre Selma kaç tane bisküvi almıştır?

12-24-36
18-36
36-72 → çikolataya ödenen para

72 | 18
72 | 4
00

4 tane

69 Bir tabaktaki cevizler altışar altışar ve dokuzar dokuzar paylaşıldığında her seferinde 1 ceviz artmaktadır.
Buna göre tabaktaki ceviz sayısı en az kaçtır?

6-12-18
9-18

18+1 = 19

70 28 litre zeytinyağı ve 42 litre ayçiçeği yağı eşit hacimdeki şişelere doldurularak satılacaktır. Yağlar, birbirine karıştırılmadan ve artmayacak şekilde şişelere doldurulacaktır.
Bu iş için kullanılabilecek şişelerin hacminin litre cinsinden alabileceği doğal sayı değerleri kaçtır?

28: 1.28, 2.14, 4.7
42: 1.42, 2.21, 3.14, 6.7

1, 2, 7 ve 14 olabilir.

71 Ağırlıkları 72 ve 64 kilogram olan çuvallardaki nohutlar birbirine karıştırılmadan eşit ağırlıklı paketlere konulacaktır.
Buna göre kullanılabilecek paketlerin ağırlıklarının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

72: 1.72, 2.36, 3.24, 4.18, 6.12, 8.9
64: 1.64, 2.32, 4.16, 8.8

1+2+4+8=15

72 Bir kasadaki armutların sayısı 40 ile 60 arasındadır. Bu armutlar dörderli ve yedişerli olarak gruplara ayrılabildiğine göre kasadaki armut sayısı kaçtır?

4-8-12-16-20-24-28
7-14-21-28
28-56 → Armut Sayısı

56



73 Yukarıda ölçüleri verilen dikdörtgen biçimindeki çim alan, eş kareler şeklinde bölgelere ayrılmak isteniyor. Kare şeklindeki eş şekillerin bir kenar uzunluğu 1'den farklı bir sayıdır.
Buna göre eş şekildeki her bir parçanın kenar uzunluğu kaç metredir?

39: 1.39, 3.13
91: 1.91, 7.13

13m

74 Çiçek dükkânı olan Gül Hanım, sardunyalarını altışarlı ve sekizerli grupladığında hiç sardunya artmıyor.
Gül Hanım'ın dükkânında 300'den fazla sardunya olduğu bilindiğine göre en az kaç sardunya vardır?

6-12-18-24
8-16-24

240-264-288-312

312



75 Taner, yukarıda verilen iki odun parçasını eşit uzunlukta ve hiç artmayacak şekilde parçalara ayırmayı düşünüyor.
Buna göre bir parçanın uzunluğu en fazla kaç santimetre olabilir?

80: 1.80, 2.40, 4.20, 5.16, 8.10
65: 1.65, 5.13

5 cm olabilir.

76 Selin, aklından tuttuğu sayının 4 ve 3'e kalansız bölündüğünü söylüyor.
Selin'in aklından tuttuğu sayı 30 ile 70 arasında olduğuna göre bu sayı en fazla kaç olabilir?

4-8-12
3-6-9-12

12-24-36-48-60-72

60



77 Çevreleri sırasıyla 12 cm, 20 cm, 28 cm olan yukarıdaki karelerden eşit sayıda alınıyor.



15


Bu kareler görseldeki gibi aralarında boşluk olmayacak biçimde, düz bir zemin üzerine çizdiği 270 cm uzunluğundaki AB doğru parçasının üzerine yerleştiriliyor.

Buna göre kaç tane kare yerleştirilmiştir?

270 | 15
−15 | 18
120
−120
000

18 × 3 = 54

78 Dikdörtgen şeklindeki kâğıdın bir yüzü dört dikdörtgene ayrılarak alanları üzerinde verilmiştir.



Dikdörtgenlerden her birinin kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden 1'den büyük bir doğal sayıdır.

Buna göre, kâğıdın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

Ç = 2.(10 + 17)
= 2.27
= 54

79 Elektronik eşyalar satan mağaza sahibi, açılışa özel olarak alışveriş yapan her 10. kişiye bir kulaklık ve her 15. kişiye de bir USB bellek hediye ediyor.

Alışveriş yapan ilk 100 kişi içinde kaç kişi hem kulaklık hem de USB bellek kazanmıştır?

15 - 30 - 45 - 60 - 75 - 90

3 kişi

80 Aşağıda verilen çuvallardaki fasulyeler birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak biçimde kilogram cinsinden eşit kütledeki poşetlere doldurulacaktır.



Fasulye Fasulye

Her poşette eşit kütlede fasulye olacağına göre, bu iş için en az kaç poşete ihtiyaç vardır?

En büyük poşet: 12

24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

24 : 12 = 2
36 : 12 = 3
2 + 3 = 5


81 6/D sınıfındaki öğrencilerin 12 tanesi futbol, 6 tanesi basketbol, 2 tanesi ise karete kursuna gitmektedir.
Bu sınıfta aynı tür kursa giden öğrenci bulunmadığına göre sınıfta rastgele seçilecek bir öğrencinin futbol kursuna giden bir öğrenci olma olayına ait göreli sıklık yüzde kaçtır?

$\frac{12}{20} = \frac{60}{100} = \%60$
(5)

2, 3, 4, 4, 4, 2, 1, 1, 1, 3, 6, 5, 2, 6, 4, 3

82 Yukarıda, üzerinde 1'den 6'ya kadar rakamların bulunduğu bir sayı küpünün havaya atılması sonucu üst yüzüne gelen rakamlar verilmiştir
Yapılan deneye göre sayı küpünün üst yüzüne 4 rakamının gelme göreli sıklığı kaçtır?

$\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$



83 Yukarıdaki toplardan rastgele birinin seçilmesi deneyinde seçilen topun sarı renkli olma deneysel olasılığı kaçtır?

$\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$

Tura, Tura, Yazı, Tura, Tura, Yazı,Tura, Tura, Yazı,Tura, Yazı, Yazı,Tura, Tura, Yazı, Yazı, Yazı, Tura

84 Yukarıda bir paranın havaya atılma deneyinde elde edilen çıktılar yazılmıştır.
Bu deneye göre havaya atılan bir paranın üst yüzüne "Tura" gelme deneysel olasılığının değeri kaçtır?

$\frac{10:2}{18:2} = \frac{5}{9}$



85 Yukarıdaki toplar arasından bir tane top seçilecektir.
Seçilen topun üzerinde bir asal sayı olma olayının deneysel olasılığı kaçtır?

$\frac{4}{9}$

Tablo: İllerin Haziran Ayı Ortalama Yağışlı Gün Sayısı

İller	Ortalama Yağışlı Gün Sayısı
Mersin	2
Denizli	5
Eskişehir	4
Rize	14
Bursa	6
Ankara	9


86 Yukarıdaki tabloda bazı illerin haziran ayındaki yağışlı gün sayıları verilmiştir.
Tablodan rastgele seçilecek bir ildeki ortalama yağışlı gün sayının bir basamaklı bir sayı olma deneysel olasılığı kaçtır?

$\frac{5}{6}$

87 Bir madeni para 25 defa havaya atılmış ve 16 defa yazı gelmiştir.
Buna göre bu madeni para atılma deneyinde tura gelme olayının deneysel olasılığı kaçtır?

25 − 16 = 9 defa tura


$\frac{9}{25}$



88 Yukarıdaki çark 40 defa çevrildiğinde okun gösterdiği renklerin göreli sıklıkları şu şekildedir:
Sarı: 0,2 → $\frac{2\times4}{10\times4} = \frac{8}{40}$ → 8 defa
Yeşil: 0,2 → 8
Mor: 0,1 → 4
Pembe: 0,1 → 4
Kırmızı: 0,1 → 4
Buna göre okun ucuna mavi renk kaç defa gelmiştir?

16 + 12 = 28

40 − 28 = 12



89 **Yukarıdaki çarkın rastgele çevrilmesi deneyi 30 kez tekrarlanmıştır. Deney sonucunda pas gelme olayı ile pas gelmeme olayının eş olasılıklı olduğu görülmüştür.**
İbrenin "Pas" dilimine gelmediği durumlar da eş olasılıklı olduğuna göre ibre kaç defa "ütü" dilimini göstermiştir?

15 | 5
15 | 3
0

3 defa



90 Yukarıdaki sayı küpü 20 kez havaya atılıyor.
6 defa 6,
5 defa 5,
4 defa 2,
3 defa 4 ve geri kalan atışlarda küpün üst yüzüne 3 geliyor.
Buna göre sayı küpünün üst yüzüne 3 gelme olayının deneysel olasılığı kaç olur?

20 − 17 = 3

$\frac{3}{20}$

91 Bir deneyde bir olayın olasılığı $\frac{1}{4}$ olarak ölçülmüştür.

Bu deney 200 defa tekrarlandığında, bu olayın kaç kez gerçekleşmesi beklenir?


$\frac{1 \times 50}{4 \times 50} = \frac{50}{200}$

50 defa

92 Bir madeni paranın rastgele havaya atılma deneyi 50 kez tekrar edilmiştir.
Paranın üst yüzüne "Tura" gelme göreli sıklığı $\frac{2}{5}$ olduğuna göre paranın üst yüzüne kaç kez "yazı" gelmiştir?

$\frac{2 \times 10}{5 \times 10} = \frac{20}{50}$ → Tura sayısı

$50 - 20 = 30$




93 Bir torbadan rastgele top çekme deneyinde çekilen topların renklerini gösteren sütun grafiği yukarıda verilmiştir.
Buna göre bu deney kaç kez tekrarlanmıştır?

$8 + 5 + 7 + 10 = 30$

94 İçinde 40 ampul bulunan bir kutudan rastgele seçilen ampulun patlak olma göreli sıklığı $\frac{3}{5}$ 'dür.
Buna göre bu kutuda kaç tane sağlam ampul vardır?

$\frac{3 \times 8}{5 \times 8} = \frac{24}{40}$ → Patlak

$40 - 24 = 16$



95 Yukarıdaki torbada 9 mavi, 5 kırmızı ve 7 sarı top vardır.
Bu torbadan rastgele bir top çekilme deneyinde çekilen topun sarı olma olasılığı kaçtır?

$\frac{7:7}{21:7} = \frac{1}{3}$

"MATEMATİK NETTİR"

96 Yukarıda verilen cümlenin harfleri aynı büyüklükte kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor.
Bu torbadan rastgele bir kart çekme deneyinde hangi harf veya harflerin göreli sıklığı en fazladır?

T → 4

T harfinin göreli sıklığı en fazladır.

4, 4, 5, 2, 3, 6, 1, 1, 2, 6, 5, 4


97 Furkan elindeki zarı havaya atıyor ve zarın üst yüzüne gelen sayıları yukarıdaki gibi not ediyor.
Zarın üst yüzüne 4 rakamının gelmesi olayına ait göreli sıklık kaçtır?

$\frac{3:3}{12:3} = \frac{1}{4}$


98 Bir penaltı atma yarışında gol olma göreli sıklığı en az %40 olunca ödül kazanılmaktadır.
Zekeriya, 10 defa atış yapıp ödül kazandığına göre en az kaç atışı gole çevirmiştir?

$\%40 = \frac{40}{100} = \frac{4}{10}$

4 atış gole çevirmiştir.



99 Yukarıda verilen toplardan rastgele seçilen birinin üzerinde sesli harf bulunma göreli sıklığı aşağıdaki olasılık spektrumunda gösterilmek isteniyor.
Buna göre bu göreli sıklık değeri hangi harfe karşılık gelen bölümde olur?



$\frac{3:3}{9:3} = \frac{1}{3}$

B



100 Yukarıda bir toplantı için hazırlanan yaka kartları verilmiştir.
Bu yaka kartlarından rastgele seçilen birinin üzerinde yazan sayının asal sayı olma göreli sıklığı kaçtır?

$\frac{11}{25}$


$$4 \cdot 10 + 7 \cdot \frac{1}{100} + 8 \cdot \frac{1}{1000}$$

101 Matsev - Öğreniyorum

Yukarıda çözümlenen ondalık gösterim hangisidir?

40,078

40,000
0,070
0,008
+
40,078



102 Yargı - Yılboyu

Şeklinde çözümlenen ondalık gösterim ~~aşağıdakilerden~~ hangisidir?

30,786

30,786

$6a,b5 = 6 \cdot 10 + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 0,1 + 5 \cdot 0,01$

103 FiMatematik - Hadi

Yukarıda verilen eşitliğe göre a + b toplamı kaçtır?

a=4 b=2

a+b=4+2=6

104 Matsev - Öğreniyorum

93,587 ondalık gösteriminde onda birler basamağında bulunan rakamın basamak değeri kaçtır?

5.0,1 = 0,5

0,5

105 FiMatematik - Hadi

Aşağıda bir ondalık gösterimin basamaklarındaki rakamların basamak değerleri karışık olarak verilmiştir.

5 · 0,01
3 · 0,1
5 · 10
3 · 100

Buna göre bu ondalık gösterim hangisidir?

350,35

350,35

25,376

106 Matsev - Öğreniyorum

ondalık gösteriminin basamak değerlerinin toplamı kaçtır?

25,376

107 **4,503 ondalık gösteriminde basamak değeri en büyük olan rakam ile sayı değeri en büyük olan rakamın toplamı kaçtır?**

4+5=9


$(7\cdot 10)+(5\cdot 1)+\left(2\cdot\frac{1}{10}\right)+\left(6\cdot\frac{1}{100}\right)$

108 **Yukarıda çözümlenmiş hali verilen ondalık gösterim hangisidir?**

Hiper Matematik

75,26

75,26



109 **Yukarıda verilen ondalık gösterimin hangi basamakta bulunan rakamının basamak değeri yanlıştır?**

Matsev - Öğreniyorum

6

110 **Çözümlenmiş biçimi**

$(4\times 100)+(5\times 1)+(9\times\frac{1}{100})+(2\times\frac{1}{1000})$

olan sayının ondalık gösterimi hangisidir?

405,092

405,092

$45{,}604 = \blacksquare \cdot 10 + 5 \cdot 1 + \bigstar \cdot 0{,}1 + 4 \cdot 0{,}001$

111 **verilenlere göre "■ + ★" işleminin sonucu kaçtır?**

Matsev - Öğreniyorum

□ = 4
★ = 6

4 + 6 = 10

112 $3042{,}029 = A \times 1000 + 4 \times 10 + B \times \frac{1}{100} + C \times \frac{1}{1000}$

Yukarıda bir ondalık gösterimin çözümlenmiş hali verilmiştir.
Buna göre A + B + C işleminin sonucu kaçtır?

A = 3
B = 2
C = 9

3 + 2 + 9 = 14

113 Aşağıda 32,47 ondalık gösteriminin basamak tablosu verilmiştir.

Yargı - Yılboyu

Rakam	Basamak Değeri
3	30
★ 2	2
4	0,4
■ 7	0,07

Bu tabloda verilmeyen ★ ve ■ sembollerine karşılık gelen rakamların toplamı kaçtır?

2 + 7 = 9

$3 \cdot 1000 + 5 \cdot 10 + 2 \cdot \frac{1}{10} + 3 \cdot \frac{1}{100}$

114 **Yukarıda çözümlemesi verilen ondalık gösterim hangisidir?**

FiMatematik - Hadi

3050,23

$3 \times 1000 + 4 \times 10 + 2 \times \frac{1}{100} + 9 \times \frac{1}{1000}$


115 **Yukarıda çözümlenmiş biçimi verilen ondalık gösterim hangisidir?**

3040,029

116 **57,019 ondalık kesrindeki 1 ve 5 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?**

57,019
50,010

117 Aşağıdaki eş şekiller, eş parçalara ayrılarak bir kesir modellenmiştir.



Bu modelde maviye boyalı parçaların temsil ettiği kesre karşılık gelen ondalık gösteriminde yüzde birler basamağında bulunan rakamın basamak değeri kaçtır?

$2\frac{3}{8} = \frac{19}{8}$

19 | 8
16 | 2,375
30
24
60
56
40
40

2,375

0,07

$4\blacktriangle5{,}02 = 4\cdot100 + 0\cdot10 + 5\cdot1 + 0\cdot0{,}1 + \blacksquare\cdot0{,}01$

118 Matsev - Öğreniyorum

Kutucukta bir ondalık gösterim çözümlenmiştir.

Buna göre ▲ + ■ toplamı kaçtır?

0+2=2

119 Hiper Matematik

A, B ve C birer rakam olmak üzere;

$\frac{A}{100} + \frac{B}{10} + C + 5.10 = 52,48$

çözümlemesi veriliyor.

Buna göre (A + B) : C işleminin sonucu kaçtır?

8+4=12

12 : 2 = 6

Rakam	Basamak Değeri
3	30
9	$\frac{9}{10}$
7	$\frac{7}{100}$
2	$\frac{2}{1000}$

120 Yargı - Yılboyu

Basamak tablosu yukarıda verilen sayı ~~aşağıdakilerden~~ hangisidir?

30,972

30,972

VİDEO ÇÖZÜM