

6 Consultas para Metabase — Panel de Toma de Decisiones

Instrucciones paso a paso para configurar cada consulta y visualización

#	Consulta	Tipo gráfico	Apilado
1	Pacientes por sexo y sucursal	Barra	Apilado 100%
2	Atenciones por hora del día	Línea	No
3	Top especialidades demandadas	Barra	Apilado normal
4	Tasa de incumplimiento	Barra	No
5	Evolución trimestral	Línea	No
6	Procedimientos frecuentes	Tabla	—

Consulta 1 — Distribución de pacientes por sexo y sucursal

Compara la proporción de pacientes masculinos y femeninos entre las 4 sucursales. Permite identificar si alguna sucursal atiende una población con sesgo demográfico y adaptar servicios (ej: ginecología, urología) según la composición.

SQL:

```
SELECT
  ds.nombre AS sucursal,
  dp.sexo,
  COUNT(DISTINCT dp.paciente_key) AS total_pacientes
FROM dim_paciente dp
JOIN dim_sucursal ds ON ds.sucursal_key = dp.sucursal_key
GROUP BY ds.nombre, dp.sexo
ORDER BY ds.nombre, dp.sexo
```

Pasos en Metabase:

1. En Metabase: + Nuevo → Consulta SQL → pegar el SQL → Ejecutar
2. Clic en Visualización → seleccionar tipo: Barra
3. Pestaña Datos → Eje-X: sucursal
4. Agrupar por: sexo (debería aparecer automáticamente)
5. Eje-Y: total_pacientes
6. Pestaña Visualización → Apilado: seleccionar "Apilado - 100%"
7. Guardar con nombre: "Distribución de pacientes por sexo y sucursal"

Consulta 2 — Atenciones por hora del día — Última gestión completa

Muestra en qué horas del día se concentran más atenciones por sucursal. Permite optimizar los horarios de atención y la asignación de turnos médicos según los picos de demanda de cada sede.

SQL:

```
SELECT
    EXTRACT(HOUR FROM fa.hora)::int AS hora_del_dia,
    ds.nombre AS sucursal,
    COUNT(*) AS total_atenciones
FROM fact_atenciones fa
JOIN dim_paciente dp ON dp.paciente_key = fa.paciente_key
JOIN dim_sucursal ds ON ds.sucursal_key = dp.sucursal_key
WHERE fa.hora IS NOT NULL
    AND fa.anio = (SELECT MAX(anio) - 1 FROM fact_atenciones)
GROUP BY EXTRACT(HOUR FROM fa.hora), ds.nombre
ORDER BY hora_del_dia
```

Pasos en Metabase:

1. En Metabase: + Nuevo → Consulta SQL → pegar el SQL → Ejecutar
2. Clic en Visualización → seleccionar tipo: Línea
3. Pestaña Datos → Eje-X: hora_del_dia
4. Eje-Y: total_atenciones
5. Agrupar por: sucursal (cada sucursal será una línea de color diferente)
6. Pestaña Visualización → Apilado: "No Apilado"
7. Guardar con nombre: "Atenciones por hora del día — Última gestión completa"

Consulta 3 — Top especialidades más demandadas — Última gestión completa

Identifica las especialidades médicas con mayor demanda por sucursal. Permite planificar la contratación de especialistas y la distribución de recursos según las necesidades reales de cada sede.

SQL:

```
SELECT
    dm.especialidad,
    ds.nombre AS sucursal,
    COUNT(*) AS total_atenciones
FROM fact_atenciones fa
JOIN dim_medico dm ON dm.medico_key = fa.medico_key
JOIN dim_paciente dp ON dp.paciente_key = fa.paciente_key
JOIN dim_sucursal ds ON ds.sucursal_key = dp.sucursal_key
WHERE fa.anio = (SELECT MAX(anio) - 1 FROM fact_atenciones)
GROUP BY dm.especialidad, ds.nombre
ORDER BY total_atenciones DESC
LIMIT 20
```

Pasos en Metabase:

1. En Metabase: + Nuevo → Consulta SQL → pegar el SQL → Ejecutar
2. Clic en Visualización → seleccionar tipo: Barra
3. Pestaña Datos → Eje-X: especialidad
4. Eje-Y: total_atenciones
5. Agrupar por: sucursal
6. Pestaña Visualización → Apilado: seleccionar "Apilar" (apilado normal, NO 100%)
7. Guardar con nombre: "Top especialidades más demandadas — Última gestión completa"

Consulta 4 — Tasa de incumplimiento por sucursal

Calcula el porcentaje de citas canceladas o donde el paciente no asistió. Una tasa alta de incumplimiento indica problemas de gestión de citas que afectan la productividad de los médicos y la eficiencia operativa.

SQL:

```
SELECT
  ds.nombre AS sucursal,
  ROUND(
    COUNT(*) FILTER (
      WHERE fa.estado IN ('Cancelada', 'No asistió')
    )::numeric
    / NULLIF(COUNT(*), 0) * 100, 2
  ) AS tasa_incumplimiento,
  COUNT(*) FILTER (WHERE fa.estado = 'Cancelada')
  AS canceladas,
  COUNT(*) FILTER (WHERE fa.estado = 'No asistió')
  AS no_asistio,
  COUNT(*) AS total
FROM fact_atenciones fa
JOIN dim_paciente dp ON dp.paciente_key = fa.paciente_key
JOIN dim_sucursal ds ON ds.sucursal_key = dp.sucursal_key
GROUP BY ds.nombre
ORDER BY tasa_incumplimiento DESC
```

Pasos en Metabase:

1. En Metabase: + Nuevo → Consulta SQL → pegar el SQL → Ejecutar
2. Clic en Visualización → seleccionar tipo: Barra
3. Pestaña Datos → Eje-X: sucursal
4. Eje-Y: tasa_incumplimiento (quitar canceladas, no_asistio y total del eje Y)
5. Pestaña Visualización → Apilado: "No Apilado"
6. Activar: "Mostrar valores en puntos de datos" para ver los porcentajes
7. Guardar con nombre: "Tasa de incumplimiento por sucursal"

Consulta 5 — Evolución trimestral de atenciones — Últimos 2 años completos

Muestra la tendencia de atenciones por trimestre para cada sucursal durante los últimos 2 años completos. Permite detectar estacionalidades y patrones de crecimiento o decrecimiento a nivel trimestral.

SQL:

```
SELECT
  fa.anio || '-T' || fa.trimestre AS periodo,
  ds.nombre AS sucursal,
  COUNT(*) AS total_atenciones
FROM fact_atenciones fa
JOIN dim_paciente dp ON dp.paciente_key = fa.paciente_key
JOIN dim_sucursal ds ON ds.sucursal_key = dp.sucursal_key
WHERE fa.anio >= (SELECT MAX(anio) - 2 FROM fact_atenciones)
  AND fa.anio < (SELECT MAX(anio) FROM fact_atenciones)
GROUP BY fa.anio, fa.trimestre, ds.nombre
ORDER BY fa.anio, fa.trimestre, ds.nombre
```

Pasos en Metabase:

1. En Metabase: + Nuevo → Consulta SQL → pegar el SQL → Ejecutar
2. Clic en Visualización → seleccionar tipo: Línea
3. Pestaña Datos → Eje-X: periodo
4. Eje-Y: total_atenciones
5. Agrupar por: sucursal (cada sucursal será una línea)
6. Pestaña Visualización → Apilado: "No Apilado"
7. Guardar con nombre: "Evolución trimestral — Últimos 2 años completos"

Consulta 6 — Procedimientos más frecuentes por sucursal — Última gestión completa

Lista los tipos de procedimiento más realizados en cada sucursal, incluyendo el porcentaje que representa cada uno. Permite identificar el perfil operativo de cada sede y planificar la adquisición de equipamiento e insumos de forma dirigida.

SQL:

```
SELECT
  ds.nombre AS sucursal,
  fa.tipo_procedimiento,
  COUNT(*) AS total,
  ROUND(
    COUNT(*)::numeric /
    SUM(COUNT(*)) OVER (PARTITION BY ds.nombre) * 100, 1
  ) AS porcentaje
```

```
FROM fact_atenciones fa
JOIN dim_paciente dp ON dp.paciente_key = fa.paciente_key
JOIN dim_sucursal ds ON ds.sucursal_key = dp.sucursal_key
WHERE fa.tipo_procedimiento IS NOT NULL
      AND fa.anio = (SELECT MAX(anio) - 1 FROM fact_atenciones)
GROUP BY ds.nombre, fa.tipo_procedimiento
ORDER BY ds.nombre, total DESC
```

Pasos en Metabase:

1. En Metabase: + Nuevo → Consulta SQL → pegar el SQL → Ejecutar
2. Clic en Visualización → seleccionar tipo: Tabla
3. La tabla se muestra automáticamente con las columnas: sucursal, tipo_procedimiento, total, porcentaje
4. Clic en la cabecera "total" para ordenar descendente
5. Guardar con nombre: "Procedimientos frecuentes por sucursal — Última gestión completa"

Nota: Después de guardar las 6 consultas, crear un Dashboard: + Nuevo → Dashboard → agregar las 6 consultas guardadas → acomodar y guardar.