SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI	**ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025 – 2026**
TRƯỜNG TH, THCS & THPT	**MÔN SINH HỌC - KHỐI 10**
LIÊN KẾT QUỐC TẾ	*Thời gian làm bài : 45 phút*
(*Đề có 03 trang gồm 4 phần)*	*(Không kể thời gian phát đề)*

Họ và tên học sinh :..... Số báo danh : .....

Mã đề GỐC

PHẦN 1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Ngành nghề nào sau đây **không** liên quan đến sinh học?

A. Ngành Chăn nuôi. **B.** Ngành Dược học.

C. Ngành Lâm nghiệp. **D.** Ngành Cơ khí.

Câu 2. Để quan sát hình thái của hạt giống đậu xanh, phương tiện quan sát phù hợp là

A. Kính hiển vi. **B.** Kính lúp. **C.** Kính viễn vọng. **D.** Kính phân kì.

Câu 3. Điền vào chỗ trống: **"**Cấp độ tổ chức sống là vị trí của một tổ chức sống trong ……. được xác định bằng số lượng và chức năng nhất định các yếu tố cấu thành tổ chức đó."

A. thế giới sống **B.** cơ thể sống **C.** quần xã sinh vật **D.** tế bào sống

Câu 4. Nội dung cơ bản của học thuyết tế bào là gì?

A. Tế bào là đơn vị cơ sở cấu tạo nên mọi sinh vật. Sinh vật được hình thành từ tế bào.

B. Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể sống và tế bào được sinh ra từ tế bào có trước.

C. Các đặc trưng cơ bản của sự sống được biểu hiện đầy đủ ở cấp tế bào và tế bào được sinh ra từ tế bào có trước.

D. Tất cả các cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào, tế bào là đơn vị cơ sở của sự sống và tế bào được sinh ra từ tế bào có trước.

Câu 5. Khi xét mối quan hệ giữa các cấp độ tổ chức sống, phát biểu nào sau đây thể hiện đúng bản chất của mối quan hệ đó?

A. Chỉ có quan hệ thứ bậc về cấu trúc.

B. Chỉ có quan hệ thứ bậc về chức năng.

C. Vừa là một bộ phận vừa là một tổng thể trong mối quan hệ thống nhất.

D. Hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau.

Câu 6. Vì sao tế bào được coi là đơn vị chức năng cơ bản của mọi sinh vật sống?

A. Vì mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào.

B. Vì mọi hoạt động sống đặc trưng đều diễn ra trong tế bào.

C. Vì tế bào là cấp tổ chức sống nhỏ nhất trong cơ thể.

D. Vì hoạt động sống của tế bào phụ thuộc vào hoạt động của bào quan.

Câu 7. Carbohydrate được cấu tạo từ các nguyên tố nào?

A. C, H, O. **B.** C, H, N. **C.** C, H, N, O. **D.** C, H, N, P.

Câu 8. Để nhận biết đường glucose có thể sử dụng loại thuốc thử nào sau đây?

A. Iodine. **B.** Nước. **C.** Benedict. **D.** Cloroform.

Câu 9. Dựa trên tính chất nào của lipid để có thể nhận biết chất béo bằng phép thử nhũ tương?

A. Tan trong nước, không tan trong cồn. **B.** Không tan trong nước, tan trong cồn.

C. Tan trong nước và tan trong cồn. **D.** Không tan trong nước và trong cồn.

Câu 10. Bào quan nào sau đây nằm trong tế bào chất của tế bào vi khuẩn?

A. Lysosome. **B.** Ribosome. **C.** Trung thể. **D.** Lưới nội chất.

Câu 11. Bào quan nào sau đây trong tế bào nhân thực có cấu trúc màng kép?

A. Bộ máy Golgi. **B.** Ti thể. **C.** Lưới nội chất. **D.** Lysosome.

Câu 12. Nhân của tế bào nhân thực **không** có đặc điểm nào sau đây?

A. Màng nhân có nhiều lỗ nhỏ để trao đổi chất với ngoài nhân.

B. Nhân chứa chất nhiễm sắc gồm DNA liên kết với protein.

C. Nhân chứa nhiều phân tử DNA dạng vòng.

D. Nhân được bao bọc bởi lớp màng kép.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Học sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Steroid là loại lipid đặc biệt, không chứa acid béo, có cấu trúc gồm 4 vòng carbon. Testosterone và estrogen là hormon sinh dục thuộc nhóm steroid, có tiền thân từ cholesterol. Cholesterol là lipid không tan trong nước, được vận chuyển trong máu nhờ lipoprotein. Hai loại lipoprotein quan trọng là HDL (vận chuyển cholesterol về gan) và LDL (mang cholesterol tới mạch máu, dễ gây xơ vữa động mạch). Trong các nhận định sau, nhận định nào là đúng hay sai?

a) Steroid có cấu trúc hóa học chứa acid béo.

b) HDL được gọi là "lipoprotein tốt" vì vận chuyển cholesterol về gan.

c) LDL giúp làm sạch cholesterol trong máu nên có lợi cho sức khỏe.

d) Khi xét nghiệm máu, bác sĩ thường khuyến nghị tăng HDL và giảm LDL để hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch.

Câu 2. Hình dưới đây mô tả cấu trúc một bào quan trong tế bào nhân thực**.**



Quan sát và cho biết mỗi nhận định sau đây là đúng hay sai khi nói về cấu trúc, chức năng của bào quan này?

a) Cấu trúc ở hình trên là bào quan ti thể.

b) Bào quan này có cấu trúc màng đơn.

c) Bào quan trên có khả năng tự tổng hợp được protein cho riêng mình.

d) Tế bào gan có nhiều bào quan này hơn tế bào cơ tim do chúng hoạt động liên tục để giải độc cho cơ thể.

PHẦN III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. *Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.*

Câu 1. Dựa vào hình vẽ và chú thích về các cấp độ tổ chức của thế giới sống có trật tự như sau:
(1) Nguyên tử → (2) Phân tử → (3) Bào quan → (4) Tế bào → (5) Mô → (6) Cơ quan → (7) Cơ thể → (8) Quần thể → (9) Quần xã → (10) Hệ sinh thái → (11) Sinh quyển.

Có bao nhiêu cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống trong chú thích trên?

Câu 2. Một phân tử nucleic acid mạch kép có tỉ lệ từng loại nitrogenous base của từng mạch được thể hiện ở bảng bên (dấu |"-" thể hiện chưa xác định số liệu). Biết rằng tổng tỉ lệ 4 loại nitrogenous base trên mỗi mạch đơn là 1,00. Theo lí thuyết, cytosine (C) ở mạch 2 chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Hãy thể hiện kết quả bằng số thập phân và làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy.

	A	**T**	**G**	**C**
Mạch 1	0,28	0,12	-	-
Mạch 2	-	-	0,38	-

Câu 3. Cho các bước sau, hãy sắp xếp thứ tự đúng để nhận biết protein bằng phép thử Biuret:

1. Thêm vào ống nghiệm 5 mL dung dịch $CuSO_4$ 1%.

2. Cho 1 lít dung dịch albumin 1% hoặc 1 lượng nhỏ lòng trắng trứng vào ống nghiệm cùng với 5 mL dung dịch NaOH loãng.

3. Quan sát sự thay đổi trong ống nghiệm: dung dịch sẽ chuyển dần từ màu xanh sang màu xanh tím sau vài phút.

Câu 4. Có bao nhiêu cấu trúc có cả ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?

1. Màng tế bào.	2. Lục lạp.	3. Thành tế bào.
4. Vùng nhân.	5. Lysosome.	6. Lông.

PHẦN 4: CÂU HỎI TỰ LUẬN. *Học sinh làm bài tự luận từ câu 1 đến câu 3.*

Câu 1. (1 điểm) Vì sao trong cơ thể sinh vật có hơn 96% khối lượng là do 4 nguyên tố C, H, O, N tạo nên? Hãy nêu ý nghĩa sinh học của hiện tượng này.

Câu 2. (1 điểm) Dựa vào thành phần nào của tế bào người ta có thể phân biệt được 2 nhóm vi khuẩn Gr^-, Gr^+? Điều này có ý nghĩa gì đối với y học?

Câu 3. (1 điểm) Hãy giải thích vì sao những người nghiện thuốc lá thường hay bị viêm đường hô hấp và viêm phổi, biết khói thuốc lá có thể làm liệt các lông rung của các tế bào niêm mạc đường hô hấp?

----- HẾT -----

***Lưu ý*:**

- *Thí sinh **không được** sử dụng tài liệu khi làm bài.*
- *Cán bộ coi thi **không** giải thích gì thêm.*

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)

1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm): *Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	B	A	D	C	B	A	C	B	B	B	C

2. Câu trắc nghiệm dạng Đúng/Sai (2,0 điểm): *Mỗi câu trả lời đúng cả 4 lệnh được 1,0 điểm*

Câu	1	2
Đáp án	a) Sai	a) Đúng
	b) Đúng	b) Sai
	c) Sai	c) Đúng
	d) Đúng	d) Sai

3. Câu trắc nghiệm dạng trả lời ngắn (2,0 điểm): *Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm*

Câu	1	2	3	4
Đáp án	5	0,22	213	3

PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)

Câu 1. Vì sao trong cơ thể sinh vật có hơn 96% khối lượng là do 4 nguyên tố C, H, O, N tạo nên? Hãy nêu ý nghĩa sinh học của hiện tượng này.

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1	- 4 nguyên tố C, H, O, N chiếm phần lớn khối lượng cơ thể sinh vật. - Đây là những nguyên tố có khả năng tạo nhiều loại liên kết, cấu trúc phong phú, bền vững. * Ý nghĩa: chúng tạo nền tảng vật chất để hình thành nên các đại phân tử hữu cơ đặc trưng cho sự sống.	**0.25** **0.25** **0.5**

Câu 2: Dựa vào thành phần nào của tế bào người ta có thể phân biệt được 2 nhóm vi khuẩn Gr^-, Gr^+? Điều này có ý nghĩa gì đối với y học? (1 điểm)

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 2	- Dựa vào cấu tạo của thành tế bào - Ý nghĩa: Xác định được chính xác loại vi khuẩn gây bệnh để sử dụng loại kháng sinh phù hợp trong điều trị bệnh ở người.	**0,5đ** **0,5đ**

Câu 3: Hãy giải thích vì sao những người nghiện thuốc lá thường hay bị viêm đường hô hấp và viêm phổi, biết khói thuốc lá có thể làm liệt các lông rung của các tế bào niêm mạc đường hô hấp? (1 điểm)

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 3	- Lông rung của tế bào niêm mạc đường hô hấp có chức năng quét, đẩy bụi và vi sinh vật ra ngoài. - Khói thuốc lá làm liệt các lông rung → bụi, vi khuẩn và chất độc không được loại bỏ → tích tụ trong đường hô hấp. □ dễ gây viêm đường hô hấp, viêm phổi và các bệnh liên quan đến hô hấp.	**0,25đ** **0,5đ** **0,25đ**

----- HẾT -----