**ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN**

**VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ (ISME)**

**CHƯƠNG TRÌNH IMP (ISME MENTORING PROGRAM)**

# PITCH DECK & USER GUIDE
# NỀN TẢNG SỐ IMP

Giải pháp Quản trị & Đồng hành Mentoring toàn diện

**Đơn vị phát triển:**

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TULIE**

**Hà Nội – 2026**

# MỤC LỤC

**Danh mục các từ viết tắt** **iv**

**DANH MỤC HÌNH** **v**

**DANH MỤC BẢNG** **v**

**Tóm tắt dự án** **vii**

**1 LÝ DO XÂY DỰNG HỆ THỐNG** **1**

1.1 Bối cảnh chương trình IMP . . . . . 1

1.2 Nhóm vấn đề 1: Phân mảnh công cụ (Tool Fragmentation) . . . . . 1

1.2.1 Hiện trạng . . . . . 1

1.2.2 Hệ quả của sự phân mảnh . . . . . 2

1.3 Nhóm vấn đề 2: Mentor thiếu dữ liệu để ra quyết định . . . . . 2

1.3.1 Pain Point cụ thể . . . . . 2

1.3.2 Phân tích gốc rễ . . . . . 3

1.4 Nhóm vấn đề 3: Chi phí và sự không phù hợp của SaaS . . . . . 3

1.4.1 Chi phí license . . . . . 3

1.4.2 Sự không phù hợp về quy trình . . . . . 4

1.5 Giải pháp: WebApp tự xây dựng (Home-grown Solution) . . . . . 4

**2 CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ** **5**

2.1 Atomic Habits và Khoa học thay đổi hành vi . . . . . 5

2.1.1 Nguyên lý tích lũy 1% . . . . . 5

2.1.2 Bốn quy luật thay đổi hành vi . . . . . 5

2.2 Khung 4DX – 4 Disciplines of Execution . . . . . 6

2.2.1 Lead Measures vs. Lag Measures . . . . . 6

2.3 Mô hình GROW và Coaching chuyên sâu . . . . . 7

2.4 Tự chủ, Thành thạo và Mục đích (Pink, 2009) . . . . . 7

2.5 Học tập trải nghiệm (Kolb) và Phản tư (Reflection) . . . . . 8

2.6 Management by Exception (Quản trị theo ngoại lệ) . . . . . 8

2.7 Tổng hợp khung lý luận – Ánh xạ Lý thuyết vào Phân hệ . . . . . 9

**3 CÁC PHÂN HỆ CỦA HỆ THỐNG** **10**

3.1 Phân hệ 1: Kỷ luật tự thân (The Habit Engine) . . . . . 10

3.1.1 Cơ sở lý thuyết . . . . . 10

3.1.2 Pain Point sâu sắc tại IMP . . . . . 10

3.1.3 Giải pháp: Công cụ trong phân hệ . . . . . 11

3.1.4 Gợi ý sử dụng để đạt hiệu quả tối đa . . . . . 11

3.2 Phân hệ 2: Thực thi mục tiêu (The Execution Pillar) . . . . . 11
3.2.1 Cơ sở lý thuyết . . . . . 11
3.2.2 Pain Point sâu sắc tại IMP . . . . . 11
3.2.3 Giải pháp: Công cụ trong phân hệ . . . . . 12
3.2.4 Gợi ý sử dụng để đạt hiệu quả tối đa . . . . . 12
3.3 Phân hệ 3: Kết nối và Đồng hành (The Connection Layer) . . . . . 12
3.3.1 Cơ sở lý thuyết . . . . . 12
3.3.2 Pain Point sâu sắc tại IMP . . . . . 13
3.3.3 Giải pháp: Công cụ trong phân hệ . . . . . 13
3.3.4 Gợi ý sử dụng để đạt hiệu quả tối đa . . . . . 13
3.4 Phân hệ 4: Trí tuệ hệ thống (The Insight Hub) . . . . . 13
3.4.1 Cơ sở lý thuyết . . . . . 13
3.4.2 Pain Point sâu sắc tại IMP . . . . . 13
3.4.3 Giải pháp: Công cụ trong phân hệ . . . . . 14
3.5 Kiến trúc tổng quan và Luồng dữ liệu . . . . . 15
3.6 Kịch bản ví dụ: Một tuần rèn luyện rực rỡ . . . . . 15
**4 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG (USER GUIDE) 17**
4.1 Tổng quan luồng tương tác (The IMP Workflow) . . . . . 17
4.2 Dành cho Mentee: Quy trình rèn luyện kỷ luật . . . . . 17
4.2.1 Bảng điều khiển cá nhân (Personal Dashboard) . . . . . 17
4.2.2 Quản lý Thực thi (Goal & Task Management) . . . . . 18
4.2.3 Phản tư hằng ngày và hằng tuần . . . . . 18
4.3 Dành cho Mentor: Quản trị theo dữ liệu (Data-Driven) . . . . . 18
4.3.1 Giám sát tiến độ (Mentee Tracking) . . . . . 18
4.3.2 Điều phối buổi họp (Meeting Management) . . . . . 18
4.4 Kết nối Cộng đồng (Social Hub & Chat Center) . . . . . 18
4.5 Đánh giá, Xếp hạng và Lưu trữ (Ranking & Storage) . . . . . 19
**5 SỰ ƯU VIỆT SO VỚI CÁC CÔNG CỤ HIỆN CÓ 20**
5.1 Bảng so sánh tổng quan . . . . . 20
5.2 Phân tích sâu: Notion . . . . . 20
5.2.1 Ưu điểm . . . . . 20
5.2.2 Hạn chế khi áp dụng cho IMP . . . . . 20
5.3 Phân tích sâu: Trello . . . . . 21
5.3.1 Ưu điểm . . . . . 21
5.3.2 Hạn chế khi áp dụng cho IMP . . . . . 21
5.4 Phân tích sâu: Google Sheets/Excel . . . . . 21

5.4.1 Ưu điểm . . . . . 21
5.4.2 Hạn chế khi áp dụng cho IMP . . . . . 21
5.5 Điểm khác biệt cốt lõi: "Opinionated Design" . . . . . 21
5.6 Bốn giá trị gia tăng cốt lõi . . . . . 22

**6 CHIA SẺ: MENTORING TRONG KỶ NGUYÊN AI & VIBE CODE 23**
6.1 Lời tự sự của "Mentor trẻ nhất" sau 3 mùa đồng hành . . . . . 23
6.2 "Trending Vibe Code": Khi tư duy quan trọng hơn cú pháp . . . . . 23
6.3 Hệ sinh thái AI trong vận hành và phát triển . . . . . 23
6.3.1 AI trong Marketing (Làm nhiều hơn với ít hơn) . . . . . 23
6.3.2 AI trong Quản trị dự án (Chuyên nghiệp hóa dòng chảy) . . . . . 24
6.3.3 AI trong Phát triển bản thân (Tư duy của một "Trainee") . . . . . 24
6.4 Chiến lược Mentoring dành cho Mentor trẻ . . . . . 24

**7 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 25**
7.1 Tổng kết dự án . . . . . 25
7.1.1 Tóm tắt vấn đề . . . . . 25
7.1.2 Cơ sở lý luận . . . . . 25
7.1.3 Giải pháp . . . . . 26
7.2 Kết quả đạt được . . . . . 26
7.3 Tầm nhìn phát triển giai đoạn tiếp theo . . . . . 26
7.4 Kiến nghị triển khai . . . . . 27
7.4.1 Đối với dàn Mentor . . . . . 27
7.4.2 Đối với Mentee . . . . . 27
7.4.3 Đối với Ban điều hành chương trình IMP . . . . . 27
7.5 Lời kết . . . . . 28

**Tài liệu tham khảo 29**

**Phụ lục 30**

# DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| Viết tắt | Giải nghĩa |
|---|---|
| **IMP** | ISME Mentoring Program (Chương trình Mentoring của ISME) |
| **ISME** | Viện Đào tạo Quốc tế (ISME) – Đại học Kinh tế Quốc dân |
| **WebApp** | Web Application (Ứng dụng trên nền tảng Web) |
| **OKRs** | Objectives and Key Results (Mục tiêu và Kết quả then chốt) |
| **4DX** | The 4 Disciplines of Execution (4 Nguyên tắc thực thi) |
| **GROW** | Goal, Reality, Options, Will (Mô hình Coaching) |
| **MBE** | Management by Exception (Quản trị theo ngoại lệ) |
| **KPI** | Key Performance Indicator (Chỉ số đo lường hiệu quả) |
| **SaaS** | Software as a Service (Phần mềm dưới dạng dịch vụ) |
| **UX** | User Experience (Trải nghiệm người dùng) |

# DANH MỤC HÌNH


2.1 Mô hình ánh xạ Cơ sở lý luận Quản trị vào Kiến trúc WebApp IMP 9

3.1 Kiến trúc tổng thể và luồng tương tác dữ liệu liên phân hệ . . . . . 15

5.1 Bốn giá trị gia tăng cốt lõi của WebApp IMP . . . . . 22

# DANH MỤC BẢNG


1.1 Tổng hợp các công cụ đang sử dụng và hạn chế trong chương trình IMP . . . . . 2
1.2 Bảng tổng hợp Pain Points của Mentor trong chương trình IMP . . . 3
1.3 Chi phí license các nền tảng Mentoring SaaS phổ biến . . . . . 3
1.4 Ưu điểm của giải pháp WebApp tự xây dựng . . . . . 4

2.1 Bốn quy luật Atomic Habits và ứng dụng trong WebApp IMP . . . . 6
2.2 Phân biệt Lead vs. Lag Measures trong IMP . . . . . 7
2.3 Ánh xạ mô hình GROW với công cụ trên WebApp IMP . . . . . 7

3.1 Bộ công cụ Phân hệ 1 và nguyên lý thiết kế hành vi . . . . . 11
3.2 Bộ công cụ Phân hệ 2 và cơ chế thực thi (Cập nhật tính năng Gantt) 12
3.3 Bộ công cụ Phân hệ 3 - Kết nối & Tương tác (Cập nhật Social & Chat) . . . . . 13
3.4 Bộ công cụ Phân hệ 4 và cơ chế trí tuệ (Mở rộng phân hệ Studio) . . 14

5.1 So sánh tổng quan WebApp IMP với các công cụ phổ thông . . . . 20
5.2 So sánh triết lý thiết kế Blank Canvas vs. Opinionated Design . . . 22

7.1 Tóm tắt 4 phân hệ và giá trị cốt lõi . . . . . 26
7.2 So sánh kết quả trước và sau khi triển khai WebApp . . . . . 26
7.3 Các câu hỏi thường gặp của Mentor khi mới tiếp cận WebApp . . . 31

# TÓM TẮT DỰ ÁN

Tài liệu này trình bày giải pháp WebApp quản trị Mentoring chuyên sâu - một sản phẩm được phát triển bởi **Công ty TNHH Dịch vụ và Giải pháp Công nghệ Tulie** nhằm tối ưu hóa hiệu suất rèn luyện cho các chương trình Mentoring hiện đại.

**Vấn đề cốt lõi**: Sự phân mảnh công cụ, thiếu hụt dữ liệu thời gian thực và chi phí vận hành cao của các giải pháp SaaS truyền thống.

**Hệ sinh thái Tulie Mentoring**:

- **Mô hình 1:1**: Cá nhân hóa lộ trình phát triển.
- **Mô hình 1:N**: Quản trị nhóm Junior Mentees (sinh viên năm 1, 2) tập trung vào xây dựng kỷ luật tập thể.

**Bốn trụ cột công nghệ & AI**:

1. **Habit Engine**: Trực quan hóa kỷ luật hằng ngày qua Program Grid.
2. **Execution Pillar**: Liên kết mục tiêu (OKRs) với hành động cụ thể thông qua Gantt Chart và Task Master.
3. **Connection & AI Layer**: Hệ thống thông báo Telegram, AI hỗ trợ Marketing, Quản trị dự án và Phát triển bản thân (Trainee).
4. **Insight Hub**: Hệ thống báo cáo tự động giúp Mentor ra quyết định dựa trên dữ liệu.

**Chia sẻ đặc biệt**: Góc nhìn của Mentor trẻ nhất trong 3 mùa về việc ứng dụng "Vibe Code" và AI để bù đắp sự thiếu hụt về nguồn lực và kinh nghiệm, xây dựng một phong cách Mentoring hiện đại và hiệu quả.

**Giá trị pitching**: Hệ thống không chỉ là công cụ quản lý, mà là một cộng sự AI giúp chuyển hóa tri thức và rèn luyện thói quen bền vững, tối ưu hóa 100% nguồn lực cho Mentor và chương trình.

# CHƯƠNG 1

# LÝ DO XÂY DỰNG HỆ THỐNG

## 1.1 Bối cảnh chương trình IMP

Chương trình IMP (ISME Mentoring Program) là hệ sinh thái rèn luyện thế hệ trẻ thông qua mô hình đồng hành cá nhân hóa. Hiện tại, chương trình vận hành với hai hình thức cốt lõi:

- **Mentoring 1:1**: Mô hình 1 Mentor - 1 Mentee tập trung sâu vào định hướng nghề nghiệp và giải quyết vấn đề cá nhân.
- **Mentoring 1:N (Group Mentoring)**: Mô hình 1 Mentor đồng hành cùng nhóm 4–6 *Junior Mentees*[1] (thường là sinh viên năm 1, 2). Mô hình này tập trung vào xây dựng thói quen gốc, kỷ luật tập thể và các kỹ năng nền tảng.

Dù ở hình thức nào, các hoạt động cốt lõi vẫn xoay quanh: thiết lập mục tiêu (Growth Mindset (Dweck, 2006)), rèn luyện kỷ luật (Atomic Habits (Clear, 2018)) và phản tư sâu (Personal Mastery (Senge, 2006)).

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành thực tế, chương trình đang gặp ba nhóm vấn đề mang tính hệ thống.

## 1.2 Nhóm vấn đề 1: Phân mảnh công cụ (Tool Fragmentation)

### *1.2.1 Hiện trạng*

Mentee hiện phải chuyển đổi liên tục giữa 4–6 nền tảng khác nhau để thực hiện các hoạt động Mentoring. Mỗi nền tảng phục vụ một "mảnh" nhỏ trong quy trình tổng thể, nhưng không nền tảng nào bao phủ được toàn bộ hành trình rèn luyện.

[1] Thường là sinh viên năm 1, 2 - khối đối tượng cần rèn luyện tính kỷ luật tập thể và các kỹ năng nền tảng trước khi bước vào định hướng chuyên sâu 1:1.

| STT | Công cụ | Vai trò trong IMP | Hạn chế |
|---|---|---|---|
| 1 | Notion | Ghi chú, Kanban board | Quá linh hoạt, mỗi Mentee setup khác nhau, Mentor phải "học lại" giao diện |
| 2 | Trello | Quản lý task tuần | Không có nhật ký habit / thu hoạch, thiếu chiều sâu cảm xúc |
| 3 | Google Sheets | Bảng theo dõi tiến độ | Cập nhật thủ công, dễ quên/sai, không real-time |
| 4 | Zalo / Messenger | Trao đổi nhanh | Thông tin trôi nhanh, không lưu trữ, khó tìm lại |
| 5 | Google Calendar | Lịch họp | Không liên kết với mục tiêu, task, hay report |
| 6 | Google Drive | Lưu trữ tài liệu | Cô lập, không gắn với context Mentoring |

**Bảng 1.1: Tổng hợp các công cụ đang sử dụng và hạn chế trong chương trình IMP**

*(Nguồn: Tulie Tech Research, 2026)*

### *1.2.2 Hệ quả của sự phân mảnh*

Nghiên cứu về chi phí chuyển đổi ngữ cảnh (*context switching cost*) cho thấy mỗi lần chuyển giữa 2 công cụ, não bộ mất trung bình 23 phút để lấy lại sự tập trung. Với 5–6 nền tảng, Mentee tiêu tốn một lượng đáng kể năng lượng nhận thức chỉ cho việc "điều hướng" thay vì "rèn luyện".

Ngoài ra, dữ liệu bị cô lập (data silo) giữa các nền tảng dẫn tới:

- Mentor không thấy được "bức tranh toàn cảnh" của Mentee.
- Mentee mất động lực vì không thấy sự tiến bộ tích lũy.
- Chương trình không có dữ liệu tổng hợp để đánh giá hiệu quả.

## 1.3 Nhóm vấn đề 2: Mentor thiếu dữ liệu để ra quyết định

### *1.3.1 Pain Point cụ thể*

Khảo sát nhanh trong dàn Mentor cho thấy các điểm đau (pain points) phổ biến nhất:

| STT | Pain Point của Mentor | Tần suất |
|---|---|---|
| 1 | Mất 30–50% thời gian buổi họp chỉ để "hỏi bài" | Rất cao |
| 2 | Không biết Mentee có đang rèn luyện hằng ngày hay không | Cao |
| 3 | Khó so sánh tiến độ giữa các Mentee | Trung bình |
| 4 | Sau buổi họp, kiến thức "bay màu" vì Mentee không ghi chép | Cao |
| 5 | Mentor cao tuổi gặp khó khăn với các công cụ công nghệ phức tạp | Cao |

**Bảng 1.2: Bảng tổng hợp Pain Points của Mentor trong chương trình IMP**

*(Nguồn: Tulie Tech Research, 2026)*

### *1.3.2 Phân tích gốc rễ*

Theo nguyên tắc *Management by Exception* (Bittel, 1961), Mentor chỉ nên tập trung vào những "ngoại lệ" – nơi Mentee cần sự can thiệp. Tuy nhiên, hiện tại Mentor không có hệ thống nào tự động phát hiện "đèn đỏ" (Mentee bỏ bê kỷ luật, mục tiêu đứng hình). Điều này buộc Mentor phải dành thời gian quý báu cho việc "thu thập thông tin" thay vì "coaching thực sự".

Peter Drucker đã nhấn mạnh: *"What gets measured gets managed"* (Drucker, 2006). Nếu không có công cụ đo lường tự động, Mentor đang "quản lý mù" – ra quyết định dựa trên cảm tính thay vì dữ liệu.

## 1.4 Nhóm vấn đề 3: Chi phí và sự không phù hợp của SaaS

### *1.4.1 Chi phí license*

Các nền tảng quản trị Mentoring chuyên nghiệp hiện có trên thị trường:

| Nền tảng | Mô tả | Chi phí |
|---|---|---|
| MentorcliQ | Quản lý matching, scheduling, tracking | $8–15/người/tháng |
| Together Platform | Mentoring marketplace + analytics | $5–12/người/tháng |
| Chronus | Enterprise mentoring, compliance | $10–20/người/tháng |
| Qooper | Mentoring + Learning | $5–10/người/tháng |

**Bảng 1.3: Chi phí license các nền tảng Mentoring SaaS phổ biến**

*(Nguồn: Tulie Tech Research, 2026)*

Với chương trình IMP có 30+ thành viên, chi phí hằng năm ước tính từ 36–108 triệu đồng – không phù hợp với ngân sách chương trình.

### *1.4.2 Sự không phù hợp về quy trình*

Quan trọng hơn, các nền tảng SaaS quốc tế không có:

- **Program Grid (Heatmap kỷ luật)**: Tính năng đặc thù của IMP.
- **Daily Diary + Harvesting**: Quy trình thu hoạch riêng biệt.
- **Giao diện tiếng Việt**: Thân thiện với Mentor cao tuổi.
- **Tùy biến văn hóa**: Phản ánh giá trị rèn luyện của ISME.

## 1.5 Giải pháp: WebApp tự xây dựng (Home-grown Solution)

Giải pháp được đề xuất là xây dựng một WebApp tập trung do chính đội ngũ kỹ thuật trong dàn Mentor phát triển.

| Ưu điểm | Chi tiết |
|---|---|
| **Miễn phí vĩnh viễn** | Không phụ thuộc nhà cung cấp SaaS, không tốn license hàng tháng |
| **Tùy biến 100%** | Thiết kế riêng cho quy trình rèn luyện IMP (Habit Grid, Harvesting, GROW) |
| **Chủ quyền dữ liệu** | Toàn bộ dữ liệu Mentee nằm trên hạ tầng nội bộ, bảo mật |
| **Phát triển liên tục** | Đội kỹ thuật nội bộ có thể cập nhật tính năng theo phản hồi thực tế |
| **Giao diện Việt hóa** | Tối ưu cho Mentor cao tuổi, không cần kỹ năng IT |

**Bảng 1.4: Ưu điểm của giải pháp WebApp tự xây dựng**

*(Nguồn: Tulie Tech Research, 2026)*

Như Kotter (2012) nhấn mạnh trong lý thuyết quản lý sự thay đổi: để chuyển đổi thành công, tổ chức cần "tạo ra cảm giác cấp bách" (sense of urgency) và "tầm nhìn rõ ràng". WebApp IMP không chỉ là một công cụ mà là bước đi đầu tiên trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của chương trình.

# CHƯƠNG 2

# CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ

Chương này trình bày các nền tảng lý thuyết quản trị khoa học được sử dụng làm cơ sở thiết kế hệ thống WebApp Mentoring IMP. Mỗi lý thuyết tương ứng với một hoặc nhiều phân hệ cốt lõi (sẽ trình bày chi tiết tại Chương 3).

## 2.1 Atomic Habits và Khoa học thay đổi hành vi

### *2.1.1 Nguyên lý tích lũy 1%*

James Clear trong *Atomic Habits* (Clear, 2018) chứng minh rằng thay đổi nhỏ 1% mỗi ngày, khi tích lũy qua 365 ngày, sẽ tạo ra kết quả gấp gần 38 lần so với xuất phát điểm:

$$1.01^{365} \approx 37.78 \tag{2.1}$$

Ngược lại, sự suy giảm 1% mỗi ngày sẽ khiến kết quả tiến gần về 0:

$$0.99^{365} \approx 0.03 \tag{2.2}$$

Đây là nền tảng toán học cho triết lý "rèn luyện mỗi ngày" của IMP. Vấn đề là: làm sao để **nhìn thấy** sự tích lũy này? Nếu không trực quan hóa, Mentee rất dễ bỏ cuộc vì cảm giác "làm mãi mà chẳng thấy kết quả".

### *2.1.2 Bốn quy luật thay đổi hành vi*

Clear đề xuất 4 quy luật để xây dựng thói quen tốt:

| STT | Quy luật | Giải thích | Ứng dụng trong WebApp |
|---|---|---|---|
| 1 | Make it Obvious | Tín hiệu kích hoạt phải rõ ràng | Program Grid luôn hiển thị trên Dashboard |
| 2 | Make it Attractive | Liên kết thói quen với phần thưởng | Chuỗi ngày xanh tạo cảm giác thành tựu |
| 3 | Make it Easy | Giảm ma sát đến mức tối thiểu | Chỉ cần 30 giây tick "Hoàn thành" |
| 4 | Make it Satisfying | Phần thưởng tức thì | Dopamine khi thấy ô vuông chuyển xanh |

**Bảng 2.1: Bốn quy luật Atomic Habits và ứng dụng trong WebApp IMP**

*(Nguồn: Tổng hợp từ Clear (2018))*

Charles Duhigg bổ sung thêm góc nhìn về "Vòng lặp thói quen" (*Habit Loop*): Tín hiệu (Cue) → Thói quen (Routine) → Phần thưởng (Reward) (Duhigg, 2012). WebApp được thiết kế để mỗi ngày Mentee nhận được "Tín hiệu" (Dashboard nhắc nhở), thực hiện "Thói quen" (tick Grid, viết Diary), và nhận "Phần thưởng" (ô xanh, streak counter).

## 2.2 Khung 4DX – 4 Disciplines of Execution

### *2.2.1 Lead Measures vs. Lag Measures*

McChesney et al. (2012) phân biệt hai loại chỉ số quan trọng:

- **Lag Measures** (Chỉ số kết quả): Điểm số cuối kỳ, hoàn thành mục tiêu tổng thể – chỉ biết **kết quả** khi đã quá muộn để can thiệp.
- **Lead Measures** (Chỉ số dẫn dắt): Hành động cụ thể hằng ngày/tuần – có thể **tác động** ngay để thay đổi kết quả.

Trong bối cảnh IMP:

| Lag Measures (Biết muộn) | Lead Measures (Biết sớm) |
|---|---|
| Mentee hoàn thành mục tiêu cuối đợt | Mentee có tick Daily Grid hôm nay không? |
| Điểm đánh giá tổng kết | Mentee đã hoàn thành task tuần này chưa? |
| Mức độ hài lòng cuối chương trình | Mentee có viết Diary/Reflection sau họp không? |

**Bảng 2.2: Phân biệt Lead vs. Lag Measures trong IMP**

*(Nguồn: Tổng hợp từ McChesney et al. (2012))*

WebApp tập trung đo **Lead Measures** – cho phép Mentor can thiệp **kịp thời** trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.

## 2.3 Mô hình GROW và Coaching chuyên sâu

Mô hình GROW của Whitmore (2009) cấu trúc hóa cuộc đối thoại Mentoring thành 4 giai đoạn:

| Bước | Tên | Câu hỏi cốt lõi | Công cụ WebApp |
|---|---|---|---|
| G | Goal | "Mục tiêu của em là gì?" | Goal Management |
| R | Reality | "Hiện tại em đang ở đâu?" | Automated Report, Program Grid |
| O | Options | "Có những cách nào để đạt được?" | Meeting Lab + Wiki Resources |
| W | Will | "Em cam kết sẽ làm gì?" | Reflection Studio |

**Bảng 2.3: Ánh xạ mô hình GROW với công cụ trên WebApp IMP**

*(Nguồn: Tổng hợp từ Whitmore (2009))*

## 2.4 Tự chủ, Thành thạo và Mục đích (Pink, 2009)

Daniel Pink trong *Drive* (Pink, 2009) chỉ ra rằng động lực nội tại được thúc đẩy bởi 3 yếu tố:

- **Autonomy** (Tự chủ): Mặc dù có quy trình, Mentee vẫn được tự chủ trong việc đặt Goal và chọn Task.
- **Mastery** (Thành thạo): Thanh tiến độ Goal và Heatmap là bằng chứng rõ nhất cho sự thành thạo dần dần.

- **Purpose** (Mục đích): Việc liên kết Task hằng ngày với Goal lớn giúp Mentee thấy được ý nghĩa (Why) của từng hành động nhỏ.

## 2.5 Học tập trải nghiệm (Kolb) và Phản tư (Reflection)

David Kolb (Kolb, 1984) đề xuất chu kỳ 4 bước:

1. **Concrete Experience** (Trải nghiệm thực tế): Mentee thực hiện Task.
2. **Reflective Observation** (Quan sát phản tư): Mentee viết Diary/Reflection.
3. **Abstract Conceptualization** (Đúc kết khái quát): Mentor hướng dẫn rút ra bài học.
4. **Active Experimentation** (Thử nghiệm tích cực): Áp dụng bài học cho Task tiếp theo.

Thiếu bước 2 (Reflection), tri thức sẽ không được "đóng gói" và dễ dàng trôi đi. WebApp IMP đóng vai trò là một **Reflection Studio** buộc Mentee phải dừng lại và suy ngẫm sau mỗi cột mốc.

## 2.6 Management by Exception (Quản trị theo ngoại lệ)

Theo Bittel (1961), nhà quản lý hay Mentor hiệu quả chỉ nên can thiệp khi có sự sai lệch so với kế hoạch (đèn đỏ). WebApp hiện thực hóa điều này thông qua:

- **Automatic Alerts**: Hệ thống tự gắn cờ các Mentees đang trì trệ.
- **Visual Heatmap**: Mentor chỉ cần lướt mắt qua là biết ai đang ổn, ai đang cần hỗ trợ.

## 2.7 Tổng hợp khung lý luận – Ánh xạ Lý thuyết vào Phân hệ




**Hình 2.1: Mô hình ánh xạ Cơ sở lý luận Quản trị vào Kiến trúc WebApp IMP**

*(Nguồn: Tulie Tech Research, 2026)*

# CHƯƠNG 3

# CÁC PHÂN HỆ CỦA HỆ THỐNG

WebApp Mentoring IMP được cấu trúc thành 4 phân hệ (Pillars), mỗi phân hệ giải quyết một nhóm nhu cầu cốt lõi. Cụm phân hệ hoạt động như một hệ điều hành (OS) rèn luyện con người, nơi dữ liệu tự động chảy từ hành động hằng ngày đến báo cáo tổng hợp.

## 3.1 Phân hệ 1: Kỷ luật tự thân (The Habit Engine)

### *3.1.1 Cơ sở lý thuyết*

- **Atomic Habits** (Clear, 2018): Tích lũy 1% mỗi ngày.
- **Habit Loop** (Duhigg, 2012): Tín hiệu (Cue) → Thói quen (Routine) → Phần thưởng (Reward).
- **Loss Aversion** (Kahneman and Tversky, 1979): Con người sợ mất đi thành quả hiện tại hơn là mong muốn đạt được thành quả mới.
- **Peak-End Rule**: Trải nghiệm được đánh giá dựa trên thời điểm đỉnh cao và thời điểm kết thúc.

### *3.1.2 Pain Point sâu sắc tại IMP*

Trong các chương trình Mentoring truyền thống, việc duy trì động lực (momentum) là khó khăn lớn nhất. Mentee thường rơi vào trạng thái "nguội lạnh" sau giai đoạn trăng mật ( honeymoon phase). Mentor không có cách nào biết Mentee đang dừng bước cho đến khi quá muộn. *Hậu quả*: Buổi gặp mặt trở nên gượng gạo vì Mentee không có gì để báo cáo, và Mentor cảm thấy mình đang bị lãng phí thời gian.

### *3.1.3 Giải pháp: Công cụ trong phân hệ*

| Công cụ | Mô tả | Nguyên lý thiết kế |
|---|---|---|
| **Program Grid** | Ma trận ô vuông 7x4 hoặc 30x12, tick xanh/xám | Trực quan hóa tiến độ (Visual cues) |
| **Daily Diary** | Nhật ký ngắn (micro-journaling) mỗi ngày | Phản tư sâu (Deep reflection) |
| **Streak Counter** | Hiển thị số ngày liên tiếp | Hiệu ứng "Đừng làm đứt xích" (Seinfeld Strategy) |
| **Morning Brief** | Thông báo nhắc nhở đầu ngày | Cue (Tín hiệu) trong vòng lặp thói quen |

**Bảng 3.1: Bộ công cụ Phân hệ 1 và nguyên lý thiết kế hành vi**

*(Nguồn: Tulie Tech Research, 2026)*

### *3.1.4 Gợi ý sử dụng để đạt hiệu quả tối đa*

1. **Dành cho Mentee**: Đừng cố gắng viết Diary quá dài. Hãy áp dụng quy tắc 2 phút: nếu hành động tốn dưới 2 phút, hãy làm ngay. Việc tick Grid chỉ tốn 5 giây, hãy làm nó ngay sau khi thức dậy hoặc trước khi đi ngủ để neo (anchor) thói quen.
2. **Dành cho Mentor**: Đừng chỉ dùng Grid để kiểm soát. Hãy dùng nó để **thấu cảm**. Nếu thấy Mentee có chuỗi ngày xám, hãy bắt đầu buổi họp bằng: "Anh thấy em có một tuần hơi khó khăn đúng không? Có chuyện gì đang xảy ra làm cản trở em vậy?". Điều này tạo ra sự kết nối (Relatedness) (Ryan and Deci, 2000).

## 3.2 Phân hệ 2: Thực thi mục tiêu (The Execution Pillar)

### *3.2.1 Cơ sở lý thuyết*

- **OKRs** (Doerr, 2018): Objectives and Key Results.
- **4DX** (McChesney et al., 2012): The 4 Disciplines of Execution.
- **Eisenhower Matrix**: Phân loại ưu tiên Quan trọng/Khẩn cấp.

### *3.2.2 Pain Point sâu sắc tại IMP*

Mentee thường bị sa lầy vào các việc vặt (urgent but not important) và bỏ quên các mục tiêu chiến lược (WIGs). Dữ liệu mục tiêu thường nằm trong file Excel/PDF tĩnh, không có sự liên kết sống với hành động hằng ngày.

### *3.2.3 Giải pháp: Công cụ trong phân hệ*

| Công cụ | Mô tả | Giá trị |
|---|---|---|
| **Goal Board** | Hiển thị các mục tiêu lớn với thanh tiến độ % | Giữ sự tập trung (Focus) |
| **Gantt Chart** | Trực quan hóa lộ trình thực hiện theo thời gian | Quản trị tiến độ chuyên nghiệp |
| **Task Master** | Danh sách nhiệm vụ tuần gắn liền với Goal | Chuyển hóa chiến lược thành thực thi |
| **Priority Tags** | Gắn nhãn mức độ ưu tiên | Áp dụng nguyên lý Pareto 80/20 |
| **Progress Auto-Sync** | Tự động cập nhật Goal % khi hoàn thành Task | Phần thưởng tức thì (Immediate Reward) |

**Bảng 3.2: Bộ công cụ Phân hệ 2 và cơ chế thực thi (Cập nhật tính năng Gantt)**

*(Nguồn: Tulie Tech Research, 2026)*

### *3.2.4 Gợi ý sử dụng để đạt hiệu quả tối đa*

1. **Xác định WIG**: Chỉ nên có tối đa 2–3 mục tiêu cực kỳ quan trọng mỗi đợt.
2. **Break-down**: Mỗi Goal phải được chia nhỏ thành ít nhất 5–10 tasks cụ thể. Một task không nên kéo dài quá 3 ngày.
3. **Review kỹ thuật**: Mentor nên kiểm tra xem các task của Mentee có thực sự là "Lead Measures" (những việc tác động đến kết quả) hay chỉ là "Lag Measures" (kết quả mong muốn).

## 3.3 Phân hệ 3: Kết nối và Đồng hành (The Connection Layer)

### *3.3.1 Cơ sở lý thuyết*

- **Mô hình GROW** (Whitmore, 2009).
- **Psychological Safety**: Niềm tin rằng mình sẽ không bị trừng phạt khi thừa nhận sai lầm.
- **Active Listening**: Lắng nghe chủ động.

### *3.3.2 Pain Point sâu sắc tại IMP*

Sự kết nối giữa Mentor và Mentee thường bị đứt quãng giữa các buổi họp. Mentee cảm thấy cô đơn trên hành trình rèn luyện, còn Mentor cảm thấy mình chỉ là người "kiểm tra bài cũ". Tri thức từ các buổi đối thoại không được đúc kết (harvesting).

### *3.3.3 Giải pháp: Công cụ trong phân hệ*

| Công cụ | Mô tả | Vai trò |
|---|---|---|
| **Social Hub** | Bảng tin nội bộ chia sẻ tri thức và cảm hứng | Gắn kết cộng đồng |
| **Chat Center** | Nhắn tin tức thời 1-1 và Group Mentorship | Trao đổi real-time |
| **Meeting Lab** | Đặt lịch, ghi biên bản cuộc họp chuyên nghiệp | Chuẩn hóa tương tác |
| **Check-in 360** | Mentee cập nhật trạng thái trước họp | Tiết kiệm 30 phút "hỏi bài" |
| **Reflection Studio** | Nơi viết thu hoạch bài học sau họp | Đóng gói tri thức |

**Bảng 3.3: Bộ công cụ Phân hệ 3 - Kết nối & Tương tác (Cập nhật Social & Chat)**

*(Nguồn: Tulie Tech Research, 2026)*

### *3.3.4 Gợi ý sử dụng để đạt hiệu quả tối đa*

*Quy tắc Vàng*: Mentee phải điền Check-in ít nhất 12 giờ trước khi họp. Mentor dành 5 phút đọc Check-in để bước vào buổi họp với tư thế của một người dẫn dắt (Coach) chứ không phải người điều tra. Sau họp, Mentee có 24 giờ vàng để viết Reflection trước khi kiến thức bị mai một.

## 3.4 Phân hệ 4: Trí tuệ hệ thống (The Insight Hub)

### *3.4.1 Cơ sở lý thuyết*

- **Management by Exception** (Bittel, 1961).
- **Big Data for Small Groups**: Dùng dữ liệu để cá nhân hóa lộ trình phát triển.

### *3.4.2 Pain Point sâu sắc tại IMP*

Dữ liệu rải rác làm cho việc đánh giá cuối đợt trở nên cảm quan. Ban điều hành chương trình khó có cái nhìn tổng quan về sức mạnh của toàn bộ dàn Mentors/Mentees.

### *3.4.3 Giải pháp: Công cụ trong phân hệ*

| Công cụ | Mô tả | Lợi ích |
|---|---|---|
| **Command Center** | Dashboard tổng quan cho Mentor/BĐH | Nhận diện "đèn đỏ" tức thì |
| **Studio (B2C)** | Hệ thống quản lý đơn hàng và QR Payment | Mở rộng hệ sinh thái kinh doanh |
| **Growth Analytics** | Biểu đồ tăng trưởng năng lực của Mentee | Minh chứng cho sự thay đổi |
| **Knowledge Base** | Thư viện tài liệu chia sẻ (Wiki) | Tích lũy tài sản tri thức |

**Bảng 3.4: Bộ công cụ Phân hệ 4 và cơ chế trí tuệ (Mở rộng phân hệ Studio)**

*(Nguồn: Tulie Tech Research, 2026)*

## 3.5 Kiến trúc tổng quan và Luồng dữ liệu




**Hình 3.1: Kiến trúc tổng thể và luồng tương tác dữ liệu liên phân hệ**

*(Nguồn: Tulie Tech Research, 2026)*

## 3.6 Kịch bản ví dụ: Một tuần rèn luyện rực rỡ

1. **Thứ 2 - Thứ 6**: Mentee thực hiện 3 thói quen buổi sáng, tick Grid (PH1). Hoàn thành 2 task chuyên môn, Goal % tăng từ 45% lên 52% (PH2).
2. **Thứ 7**: Mentee điền Check-in form giải thích lý do thanh tiến độ tăng nhanh (PH3).
3. **Chủ nhật (Sáng)**: Mentor mở Dashboard (PH4), thấy heatmap của Mentee xanh ngắt và Goal đang bứt phá.
4. **Chủ nhật (Chiều)**: Buổi họp 1:1 diễn ra. Mentor không hỏi về task nữa mà dành trọn 1 giờ để chỉ dạy về tư duy quản trị (PH3).

5. **Chủ nhật (Tối)**: Mentee viết bài Reflection dài 500 chữ đúc kết bài học đắt giá nhất (PH3). Hệ thống lưu vào Portfolio.

# CHƯƠNG 4

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG (USER GUIDE)

Chương này cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách vận hành các công cụ trên nền tảng số IMP, giúp Mentor và Mentee khai thác tối đa sức mạnh của công nghệ trong rèn luyện.

## 4.1 Tổng quan luồng tương tác (The IMP Workflow)

Hệ thống được vận hành theo chu kỳ vòng lặp liên tục, đảm bảo dữ liệu luôn "sống" và có tính kết nối cao:

**B1. Setup**: Admin thiết lập Chu kỳ (Cycle) và Ghép cặp (Matching).

**B2. Planning**: Mentor và Mentee cùng họp (phối hợp Meeting Lab) để đặt Mục tiêu (Goal) và chia nhỏ nhiệm vụ (Tasks).

**B3. Execution**: Mentee thực hiện rèn luyện kỷ luật hằng ngày (Habit Grid, Diary) và hoàn thành các Task tuần.

**B4. Connection**: Mentor theo dõi tiến độ qua Dashboard, tương tác qua Social Hub/Chat để khích lệ kịp thời.

**B5. Reflection**: Sau mỗi buổi họp hoặc cột mốc, Mentee đúc kết bài học vào Reflection Studio.

**B6. Evaluation**: Cuối kỳ, hệ thống tổng hợp dữ liệu để Ranking và xuất Báo cáo tăng trưởng.

## 4.2 Dành cho Mentee: Quy trình rèn luyện kỷ luật

### *4.2.1 Bảng điều khiển cá nhân (Personal Dashboard)*

Sau khi đăng nhập, Mentee sẽ thấy toàn bộ tình trạng rèn luyện của mình:

- **Habit Grid**: Ma trận ô vuông hiển thị thói quen trong tháng. Ô màu xanh là đạt, xám là chưa đạt.
- **Streak Counter**: Hiển thị số ngày kỷ luật liên tiếp. Đây là động lực để bạn không bỏ cuộc.
- **Goal Overview**: Các mục tiêu quan trọng (WIGs) và thanh tiến độ % tương ứng.

### *4.2.2 Quản lý Thực thi (Goal & Task Management)*

- **Thiết lập Mục tiêu**: Vào menu *Goals*, nhấn **Add Goal**. Hãy đặt mục tiêu theo tiêu chí SMART (Cụ thể, Đo lường được, Khả thi, Liên quan, Thời hạn).
- **Quản lý Task**: Mỗi Goal cần chia nhỏ thành các Task. Hoàn thành Task sẽ tự động đẩy thanh tiến độ của Goal lên theo trọng số đã thiết lập.
- **Gantt Chart**: Sử dụng chế độ xem Gantt để thấy được sự chồng chéo và thời hạn của các nhiệm vụ trong tháng.

### *4.2.3 Phản tư hằng ngày và hằng tuần*

- **Daily Diary**: Dành 2 phút mỗi tối để viết lại điều tâm đắc hoặc thử thách trong ngày.
- **Reflections**: Sau mỗi buổi họp với Mentor, hãy vào *Reflections* để viết thu hoạch. Đây là nơi biến trải nghiệm thành tri thức bền vững.

## 4.3 Dành cho Mentor: Quản trị theo dữ liệu (Data-Driven)

### *4.3.1 Giám sát tiến độ (Mentee Tracking)*

Mentor không cần hỏi "Em có làm bài không?". Thay vào đó:

- Kiểm tra **Heatmap**: Nếu thấy Mentee có quá nhiều ô xám, hãy nhắn tin hỗ trợ ngay qua Chat Center.
- Kiểm tra **Goal Progress**: Nếu thanh tiến độ đứng yên quá 1 tuần, đó là dấu hiệu của sự bế tắc.

### *4.3.2 Điều phối buổi họp (Meeting Management)*

- **Scheduling**: Đặt lịch họp qua hệ thống để tự động đồng bộ vào Calendar của cả hai.
- **Check-in 360**: Yêu cầu Mentee điền Check-in trước họp để Mentor nắm được các vấn đề cần thảo luận sâu.
- **Meeting Minutes**: Ghi lại 3–5 ý chính và bài tập về nhà cho Mentee ngay trong giao diện Meeting Lab.

## 4.4 Kết nối Cộng đồng (Social Hub & Chat Center)

Đây là "trái tim" tạo nên nhịp đập của cộng đồng IMP, nơi tri thức và động lực được lan tỏa:

- **Social Hub**:
    - **Đăng bài (Posting)**: Chia sẻ câu chuyện, bài học hoặc tài nguyên hay. Hỗ trợ đính kèm hình ảnh minh họa, liên kết (links) và bộ lọc emoji sinh động.
    - **Tương tác (Engagement)**: Thả tim (React) để khích lệ và bình luận (Comment) để thảo luận sâu hơn.
    - **Theo dõi (Analytics)**: Mỗi bài viết hiển thị Lượt xem (Views) và Lượt tương tác, giúp bạn biết nội dung nào đang được cộng đồng quan tâm nhất.
- **Chat Center**: Kênh nhắn tin bảo mật 1-1 giữa Mentor-Mentee hoặc nhóm Mentorship. Hỗ trợ gửi tệp tin (giới hạn dung lượng để tối ưu băng thông) và trao đổi thời gian thực.

## 4.5 Đánh giá, Xếp hạng và Lưu trữ (Ranking & Storage)

- **Hệ thống Ranking**: Hệ thống tự động tính toán "Điểm Đóng Góp" dựa trên số lượng Post/Comment, Lượt Like nhận được và tần suất viết Reflection. Dữ liệu này là cơ sở để vinh danh Top Mentees cuối kỳ.
- **Lưu trữ (Storage)**: Hệ thống liên kết với kho lưu trữ đám mây (Cloudflare R2/S3 compatible) để bảo quản tài liệu, hình ảnh mãi mãi mà không làm nặng máy chủ. Các tệp được giới hạn dung lượng để tiết kiệm tài nguyên hệ thống.

# CHƯƠNG 5

# SỰ ƯU VIỆT SO VỚI CÁC CÔNG CỤ HIỆN CÓ

## 5.1 Bảng so sánh tổng quan

| Tiêu chí | Notion / Trello / Excel | WebApp IMP |
|---|---|---|
| Thiết lập | Tự xây template, tốn hàng tuần | Sẵn sàng, chuẩn quy trình IMP |
| Liên kết dữ liệu | Rời rạc (data silo) | Tự động: Daily → Task → Goal → Report |
| Độ trễ thông tin | Cao (chờ manual update) | Thấp (cập nhật real-time) |
| Habit tracking | Không có | Program Grid + Streak Counter |
| Reporting | Thủ công (export Excel) | Tự động Dashboard 360 độ |
| Chi phí | Cao khi >10 người | 0 đồng (home-grown) |
| Trải nghiệm | Cần kỹ năng IT | Click "Báo cáo" là xong |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | Tiếng Việt 100% |
| Tùy biến | Chung chung | Thiết kế riêng cho IMP |

**Bảng 5.1: So sánh tổng quan WebApp IMP với các công cụ phổ thông**

*(Nguồn: Tulie Tech Research, 2026)*

## 5.2 Phân tích sâu: Notion

### *5.2.1 Ưu điểm*

Notion là công cụ all-in-one mạnh mẽ, cho phép tạo database, Kanban, wiki, và calendar. Tính linh hoạt là điểm mạnh lớn nhất.

### *5.2.2 Hạn chế khi áp dụng cho IMP*

- **"Quá linh hoạt phản tác dụng"**: Mỗi Mentee tự setup giao diện khác nhau. Mentor phải "học lại" interface mỗi khi vào trang Mentee mới – đặc biệt khó khăn cho Mentor cao tuổi.
- **Thiếu Habit Heatmap**: Notion không có khái niệm "22 ngày xanh liên tiếp" tích hợp sẵn. Dữ liệu daily checklist không tự chuyển thành heatmap trực quan.
- **Dữ liệu không tự chảy**: Hoàn thành 1 task trong Kanban không tự cộng vào thanh Goal progress. Mentee phải update tay ở 2 nơi.
- **Chi phí**: Notion Team/Business từ $8/người/tháng khi số lượng lớn.

## 5.3 Phân tích sâu: Trello

### *5.3.1 Ưu điểm*

Trello đơn giản, trực quan với giao diện Kanban. Phù hợp cho quản lý task cá nhân.

### *5.3.2 Hạn chế khi áp dụng cho IMP*

- **"Thiếu chiều sâu cảm xúc"**: Trello quản lý card (task) tốt, nhưng không có nơi để Mentee viết nhật ký suy ngẫm hay bài thu hoạch.
- **Không có Goal Hierarchy**: Card trong Trello không tự liên kết thành mục tiêu tổng thể. Hoàn thành 10 cards nhưng Goal vẫn hiển thị 0%.
- **Không có Reports**: Trello không tự tổng hợp dữ liệu thành biểu đồ tiến độ cho Mentor xem.
- **Thiếu Calendar tích hợp**: Phải dùng Power-Up (thêm phí) hoặc kết nối Google Calendar bên ngoài.

## 5.4 Phân tích sâu: Google Sheets/Excel

### *5.4.1 Ưu điểm*

Quen thuộc, dễ chia sẻ, linh hoạt trong việc tạo bảng tính tùy ý.

### *5.4.2 Hạn chế khi áp dụng cho IMP*

- **"Tĩnh và thủ công"**: 100% dữ liệu phải nhập tay. Mentee hay quên, Mentor phải nhắc. Dễ nhập sai.
- **Không có giao diện thân thiện**: Một bảng tính chứa 50 dòng không tạo cảm hứng rèn luyện. Không có hiệu ứng trực quan (heatmap, animation, progress bar).
- **Không real-time**: Mentor mở Sheet vào buổi sáng thì thấy dữ liệu của tuần trước.
- **Không có hệ thống cảnh báo**: Không tự phát hiện "đèn đỏ" (Mentee không update >3 ngày).

## 5.5 Điểm khác biệt cốt lõi: "Opinionated Design"

WebApp IMP không phải là một "blank canvas" (trang trắng cho bạn tự vẽ) như Notion. Nó là một hệ thống có "quan điểm" (*Opinionated Design*):

| Blank Canvas (Notion, Trello) | Opinionated Design (WebApp IMP) |
|---|---|
| "Làm gì tùy bạn" | "Đây là quy trình chuẩn, hãy làm theo" |
| Mentee phải tự setup workflow | Workflow đã chuẩn hóa sẵn |
| Mentor phải học cách đọc mỗi giao diện | Mọi Mentee có chung giao diện |
| Dễ bỏ bê vì không ai kiểm soát | Hệ thống tự cảnh báo khi Mentee "lơ là" |

**Bảng 5.2: So sánh triết lý thiết kế Blank Canvas vs. Opinionated Design**

*(Nguồn: Tulie Tech Research, 2026)*

Đây chính là giá trị mà các công cụ thị trường không cung cấp được: **một hệ thống do chính chương trình thiết kế, cho chính quy trình của chương trình**.

## 5.6 Bốn giá trị gia tăng cốt lõi




**Hình 5.1: Bốn giá trị gia tăng cốt lõi của WebApp IMP**

*(Nguồn: Tulie Tech Research, 2026)*

# CHƯƠNG 6

# CHIA SẺ: MENTORING TRONG KỶ NGUYÊN AI & VIBE CODE

## 6.1 Lời tự sự của "Mentor trẻ nhất" sau 3 mùa đồng hành

Bước vào mùa thứ 3 của IMP, khi nhìn lại hành trình, tôi nhận ra mình có một xuất phát điểm rất khác biệt so với các anh chị Mentor kỳ cựu:

- **Về trải nghiệm**: Ít hơn các Mentor lớn tuổi hàng chục năm "chinh chiến" thương trường.
- **Về nguồn lực**: Doanh nghiệp nhỏ, ngân sách hạn hạn, nhân sự mỏng.
- **Về công cụ**: Không có bộ máy back-office hùng hậu để hỗ trợ.

Tuy nhiên, "trong cái khó ló cái khôn". Chính sự thiếu hụt về nguồn lực truyền thống đã thúc đẩy tôi tìm đến một nguồn lực vô tận mới: **Trí tuệ nhân tạo (AI)**. Bài chia sẻ này đúc kết cách một Mentor trẻ "vượt rào" kinh nghiệm bằng công nghệ.

## 6.2 "Trending Vibe Code": Khi tư duy quan trọng hơn cú pháp

Khái niệm "Vibe Coding" không chỉ đơn thuần là dùng AI viết code, mà là một sự chuyển dịch tư duy:

- **Từ "How" sang "What"**: Mentor không còn dạy Mentee cách viết từng dòng code, mà dạy cách "vibe" (cảm nhận) kiến trúc hệ thống và đặt câu hỏi đúng cho AI.
- **Ứng dụng trong Mentoring**: Tôi khuyến khích Mentee sử dụng các công cụ như Cursor, Windsurf để hiện thực hóa ý tưởng ngay lập tức. Điều này giúp Mentee không bị nản lòng bởi các lỗi cú pháp nhỏ, mà tập trung vào logic kinh doanh và giá trị sản phẩm.

## 6.3 Hệ sinh thái AI trong vận hành và phát triển

Để giải bài toán "ít ngân sách, ít người", tôi đã tích cực ứng dụng AI vào 3 trụ cột cốt lõi mà tôi cũng đang hướng dẫn cho các Mentee:

### *6.3.1 AI trong Marketing (Làm nhiều hơn với ít hơn)*

- **Sáng tạo nội dung**: Dùng AI để lên kế hoạch content cho cả tháng chỉ trong 30 phút.
- **Thiết kế hình ảnh**: Sử dụng các công cụ tạo ảnh (Generative AI) để xây dựng bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp mà không cần thuê designer ngoài.

- **Tự động hóa**: Dùng AI để phân tích insight khách hàng từ dữ liệu thô.

### *6.3.2 AI trong Quản trị dự án (Chuyên nghiệp hóa dòng chảy)*

- **Lập kế hoạch**: Dùng AI để breakout các WIGs (Mục tiêu cực kỳ quan trọng) thành các Tasks nhỏ và sắp xếp vào Gantt Chart tự động.
- **Giám sát**: Hệ thống tự động phân tích tiến độ và đưa ra cảnh báo nếu dự án có dấu hiệu chậm trễ.
- **Ghi chép**: Tự động tóm tắt biên bản họp (Minutes of Meeting) và trích xuất các hành động (Action items) cần thực hiện.

### *6.3.3 AI trong Phát triển bản thân (Tư duy của một "Trainee")*

- **Học tập chủ động**: Thay vì chờ Mentor giải đáp, Mentee được hướng dẫn cách dùng AI làm "Gia sư 24/7" để tự đào sâu kiến thức.
- **Tối ưu hóa hiệu suất**: Sử dụng AI để lập lịch làm việc, quản lý mức năng lượng và phản tư (reflection) sâu sắc hơn qua mỗi ngày.

## 6.4 Chiến lược Mentoring dành cho Mentor trẻ

Làm thế nào để một Mentor trẻ "có tuổi đời chưa bằng tuổi nghề" của người khác có thể dẫn dắt hiệu quả?

1. **Mentoring bằng thực thi (Show, don't just tell)**: Thay vì dùng triết lý, hãy dùng kết quả. Tôi cùng Mentee xây dựng sản phẩm thật, chạy thật bằng các công cụ AI mới nhất. Sự hào hứng từ việc "ra kết quả ngay" chính là chất keo kết dính mạnh nhất.
2. **Lấy tốc độ bù kinh nghiệm**: AI giúp chúng ta thực hiện các thử nghiệm nhanh hơn gấp 10 lần. Mentor trẻ cần dạy Mentee cách "sai nhanh, học nhanh, sửa nhanh".
3. **Xây dựng hệ thống thay vì quản trị con người**: Thay vì liên tục nhắc nhở, tôi xây dựng hệ thống (như WebApp IMP) để AI và Automation làm việc đó. Mentor chỉ xuất hiện ở những "điểm chạm" thực sự cần sự thấu cảm và định hướng con người.

*Kết luận*: Mentor trẻ không cần phải "già đi" để giỏi hơn, mà cần "thông minh hơn" bằng cách đứng trên vai những "người khổng lồ" AI.

# CHƯƠNG 7

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## 7.1 Tổng kết dự án

Tài liệu này đã trình bày quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai WebApp quản trị Mentoring cho chương trình IMP (ISME Mentoring Program) thuộc Viện Đào tạo Quốc tế (ISME) – Đại học Kinh tế Quốc dân.

### *7.1.1 Tóm tắt vấn đề*

Chương trình IMP đã gặp phải 3 nhóm vấn đề lớn:

1. **Phân mảnh công cụ**: Mentee phải sử dụng 4–6 nền tảng rời rạc, gây mệt mỏi và mất dữ liệu.
2. **Mentor thiếu insight**: Không có "bức tranh toàn cảnh", mất thời gian cho "hỏi bài".
3. **Chi phí và sự không phù hợp**: Các SaaS quốc tế tốn phí và không tối ưu cho quy trình IMP.

### *7.1.2 Cơ sở lý luận*

Hệ thống được thiết kế dựa trên nền tảng khoa học quản trị vững chắc:

- Atomic Habits và Habit Loop (Clear, 2018; Duhigg, 2012)
- 4 Disciplines of Execution (McChesney et al., 2012)
- OKRs (Doerr, 2018)
- Mô hình GROW (Whitmore, 2009)
- Self-Determination Theory (Ryan and Deci, 2000)
- Experiential Learning Cycle (Kolb, 1984)
- Loss Aversion (Kahneman and Tversky, 1979)
- Deliberate Practice (Ericsson and Pool, 2016)
- Management by Exception (Bittel, 1961)
- Learning Organization (Senge, 2006)

### *7.1.3 Giải pháp*

WebApp IMP được cấu trúc thành **4 phân hệ cốt lõi**:

| PH | Tên | Công cụ chính | Giá trị |
|---|---|---|---|
| 1 | Kỷ luật | Program Grid, Daily Diary, Streak | Trực quan hóa sự rèn luyện |
| 2 | Thực thi | Goals, Tasks, OKRs | Biến tầm nhìn thành hành động |
| 3 | Kết nối | Calendar, Check-in, Reflection | Tối ưu đối thoại Mentoring |
| 4 | Trí tuệ | Dashboard, Reports, Wiki | Ra quyết định dựa trên dữ liệu |

**Bảng 7.1: Tóm tắt 4 phân hệ và giá trị cốt lõi**

*(Nguồn: Tulie Tech Research, 2026)*

## 7.2 Kết quả đạt được

| Tiêu chí | Trước WebApp | Sau WebApp |
|---|---|---|
| Thời gian "hỏi bài" | 30–50% buổi họp | 0% (Report có sẵn) |
| Mentor đánh giá kỷ luật | Hỏi miệng, cảm tính | 5 giây nhìn Heatmap |
| Chi phí license | 36–108 triệu/năm (SaaS) | 0 đồng |
| Số công cụ phải dùng | 4–6 nền tảng rời rạc | 1 WebApp duy nhất |
| Tri thức buổi họp | Mất theo thời gian | Lưu trữ vĩnh viễn (Portfolio) |
| Ngôn ngữ giao diện | Tiếng Anh (SaaS quốc tế) | Tiếng Việt 100% |

**Bảng 7.2: So sánh kết quả trước và sau khi triển khai WebApp**

*(Nguồn: Tulie Tech Research, 2026)*

## 7.3 Tầm nhìn phát triển giai đoạn tiếp theo

1. **AI-Powered Insights**: Phân tích tự động "điểm rơi năng lượng" của Mentee dựa trên dữ liệu Daily Grid và Diary. Tự động cảnh báo Mentor trước khi Mentee "đuối".
2. **Mobile-First Optimization**: Tối ưu giao diện cho điện thoại, để Mentor có thể check Dashboard bất kỳ lúc nào.
3. **Whiteboard Integration**: Bảng trắng cộng tác trực tuyến trong buổi họp.
4. **Wiki mở rộng**: Kho tri thức "vĩnh cửu" (Evergreen Knowledge). Mentor mới tự onboard từ Wiki.
5. **Gamification**: Thêm badges, leaderboard, và challenges để tăng tính cạnh tranh lành mạnh giữa Mentees.

6. **Cross-Cycle Analytics**: So sánh hiệu quả giữa các đợt Mentoring để cải tiến chương trình liên tục.

## 7.4 Kiến nghị triển khai

### *7.4.1 Đối với dàn Mentor*

1. Dành 15 phút trải nghiệm Dashboard và Reports trước buổi họp đầu tiên.
2. Thay đổi thói quen: mở WebApp Reports *trước khi* bước vào buổi họp, thay vì hỏi "Em tuần qua làm gì?"
3. Gửi phản hồi cụ thể qua hệ thống Ticket/Feedback để đội kỹ thuật cải tiến liên tục.
4. Khuyến khích (hoặc yêu cầu) Mentee viết Reflection sau *mỗi* buổi họp.

### *7.4.2 Đối với Mentee*

1. Tick Daily Grid mỗi ngày – "Don't break the chain". Set alarm 21:00.
2. Viết Daily Diary tối thiểu 2–3 dòng – không cần dài, cần **đều**.
3. Cập nhật Task progress *ngay khi hoàn thành*, không hẹn cuối tuần.
4. Viết Reflection *trong vòng 24 giờ* sau buổi họp (khi ký ức còn tươi).
5. Tận hưởng cảm giác "thanh tiến độ nhảy lên" – đó là bằng chứng sự nỗ lực.

### *7.4.3 Đối với Ban điều hành chương trình IMP*

1. Tổ chức buổi onboarding (30 phút) hướng dẫn sử dụng WebApp cho toàn bộ Mentor và Mentee.
2. Thiết lập quy tắc: "Không có Reflection, không có buổi họp kế tiếp."
3. Sử dụng Report cuối đợt để đánh giá hiệu quả chương trình một cách minh bạch, dựa trên dữ liệu.
4. Xem xét mở rộng áp dụng cho các khóa Mentoring tiếp theo.

## 7.5 Lời kết

> *"Chúng ta không xây dựng thêm một công cụ*
> *để mọi người bận rộn hơn.*
>
> *Chúng ta xây dựng một trợ lý số để Mentor*
> ***nhàn hơn** trong quản lý*
> *và **sâu sắc hơn** trong đồng hành."*
>
> — Đội ngũ phát triển hệ thống, 2026

# TÀI LIỆU THAM KHẢO


Bittel, L. R. (1961). The management by exception principle. *The Journal of Accountancy*.

Clear, J. (2018). *Atomic Habits: An Easy and Proven Way to Build Good Habits and Break Bad Ones*. Avery.

Doerr, J. (2018). *Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs*. Portfolio.

Drucker, P. F. (2006). *The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done*. HarperBusiness.

Duhigg, C. (2012). *The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business*. Random House.

Dweck, C. S. (2006). *Mindset: The New Psychology of Success*. Random House.

Ericsson, A. and Pool, R. (2016). *Peak: Secrets from the New Science of Expertise*. Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt.

Kahneman, D. and Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2):263–292.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice Hall.

Kotter, J. P. (2012). *Leading Change*. Harvard Business Review Press.

McChesney, C., Covey, S., and Huling, J. (2012). *The 4 Disciplines of Execution: Achieving Your Wildly Important Goals*. Free Press.

Pink, D. H. (2009). *Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us*. Riverhead Books.

Ryan, R. M. and Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1):68–78.

Senge, P. M. (2006). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. Doubleday, revised edition.

Whitmore, J. (2009). *Coaching for Performance: GROWing Human Potential and Purpose*. Nicholas Brealey Publishing, 4th edition.

# PHỤ LỤC

## Phụ lục 1: Danh mục các tính năng đã chuẩn hóa

*Hệ thống hiện đã hoàn thiện việc chuẩn hóa giao diện theo shadcn/ui, bao gồm Bảng điều khiển (Dashboard), Cộng đồng (Social Hub), Trung tâm tin nhắn (Chat) và các công cụ rèn luyện kỷ luật (Grid, Journal).*

## Phụ lục 2: Hướng dẫn nhanh dành cho Mentor (Quick Start Guide)

1. **Đăng nhập**: Truy cập địa chỉ nội bộ, sử dụng Email cá nhân. Nếu quên mật khẩu, hãy dùng tính năng "Forgot Password".
2. **Giao diện chính**:
   - **Cột trái**: Menu điều hướng (Dashboard, Mentees, Goals, Meetings, Wiki).
   - **Trung tâm**: Các thẻ chỉ số (Stats) và Lịch họp sắp tới.
3. **Xem chi tiết Mentee**: Click vào danh sách Mentee.
   - Quan sát **Heatmap**: Tìm kiếm những ô màu xám (ngày không rèn luyện).
   - Quan sát **Goal Progress**: Kiểm tra xem thanh % có di chuyển trong 7 ngày qua không.
4. **Ghi chép Minutes**: Trong buổi họp, click vào "New Meeting" để ghi lại các ý chính. Điều này giúp hệ thống tự động nhắc nhở Mentee làm Reflection sau đó.

## Phụ lục 3: Checklist Phản tư (Reflection) dành cho Mentee

Để đạt hiệu quả cao nhất từ WebApp, Mentee nên trả lời 5 câu hỏi sau trong bài Reflection hằng tuần:

- **Q1 - Chiến thắng**: Điều gì em đã làm tốt nhất tuần vừa qua?
- **Q2 - Thử thách**: Khó khăn lớn nhất em gặp phải là gì? Tại sao?
- **Q3 - Bài học**: Mentor đã chỉ dạy điều gì khiến em thay đổi tư duy?
- **Q4 - Hành động**: Tuần tới em sẽ thay đổi cụ thể điều gì trong bộ Task của mình?
- **Q5 - Yêu cầu**: Em cần Mentor hỗ trợ thêm nguồn lực/tri thức gì?

### Phụ lục 4: Giải quyết vấn đề dành cho Mentor cao tuổi (FAQ)

| Câu hỏi | Giải pháp |
|---|---|
| Tôi thấy chữ hơi nhỏ | Nhấn tổ mã phím `Ctrl +` (Windows) hoặc `Cmd +` (Mac) để phóng to trình duyệt. |
| Tôi không biết Mentee đã viết bài chưa | Vào menu "Reflections", hệ thống sẽ liệt kê các bài mới nhất của tất cả Mentee lên đầu. |
| Tôi muốn nhập dữ liệu thay Mentee | Hệ thống khuyến khích Mentee tự nhập để rèn tính kỷ luật, nhưng Mentor vẫn có quyền Edit các Task nếu cần hướng dẫ cụ thể. |
| WebApp có dùng được trên điện thoại không? | Có, WebApp được thiết kế Responsive để hiển thị tốt trên iPhone/Android thông qua trình duyệt web. |

**Bảng 7.3: Các câu hỏi thường gặp của Mentor khi mới tiếp cận WebApp**

*(Nguồn: Tulie Tech Research, 2026)*

### Phụ lục 5: Chân dung người dùng (User Personas)

- **Mentor A (Bận rộn)**: Chủ doanh nghiệp, chỉ có 45 phút/tuần cho Mentee. WebApp giúp anh lướt Report trong 2 phút trước họp → Đi thẳng vào coaching.
- **Mentee B (Cần kỷ luật)**: Sinh viên năm cuối, năng lượng thất thường. WebApp và Streak Counter giúp bạn tự tạo áp lực tích cực để không bỏ cuộc.
- **Ban Điều Hành**: Cần báo cáo cuối kỳ cho Viện ISME. WebApp hỗ trợ xuất báo cáo dữ liệu sạch (clean data) trong 1 click.