

VINUNI · AI THỰC CHIẾN

# MINI HACKATHON AI

Batch 04

---

SPEC → PROTOTYPE → DEMO

Không phải cuộc thi code. Đây là cuộc thi **tư duy sản phẩm AI**.

NHÓM \_\_\_\_\_

LỚP \_\_\_\_\_ PHÒNG \_\_\_\_\_ CỤM \_\_\_\_\_

TRACK \_\_\_\_\_

ĐỘI TRƯỞNG \_\_\_\_\_

MÃ HỌC VIÊN \_\_\_\_\_

*Giữ quyền này bên mình suốt hai ngày.*

## Đề bài

Chọn một track, tìm một nỗi đau có bằng chứng, dựng một lát cắt nhỏ nhất có AI chạy thật, rồi chứng minh bằng số.

**Lát cắt = một câu:** một người dùng · một công việc · một quyết định AI · một kết quả.

Nhóm 3-4 người thì **chọn lát cắt nhỏ**. Nhỏ mà có khảo sát nỗi đau thật ăn điểm cao hơn to mà không chứng minh được gì.

### Đọc theo thứ tự này

- 1 01-challenge-brief.md Khung chung, 5 track, 5 tiêu chí nghiệm thu
- 2 tracks/README.md Chọn track và đề cụ thể
- 3 04-rubric.md **Đọc ngay tối nay** — biết trước bài được chấm thế nào
- 4 02-guide.md Hướng dẫn 5 giai đoạn, đứng ở đâu đọc mục đó
- 5 03-ai-spec-template.md Copy về repo, đổi tên thành spec.md
- 6 data/README.md **Đọc trước khi động vào** data/

### Năm track

**A** · VLearn Tutor

**B** · Trợ lý Discord

**C** · Lesson Studio

**D** · Học tập thích ứng & tương tác

**E** · Làn mở (trong phạm vi AI20k)

*Track A, C, D có giải riêng — xem trang 10.*

## Sáu mốc, năm mốc tính điểm

| MỐC                      | LỚP 3A              | LỚP 3B              |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Khai mạc · phát đề 18:00 | 17:30 · 16/9        | 17:30 · 17/9        |
| <b>CP1</b>               | <b>19:30 · 16/9</b> | <b>19:30 · 17/9</b> |
| <b>CP2</b>               | <b>21:00 · 16/9</b> | <b>21:00 · 17/9</b> |
| <b>CP3</b>               | <b>16:00 · 17/9</b> | <b>16:00 · 18/9</b> |
| <b>CP4</b>               | <b>21:00 · 17/9</b> | <b>21:00 · 18/9</b> |
| <b>CP5</b> hạn cuối      | <b>13:00 · 18/9</b> | <b>22:30 · 18/9</b> |
| <b>CP6</b>               | <b>17:30 · 18/9</b> | <b>09:00 · 19/9</b> |

**Tổng thời lượng:** lớp 3A có 47,5 giờ · lớp 3B có 39 giờ, tính từ lúc phát đề đến lúc thuyết trình.

**CP1–CP5 mỗi mốc 5 điểm.** Nộp đúng hạn được đủ. Nộp muộn là **0 điểm mốc** đó — không bù bằng mốc khác được.

**CP5 là hạn nộp cuối.** Sau mốc này không nộp thêm gì.

### Làm bài lúc nào

**Thời gian tự làm**      Ngoài giờ học, và trong buổi **LEC ngày giữa**

**Coach hỗ trợ**      Trên lớp và trên Discord

**Buổi LAB cuối**      Đây là **vòng thi**, không phải giờ làm bài

Năm link form phát đủ từ đầu — xong mốc nào nộp mốc đó, không phải chờ.

## CP1 Chốt Canvas + repo

**Để làm gì:** chốt rõ làm cho ai và giải vấn đề gì trước khi bắt tay vào code. Bỏ qua bước này thì hay gặp cảnh làm xong mới nhận ra không ai cần đến.

### NỘP BỐN THỨ

- Canvas điền đủ 4 ô theo mẫu trong 01-challenge-brief.md
- Họ tên và mã học viên của đội trưởng
- Link repo GitHub đã để công khai
- Khai báo willing user — ít nhất 2 người sẵn sàng cho nhóm thử sản phẩm ở CP5

**⚠ Khai willing user ngay từ CP1, đừng để đến CP5.**

Khối R6 ở CP5 yêu cầu 2 trong 5 người dùng thử phải là người đã khai ở mốc này. Đến lúc cần mới đi tìm thì không kịp.

## CP2 Cho thấy luồng hoạt động

**Để làm gì:** nhìn được cả luồng từ đầu đến cuối — người dùng bấm gì trước, thấy gì sau, kết thúc ở đâu. Vẽ ra giấy thì phát hiện chỗ hỏng trong mười phút; code xong mới thấy thì mất cả buổi sửa.

### NỘP MỘT TRONG BA THỨ, THỨ NÀO CŨNG ĐƯỢC

- Bản mock bấm được — Figma, trang tĩnh, Canva, gì click qua lại được cũng được
- Sơ đồ luồng vẽ tay hay vẽ máy, miễn thấy rõ các bước
- Video quay màn hình đi hết một lượt

Chưa cần AI chạy thật — cái đó để CP3. Mốc này để nhẹ, chỉ cần cho thấy nhóm đang đi hướng nào.

**CP3 Video thao tác + số đo**

**Để làm gì:** biết sản phẩm của mình **đang đúng đến đâu**. Có con số thì mới biết nên sửa chỗ nào tiếp, và lúc pitch cũng có cái để nói thay vì nói suông.

**1 · Video thao tác – 30 giây**

Quay màn hình. Bấm thật trên sản phẩm, thấy AI trả kết quả thật. **Không cần dựng, không cần lồng tiếng.**

**2 · Số đo – thử bao nhiêu, đúng bao nhiêu**

1. Chuẩn bị một bộ câu thử – ví dụ 20 câu người dùng hay hỏi
2. Cho sản phẩm chạy hết 20 câu đó
3. Đếm bao nhiêu câu đạt chuẩn nhóm tự đặt

**CHƯA ĐẠT****ĐẠT ✓**

*“Sản phẩm chạy tốt”*

*“Thử 21 câu, 13 câu trả đúng có dẫn nguồn, 8 câu sai hoặc bịa”*

*“Độ chính xác cao”*

*“Thử 30 file, 24 file tóm tắt đúng ý chính, 6 file bỏ sót”*

**Số xấu vẫn được đủ điểm** — miễn là số thật.

13 trên 21 mà phân tích được vì sao 8 câu kia sai thì ăn điểm cao hơn “chạy tốt” không có gì chứng minh.

**Prototype – ba mức đều được****Sketch****Mock****Working**

Mức nào cũng được, nhưng **mọi mức bắt buộc có ≥1 lời gọi AI chạy thật**. Đây chính là thứ phải thấy trong video 30 giây này.

## CP4 Chốt spec.md

Để làm gì: chốt “thế nào là đạt” trước khi biết kết quả. Đặt chuẩn sau khi đã thấy kết quả thì con số không nói lên điều gì — và người nghe cũng biết vậy.

Nội: link spec.md đã chốt, trong đó nhóm tự chốt chuẩn “đạt” · và tự khai phần nào chưa làm xong. Sau mốc này không sửa chuẩn “đạt” được nữa.

Khai thiếu không bị trừ điểm. Giấu mới bị.

## CP5 Slide + video dự phòng

Để làm gì: đảm bảo buổi pitch chạy được dù mạng hỏng hay máy chết. Đây cũng là hạn nộp cuối.

- Slide 6 trang, xuất ra PDF theo 02-guide.md §5.1. Nộp PDF chứ không nộp link — link hay hỏng quyền đúng lúc cần
- Video demo dự phòng — quay sẵn phần định demo trên sân khấu

Nếu hôm pitch mạng chết, BTC chiếu video này và không trừ điểm.

CP3 chứng minh sản phẩm chạy — quay ngắn, quay thô cũng được

CP5 bản sao lưu để buổi pitch không chết vì mạng

## CP6 Thuyết trình

Không nộp gì. Ngày này chỉ để trình bày. Giám khảo có thể hỏi bất kỳ thành viên nào về phần có tên người đó trong bảng phân công.

## Ba điều dễ làm sai nhất

### 1 · Đội trưởng nộp form thay cả nhóm

Một phiếu cho cả nhóm ở mỗi mốc, không phải mỗi thành viên tự nộp.

**⚠ Cả 5 mốc phải nộp bằng cùng một mã học viên của đội trưởng.**

BTC ghép 5 phiếu của nhóm dựa trên mã học viên người nộp. Mốc này người A nộp, mốc kia người B nộp thì hệ thống hiểu là hai nhóm khác nhau, và nhóm mất điểm ở những mốc lệch.

Chọn đội trưởng là người **chắc chắn có mặt và theo được cả năm mốc**. Bất khả kháng phải đổi người nộp thì báo coach ngay trong buổi. **25 điểm nộp là điểm chung của nhóm** — mọi thành viên cùng được hoặc cùng mất.

### 2 · Tạo repo mới — không fork repo đề bài

Fork mang theo cả thư mục data/, mà repo nộp bài **bắt buộc công khai** — nghĩa là dữ liệu thật của khoá học lên mạng. Nhóm chỉ cần lấy **đúng một file** từ repo đề: 03-ai-spec-template.md, copy vào repo mình, đặt tên spec.md.

|                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>TÊN REPO</b>                                         | K4-3A-E403-StudyPulse                 |
| <b>K4-&lt;mã lớp&gt;-&lt;phòng&gt;-&lt;tên nhóm&gt;</b> | Lớp 3A · phòng E403 · nhóm StudyPulse |
|                                                         | K4-3B-E402-LearnLoop                  |
|                                                         | Lớp 3B · phòng E402 · nhóm LearnLoop  |

Ba phần đầu bắt buộc đúng. Tên nhóm ở cuối đặt gì cũng được — viết liền, không dấu. **Repo phải công khai**: thử mở bằng cửa sổ ẩn danh — mở được thì mới đúng.

### 3 · Mỗi người tự nộp link lên VLearn

Cả nhóm nộp **cùng một link repo** trên bài lab VLearn. Đây là chỗ duy nhất không ai nộp thay được.

## Một trăm điểm đến từ đâu

|                           |                       |                      |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>25</b><br>NỘP ĐÚNG HẠN | <b>67</b><br>CHẤM BÀI | <b>8</b><br>DÙNG THỬ |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|

### Cấu trúc repo – mỗi con điểm trở về một chỗ

```

repo/
├── README.md           ← copy của BTC, điền bảng thành viên
├── spec.md             ← AI Spec
├── demo-slides.pdf    ← slide 6 trang
├── codebase/          ← prototype (ghi rõ phần nào mock)
├── eval/              ← golden set + bảng kết quả các lượt chạy
├── validation/        ← nhật ký cho người ngoài dùng thử
└── reflection/        ← mỗi người 1 file

```

### Bảng rubric

| KHỐI                                  | ĐIỂM      | CHẤM TRÊN FILE NÀO           |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------|
| <b>R1</b> · Bảng chứng & impact       | <b>15</b> | spec.md §1–§2 + log khảo sát |
| <b>R2</b> · Lát cắt & thiết kế        | <b>15</b> | spec.md §4                   |
| <b>R3</b> · Chỗ khó & kịch bản rủi ro | <b>11</b> | spec.md §5–§6                |
| <b>R4</b> · Kiểm thử                  | <b>15</b> | spec.md §7 + eval/           |
| <b>R5</b> · Prototype chạy được       | <b>8</b>  | codebase/ + demo             |
| <b>R6</b> · Cho người ngoài dùng thử  | <b>8</b>  | validation/ – trang 9        |
| <b>R7</b> · Quy trình & repo          | <b>3</b>  | cấu trúc repo                |

Ba khối nặng nhất — **R1, R2, R4** — đều nằm trong spec.md. **Viết spec tử tế là ăn 45 trên 67 điểm.**

Điểm dựa trên **chuỗi quyết định và bằng chứng**, không dựa trên mức độ hoành tráng của sản phẩm. Kết quả đo ghi nhận trung thực — kể cả khi không đạt mục tiêu nhóm tự đặt — **vẫn được tính đủ điểm**. Số liệu bị chỉnh sửa hoặc che giấu sẽ không được tính.

## Cho người ngoài dùng thử **8 điểm**

Không làm thì trần điểm là 92. Vì  $25 + 67 = 92$ , cộng R6 mới đủ 100. Làm ở CP5, lưu trong thư mục `validation/`.

Người dùng chê cũng được tính đủ điểm. Mục đích là xem giải pháp có ăn thua không — ra kết quả nào cũng ghi nhận, miễn là bằng chứng thật. Phát hiện sản phẩm chưa ổn rồi sửa còn để ăn điểm hơn, vì có chỗ cụ thể để nói.

### Hai ví dụ thật từ kỳ trước

#### Nhóm MeaterBeat

Học viên non-IT lúng túng không biết bấm nút nào, AI trả lời chậm — **giải pháp chưa ổn**. Họ thêm tooltip, thêm loading spinner, và giải trình phần độ trễ không sửa được vì phụ thuộc API. **Đủ điểm.**

#### Nhóm VLearn Recall

Đúng như giả định: người ta nhớ chủ đề nhưng không nhớ nằm ở slide hay bài giảng — **đi đúng hướng**. Họ giữ nguyên thiết kế source-first và bổ sung câu thử. **Cũng đủ điểm.**

### Phải có đủ bốn thứ

**5 người ngoài nhóm dùng thử**  
trong đó 2 người đã khai từ CP1

**Quote nguyên văn**  
chép đúng lời họ nói, kể cả viết sai chính tả

#### Bảng nhật ký

ai thử · giao task gì · kẹt ở đâu · quote · quyết định

#### Ít nhất 1 thay đổi

ghi vào §9 Changelog trong `spec.md`.  
Giữ nguyên thì nói rõ vì sao

Cuối bảng viết 4 dòng: chủ đề lặp nhiều nhất · sẽ sửa gì trước demo · giữ nguyên gì và vì sao · gì để dành sau.

### Quote thế nào mới ăn điểm

CHƯA ĐẠT

ĐẠT ✓

“Demo này ok rồi đấy”

“Mình muốn tìm thông tin về code cho ReAct”

Bên trái là lời khen xã giao. Bên phải là lời người dùng nói lúc đang cố làm việc — nhìn vào biết ngay họ vướng ở đâu. Muốn có quote như vậy: **giao task rồi ngồi im xem họ làm**, đừng hỏi “sản phẩm này hay không”.

## Buổi thi diễn ra thế nào

Thi trong cụm → Game đầu tư → Chung kết phòng → Cả phòng bình chọn

2 ca × 2 phòng = 4 cuộc thi độc lập, chấm và trao giải riêng từng phòng. Không thi liên phòng, liên khoá.

|               | E403   | E402   |
|---------------|--------|--------|
| Số cụm        | 6      | 5      |
| Pitch ở cụm   | 6 phút | 7 phút |
| Vào chung kết | 6 đội  | 5 đội  |
| Giải          | Top 3  | Top 2  |

### CHUNG KẾT PHÒNG

10–15 phút chuẩn bị · thứ tự quay ngẫu nhiên tại chỗ · mỗi đội 10 phút = 7 trình bày + 3 hỏi đáp. Cả phòng bình chọn — mỗi người đánh giá từng đội một cách độc lập, không giới hạn số đội được bầu.

### Game đầu tư – hai lượt thời

Mỗi đội có 100 điểm vốn. Đội trưởng đại diện đi xem và đầu tư. Đội nhận nhiều vốn nhất cụm đi tiếp vào chung kết phòng.

1 · Không được đầu tư vào đội mình

2 · Tổng phải đúng 100 — thừa hoặc thiếu là phiếu không được tính

Chia cho mấy đội là tùy, dồn hết vào một đội cũng được. Mẹo: xem tới đâu ghi số dự định ra giấy nháp, xem hết cụm mới cân đối lại rồi điền form.

### Điểm thưởng – mỗi thành viên

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Giải Nhất của phòng                                      | <b>+10</b> |
| Giải Nhì của phòng                                       | <b>+5</b>  |
| Giải Ba — chỉ E403                                       | <b>+3</b>  |
| Vào chung kết nhưng không có giải                        | <b>+2</b>  |
| Đội đầu tư nhiều điểm nhất và sớm nhất vào đội giải Nhất | <b>+2</b>  |

E403 có 7 đội được cộng điểm · E402 có 6 đội. Dòng cuối chỉ có một đội mỗi phòng: xét điểm đầu tư cao nhất trước, bằng nhau thì lấy đội nộp phiếu sớm hơn theo dấu thời gian của form.

Bốn giải track, chấm chung cả hai lớp ngay tại buổi trình bày: Track A + Track D → 2 giải do team VLearn chọn · Track C → 2 giải do team Studio chọn. Một đội có thể vừa vào Top phòng vừa nhận giải track.

## Luật chung

1. Prototype có 3 mức **Sketch / Mock / Working** — mức nào cũng bắt buộc  $\geq 1$  **lời gọi AI chạy thật**, và phải thấy được trong video thao tác ở CP3.
2. **Vibe-coding rule**: dùng AI để build thoải mái, nhưng không giải thích được phần có tên mình thì **phần đó 0 điểm**. Giám khảo hỏi bất kỳ thành viên khi thuyết trình.
3. Chuẩn “đạt” chốt tại **CP4** và giữ nguyên sau đó.
4. Chỉ dùng dữ liệu trong data/ hoặc dữ liệu giả tự sinh — **không dùng dữ liệu thật của người thật**. Không commit API key.
5. Tuân thủ quy định bảo mật dữ liệu bên dưới — đây là điều kiện để được cấp data.

## Bảo mật dữ liệu được cung cấp

Dữ liệu trong data/ là dữ liệu thật của khoá học đã ẩn danh, cấp riêng cho hackathon này. Khi nhận data, nhóm cam kết:

1. **Chỉ dùng trong phạm vi hackathon** — tìm bằng chứng, xây golden set, build prototype. Không dùng cho mục đích khác.
2. **Không chia sẻ ra ngoài khoá học** — không đăng lên mạng xã hội, không gửi cho người ngoài, không đưa vào bất kỳ dataset hay repo công khai nào.
3. **Không commit data pack vào repo nộp bài**. Repo nhóm chỉ chứa trích dẫn ngắn vài dòng để minh hoạ; golden set ghi rõ mã đoạn hoặc mã hội thoại thay vì dán nguyên văn dài.
4. **Cẩn trọng khi đưa data vào công cụ ngoài** — chỉ đưa phần tối thiểu cần cho việc đang làm. Lưu ý API và công cụ free tier có thể dùng dữ liệu để huấn luyện.
5. **Không cố suy ngược danh tính từ dữ liệu đã ẩn danh** (S####, T#####, D####, [HV]). Riêng discord-pack/: người trong đó là **bạn cùng khoá** — tuyệt đối không đoán hay hỏi “tin này của ai”; trích tối đa 2 câu mỗi ví dụ.
6. Sau sự kiện, **xoá các bản sao data pack** khỏi máy cá nhân và các công cụ đã upload nếu ban tổ chức yêu cầu.

**Vi phạm được xử lý theo quy định của khoá và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến điểm của nhóm.**

## Tự kiểm trước mỗi mốc

### TRƯỚC CP1

- ☐ Nhóm 3–4 người, đã chọn đội trưởng theo được cả 5 mốc
- ☐ Canvas đủ 4 ô
- ☐ Repo mới, tên đúng K4-<lớp>-<phòng>-<tên nhóm>, đã để công khai
- ☐ Đã thử mở repo bằng cửa sổ ẩn danh
- ☐ Đã xin được 2 willing user và ghi tên họ lại
- ☐ Mỗi người đã nộp link repo lên VLearn

### TRƯỚC CP2

- ☐ Có một thứ cho thấy luồng: mock bấm được / sơ đồ / video

### TRƯỚC CP3

- ☐ Video 30 giây có AI trả kết quả thật
- ☐ Có bộ câu thử và con số “thử X, đúng Y”

### TRƯỚC CP4

- ☐ spec.md đã chốt chuẩn “đạt”
- ☐ Đã tự khai phần chưa xong

### TRƯỚC CP5 · hạn nộp cuối

- ☐ Slide 6 trang xuất PDF · Video demo dự phòng
- ☐ Đủ 5 người ngoài nhóm dùng thử, trong đó 2 người khai từ CP1
- ☐ Bảng nhật ký + quote nguyên văn trong validation/
- ☐ Ít nhất 1 thay đổi ghi vào §9 Changelog · reflection/ mỗi người 1 file

### TRƯỚC CP6

- ☐ Mỗi người nắm được phần có tên mình trong bảng phân công

### Khi kệt

Kệt quá 20 phút thì gọi coach — trên lớp hoặc trên Discord.

Mọi thông báo và link nộp đều ghim trên Discord và đăng trên VLearn — hai nơi, cùng một bộ link.

QR DISCORD