

KHUYẾN CÁO LÂM SÀNG BỘ Y TẾ

TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN & DẤU HIỆU CỜ ĐỎ (RED FLAGS)

Phân loại khi nào đau lưng là lành tính và khi nào là dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp cần can thiệp chụp cộng hưởng từ (MRI) hoặc phẫu thuật cấp cứu ngoại khoa.

1. Tổng Quan Phân Loại Đau Thắt Lưng (Acute vs Chronic)

Đau cấp tính (< 6 tuần), bán cấp (6-12 tuần) và mạn tính (> 12 tuần). Các nguyên nhân cơ năng phổ biến.

Khuyến cáo chuyên môn dành cho bệnh nhân và kỹ thuật viên

- Luôn thăm khám bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp hoặc ngoại thần kinh khi có triệu chứng bất thường.
- Không tự ý mua thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAIDs) uống kéo dài gây viêm loét dạ dày và suy thận.
- Theo dõi sát diễn biến cảm giác da và cơ lực chi dưới mỗi ngày.

ĐIỂM GHI NHỚ LÂM SÀNG SỐNG CÒN

An toàn tính mạng và phòng chống tàn phế của bệnh nhân luôn là ưu tiên cao nhất. Khi nghi ngờ có dấu hiệu cờ đỏ, chuyển viện chuyên khoa ngay lập tức.

2. Nhóm Dấu Hiệu Cờ Đỏ: Hội Chứng Chùm Đuôi Ngựa

Bí tiểu cấp, mất cảm giác yên ngựa, yếu liệt 2 chân. Phác đồ xử trí khẩn cấp trong 48h.

Khuyến cáo chuyên môn dành cho bệnh nhân và kỹ thuật viên

- Luôn thăm khám bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp hoặc ngoại thần kinh khi có triệu chứng bất thường.
- Không tự ý mua thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAIDs) uống kéo dài gây viêm loét dạ dày và suy thận.
- Theo dõi sát diễn biến cảm giác da và cơ lực chi dưới mỗi ngày.

ĐIỂM GHI NHỚ LÂM SÀNG SỐNG CÒN

An toàn tính mạng và phòng chống tàn phế của bệnh nhân luôn là ưu tiên cao nhất. Khi nghi ngờ có dấu hiệu cờ đỏ, chuyển viện chuyên khoa ngay lập tức.

3. Nhóm Dấu Hiệu Cờ Đỏ: Nhiễm Trùng & Viêm Đĩa Đệm

Sốt cao, đau buổi dữ dội về đêm, tiền sử tiêm chích hoặc can thiệp thủ thuật gần đây.

Khuyến cáo chuyên môn dành cho bệnh nhân và kỹ thuật viên

- Luôn thăm khám bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp hoặc ngoại thần kinh khi có triệu chứng bất thường.
- Không tự ý mua thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAIDs) uống kéo dài gây viêm loét dạ dày và suy thận.
- Theo dõi sát diễn biến cảm giác da và cơ lực chi dưới mỗi ngày.

ĐIỂM GHI NHỚ LÂM SÀNG SỐNG CÒN

An toàn tính mạng và phòng chống tàn phế của bệnh nhân luôn là ưu tiên cao nhất. Khi nghi ngờ có dấu hiệu cờ đỏ, chuyển viện chuyên khoa ngay lập tức.

4. Nhóm Dấu Hiệu Cờ Đỏ: Gãy Xương Do Loãng Xương & Chấn Thương

Đau nhói chói sau ngã ngồi, người cao tuổi dùng Corticoid kéo dài.

Khuyến cáo chuyên môn dành cho bệnh nhân và kỹ thuật viên

- Luôn thăm khám bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp hoặc ngoại thần kinh khi có triệu chứng bất thường.
- Không tự ý mua thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAIDs) uống kéo dài gây viêm loét dạ dày và suy thận.
- Theo dõi sát diễn biến cảm giác da và cơ lực chi dưới mỗi ngày.

ĐIỂM GHI NHỚ LÂM SÀNG SỐNG CÒN

An toàn tính mạng và phòng chống tàn phế của bệnh nhân luôn là ưu tiên cao nhất. Khi nghi ngờ có dấu hiệu cờ đỏ, chuyển viện chuyên khoa ngay lập tức.

5. Nhóm Dấu Hiệu Cờ Đỏ: Khối U Ác Tính Di Căn Xương

Đau lưng liên tục không giảm khi nằm nghỉ, sụt cân không rõ nguyên nhân, tiền sử ung thư phổi, vú, tuyến tiền liệt.

Khuyến cáo chuyên môn dành cho bệnh nhân và kỹ thuật viên

- Luôn thăm khám bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp hoặc ngoại thần kinh khi có triệu chứng bất thường.
- Không tự ý mua thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAIDs) uống kéo dài gây viêm loét dạ dày và suy thận.
- Theo dõi sát diễn biến cảm giác da và cơ lực chi dưới mỗi ngày.

ĐIỂM GHI NHỚ LÂM SÀNG SỐNG CÒN

An toàn tính mạng và phòng chống tàn phế của bệnh nhân luôn là ưu tiên cao nhất. Khi nghi ngờ có dấu hiệu cờ đỏ, chuyển viện chuyên khoa ngay lập tức.

6. Tiêu Chuẩn Chỉ Định Chụp MRI & X-Quang Hợp Lý

Khi nào nên chụp phim và khi nào không nên lạm dụng chẩn đoán hình ảnh.

Khuyến cáo chuyên môn dành cho bệnh nhân và kỹ thuật viên

- Luôn thăm khám bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp hoặc ngoại thần kinh khi có triệu chứng bất thường.
- Không tự ý mua thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAIDs) uống kéo dài gây viêm loét dạ dày và suy thận.
- Theo dõi sát diễn biến cảm giác da và cơ lực chi dưới mỗi ngày.

ĐIỂM GHI NHỚ LÂM SÀNG SỐNG CÒN

An toàn tính mạng và phòng chống tàn phế của bệnh nhân luôn là ưu tiên cao nhất. Khi nghi ngờ có dấu hiệu cờ đỏ, chuyển viện chuyên khoa ngay lập tức.

7. Khuyến Cáo An Toàn: Tuyệt Đối Tránh Nắn Chỉnh Cột Sống Thô Bạo

Nguy cơ đứt tủy và vỡ đĩa đệm từ các thủ thuật bẻ cổ giảm lưng không được cấp phép y tế.

Khuyến cáo chuyên môn dành cho bệnh nhân và kỹ thuật viên

- Luôn thăm khám bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp hoặc ngoại thần kinh khi có triệu chứng bất thường.
- Không tự ý mua thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAIDs) uống kéo dài gây viêm loét dạ dày và suy thận.
- Theo dõi sát diễn biến cảm giác da và cơ lực chi dưới mỗi ngày.

ĐIỂM GHI NHỚ LÂM SÀNG SỐNG CÒN

An toàn tính mạng và phòng chống tàn phế của bệnh nhân luôn là ưu tiên cao nhất. Khi nghi ngờ có dấu hiệu cờ đỏ, chuyển viện chuyên khoa ngay lập tức.