

Câu trùng lặp	Tài liệu	Câu nguồn	Độ tương đồng
bộ giáo dục và đào tạo	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	bộ giáo_dục và đào_tạo	0
khoa công nghệ thông tin luận văn tốt nghiệp	Luan van tot nghiep_Viet_Khang_K2016.txt	khoa công_nghệ thông tin luận văn tốt_nghiệp	0
bộ giáo dục và đào tạo	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	bộ giáo_dục và đào_tạo	0
khoa công nghệ thông tin	Luan van tot nghiep_Viet_Khang_K2016.txt	khoa công_nghệ thông_tin	0
luận văn tốt nghiệp	Luan van tot nghiep_Viet_Khang_K2016.txt	luận_văn tốt_nghiệp	0
công trình hoàn tất tại	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	công_trình hoàn_tất tại	0
giáo viên phản biện	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	giáo_viên phản_biện	0
bộ giáo dục và đào tạo cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	bộ giáo_dục và đào_tạo cộng hòa xã_hội chủ_nghĩa việt nam	0
nhiệm vụ luận văn cử nhân	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	nhiệm_vụ luận_văn cử_nhân	0
họ tên sinh viên hồ lâm lai phái nam	Luan van tot nghiep_Viet_Khang_K2016.txt	họ tên sinh_viên hồ lâm lai phái_nam	0
chuyên ngành công nghệ thông tin	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	chuyên_ngành công_nghệ thông_tin	0
ngành công nghệ thông tin	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	ngành công_nghệ thông_tin	0
họ tên sinh viên đình thế tân phái nam	Luan van tot nghiep_Viet_Khang_K2016.txt	họ tên sinh_viên đình thế tân phái_nam	0
chuyên ngành công nghệ thông tin	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	chuyên_ngành công_nghệ thông_tin	0
ngành công nghệ thông tin	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	ngành công_nghệ thông_tin	0
v họ tên cán bộ hướng dẫn ths nguyễn thị phương trâm	Luan van tot nghiep_Viet_Khang_K2016.txt	v họ tên cán_bộ hướng_dẫn ths nguyễn_thị phương_trâm	0
ngày ngày ngày cán bộ hướng dẫn cán bộ phản biện khoa cntt	Luan van tot nghiep_Viet_Khang_K2016.txt	ngày ngày ngàycán bộ hướng_dẫn cán_bộ phản_biện khoa cntt	0
chúng con xin gửi đến cha mẹ lời ghi ơn sâu sắc những người đã sinh ra và dạy bảo chúng con trưởng thành như ngày hôm nay	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	chúng_con xin gửi đến cha_mẹ lời ghi ơn sâu_sắc những người đã sinh_ra và dạy_bảo chúng_con trưởng thành như ngày hôm_nay	0

đặc biệt chúng em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn thị phương tâm đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo và giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu này cảm ơn vì cô đã truyền tải cho chúng em không chỉ về kiến thức chuyên ngành mà còn cả về cách sống cách ứng xử cách suy nghĩ giúp chúng em trưởng thành hơn	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	đặc_biệt chúng_em xin chân thành cảm_ơn cô Nguyễn_thị phương tâm đã tận_tình hướng_dẫn chỉ_bảo và giúp_đỡ chúng_em trong_suốt quá_trình thực_hiện đề_tài nghiên_cứu này cảm_ơn vì cô đã truyền_tải cho chúng_em không_chỉ về kiến_thức chuyên_ngành mà còn cả về cách_sống cách ứng_xử cách suy_nghĩ giúp chúng_em trưởng thành hơn	0
cũng xin cảm ơn tất cả những bạn bè đã chia sẻ kiến thức và tận tình giúp đỡ chúng tôi hoàn thành đề tài này	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	cũng xin cảm_ơn tất_cả những bạn_bè đã chia_sẻ kiến_thức và tận_tình giúp_đỡ chúng_tôi hoàn_thành đề_tài này	0
ngoài ra chúng em còn xin gửi lời cảm ơn tới nhà trường và văn phòng khoa công nghệ thông tin đã chân thành giúp đỡ tạo điều kiện chúng em thực hiện đề tài trong thời gian qua	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	ngoài_ra chúng_em còn xin gửi lời cảm_ơn tới nhà_trường và văn_phòng khoa công_nghệ thông_tin đã chân_thành giúp_đỡ tạo điều_kiện chúng_em thực_hiện đề_tài trong thời_gian qua	0
sinh viên thực hiện	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	sinh_viên thực_hiện	0
hồ lâm lai	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	hồ lâm_lai	0
đinh thế tân	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	đinh thế_tân	0
mục lục	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	mục_lục	0
lời cảm ơn i	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	lời cảm_ơn i	0
danh sách hình ảnh được sử dụng vii	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	danh_sách hình_ảnh được sử_dụng vii	0
danh sách các bảng được sử dụng x	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	danh_sách các_bảng được sử_dụng x	0
danh sách hình ảnh được sử dụng	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	danh_sách hình_ảnh được sử_dụng	0
danh sách các bảng được sử dụng	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	danh_sách các_bảng được sử_dụng	0

sau khi hoàn thành đề tài sản phẩm đề tài bao gồm	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	sau_khi hoàn_thành đề_tài sản_phẩm đề_tài bao_gồm	0
tập tài liệu thuyết minh ghi rõ thiết kế cách hiện thực các bước thử nghiệm bộ giải pháp	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	tập tài_liệu thuyết_minh ghi rõ thiết_kế cách hiện_thực các bước thử_nghiệm bộ_giải_pháp	0
source code của giải pháp source code chương trình nguồn mở cho phép tùy biến và cải tiến của chương trình	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	source code của giải_pháp source code chương_trình nguồn mở cho_phép tùy_biến và cải_tiến của chương_trình	0
tìm hiểu về react native	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	chương kiến_thức cơ_bản tìm_hiểu về reactnative giới_thiệu về react native ứng_dụng hybrid ứng_dụng native react native là hòa hợp diễn_rò giữa cả_hai tìm_hiểu về reactnative thiết_lập và đóng_gói dom và styles animations và gesture component props state chuyển_đổi qua_lại giữa các component redux cấu_trúc và nguyên_lí hoạt_động của redux publishing tìm_hiểu về visual studio code visual studio code là gì chức_năng của visual studio code tìm_hiểu về android studio tìm_hiểu về xcode tìm_hiểu về genymotion genymotion là gì tìm_hiểu về firebase firebase là gì tổng_quan các dịch_vụ mà firebase cung_cấp nhóm công_cụ để develop test app kết_nối firebase với reactnative	0
giới thiệu về react native	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	giới_thiệu về react native	0
react native được phát triển bởi facebook với mục đích ban đầu là áp dụng vào	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	react native được phát_triển bởi facebook với mục đích ban_đầu là áp_dụng vào	0
mạng xã hội lớn nhất hành tinh facebook do đặc tính công nghệ của mạng xã	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	mạng xã_hội lớn nhất hành_tinh facebook do đặc_tính công_nghệ của mạng_xã	0
hội facebook cần phải tạo ra nền tảng phát triển ứng dụng di động đa nền tảng có	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	hội facebook cần phải tạo_ra nền_tảng phát_triển ứng_dụng di_động đa nền_tảng có	0
hiệu năng không thua kém	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-	hiệu_năng không thua_kém	0

so với ứng dụng được phát triển độc lập cho từng nền	dung-React-native_14130110_14130052.txt	so với ứng_dụng được phát_triển độc_lập cho từng nền	
tăng do đó react native ra đời	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	tăng do_đó react native ra_đời	0
facebook phát hành react native cho phép người dùng xây dựng và phát triển	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	facebook phát_hành react native cho_phép người_dùng xây_dựng và phát_triển	0
duy nhất	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	duy_nhất	0
nay react native được áp dụng trong nhiều ứng dụng của ta và cả nước ngoài	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	nay react native được áp_dụng trong nhiều ứng_dụng của ta và cả_nước_ngoài	0
ứng dụng native và ứng dụng hybrid	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	ứng_dụng native và ứng_dụng hybrid	0
ứng dụng hybrid	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	ứng_dụng hybrid	0
là chương trình phần mềm trên điện thoại di động được viết dựa trên nền	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	là chương_trình phần_mềm trên điện_thoại di_động được viết dựa_trên nền	0
có thêm được các tính năng thao tác phần hệ điều hành như tập tin truy cập	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	có thêm được các tính_năng thao_tác phần_hệ_điều_hành như tập_tin truy_cập	0
máy ảnh gps hoặc các cảm biến như con quay hồi chuyển gia tốc kế	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	máy_ảnh gps hoặc các cảm_biến như con_quay hồi_chuyển gia_tốc_kế...	0
ứng dụng hybrid viết một lần chạy được trên nhiều nền tăng tiết kiệm được rất nhiều chi phí	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	ứng_dụng hybrid viết một_lần chạy được trên nhiều nền tăng tiết_kiệm được rất nhiều chi_phí	0
ứng dụng native	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	ứng_dụng native	0
chạy được trên một nền tảng và không thể mang sang các nền tảng khác ví dụ game cho ios sẽ không thể chạy được trên các máy android đa phần các game mobile hiện nay là native app	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	chạy được trên một nền_tảng và không_thể mang sang các nền_tảng khác ví dụ game cho ios sẽ không_thể chạy được trên các máy android đa_phần các game mobile hiện_nay là native app	0
do là ngôn ngữ trực tiếp cũng như không phải thông qua ứng dụng nào khác	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	do là ngôn_ngữ trực_tiếp cũng_như không_phải thông_qua ứng_dụng nào_khác	0

nên tốc độ là nhanh nhất	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	nên tốc_độ là nhanh nhất	0
bạn sẽ thấy các thao tác của ứng dụng native như chuyển trang điều hướng	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	bạn sẽ thấy các thao_tác của ứng_dụng native như chuyển trang điều hướng	0
hybrid khó có thể làm được ứng dụng nặng đồ họa như game mặc dù vẫn có	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	hybrid khó có_thể làm_được ứng_dụng nặng đồ hoạ như game mặc_dù vẫn có	0
thể làm được nhưng không mượt mà nên hầu như hiếm ai dùng hybrid cho	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	thể làm_được nhưng không mượt_mà nên hầu_như hiếm ai dùng hybrid cho	0
lập trình game cho điện thoại di động ngoại trừ một số game đơn giản như	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	lập_trình game cho điện_thoại di_động ngoại_trừ một số game đơn_giản như	0
react native là hòa hợp liền rờ giữa cả hai	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	react native là hòa hợp liền_rờ giữa cả_hai	0
khi xây dựng react native điều tuyệt vời là đã được tích hợp tính năng live	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	khi xây_dựng react native điều tuyệt_vời là đã được tích_hợp tính_năng live	0
năng live reload khác tính năng reload trong khi live reload chỉ tải lại	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	năng live reload khác tính_năng reload trong_khi live reload chỉ_tải lại	0
ra bạn cũng dễ dàng debug javascript trong chrome và safari đối với những	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	ra bạn cũng dễ_dàng debug javascript trong chrome và safari đối_với những	0
lỗi thuộc native thì phải cần đến xcode cho ios hoặc android studio cho	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	lỗi thuộc native thì_phải cần đến xcode cho ios hoặc android studio cho	0
android	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	android	0
hãy xem một ví dụ khai báo một phần tử sau đây	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	hãy xem một ví_dụ khai_báo một phần_tử sau_đây	0
đoạn mã trên sẽ tương đương với	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	đoạn mã trên sẽ tương_đương với	0
khuyết điểm của react native	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	khuyết_điểm của react native	0
react native là một giải pháp tuyệt vời cho phát triển ứng dụng trên điện thoại di động tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	react native là một giải_pháp tuyệt_vời cho phát_triển ứng_dụng trên điện_thoại di_động tuy_nhiên đến thời_điểm hiện_tại vẫn còn tồn_tại một số khuyết_điểm	0
không nên dùng để viết game có tính đồ họa và cách chơi phức tạp	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	không_nên dùng để viết game có tính đồ_hoạ và cách chơi phức_tạp	0

bạn có thể phải mất nhiều thời gian để theo hết hệ sinh thái của react tuy nhiên tất cả là để làm cho đời lập trình viên fullstack đẹp đẽ và những sản phẩm chất lượng hơn bao gồm react js react native flux relay graphql bạn không cần phải quan tâm những thứ này chỉ để viết ứng	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	bạn có thể phải mất nhiều thời gian để theo hết hệ sinh thái của react tuy nhiên tất cả là để làm cho đời lập trình viên fullstack đẹp đẽ và những sản phẩm chất lượng hơn bao gồm react js react native flux relay graphql bạn không cần phải quan tâm những thứ này chỉ để viết ứng	0
dụng với react native	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	dụng với react native	0
dom và styles	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	dom và styles	0
import react component from react	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	import react component from react	0
component	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	component	0
props	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	props	0
các component nhận props từ component cha bạn không được thay đổi giá trị của props trong các component này mà chỉ được phép đọc giá trị ra thôi trong react thì dữ liệu sẽ đi theo một chiều có nghĩa là từ component cha các component con	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	các component nhận props từ component cha bạn không được thay đổi giá trị của props trong các component này mà chỉ được phép đọc giá trị ra thôi trong react thì dữ liệu sẽ đi theo một chiều có nghĩa là từ component cha các component con	0
ta có lớp cha là class lotsofgreetings hay còn gọi là component cha lớp con là class greeting hay còn gọi là component con	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	ta có lớp cha là class lotsofgreetings hay còn gọi là component cha lớp con là class greeting hay còn gọi là component con	0
trong lớp cha ta khai báo một props là name tra truyền thông số là rexxar hay jaina hay valeera	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	trong lớp cha ta khai báo một props là name tra truyền thông số là 'rexxar' hay 'jaina' hay 'valeera'	0
state	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	state	0
sở dĩ chúng ta cần dùng hàm này là do nó sẽ kích hoạt việc render lại component và tất cả component con nằm trong	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	sở dĩ chúng ta cần dùng hàm này là do nó sẽ kích hoạt việc render lại component và tất cả component con nằm trong	0

nó		nó	
đoạn text sẽ nhấp nháy liên tục trên màn hình khi kiểu dữ liệu state của component thay đổi từ true sang false và lặp lại liên tục	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	đoạn text sẽ nhấp nháy liên tục trên màn hình khi kiểu dữ liệu state của component thay đổi từ true sang false và lặp lại liên tục	0
chuyển đổi qua lại giữa các component	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	chuyển đổi qua lại giữa các component	0
bước đầu tiên vẫn là cài đặt thư viện	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	bước đầu tiên vẫn là cài đặt thư viện	0
import công cụ cần thiết và navigate	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	import công cụ cần thiết và navigate	0
export default createstacknavigator	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	export default createstacknavigator	0
home	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	home	0
render	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	render	0
return	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	return	0
trước tiên ta phải biết phiên làm việc của react native nếu không dùng redux	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	trước tiên ta phải biết phiên làm việc của react native nếu không dùng redux	0
redux sử dụng store làm kho chứa trung gian cho các hành động và dữ liệu được nhận từ một component và trả về cho các component khác có kết nối tới store với cách thức hoạt động khá gọn gàng và thao tác không hề phức tạp đến codes redux ghi điểm lớn trong mắt lập trình viên và trở thành một phần không thể thay thế của react native	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	redux sử dụng store làm kho chứa trung gian cho các hành động và dữ liệu được nhận từ một component và trả về cho các component khác có kết nối tới store với cách thức hoạt động khá gọn gàng và thao tác không hề phức tạp đến codes redux ghi điểm lớn trong mắt lập trình viên và trở thành một phần không thể thay thế của react native	0
cấu trúc và nguyên lý hoạt động của redux	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	cấu trúc và nguyên lý hoạt động của redux	0
publishing	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	publishing	0
tìm hiểu về visual studio code	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-	tìm hiểu về visual studio code	0

	native_14130110_14130052.txt		
visual studio code là gì	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	visual studio code là_gì	0
chức năng của visual studio code	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	chức_năng của visual studio code	0
tìm hiểu về genymotion	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	tìm_hiểu về genymotion	0
genymotion là gì	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	genymotion là_gì	0
genymotion thực chất sử dụng virtualbox để tạo ra các máy ảo tuy nhiên nó sẽ giúp chúng ta đơn giản được nhiều bước thiết lập genymotion được viết nên chủ yếu để các lập trình viên kiểm tra phần mềm của mình trước khi đưa google play nhưng chúng ta hoàn toàn có thể dùng nó cho nhu cầu chạy app thông thường cũng được	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	genymotion thực_chất sử_dụng virtualbox để tạo_ra các máy ảo tuy_nhiên nó sẽ giúp_chúng_ta đơn_giản được nhiều bước thiết_lập genymotion được viết nên chủ_yếu để các lập_trình viên kiểm_tra phần_mềm của mình trước_khi đưa google play nhưng_chúng_ta hoàn_toàn có_thể dùng nó cho nhu_cầu chạy app thông_thường cũng_được	0
genymotion là máy ảo tuyệt vời nhất giúp các bạn lập trình android theo đánh giá của các giới lập trình viên thì genymotion là một máy ảo chạy nhanh rất nhiều so với android emulator và giúp tiết kiệm thời gian test khi chạy ứng dụng khi bạn lập trình android	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	genymotion là máy ảo tuyệt_vời nhất giúp các bạn lập_trình android theo đánh_giá của các giới lập_trình_viên thì genymotion là một máy ảo chạy nhanh rất nhiều so với android emulator và giúp tiết_kiệm thời_gian test khi chạy ứng_dụng khi bạn lập_trình android	0
sự kết hợp của bộ ba react native visual studio code genymotion đang được ưa chuộng nhất hiện nay nếu bạn đang lập trình một ứng dụng react native	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	sự_kết hợp của bộ_ba react native visual studio code genymotion đang được ưa_chuộng nhất hiện_nay nếu bạn đang lập_trình một ứng_dụng react native	0
tìm hiểu về firebase	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	tìm_hiểu về firebase	0
firebase là gì	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	firebase là_gì	0
uy tín chất lượng đảm bảo từ google firebase được google hỗ trợ và cung cấp trên nền tảng phần cứng với quy mô rộng khắp thế	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	uy_tín chất_lượng đảm_bảo từ google firebase được google hỗ_trợ và cung_cấp trên nền_tảng phần_cứng với quy_mô rộng_khắp thế_giới	0

giới được các tập đoàn lớn và các ứng dụng với triệu lượt sử dụng từ người dùng		được các tập_đoàn lớn và các ứng_dụng với triệu lượt sử_dụng từ người_dùng	
tổng quan các dịch vụ mà firebase cung cấp	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	tổng_quan các dịch_vụ mà firebase cung_cấp	0
develop test your app phát triển và kiểm thử các ứng dụng được thiết kế	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	develop test your app phát_triển và kiểm thử các ứng_dụng được thiết_kế	0
firebase notification được xây dựng trên firebase cloud messaging và fcm sdk cung cấp một lựa chọn cho các lập trình viên hay nhóm phát triển đang tìm kiếm một nền tảng gửi notification linh hoạt nhưng lại tối thiểu hóa công đoạn nghiên cứu và phát triển	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	firebase notification được xây_dựng trên firebase cloud messaging và fcm sdk cung_cấp một lựa_chọn cho các lập_trình viên hay nhóm phát_triển đang tìm_kiểm một nền_tảng gửi notification linh_hoạt nhưng lại tối_thiểu_hóa công_đoạn nghiên_cứu và phát_triển	0
nền tảng fcm còn cung cấp một giao diện điều khiển trực quan mạnh mẽ nơi mà bạn có thể cấu hình push notification mà không cần có một server nào khác	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	nền_tảng fcm còn cung_cấp một giao_diện điều_khiển trực_quan mạnh_mẽ nơi mà bạn có_thể cấu hình push notification mà_không cần có một server nào_khác	0
notifications tích hợp chặt chẽ với firebase analytics cho phép bạn hướng notifications đến một bộ phận người dùng theo những tiêu chí nào đó hơn thế nữa bạn có thể hướng notifications đến một nhóm người dùng định trước theo ứng dụng phiên bản hay ngôn ngữ mà họ sử dụng và cuối cùng bạn có thể hướng notification đến chính xác một người dùng nào đó mà bạn muốn	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	notifications tích_hợp chặt_chẽ với firebase analytics cho_phép bạn hướng notifications đến một bộ_phận người_dùng theo những tiêu_chí nào_đó hơn_thế nữa bạn có_thể hướng notifications đến một nhóm người_dùng định trước theo ứng_dụng phiên_bản hay ngôn_ngữ mà họ sử_dụng và cuối_cùng bạn có_thể hướng notification đến chính_xác một người_dùng nào_đó mà bạn muốn	0
kết nối firebase với reactnative	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	kết_nối firebase với reactnative	0
viết kết nối firebase với reactnative rất đơn giản giống như ta import một bộ thư viện mới cho ngôn ngữ của mình	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	viết kết_nối firebase với reactnative rất đơn_giản giống như ta import một bộ thư_viện mới cho ngôn_ngữ của mình!	0
trong chương này chúng tôi sẽ trình bày chi tiết các vấn đề của ứng dụng thông	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	trong chương này chúng_tôi sẽ trình_bày chi_tiết các vấn_đề của ứng_dụng	0

qua những tài liệu phân tích và thiết kế sau đó chúng tôi sẽ trình bày thêm một số vấn đề gặp phải về mặt kĩ thuật khi thực hiện đề tài này và các giải pháp để giải quyết vấn đề		thông_qua những tài_liệu phân_tích và thiết_kế sau_đó chúng_tôi sẽ trình_bày thêm một số vấn_đề gặp_phải về mặt kĩ thuật khi thực_hiện đề_tài này và các giải_pháp để giải_quyết vấn_đề	
mô tả các yêu cầu về chức năng của ứng dụng	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	mô_tả các yêu_cầu về chức_năng của ứng_dụng	0
sơ lược về usecase và actor	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	sơ lược về usecase và actor	0
user người dùng	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	user người_dùng	0
chức năng của quản lí	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	chức_năng của quản_lí	0
mô hình usecase của người dùng	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	mô_hình usecase của người_dùng	0
lượt đồ tuần tự sequence diagram	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	lượt_đồ tuần_tự sequence diagram	0
đăng nhập	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	đăng_nhập	0
đăng xuất	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	đăng_xuất	0
quên mật khẩu	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	quên_mật_khẩu	0
yêu thích	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	yêu_thích	0
đăng tin cho thuê	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	hình_chức_năng đăng_tin cho_thuê xe	0
đăng tin bán	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	bước_để đăng_tin một tin về bán xe bạn click vào đăng_tin bán xe	0
nhắn tin	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	nhắn tin	0
gọi điện	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	gọi_điện	0
tìm kiếm	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	tìm_kiểm	0
chỉ đường	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-	chỉ_đường	0

	native_14130110_14130052.txt		
map	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	map	0
quản lí bài đăng	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	quản_lí bài_đăng	0
chi tiết sản phẩm	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	chi_tiết sản_phẩm	0
lượt đồ lớp class diagram	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	lượt_đồ lớp class diagram	0
mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ erd	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	mô_hình cơ_sở_dữ_liệu quan_hệ erd	0
kiến trúc hệ thống	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	kiến_trúc hệ_thống	0
trong phần này chúng tôi sẽ trình bày về kiến trúc của hệ thống được thực hiện trong đề tài này thông qua sơ đồ dưới đây	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	trong phần này chúng_tôi sẽ trình_bày về kiến_trúc của hệ_thống được thực_hiện trong đề_tài này thông_qua sơ_đồ dưới_đây	0
react native firebase	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	react native firebase	0
firebase firebase authentication	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	firebase firebase – authentication	0
firebase firebase database	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	firebase firebase – database	0
sử dụng dữ liệu tại cơ sở dữ liệu của firebase hoạt động theo dạng tree	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	sử_dụng dữ_liệu tại cơ_sở_dữ_liệu của firebase – hoạt_động theo dạng tree	0
firebase firebase storage	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	firebase firebase – storage	0
firebase react native	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	react native firebase	0
react native api google maps	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	react native api google maps	0
kiến trúc phần mềm	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	kiến_trúc phần_mềm	0
vấn đề đặt ra	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	vấn_đề đặt_ra	0
react native là ngôn ngữ đa nền tảng mới được tạo từ facebook dựa trên	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	react native là ngôn_ngữ đa nền_tảng mới được tạo từ facebook dựa_trên javascript	0

javascript mọi thứ đều rất mới mẻ và ít có tài liệu tham khảo hầu hết tài liệu về ngôn ngữ này đều được phát hành ở nước ngoài và được soạn thảo bằng tiếng nước ngoài		mọi thứ đều rất mới mẻ và ít có tài liệu tham khảo hầu hết tài liệu về ngôn ngữ này đều được phát hành ở nước ngoài và được soạn thảo bằng tiếng nước ngoài	
khó khăn	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	khó khăn	0
để hiểu được react native ngoài học ngôn ngữ trong thời gian dài ra bạn còn phải đọc tài liệu bằng tiếng nước ngoài và điều này khá khó khăn cho các bạn có khả năng dịch thuật bị hạn chế	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	để hiểu được react native ngoài học ngôn ngữ trong thời gian dài ra bạn còn phải đọc tài liệu bằng tiếng nước ngoài và điều này khá khó khăn cho các bạn có khả năng dịch thuật bị hạn chế	0
mối quan hệ với các anh chị rành rồi về ngôn ngữ này cũng ít cho nên khi gặp lỗi không tra được trên google thì tui em cũng không có ai để support	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	mối quan hệ với các anh chị rành rồi về ngôn ngữ này cũng ít cho nên khi gặp lỗi không tra được trên google thì tui em cũng không có ai để support	0
hướng giải quyết	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	hướng giải quyết	0
để làm được ứng dụng này tui em phải học lại từ đầu tất cả	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	để làm được ứng dụng này tui em phải học lại từ đầu tất cả	0
mọi thứ phải biết sử dụng tối thiểu javascript để áp dụng vào react native hoặc	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	mọi thứ phải biết sử dụng tối thiểu javascript để áp dụng vào react native hoặc	0
dụng	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	dụng với react native	0
server phù hợp để sử dụng cho ứng dụng là hoàn toàn miễn phí và vì nó miễn phí nên nó cũng bị hạn chế	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	server phù hợp để sử dụng cho ứng dụng là hoàn toàn miễn phí và vì nó miễn phí nên nó cũng bị hạn chế khó khăn	0
giới hạn số lần truy cập ảnh trong một ngày load ảnh từ server về chậm và đôi khi bị lỗi cảnh báo xuất hiện trên màn hình ứng dụng	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	giới hạn số lần truy cập ảnh trong một ngày load ảnh từ server về chậm và đôi khi bị lỗi cảnh báo xuất hiện trên màn hình ứng dụng	0
nhên nâng cấp gói sử dụng để được hỗ trợ tốt hơn	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	nhên nâng cấp gói sử dụng để được hỗ trợ tốt hơn	0
redux hỗ trợ việc trao đổi dữ liệu giữa các component được suôn sẻ	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	redux hỗ trợ việc trao đổi dữ liệu giữa các component được suôn sẻ	0
build ứng dụng chạy trên	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-	build ứng dụng chạy trên	0

nền tảng ios thì phải cần thiết bị đến từ apple như là iphone và macbook hoặc ipad để test thử ứng dụng mà các thiết bị này chi phí rất cao	dung-React-native_14130110_14130052.txt	nền_tảng ios thì phải cần_thiết bị đến từ apple như_là iphone và macbook hoặc ipad để test thử ứng_dụng mà các thiết_bị này chi_phí rất cao	
ta cũng có thể build ứng dụng chạy trên nền tảng ios bằng các thiết bị	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	ta cũng có_thể build ứng_dụng chạy trên nền_tảng ios bằng các thiết_bị hướng giải_quyết	0
mượn được macbook từ người quen nhưng thời gian mượn được thì hơi ngắn ngủi nên ứng dụng chưa được trôn tru trên cả hai nền tảng còn về điện thoại thì chúng em phải tự mua mỗi người một chiếc iphone để sử dụng	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	mượn được macbook từ người_quen nhưng thời_gian mượn được thì hơi ngắn_ngủi nên ứng_dụng chưa được trôn_tru trên cả_hai nền_tảng còn về điện_thoại thì chúng_em phải tự mua mỗi_người một chiếc iphone để sử_dụng	0
hạn chế về thư viện cho react native	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	hạn_chế về thư_viện cho react native khó_khăn	0
sự xung đột hoặc không tương thích giữa các version library và react native hoặc khi cập nhật vesion của react native	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	sự_xung_đột hoặc không tương_thích giữa các version library và react native hoặc khi cập_nhật vesion của react nativekhó_khăn	0
khi gặp sự xung đột hoặc không tương thích giữa các vesion library và react native thì sẽ dẫn đến tình trạng crack app ngay lần chạy đầu tiên	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	khi gặp sự_xung_đột hoặc không tương_thích giữa các vesion library và react native thì sẽ dẫn đến tình_trạng crack app ngay lần chạy đầu_tiên	0
khi cập nhật version mới cho react native sẽ có sự thay đổi về tên hoặc tính năng của các component nếu không cập nhật các tính năng mới hoặc sự thay đổi về tên của các component hoặc cũng như tên các chức năng thì sẽ gặp lỗi tình trạng nặng nhất là sẽ phải thay đổi lại vesion ban đầu của react native	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	khi cập_nhật version mới cho react native sẽ có sự_thay_đổi về tên hoặc tính_năng của các component nếu không cập_nhật các tính_năng mới hoặc sự_thay_đổi về tên của các component hoặc cũng_như tên các chức_năng thì sẽ gặp lỗi tình_trạng nặng nhất là sẽ phải thay_đổi_lại vesion ban_đầu của react nativehướng giải_quyết	0
khi gặp sự xung đột hoặc không tương thích giữa các version library với react native thì ta phải hạ version của library xuống sao cho thích hợp với version của react native đang sử dụng	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	khi gặp sự_xung_đột hoặc không tương_thích giữa các version library với react native thì ta phải hạ version của library xuống sao_cho thích_hợp với version của react native đang sử_dụng	0

đảm bảo sử dụng đúng các tính năng hoặc tên component của version react native mới hoặc đảm bảo không bị xung đột giữa các version library trong project	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	đảm_bảo sử_dụng đúng các tính_năng hoặc tên component của version react native mới hoặc đảm_bảo không bị xung_đột giữa các version library trong project	0
trong quá trình tìm hiểu và thực hiện đề tài này chúng tôi đã có thêm kiến thức để tạo ra một ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ react native redux	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	trong quá trình tìm_hiểu và thực_hiện đề_tài này chúng_tôi đã có thêm kiến_thức để tạo_ra một ứng_dụng được viết bằng ngôn_ngữ react native redux	0
ứng dụng chúng tôi viết được là một ứng dụng phục vụ việc trao đổi xe và cung cấp xe cho nhu cầu đi lại của mọi người tại mọi khu vực	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	ứng_dụng chúng_tôi viết được là một ứng_dụng phục_vụ việc trao_đổi xe và cung_cấp xe cho nhu_cầu đi_lại của mọi_người tại mọi khu_vực	0
trong thời gian nghiên cứu và phát triển đề tài này chúng tôi đã có những thay đổi khác biệt về sự tiến bộ về phương pháp tự học và các kĩ năng làm việc theo nhóm	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	trong thời_gian nghiên_cứu và phát_triển đề_tài này chúng_tôi đã có những thay_đổi khác_biệt về sự_tiến_bộ về phương_pháp tự_học và các kĩ_năng làm_việc theo nhóm	0
hướng tiếp cận với react native bị hạn chế do sự phổ biến của nó ở việt nam nói riêng và thế giới nói chung còn mới mẻ và chưa được hỗ trợ nhiều về thư viện	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	hướng tiếp cận với react native bị hạn_chế do sự_phổ_biến của nó ở việt nam nói_rິêng và thế_giới nói_chung còn mới_mẻ và chưa được hỗ_trợ nhiều về thư_viện	0
tài liệu tham khảo	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	tài_liệu tham_khảo	0
trong mục này chúng tôi ghi rõ các nguồn tài liệu tham khảo được sử dụng trong khi làm ứng dụng	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	trong mục này chúng_tôi ghi rõ các nguồn tài_liệu tham_khảo được sử_dụng trong_khi làm ứng_dụng	0
phụ lục	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	phụ_lục	0
mục này chúng tôi ghi rõ cách thức sử dụng các công cụ tham gia vào quá trình xây dựng ứng dụng cách xây dựng ứng dụng trên hai nền tảng android và ios và cách sử dụng ứng dụng sau khi hoàn thành	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	mục này chúng_tôi ghi rõ cách_thức sử_dụng các công_cụ tham_gia vào quá_trình xây_dựng ứng_dụng cách xây_dựng ứng_dụng trên hai nền_tầng android và ios và cách sử_dụng ứng_dụng sau khi hoàn_thành	0
i hướng dẫn sử dụng firebase	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-	i hướng_dẫn sử_dụng firebase	0

	native_14130110_14130052.txt		
tiếp theo chọn get started	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	tiếp_theo chọn get started	0
sau khi thay đổi ngôn ngữ màn hình của firebase sẽ hiển thị như thế này	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	sau_khi thay_đổi ngôn_ngữ màn_hình của firebase sẽ hiển_thị như_thế này	0
và việc của bạn là add project để tạo mới một project	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	và_việc của_bạn là add project để tạo mới một project	0
chờ đợi firebase khởi tạo project và continue	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	chờ_đợi firebase khởi_tạo project và continue	0
tiếp theo bạn cần tạo cho mình một database để hỗ trợ ứng dụng click vô database chọn creat database như hình	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	tiếp_theo bạn cần tạo cho mình một database để hỗ_trợ ứng_dụng click vô database chọn creat database như_hình	0
nhấn add collection để khởi tạo một cơ sở dữ liệu mới	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	nhấn add collection để khởi tạo một cơ_sở_dữ_liệu mới	0
một ví dụ về các trường của cơ sở dữ liệu và đây là kết quả	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	một_ví_dụ về các trường của cơ_sở_dữ_liệu và đây là kết_quả	0
đầu tiên install chocolatey	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	đầu_tiên install chocolatey	0
cuối cùng nhấp vào áp dụng để tải xuống và cài đặt android sdk và các công cụ xây dựng có liên quan	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	cuối_cùng nhấp vào áp_dụng để_tải xuống và cài_đặt android sdk và các công_cụ xây_dựng có liên_quan	0
định cấu hình biến môi trường android home	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	định cấu hình biến môi_trường android home	0
công cụ react native yêu cầu một số biến môi trường được thiết lập để xây dựng ứng dụng với mã gốc	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	công_cụ react native yêu_cầu một_số biến môi_trường được thiết_lập để xây_dựng ứng_dụng với mã_gốc	0
sdk được cài đặt theo mặc định tại vị trí sau	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	sdk được cài_đặt theo mặc định tại_vị_trí sau	0
bạn có thể tìm vị trí thực tế của sdk trong hộp thoại preferences của android studio bên dưới appearance behavior system settings android sdk	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	bạn có_thể tìm vị_trí thực_tế của sdk trong hộp thoại preferences của android studio bên_dưới appearance behavior → system settings → android sdk	0
iii hướng dẫn sử cài đặt bộ thư viện	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	iii hướng_dẫn sử cài đặt bộ thư_viện hướng_dẫn cài đặt bộ thư_viện navigation trên ios hướng_dẫn cài đặt bộ	0

		thư_viện navigation trên android	
chọn ứng dụng của bạn trong project navigator và tìm tab general chuyển đến signing và đảm bảo rằng tài khoản nhà phát triển apple của bạn đã được chọn	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	chọn ứng_dụng của bạn trong project navigator và tìm tab general chuyển đến signing và đảm_bảo rằng tài_khoản nhà phát_triển apple của bạn đã được chọn	0
nếu mọi thứ được thiết lập chính xác thiết bị của bạn sẽ được liệt kê là mục tiêu xây dựng trong thanh công cụ xcode bây giờ bạn có thể nhấn nút build và chạy hoặc chọn run từ menu product ứng dụng của bạn sẽ sớm khởi chạy trên thiết bị của bạn	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	nếu mọi_thứ được thiết_lập chính_xác thiết_bị của bạn sẽ được liệt_kê là mục_tiêu xây_dựng trong thanh công_cụ xcode bây_giờ bạn có_thể nhấn nút build và chạy hoặc chọn run từ menu product ứng_dụng của bạn sẽ sớm khởi chạy trên thiết_bị của bạncài đặt và chạy ứng_dụng của bạn	0
hoặc	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	hoặc	0
khi này máy tính sẽ tiến hành build project và install vào tất cả thiết bị và emulator đang được kết nối với máy tính	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	khi này máy_tính sẽ tiến_hành build project và install vào tất_cả thiết_bị và emulator đang được kết_nối với máy_tínhkết nối đến development server	0
để lấy được địa chỉ ip của máy tính bạn mở cmd và gõ ipconfig	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	để lấy_được địa_chỉ ip của máy_tính bạn mở cmd và gõ ipconfig	0
v hướng dẫn đưa ứng dụng lên app store và ch play	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	v hướng_dẫn đưa ứng_dụng lên app store và ch play đưa ứng_dụng lên ch play đưa ứng_dụng lên app store	0
proguard là một công cụ có thể làm giảm kích thước của apk nó thực hiện điều này bằng cách loại bỏ các phần của mã byte bytecode react native và các phụ thuộc của nó mà ứng dụng của bạn không sử dụng	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	proguard là một công_cụ có_thể làm_giảm kích_thước của apk nó thực_hiện điều này bằng cách loại_bỏ các phần của mã byte bytecode react native và các phụ_thuộc của nó mà ứng_dụng của bạn không sử_dụng	0
a cấm thiết bị của bạn qua usb	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	a cấm thiết_bị của bạn qua usb	0
chọn dự án của bạn trong xcode project navigator sau đó chọn mục tiêu chính của bạn nó sẽ chia sẻ dự án cùng tên với bạn tìm tab chung chuyển đến đăng nhập và đảm bảo tài khoản	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	chọn dự_án của bạn trong xcode project navigator sau_đó chọn mục_tiêu chính của bạn nó sẽ chia_xẻ dự_án cùng tên với bạn tìm tab chung chuyển đến đăng_nhập và đảm_bảo	0

nhà phát triển apple hoặc nhóm của bạn được chọn trong danh sách thả xuống nhóm		tài_khoản nhà phát_triển apple hoặc nhóm của bạn được chọn trong danh_sách thả_xuống nhóm	
lập lại bước này cho mục tiêu tests trong dự án của bạn	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	lập_lại bước này cho mục_tiêu tests trong dự_án của bạn	0
c xây dựng và chạy ứng dụng của bạn	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	c xây_dựng và chạy ứng_dụng của bạn	0
d kết nối với máy chủ phát triển	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	d kết_nối với máy chủ_phát_triển	0
khi cố gắng kết nối với máy chủ phát triển bạn có thể gặp màn hình màu đỏ có lỗi	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	khi cố_gắng kết_nối với máy chủ phát_triển bạn có_thể gặp màn hình màu_đỏ có lỗi	0
để giải quyết vấn đề này hãy kiểm tra các điểm sau đây	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	để giải_quyết vấn_đề này hãy kiểm_tra các điểm sau_đây	0
iii địa chỉ ip	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	iii địa_chỉ ip	0
đảm bảo rằng tập lệnh xây dựng đã phát hiện địa chỉ ip của máy của bạn chính xác	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	đảm_bảo rằng tập_lệnh xây_dựng đã phát_hiện địa_chỉ ip của máy của bạn chính_xác	0
iv cấu hình mạng bộ định tuyến	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	iv cấu hình mạng bộ định_tuyến	0
v xây dựng ứng dụng của bạn để phát hành	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	v xây_dựng ứng_dụng của bạn để phát_hành	0
vi hướng dẫn sử dụng ứng dụng	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	vi hướng_dẫn sử_dụng ứng_dụng	0
tương tự ta có được đăng tin cho thuê xe như sau	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	tương_tự ta có_được đăng_tin cho_thuê xe như_sau	0
giao diện xe quan tâm sẽ xuất hiện	KLTN_Ung-dung-Cho-Xe_Ap-dung-React-native_14130110_14130052.txt	giao_diện xe quan_tâm sẽ xuất_hiện	0