乡镇地名研究路线与改进方向总览

截至2026年10月27日。范围为当前可访问对话、用户任务和本地设计/复审记录；不是所有历史聊天逐字全集。U为用户明确方向，A为Astra的检验设计细化，U+A为两者衔接；不把设计方案或参数归成用户独立原创。

主线为safe C/B/CB → CLQ → Leiden → 指定参考线窗口 → 两侧组成 → JSD → 合理背景 → 贡献、连续性与稳定性 → 方言 → DEM/地貌 → 分层结论。计算链已走通，文化分隔证据闭环仍有缺口。

建议优先顺序

先明确阶段研究对象与结论范围；再完成真实语义试编码和独立方言观察资格；若主张CLQ独立价值，补空间条件筛边对照；若主张超出背景的持续分异，先解决N1共同支持、地形与联合校准，再开展正式推断。全国地形按预算推进，水系后置。

总链路

D01 识别空间共现的地名文化社区 [U]

思路：从全国村级地名提取特征，以网络社区研究山脉两侧组成，再接统计、稳定性、外部语言和地形证据。

当前：组成与网络计算可用；文化解释闭环未完成。

下一步与边界：先明确阶段估计对象为指定参考线两侧的组成差异，文化命名另凭证据。

依据：U0；S1 §1/§4.1

数据与表示

D02 safe C/B/CB与来源单位 [U]

思路：保持新版表示和唯一source_id，逐来源单位质量，不让一名拆出的特征充当多个独立来源。

当前：当前冻结表示可核验；读音、词源、年代和采集偏差仍缺。

下一步与边界：沿来源血缘检查支持、去重和矩阵行序，缺失停依赖链。

依据：U0；S1 §1；S5 §1.1

D03 主候选和旧方案边界 [U]

思路：并列保留C_N047与CB_N047，B_N046作机制对照；不按有利指标选最优。

当前：02j默认、02k v2支持敏感性完成；主尺度和30来源保持。

下一步与边界：不回退白名单、累积贡献率、Louvain、冻结130特征或旧CBI。

依据：U0；S5 §1.1

P3机制

D04 拆开双字分布、CLQ筛边与Leiden聚合 [U]

思路：区分原始双字已有空间信息、筛边选了什么、聚合丢掉什么，不能合并归因。

当前：原身份/聚合及退出机制已有；筛边独立优势未证。

下一步与边界：按固定来源与节点做筛边对照，另验空间条件CLQ。

依据：U0 P3；S1 §2.1/§2.4

D05 孤立身份与无命中单独处理 [U]

思路：分别看无命中、仅命中孤立与混合命中；比较独立孤立和汇总孤立，不把退出来源当纯压缩。

当前：B支持退出与质量重归一化分解已完成；孤立身份仍重要。

下一步与边界：解释各差值时注明是否同一来源库、来源内质量和no-hit口径。

依据：U0 P3；S1 §2.1/§2.3

D06 同窗口同支持同尺度公平比较 [U]

思路：匹配窗口、相同有效来源与质量、相同空间尺度和指标；来源差异另分解。

当前：匹配机制表与支持指纹可复用。

下一步与边界：不得把不同维度JSD直接做最优排序。

依据：U0 P3；S1 §2.3；S4 R6

D07 信息保留和社区内部损失 [U+A]

思路：在共同确定映射下比较原身份JSD与社区JSD，报告绝对损失、保留比、方向和位置保留。

当前：E02已完成，12窗可移植重算最大误差1.22e-15。

下一步与边界：高维原身份经验差异较大不等于文化有效；C/CB不能套同一纯聚合比。

依据：U0 P3；S1 §2.2/§5.2；S2

D08 频率匹配随机压缩对照 [A]

思路：固定特征与来源，只换同规模/频率约束映射，比较Leiden压缩用途。

当前：199映射对照已做；位置秩及高值长度IoU未改善，负结果保留。

下一步与边界：按预定用途评信息、稳定、语义与外部损失；不把常数倍指标重复计证据。

依据：S1 §2.4/§2.5 E03；S3

D09 次数图和保度拓扑对照 [A]

思路：同边数的双方次数支持图与保度/分层权重交换，固定节点支持和Leiden设置。

当前：E05筛边对照尚未执行。

下一步与边界：先核候选边、权重和随机化混合，不能把它声称只改某个CLQ公式项。

依据：S1 §2.4 E05

P7网络

D10 CLQ条件空间零模型 [U+A]

思路：保留区域频率和来源内共现，诊断短程聚集；重演筛边/学习或空间留出。

当前：未执行正式校准，CLQ>1不是边显著。

下一步与边界：先小样可交换性与网络级统计；模拟精度够再考虑全边多重检验。

依据：U0 P7；S1 §3 E05

D11 同图种子与gamma分辨率敏感性 [U+A]

思路：主T20网络补成员级共分配、伙伴集合、种子与gamma变化，不借用其他网络结果。

当前：主C/CB同图实验及58000种子分数已整理；局部JSD仍可大幅变化。

下一步与边界：不能以整体ARI代替局部稳定；种子范围不当置信区间。

依据：U0 P7；S1 §3 E04；S5 R11

D12 跨T、孤立变化与共同节点对照 [A]

思路：共同节点与并集、活动/孤立变化分别报，防止删节点造成假稳定。

当前：已有阈值证据与同图结果可复用；并非跨T充分稳定保证。

下一步与边界：对贡献核心成员核对跨图变化，不凭一个稳定指标决定候选。

依据：S1 §3；S0

P7文化

D13 社区空间分布与覆盖 [U+A]

思路：以单位有效来源质量、命中率和来源密度绘图，区分特征群和连续地域。

当前：分布、来源分配可用；统一网格和随机组集中性验证仍未闭环。

下一步与边界：50/100km网格为设计细化，先排来源密度/单区域支配。

依据：U0 P7；S1 §3 E06

D14 双人语义盲审和历史词源 [U+A]

思路：依据原名、读音、旧称、地方志、年代核对文化语义，含随机和孤立对照。

当前：120唯一来源、45真实/45随机/30B孤立材料已备；人工完成0。

下一步与边界：需真实编码者和出处；B孤立不是已知负例，模型不能填造人工结论。

依据：U0 P7；S1 §3 E06；S5 R11

窗口解释

D15 逐窗口可加和JSD贡献与方向 [U]

思路：逐类贡献加回总JSD，追到来源；以pA-pB给方向，不把正贡献当侧向或因果。

当前：1160窗/8700类别已有；数学独立复核通过。

下一步与边界：将主贡献、稀有类别支持和语义核验串联，保留NA资格索引。

依据：U0 §6；S1 §5；S2

D16 成员变化和窗口贡献联动 [U+A]

思路：列换组成员、逐窗贡献核心、正反案例，核对种子变化与贡献指数。

当前：R11已整理；相关较弱，CB gamma相关略负。

下一步与边界：支持不稳定指数仅为诊断，不解释为文化不可靠百分比。

依据：S5 R11；S6 §4/§5

不确定性

D17 统一空间块扰动与固定估计范围 [U+A]

思路：同一块权重同步用于重叠窗和全部表示，区分固定原范围与动态可用范围。

当前：100/200/400km已做；200/400km部分窗单块归一化抵消。

下一步与边界：结构零变化不能叫稳定，先明确抽样/测量总体再谈总体CI。

依据：U0 稳定性；S1 §2.5 E03；S4 R2/R3

D18 固定来源数的配对稀释 [A]

思路：每侧30为主、50/100补充，raw/community同源抽样，报告稀有层与质量遗漏。

当前：已完成条件敏感性；Hamilton配额可能零纳入，n30首存样遗漏质量约2.09%。

下一步与边界：不把条件扰动写成无偏总体区间，不以换配额追有利结果。

依据：S1 E03；S3；S4 R2

全国基准

D19 N0全国背景保留空间场 [U+A]

思路：固定来源、特征和映射，整模板放置；全国与山脉可观测重加权背景区分。

当前：有限N0描述已完成；78对象C43/CB45背景差负。

下一步与边界：不能从加权均值正推全国普遍屏障，也不能用任意标签打乱作充分基准。

依据：U0 P9；S1 §4.2 N0；S2

D20 N1同区域整模板条件匹配 [U+A]

思路：随机化整路径/相关模板并保留原空间场，同区域、方向、支持、覆盖和背景协变量匹配。

当前：17313提议→88→65；18对象≥1，0对象≥20；正式响应未做。

下一步与边界：先解决共同支持和联合校准，不能单窗拼整山或重抽65充独立样本。

依据：U0 P9；S1 §4.2/§4.3 E08；S4 R5

D21 N2地形条件的剩余关联 [A]

思路：区分背景地形匹配与机制阻力配平，后者回答地形相近时具名线是否仍有关联。

当前：未实施正式N2；全国地形仍缺。

下一步与边界：控制跨脊阻力后不能仍声称山脉总效应，防过度控制。

依据：S1 §4.2 N2 E08/E11

D22 来源复用与候选依赖 [U+A]

思路：记录重复/近重复位姿、共享来源、跨对象重叠；区分条件Monte Carlo与独立地理证据。

当前：65候选82对共享来源，28分量；已补解释。

下一步与边界：分量不是独立重复数；来源不重合也不证明空间独立。

依据：S5 R8；S6 §3；S7 F3

D23 候选数量1/5/10/20敏感性 [U]

思路：分别核初始88和保留65，报告覆盖、分布与原因；20仍为主要门槛。

当前：达标对象分别23/6/2/1与18/5/2/0；R8已交付。

下一步与边界：低门槛只增加描述覆盖，不自动允许p/q或新响应。

依据：S5 R8

D24 效应、尾部概率与多重检验 [U+A]

思路：区分经验尾部和合格检验概率，预登记主检验族及多重性。

当前：NO仅描述；正式条件p/q未完成。

下一步与边界：先可交换性和校准；设计中的模拟次数/校正方案不是已执行成果。

依据：UO P9；S1 §4.4 E09

连续性

D25 连续分异段与联合稳定性 [U+A]

思路：在沿线联合随机化中重演最大段搜索，报告长度、断裂与覆盖。

当前：窗口描述可用；正式显著连续段尚未执行。

下一步与边界：局部高值或Jenks等级不等于显著连续段，不按结果改段阈值。

依据：UO 主线/P9；S1 §4.5 E09

外部语言

D26 获取Zenodo县级标签并保留混合 [U]

思路：实际获取原表，保留代码、地名、小片、重复和异常，多标签不等分。

当前：原3666行已下载；当前完整原名键2954记录单元/279多大区。

下一步与边界：仍需行政码史与可靠县界/位置；记录单元不是认证行政县。

依据：U1 两张截图授权；S5 R9；S7 F1

D27 网站树和地区坐标的固定配置探索 [U+A]

思路：复用1319地区代码，K8/10/12及old/young+both，重复坐标合并显示。

当前：1274坐标/834传统有效标签；9套切树核验通过。

下一步与边界：两发音人世代加组合，不是三独立时间观测；不从树高反推原音系距离。

依据：U1；S5 R9；S7 F4

D28 确认资格不足时保留适尺度探索 [U]

思路：不强塞现窗口；可做县/地区背景分布与近线关系，缺位置不造坐标。

当前：565不同坐标近线≤50km；确认窗口联合资格0，区域探索已交付。

下一步与边界：零资格不是无语言差异，不以WJD未复现阻塞这两份资料探索。

依据：S5 R9 §4.3/§4.4

D29 独立性、空间折与更充分地理基线 [U+A]

思路：查资料/地点同源和泄漏；相同地点对、空间折和预算比较地理基线加一个地名JSD的增量。

当前：旧DLAC有聚合损失；新独立增量尚未完成。

下一步与边界：地点缓冲、共享来源、转导/外推含义需明确；不只报R2或吻合图。

依据：U0 P7；S1 §6.2/§6.3 E10

D30 跨侧AB与同侧AA/BB平衡 [A]

思路：距离/方向/离线距离共同支持上，比较AB与两侧等权AA/BB。

当前：资格审计完成；正式外部响应未实施。

下一步与边界：每侧5唯一点仅初筛，不是精度充分条件，不将配对数当独立点数。

依据：S1 §6.3 E10

D31 WJD原始计算单列复现 [U]

思路：作者矩阵原样保留，原观测/源码/距离不明就如实登记，不替换后冒称复现。

当前：原计算仍未复现，不能升级主外部证据。

下一步与边界：与两份新资料合理探索分开，不把任何替代距离命名为原WJD。

依据：U0 固定背景；S5 R9

参考线

D32 核对CRS、station、端点与A/B [U+A]

思路：查线几何、方向、分支、距离、里程和成员归属，以独立实现核验。

当前：144路径/97545段QA，24窗718点及Astra另48点通过。

下一步与边界：定位出处精度仍待补，局部计算正确不认证真实山脊。

依据：U0 P9；S5 R10；S6 §4

D33 指定参考线研究不被精确山脊认证卡死 [U]

思路：明确可研究相对于指定版本参考线的组成，区分计算用途与地形山脊精确性。

当前：R10方法已明确；机构/年代/精度无独立认证。

下一步与边界：称谓据证据使用，不一概否定研究，也不宣称全线精确脊线。

依据：S5 R10 §5.1

D34 侧宽与中心Buffer、移线限制 [U]

思路：保持每侧50km，不新增中心排除带，不依据JSD或最高点吸附移动。

当前：现参数未改；端点标记已分清586路径终点与134内部折点。

下一步与边界：将保守不分侧原因写明；未来位置敏感性须另有精度依据和设计。

依据：S5 R10 §5.2；S7 F2

地形

D35 高程、坡度、起伏与地貌分别解释 [U+A]

思路：多源叠置；固定栅格版本、物理距离、NoData、垂直基准；90m/30m及起伏尺度是规划。

当前：12瓦片、3试点完成；地面尺度坡度已修正，全国关联未完成。

下一步与边界：DSM不等裸地DTM；源点条件摘要不等于两侧面积平均。

依据：U0 赵振宇启示；S1 §6.4 E07/E11；S4 R4

D36 独立地貌与多源证据 [U+A]

思路：类别地貌有代码字典和尺度；同DEM派生地貌不算第二份独立验证。

当前：全国分类地貌缺失；原线Type字段未作为独立地貌。

下一步与边界：核原始来源独立性，先空间基线再看地形带来的增量与替代解释。

依据：U0 多源；S1 §6.4；S6

方法迁移

D37 主要与精细水系分层 后置开展 [U]

思路：迁移赵振宇的多源与主要/精细水系区别，不搬参数与结论。

当前：水系继续后置，本轮未开展。

下一步与边界：山脉主证据未清楚前不自动扩展水系。

依据：U0 §4；S1 §6.4

D38 研究链和层级比较 不照搬34N或纬度河距 [U]

思路：迁移刘星瑶的假设、层级与局限表达；用真实距离，不用纬度代理河距或低R2支撑强结论。

当前：方法边界已写；N1继承34N仅工程分箱，未认证文化断点。

下一步与边界：断点设计需可比性/同时变化因素与处理含义，不把工程分箱写成识别设计。

依据：U0 §4；S1 §6.4；S7 F3

综合结论

D39 P7六维和P9五层证据分开验收 [U]

思路：网络/语义/空间/贡献/方言/聚合价值分别审；组成、超额、连续、外部、解释逐级开放。

当前：P3/P7/P9目前均只有有限或部分支持。

下一步与边界：关联不当因果；一个环节通过不替代全闭环；不利结果不隐藏。

依据：U0 P7/P9；S1 §3/§4.1；S6 §5

D40 分级与综合分数的边界 [U+A]

思路：保留Jenks/四分位及敏感性；不把JSD改名旧CBI，不凭排名/权重造综合冠军。

当前：分级和覆盖敏感性已完成，当前暂不新造屏障总分。

下一步与边界：待用途、外部证据和主张范围明确，再决定是否需要综合体系。

依据：U0 固定背景；S0；S1 §1/§1.2/E11

工程与交付

D41 串行Sol执行与真实Astra复审 [U]

思路：单任务串行；Astra审方法，Sol执行与数值核验，不模拟复审、不自动切模型。

当前：已有真实Astra审查，v2小修为Sol验收，未获新Astra批准。

下一步与边界：按工作包交付、完成后停，不自动扩展论文和新实验。

依据：U0/U2；S5 §2；S6/S7

D42 数据血缘、版本保护与失败记录 [U]

思路：新目录保存输入源码参数SHA、环境日志、实际失败和独立复核，摘要错就停。

当前：导师包3805项载荷通过核验；保护历史默认与原矩阵。

下一步与边界：区分错误、方法不足、缺证据和不利结果；不得用旧数据静默回退。

依据：U2 阶段二/三；S5 §1/§8；S8

D43 给导师现状卡点 尝试方法与成果 [U]

思路：提供可复现源码资料、实现/未完/卡点、尝试方法与对应正负结果和所需判断。

当前：约3.91GB导师包、四页报告与16项尝试表已备。

下一步与边界：本轮补充路线方向总览，明确需要导师判断的研究投入。

依据：U3 上一轮原请求；S8

D44 微信每文件1GB与原网页同步 [U]

思路：将完整包拆成各小于1GB的独立ZIP，解压同位置恢复；上传原网页聊天并核回读。

当前：本轮正在打包；网页工具本轮再次因URL置信不足停止，尚未成功。

下一步与边界：不能用本地准备冒充上传；留真实发送大小、SHA与受阻记录。

依据：U4 本轮请求

来源与使用边界

U0本聊天阶段一原始要求；U1两份方言截图授权；U2阶段二/三要求；U3导师包要求；U4本轮微信1GB及路线汇总要求。S0至S8原文及SHA在来源资料目录：02k复核、阶段一设计、E02、stage3/4、用户stage5原文、真实Astra复审、修正清单、Sol v2报告。赵/刘原提取文本仅迁移方法。

此表不是新实验。当前完成、部分完成、未执行、停止和科学支持不同；相应不利结果、缺资格和失败均保留。最新小修仅Sol验收，不声称Astra再次批准。