

網站規劃與設計

授課講師 徐慈璟

認識HTML


HyperText Markup Language

超文件標示語言

HTML: HyperText Markup Language

- 超文字置標語言
- 利用<標籤>的方式置標
- 標籤作為裝載內容的容器，分置不同內容
- HTML在1991發明，目前主流使用為HTML5

開啟資料夾



選擇資料夾「ex1」



是否允許此工作區中存在不信任的檔案？

您嘗試在信任的工作區中開啟不受信任的檔案。

如果您不想開啟不信任的檔案，建議您在新視窗中以受限模式開啟它們，因為檔案可能是惡意的。請參閱 [我們的文件](#) 以深入了解。



記住我對於所有工作區的決策


開啟

以受限模式開啟

取消

開啟資料夾

選擇左側資料夾
圖示可以看到資
料夾全部資料



基本網頁結構 (HTML)

給瀏覽器的文
件聲明，

非html標籤，
需放置最頂端

```
<!doctype html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
|      <!--設定頁面基本資訊+外部連結-->
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<title>頁籤的名稱</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
|      <!--瀏覽器看得見的內容-->
```

```
</body>
```

```
</html>
```

基本網頁結構 (HTML)

將所有html標籤包在
<html> </html> 中

```
<!doctype html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
|      <!-- 設定頁面基本資訊+外部連結 -->
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<title>頁籤的名稱</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
|      <!-- 瀏覽器看得見的內容 -->
```

```
</body>
```

```
</html>
```

基本網頁結構 (HTML)

`<head>` 標籤可用於定義網頁文件的名稱、關鍵字，及標示 js, css 連結位置。

```
<!doctype html>  
<html>
```

```
<head>
```

```
    <!-- 設定頁面基本資訊+外部連結 -->
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<title>頁籤的名稱</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <!-- 瀏覽器看得見的內容 -->
```

```
</body>
```

```
</html>
```

基本網頁結構 (HTML)

`<body>` 標籤內
放置文字圖像等
讓瀏覽器呈現的
內容。


```
<!doctype html>
<html>

<head>
|    <!-- 設定頁面基本資訊+外部連結-->
<meta charset="utf-8">
<title>頁籤的名稱</title>
</head>


<body>
|    <!-- 瀏覽器看得見的內容-->
</body>

</html>
```

儲存檔案(白色點為未存檔)



即時預覽



好的網頁設計？

好看 v.s. 好用



www.ARNGREN.net



el-biler til barn

(Fra 07.11.2004)

< Frithjof i sin Fly-Bil

Search

[el-retur](#)

[Slik Betaler du](#)

el-Kjøretøy



el-ATV

- Akvarium
- Alarm
- Alkotester
- ATV (el.)
- Bildeviser
- Bil, el-bil
- Bilbane
- Biljardbord M/for
- Digital-Kikkert
- Disko-Lys
- DVD-Spiller
- el-Bil-barn
- el-Bil-3-hjul
- Elektronikk & DAB
- el-Scooter & Bil
- el-Sykkel-1, 2
- Fatbike-el
- Figurer
- GoKart-Pedal, el
- Golf-biler (m/skilt)
- Hobby & RC
- Hoverpod
- HP-Måler (Bil)
- Kikkert
- Kjøretøy-el
- Kompass (Bil/Båt)
- Lader-230Vac
- Luft-Jekk
- Lykt
- Moped-el
- Motorsykkel-Mini
- Omformer
- Oversetter
- Gressklipper

el-fatbike 750w
12.998,-

6.998,-
4WD
Nyhets!

3-hjul el-Cargo-Bike

Ingen aldersgrense.
el-scooter-sykkel
9.998,-

El-ATV til Barn & Voksne.
fra kr. 3998,-

12V 24V 48V
fra kr. 1.798,-

Biler til barn

el-scooter
4WD Land Rover
3.999,-

Nyhets!
el-Sykkel
1.599,-

2.998,-
4WD
4998,-

El-Biler til Barn, Ungdom & Voksne

el-scooter
4WD Land Rover
3.999,-

el-Bil ; Cross-Rider
fra kr. 89.998,-

16 år
Video

3-hjuls moped-bil
CabEasy.
Godkjent for :
3-personer.
Fart : 45km/t
Range 70 km
kr. 59.998,-

el-bil (Sertifikat-fri)
3-hjul kr. 39.998,-

Fatbike-500w

el-sykkel med skivebrems

4WD

3-hjuls el-cargobike

el-fatbike Sammenleggbar
12.998,-

750w/48v

el-sykkel

7.998,-

Fatbike-1500w

16.998,-

el-bil kr. 79.998,-

el-ATV

el-ATV

el-ATV

el-ATV

el-ATV

- Elektriske-Kjøretøy

- Elektrisk-ATV - Roboter

- el-biler til barn/ungdom

- Solcelle-produkter

- Forbruker Elektronikk

- el-Sykkel & el-Moped

- Batterier & Ladere, etc

- RC-produkt - Rakett

Stor 12V/24V med Gummihjul

2-seters 4WD

4.998,-

Biljardbord, Spisebord i ett
kr. 5.998,-

100km/t

EL-Scooter 5000 watt
kr. 29.998,-

Elektrisk-ATV 6000 watt
kr. 59.998,-

EL-Scooter 5000 watt
kr. 29.998,-

EL-Scooter 5000 watt
kr. 29.998,-

EL-Scooter 5000 watt
kr. 29.998,-

EL-Scooter 5000 watt
kr. 29.998,-

EL-Scooter 5000 watt
kr. 29.998,-

el-Jeep Willy-type, med 60V/1500w motor.
6 eller 40km/t kr. 39.998,-

4WD, 3-seters Willy, el-Jeep, med Gummihjul. kr. 5998,-

4WD, 3-seters Willy, el-Jeep, med Gummihjul. kr. 5998,-

4WD, 3-seters Willy, el-Jeep, med Gummihjul. kr. 5998,-

4WD, 3-seters Willy, el-Jeep, med Gummihjul. kr. 5998,-

4WD, 3-seters Willy, el-Jeep, med Gummihjul. kr. 5998,-

4WD, 3-seters Willy, el-Jeep, med Gummihjul. kr. 5998,-

4WD, 3-seters Willy, el-Jeep, med Gummihjul. kr. 5998,-

4WD, 3-seters Willy, el-Jeep, med Gummihjul. kr. 5998,-

4WD, 3-seters Willy, el-Jeep, med Gummihjul. kr. 5998,-

4WD, 3-seters Willy, el-Jeep, med Gummihjul. kr. 5998,-

4WD, 3-seters Willy, el-Jeep, med Gummihjul. kr. 5998,-

網頁是
操作行為的
串接介面

○ 全線正常營運

網站導覽

企業永續發展

投資人關係

公司治理

A A

🌐 繁體中文 ▾



購票資訊

乘車指南

搭高鐵・遊台灣

關於高鐵



高鐵會員 TGO

看見生活! 聰明轉點

指定品牌點數→TGo點數

時刻表與票價

網路訂票

自由座等候時間

疏運期銷售資訊

出發站

南港



到達站

左營



單程



出發日期

2026/03/12



出發時間

18:00



適用優惠

適用優惠



查詢

熱門服務

24hrs

網路訂票

TGO

會員專

數位

數位

TOP

設計任務一

個人作業列表

設計任務一

個人作業列表

- 導覽列
 - 包含平時作業、期中作業、期末作業
- 平時作業列表
 - 需用卡片的方式呈現

Lead. Achieve. Succeed.

This is a space to welcome visitors to your site. Grab their attention with copy that clearly states what the site is about

[Learn More](#)



Discover Fresh Farm Experiences

A weekly newsletter bringing you farm stories, dining experiences, and expert growing tips. Explore curated farm-to-table dining and sustainable agriculture insights.

Your Weekly Farm Digest Awaits

Join a community of food lovers, growers, and farm enthusiasts


First name *

Last name *

Email *

☐ Yes, subscribe me to your newsletter.

Subscribe



截圖來源：[https://zh.wix.com/website-template/view/html/wh-](https://zh.wix.com/website-template/view/html/wh-1138?originUrl=https%3A%2F%2Fzh.wix.com%2Fwebsite%2Ftemplates%2Fhtml%2Fall%2F2&tpClick=view_button&esi=914b4548-f172-49c1-8377-25a14a9256cf)

[1138?originUrl=https%3A%2F%2Fzh.wix.com%2Fwebsite%2Ftemplates%2Fhtml%2Fall%2F2&tpClick=view_button&esi=914b4548-f172-49c1-8377-25a14a9256cf](https://zh.wix.com/website-template/view/html/wh-1138?originUrl=https%3A%2F%2Fzh.wix.com%2Fwebsite%2Ftemplates%2Fhtml%2Fall%2F2&tpClick=view_button&esi=914b4548-f172-49c1-8377-25a14a9256cf)

[Shop All](#)[About](#)[Contact](#)[FAQ](#)0 [Log In](#)

MOCHI&OAK

[Shop by Age](#)**Age
1-2****Bunny Buddy**

Reviews ★★★★★

**Age
0-1****Eggie Doll**

Reviews ★★★★★

**Age
1-2****Nap Time Keeper**

Reviews ★★★★★

**15%
OFF**

nav 導覽列

社群連結

header

圖片

日期

作業名稱

超連結

card

圖片

日期

作業名稱

超連結

card

圖片

日期

作業名稱

超連結

card

nav 導覽列

header

圖片

日期

作業名稱

超連結

card

圖片

日期

作業名稱

超連結

card

圖片

日期

作業名稱

超連結

card

header

nav 導覽列

圖片

日期

作業名稱

超連結

card

圖片

日期

作業名稱

超連結

card

圖片

日期

作業名稱

超連結

card

資訊分層架構

Information Hierarchy

`<title> </title>`
標籤中打入右側文字

`<body> </body>`
標籤中打入右側文字


```
<!doctype html>
<html>

<head>
|   <!--設定頁面基本資訊+外部連結-->
<meta charset="utf-8">
<title>作業列表</title>
</head>

<body>
|   <!--瀏覽器看得見的內容-->
課程作業網站
平時作業
期中作業
期末作業
平時作業
3/18作業一
3/25作業二
All Right Reserved.
</body>

</html>
```

頁籤




缺乏資訊分層(information hierarchy)的概念

HTML5下的BODY架構

語意元素

Semantic Elements

- 讓標籤的命名是有意義的，一看就知道該對應什麼資料。例如：
<header>, <footer> 等。
- 非語意元素如 <div>,



語意元素 Semantic Elements


- 相較於HTML4，開發者僅能使用<div>標籤再自行命名的混淆，HTML5定義了大部分的基本架構標籤。

Typical HTML4	Typical HTML5
<code><div id="header"></code>	<code><header></code>
<code><div id="menu"></code>	<code><nav></code>
<code><div id="content"></code>	<code><section></code>
<code><div id="post"></code>	<code><article></code>
<code><div id="footer"></code>	<code><footer></code>


語意元素 Semantic Elements

- 透過語意元素，提高了程式的可讀性，有助於跨平台的開發，更符合無障礙網頁的規定，甚至對搜尋引擎來說，更能正確的顯示內容。
- 詳細列表可參見 [w3schools](#) 中的說明。


- 在HTML中有定義許多分層的標籤：
 - <header>: 標題
 - <nav>: 導覽列
 - <section>: 段落
 - <article>: 一則文章
 - <aside>: 備註說明
 - <footer>: 註腳



- 各層也可重複使用
- 比如說在section或是article中間也是可以放上header



- 不只是在桌面螢幕可適用，對照到手機或是其他適應性設計的時候也可套用，節省開發時間。



標籤樣式

- 完整標籤
 - 內文前後置放開始與結束標籤，例如：
`<body>` 放置說明文字 `</body>`
- 獨立標籤 (body 內使用)
 - 由於只有開始標籤，結尾處若要符合較為嚴格的XHTML語法，需用 `" / "` 收尾，例如img標籤：
``

標籤樣式

- 標籤屬性

- 各標籤有不同屬性可使用

```

```

- 命名、套用CSS

- <div id= "test" >

- <div class= "test" >

- <div style= "color: #fff; " >

課堂實作

作業網站

平時作業

期中作業

期末作業

平時作業

10/15

作業列表設計



10/22

RWD效果套用



12/18

作業列表設計



12/25

RWD效果套用



10/15

作業列表設計



10/22

RWD效果套用



12/18

作業列表設計



12/25

RWD效果套用



作業網站

<header>

平時作業

期中作業

期末作業

<nav>

平時作業

<section>

10/15

作業列表設計



10/22

RWD效果套用



12/18

作業列表設計



12/25

RWD效果套用



<article>

10/15

作業列表設計



10/22

RWD效果套用



12/18

作業列表設計



12/25

RWD效果套用



©ALL Right Reserved.

<footer>

加入標籤

- 新增內容
- 為內容加上適當的架構標籤。

```
12  <header>
13  |    課程作業網站
14  </header>
15  <nav>
16  |    平時作業
17  |    期中作業
18  |    期末作業
19  </nav>
20  <section>
21  平時作業
22  |    <article>
23  |    3/18作業一
24  |    </article>
25  |    <article>
26  |    3/25作業二
27  |    </article>
28  </section>
29  <footer>
30  All Right Reserved.
31  </footer>
```

使用heading

- 善用H1-H6字級，既可減少開發時程，更可優化網站。

h1級測試文字，等同於32px字級，為2em

h2級測試文字，等同於24px字級，為1.5em

h3級測試文字，約於18至19px字級，為1.17em

h4級測試文字，等同於16px字級，1em

h5級測試文字，約於13至14px字級間，為0.83em

h6級測試文字，約於10至11px字級間，為0.66em

```
12 <header>
13   <h1>課程作業網站</h1>
14 </header>
15 <nav>
16   平時作業
17   期中作業
18   期末作業
19 </nav>
20 <section>
21   <h1>平時作業</h1>
22   <article>
23     <h2>3/18</h2>
24     作業一
25   </article>
26   <article>
27     <h2>3/25</h2>
28     作業二
29   </article>
30 </section>
```

加入段落標籤

- 只是單純的文字內容，請加上
`<p>` `</p>` 標籤。

※ p 為 paragraph
的簡稱

```
<section>
  <h1>平時作業</h1>
  <article>
    <h2>3/18</h2>
    <p>作業一</p>
  </article>
  <article>
    <h2>3/25</h2>
    <p>作業二</p>
  </article>
</section>
```

加入段落標籤

- <footer> 中的copyright符號，可直接用©代表。

```
31    <footer>  
32    &copy;All Right Reserved.  
33    </footer>
```

作業網站

平時作業

期中作業

期末作業

<nav>

平時作業

10/15

作業列表設計



10/22

RWD效果套用



12/18

作業列表設計



12/25

RWD效果套用



10/15

作業列表設計



10/22

RWD效果套用



12/18

作業列表設計



12/25

RWD效果套用



導覽列

- 在<nav> 標籤中的內容，多預設為**導覽列**，也就是主要的網頁選單。
- 導覽列即以**超連結**引導目的頁面，所以須加上**<a> ** 標籤。

導覽列

```
<nav>  
  <a href="#">平時作業</a>  
  <a href="#">期中作業</a>  
  <a href="#">期末作業</a>  
</nav>
```

作業網站

平時作業

期中作業

期末作業

平時作業

10/15

作業列表設計



10/22

RWD效果套用



12/18

作業列表設計



12/25

RWD效果套用



10/15

作業列表設計



10/22

RWD效果套用



12/18

作業列表設計



12/25

RWD效果套用




新增圖片

```
<section>
  <h1>平時作業</h1>
  <article>
    <h2>3/18</h2>
    <p>作業一</p>
    
  </article>
  <article>
    <h2>3/25</h2>
    <p>作業二</p>
    
  </article>
</section>
```

影像替代

- 加入 **alt** 屬性，當影像因瀏覽器、網路因素、或使用螢幕閱讀機致使無法顯示時，可以替代內容的文字。
- 最後請加上 **/** 符號，以符合語法。

用瀏覽器觀看結果



引用 CSS

Cascading Style Sheets

層疊樣式表

引用CSS檔案的方式

- 直接在標籤內使用style屬性 →使用效率低

```
<header style="color:#090;">
```

- 在<head>標籤內新增<style>標籤 →程式過於混亂

```
<style>
```

```
    header { color:#060;}
```


```
</style>
```

- 另開CSS檔案

新增CSS資料夾與文件

新增文件

新增資料夾



新增CSS連結

<head> </head> 標籤內

```
<head>
|   <!--設定頁面基本資訊+外部連結-->
<meta charset="utf-8">
<title>作業列表</title>
<link href="css/today.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
```

宣告 CSS 樣式的語法

- 選擇器(selector) {

屬性：設定值；

}

※可設定多項屬性

CSS選擇器

- 常見兩種選擇器
 - A. 型類選擇器 (HTML標籤)
 - B. 自訂選擇器 (Class v.s ID)

A. 型類 (TYPE) 選擇器

- html標籤 <body>, <html>, <a> 等直接用標籤名稱

```
body{  
    background:rgba(0, 128, 128, .1);  
    margin:0;  
    padding:0;  
}
```

B. 自訂選擇器：ID 撰寫原則

- 名稱前用 “ # ”

```
1
2 #wrap{
3     width:980px; /*設定寬度*/
4     margin:auto; /*置中*/
5     min-height: 100%;
6 }
7
```

- html中的引用方式: <div id="wrap"></div>

B. 自訂選擇器：CLASS 撰寫原則

- 名稱前用 “ . ”

```
7  
8 .left_box {  
9     float: left;  
10    width: 384px;  
11    height: 407px;  
12    background: url(../images/new1_10.png) no-repeat;  
13 }  
14
```

- html中的引用方式: <nav class="left_box"></nav>

為何資料會堆疊成型？

- `<header>`, `<nav>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>`
已經預設為 `display: block;` (區塊)

為何資料會堆疊成型？

- 可在CSS中設定以下程式碼確認：

```
header, nav, section, article, footer{  
    border: solid 1px #000099;  
}
```

課程作業網站

[平時作業](#) [期中作業](#) [期末作業](#)

平時作業

3/18

作業一



3/25

物件的範圍邊界



物件的範圍邊界（會以一個寬高的方塊包圍）

width




high

物件的範圍邊界

Border



物件的範圍邊界



排版屬性：display

區塊 垂直並置	行內 水平並置	行內區塊 水平並置的區塊
display: block;	display: inline;	display: inline-block;
		
可以設定寬高 元素自動垂直堆疊	無法設定寬高，只能用 padding、margin、 border等。	可以設定寬高 元素水平並置

作業網站

inline

平時作業

期中作業

期末作業

平時作業

10/15

作業列表設計



10/22

RWD效果套用



12/18

作業列表設計



12/25

RWD效果套用



10/15

作業列表設計



10/22

RWD效果套用



12/18

作業列表設計



12/25

RWD效果套用



inline-block

block

課程作業網站

[平時作業](#) [期中作業](#) [期末作業](#)

平時作業

3/18

作業一



3/25

作業二

文字內容置中

CSS : 内容垂直置中

```
body{  
    text-align: center;  
}
```

課程作業網站


[平時作業](#) [期中作業](#) [期末作業](#)

平時作業

內容改為
Inline-block


3/18

作業一



3/25

作業二



©All Right Reserved.

CSS : 設定<article> 為行內區塊

```
article{  
    display: inline-block;  
    border: solid 1px  rgba(188, 108, 37, 0.2);  
}
```

HTML Color Picker

w3schools.com/colors/colors_picker.asp

Tutorials References Exercises Certificates Search... Bootcamps Spaces Teachers Upgrade Get Certified Sign In

HTML CSS JAVASCRIPT SQL PYTHON JAVA PHP HOW TO W3.CSS C C++ C# BOOTSTRAP REACT MYSQL JQUERY EXCEL XML DJANGO NUMPY

Colors Tutorial


- Colors HOME
- Color Names
- Color Values
- Color Groups
- Color Shades
- Color Picker**
- Color Mixer
- Color Converter
- Color RGB
- Color HEX
- Color HSL
- Color HWB
- Color CMYK
- Color NCol
- Color Gradient
- Color Theory
- Color Wheels
- Color currentcolor
- Color Hues
- Color Schemes
- Color Palettes
- Color Brands
- Color W3.CSS

HTML Color Picker

< Previous

Next >

Pick a Color:



Or Enter a Color:

Color value OK

Selected Color:

Black Text

Shadow

White Text

Shadow

#ffff99

Lighter / Darker:

100%	#ffffff
95%	#ffffe6
90%	#ffffcc
85%	#ffffb3
80%	#ffff99
75%	#ffff80
70%	#ffff66
65%	#ffff4d
60%	#ffff33
55%	#ffff1a
50%	#ffff00
45%	#e6e600

Python Variable Names

Click on ► to watch the video

momo

下午 11:01 2026/3/16

截圖來源：https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp

Trending Color Palettes - Cool x +

coolors.co/palettes/trending

coolors


Shopify Turn your passion into a business. Launch a Digital Products store with your Shopify free trial. [Sign Up Now](#)

Tools Go Pro Sign in Sign up

Search with colors, topics, styles or hex values...

Trending Color Palettes

Get inspired by thousands of beautiful color schemes.



Fiery Ocean

35.5K




Olive Garden Feast

98.2K



Deep Sea

27.8K





Earthy Forest Hues


49.3K














截圖來源：<https://coolors.co/palettes/trending>

顏色標註方式

- Html color
 - `background: red;`
- Hex color (#RRGGBB)
 - `background: #FF0000;`
- RGB color
 - `background: rgb(255, 0, 0);`
- RGBa color
 - `background: rgba(255, 0, 0, 1);`

課程作業網站

[平時作業](#) [期中作業](#) [期末作業](#)

平時作業

改色調

3/18

作業一



3/25

作業二



©All Right Reserved.

色彩配置

```
body{  
  text-align: center;  
  background:  #fefae0;  
  color:  #bc6c25;  
}
```

課程作業網站

[平時作業](#) [期中作業](#) [期末作業](#)

平時作業

3/18

作業一



3/25

作業二



©All Right Reserved.

卡片寬度
圖片改圓

CSS : 卡片寬度與圖片調整

```
article{  
  display: inline-block;  
  border: solid 1px  rgba(188, 108, 37, 0.2);  
  width: 200px;  
}
```

```
article img{  
  width: 80%;  
  border-radius: 50%;  
}
```

限方形圖才成圓


關於 <a> 標籤(超連結)

- <a> 標籤內建為行內 (inline) 格式
- 無法直接定寬高，需依照內容大小定義

CSS : 導覽列設計

```
nav{  
  background:  #bc6c25;  
}  
  
nav a{  
  background:  #000000;  
}
```

擴大超連結點擊範圍



CSS : 擴大超連結點擊範圍

```
nav a{  
  background:  #000000;  
  padding: 20px;  
}
```

課程作業網站

[平時作業](#)

[期中作業](#)

[期末作業](#)

平時作業

```
nav a{  
  background: ☐ #000000;  
  padding: 20px;  
  display: inline-block;  
}
```



CSS : 超連結風格設定

```
nav a{  
    background:  #000000;  
    padding: 20px;  
    display: inline-block;  
  
    color:  #fefae0;  
    text-decoration: none;  
}
```

文字去除底線

課程作業網站

平時作業

期中作業

期末作業

增加互動效果

- 設定超連結模式選擇器
- 透過選擇器的運用，可以設定同一元素在不同模式下的各種樣式
- [CSS Selector Reference](#)

超連結的模式選擇器

/* 未連結 */

a:link { color: #090; }

/* 已連結過 */

a:visited { color: #999; }

/* 滑鼠移至連結 */

a:hover { color: #900; }

/* 滑鼠點擊連結 */

a:active { color: #000; }

未連結

已連結過

滑鼠移過去

滑鼠點擊時

※ 使用時請務必按照此順序才有效

超連結風格設定(hover)



CSS : 超連結風格設定(hover)

```
nav a:hover{  
  background:  #fefae0;  
  color:  #bc6c25;  
}
```

HTML : article超連結設定

```
<article>
<a href="#">
    <h2>3/18</h2>
    <p>作業一</p>
    
</a>
</article>
```

CSS : 超連結設定

```
article a{  
  display: inline-block;  
  color:  #bc6c25;  
  background:  #ffffff;  
  text-decoration: none;  
  padding-bottom: 20px;  
}
```

改為可並排

調整卡片樣式

課程作業網站

平時作業

期中作業

期末作業

平時作業

3/18

作業一



padding

3/25

作業二



CSS : 超連結設定

```
article a:hover{  
    color: ■ #ffffff;  
    background: ■ #BC6C25;  
}
```

```
article a:active{  
    color: ■ #ffffff;  
    background: ■ #DDA15E;  
}
```



超連結的模式選擇器

/* 未連結 */

a:link { color: #090; }

/* 已連結過 */

a:visited { color: #999; }

/* 滑鼠移至連結 */

a:hover { color: #900; }

/* 滑鼠點擊連結 */

a:active { color: #000; }

未連結


已連結過

滑鼠移過去

滑鼠點擊時

※ 使用時請務必按照此順序才有效

瀏覽器邊框



設定的方式會有差異

```
*{  
    background : yellow;  
}
```

```
html{  
    background : red;  
  
}
```

```
body{  
    background : blue;  
  
}
```

課程作業網站

平時作業 期中作業 期末作業

平時作業

10/01

作業1



10/08

作業2



© ALL Right Reserved.

CSS : 移除與瀏覽器間的邊框留白

```
body{  
    text-align: center;  
    background: ■ #fefae0;  
    color: ■ #bc6c25;  
    padding: 0;  
    margin:0;  
}
```

CSS：設定section的範圍

```
/* section */  
section{  
    width: 80%; /*可隨視窗大小調整*/  
    margin: auto; /*物件置中*/  
}
```

課程作業網站

平時作業 期中作業 期末作業

平時作業

3/18 作業一 	3/25 作業二 	3/18 作業一 	3/25 作業二 	3/18 作業一 	3/25 作業二 	3/18 作業一 
3/25 作業二 			3/18 作業一 			3/25 作業二 

課程作業網站

平時作業 期中作業 期末作業

平時作業

3/18 作業一 	3/25 作業二 	3/18 作業一 	3/25 作業二 	3/18 作業一 
3/25 作業二 	3/18 作業一 	3/25 作業二 	3/18 作業一 	3/25 作業二 

課程作業網站

平時作業

期中作業

期末作業

平時作業

3/18

作業一



3/25

作業二



©All Right Reserved.

Footer區塊調整

課程作業網站

平時作業

期中作業

期末作業

平時作業

3/18

作業一



3/25

作業二



卡片間距

CSS : 超連結設定

```
/*article*/  
article{  
    display: inline-block;  
    border: solid 1px  rgba(188, 108, 37, 0.5);  
    width: 200px;  
    margin: 10px;  
}
```

版權宣告

- 本篇PPT所引用之圖片僅為教學說明使用非商業用途，出處皆有標註於各圖片下方。著作權歸圖片原作者所有，請勿引作其他商業用途。