

Bài 10. Câu lệnh điều kiện, rẽ nhánh

Lab 10

Bookmark this page

1. Câu lệnh điều kiện

a. Câu lệnh điều kiện (if):

Sử dụng câu lệnh if

- [Sử dụng câu lệnh if](#)

Các phép toán so sánh trong điều kiện:

- [Phép so sánh với toán tử ==](#)
- [Phép so sánh với toán tử ===](#)
- [Phép so sánh với toán tử !=](#)
- [Phép so sánh với toán tử !==](#)
- [Phép so sánh với toán tử >](#)
- [Phép so sánh với toán tử >=](#)
- [Phép so sánh với toán tử <](#)
- [Phép so sánh với toán tử <=](#)

Các phép toán logic:

- [Toán tử And](#)
- [Toán tử Or](#)

b. Câu lệnh điều kiện if-else:

- [Câu lệnh if-else](#)
- [Câu lệnh if- else if](#)
- [Thứ tự thực hiện các điều kiện](#)
- [Chuỗi câu lệnh if-else if](#)

2. Câu lệnh rẽ nhánh

- [Câu lệnh rẽ nhánh switch-case](#)
- [Nhánh mặc định](#)
- [Nhiều tùy chọn giống hệt nhau](#)
- [Thay thế chuỗi if-else if bằng switch-case](#)