

MÔN HỌC: CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO
ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ
Thời gian: 90 phút
Chỉ được sử dụng tài liệu trên giấy
và trong phần help của SQL Server

Đề thực hành 2

Sinh viên sẽ bị trừ điểm hay nhận điểm 0 nếu không làm theo 5 quy định sau:

1. Máy số chẵn làm đề chẵn, máy số lẻ làm đề lẻ
2. Hãy tái tạo (restore) CSDL **QLHangHoa** từ file “**QLHangHoa.bak**” đề cho sẵn
3. Mở file .sql đề cho sẵn, rồi SAVE AS thành file **D:\MSSV_HoTenKhongDau_SoMay.sql**, **SV làm bài vào file này**
4. Tất cả các câu đều phải có đủ 2 phần: tạo stored procedure và test stored procedure
5. Nộp bài bằng cách chép file **D:\MSSV_HoTenKhongDau_SoMay.sql** vào ổ **Z:**.

Cho CSDL quản lý hàng hóa có 2 bảng như sau:

HàngHóa(MãHH, TênHH, MãNSX)

NhàSânXuat(MãNSX, TênNSX, LoạiHình)

HangHoa *			NhaSanXuat *		
Column Name	Data Type	Allow Nulls	Column Name	Data Type	Allow Nulls
MaHH	nvarchar(20)	☐	MaNSX	nvarchar(20)	☐
TenHH	nvarchar(50)	☒	TenNSX	nvarchar(50)	☒
MaNSX	nvarchar(20)	☒	LoaiHinh	nvarchar(50)	☒
		☐			☐

Các anh (chị) hãy thực hiện 5 câu hỏi sau: (mỗi câu 2 điểm):

Câu 1: Hãy viết 2 Stored procedure tên TaoPhanManhNSX và TaoPhanManhHH để tạo và lấy dữ liệu cho các phân mảnh của 2 bảng NhàSânXuat và HàngHóa, biết:

- Bảng NhàSânXuat được phân mảnh ngang chính dựa vào cột LoạiHình. Giả định là cột LoạiHình chỉ có 2 giá trị là “Tư nhân” và “Nhà nước”.
- Bảng HàngHóa được phân mảnh ngang dẫn xuất theo các phân mảnh của bảng NhàSânXuat.

Sinh viên hãy tạo 2 Stored procedure cho mỗi câu sau đây ở mức 1 (fragmentation transparency - trong suốt phân mảnh) và mức 2 (location transparency – trong suốt vị trí):

Câu 2: Tạo 2 stored procedure tên DS_HH_Muc1 và DS_HH_Muc2 để lập danh sách các hàng hóa của các NSX biết LoạiHình. Danh sách gồm 3 cột: MãHH, TênHH, MãNSX, LoạiHình, tham số vào là @LoạiHình.

Câu 3: Tạo 2 stored procedure tên ThemNSXMuc1 và ThemNSXMuc2 để thêm 1 hàng dữ liệu. Các tham số vào là @MãNSX, @TênNSX, và @LoạiHình. Sau đó dùng 2 stored procedure này để thêm 2 hàng dữ liệu là: (N'HONDAVN', N'Công ty Honda Việt nam', N'Tư nhân') và (N'BETAMEX', N'Công ty xuất nhập khẩu BETA', N'Nhà nước').

Câu 4: Tạo 2 stored procedure tên SuaNSXMuc1 và SuaNSXMuc2 để sửa (update) 2 cột TênNSX và LoạiHình (không sửa cột MãNSX). Các tham số vào là @MãNSX, @TênNSX, và @LoạiHình, trong đó @MãNSX để xác định hàng dữ liệu cần sửa. Sau đó dùng 2 stored procedure này để sửa 2 hàng dữ liệu thành: (N'CADIVI',N' Công ty cổ phần cáp điện Việt nam', N'Tư nhân') và (N'KINHDO',N'Công ty cổ phần Kinh đô',N'Tư nhân').

Câu 5: Tạo 2 stored procedure tên Xoa_HH_Muc1 và Xoa_HH_Muc2 để xóa 1 hàng dữ liệu hàng hóa biết mã hàng hóa. Tham số vào là @MãHH để xác định hàng dữ liệu cần xóa. Sau đó dùng 2 stored procedure này để xóa 2 hàng dữ liệu có mã hàng hóa là: (N'DH0131') và (N'SCHUA76') .

HẾT