Cursor AI ile Sıfırdan Web Uygulaması Geliştirme – Adım Adım

Hedef: Cursor AI ile görev ekleme, silme, tamamlama ve görevleri kaydetme özelliklerine sahip basit bir To-Do web uygulaması oluşturmak. Windows 10/11 esas alınmıştır. Kodları büyük ölçüde Cursor Agent yazacaktır.

Adım 1 – Cursor AI'yi kur

1. https://cursor.com/download adresine gir.

2. Windows sürümünü (.exe) indir, dosyayı çalıştır ve kurulumu tamamla.

3. Cursor'ı aç, hesabınla giriş yap veya hesap oluştur.

4. İlk açılışta tema ve klavye tercihleri sorulursa varsayılan ayarlarla devam et.

Kontrol: Cursor'da dosya gezgini, editör ve AI sohbet alanı açılmalıdır.

Adım 2 – Python'ı kur

1. https://www.python.org/downloads/ adresini aç.

2. Windows için Python Install Manager'ı indirip kur.

3. Başlat menüsünde PowerShell aratarak terminali aç.

4. Aşağıdaki komutla Python sürümünü kontrol et.

```
python --version
```

Kurulu değilse Python Install Manager ile kur, ardından PowerShell'i yeniden aç:

```
py install 3.14
python --version
```

Kontrol: Python 3.x.x şeklinde sürüm bilgisi görünmelidir. Python yalnızca yerel sunucu için kullanılacak.

Adım 3 – Git'i kur

1. https://git-scm.com/downloads adresinden Windows için Git'i indir.

2. Kurulumu varsayılan seçeneklerle tamamla ve PowerShell'i yeniden aç.

3. Git sürümünü kontrol et, ardından kendi adını ve e-postanı tanımla.

```
git --version
git config --global user.name "Ad Soyad"
git config --global user.email "eposta@example.com"
```

Adım 4 – Cursor'da proje klasörünü aç

1. Masaüstünde todo-app adlı bir klasör oluştur.

2. Cursor → File → Open Folder yoluyla bu klasörü aç.

3. Klasöre güvenme sorusu çıkarsa kendi oluşturduğun klasör için onay ver.

Kontrol: Explorer alanında todo-app görünmelidir.

Adım 5 – Cursor AI modelini seç

1. Ctrl + I ile AI panelini aç.

2. Mod seçiminde Agent'ı seç.

3. Model menüsünü aç ve Auto'yu seç.

4. İstersen hesabında erişilebilir olan Claude Sonnet modelini de kullanabilirsin.

Kontrol: Agent modu ve Auto modeli seçili olmalıdır.

Adım 6 – Cursor Rules oluştur

1. Explorer'da todo-app klasörüne sağ tıklayıp .cursor klasörünü oluştur.

2. Bu klasörde rules alt klasörünü oluştur.

3. rules içine project.mdc adlı yeni dosya aç.

4. Aşağıdaki metni yapıştır ve Ctrl + S ile kaydet.

```
---
description: To-Do uygulaması proje kuralları
alwaysApply: true
---

- Yalnızca HTML, CSS ve JavaScript kullan.
- Backend, API veya veritabanı oluşturma.
- Harici paket ve framework kullanma.
- Kullanıcı arayüzü Türkçe olsun.
- Sade, profesyonel ve responsive tasarım kullan.
- JavaScript değişken ve fonksiyon isimleri İngilizce olsun.
- Kullanıcı girdilerini güvenli şekilde işle.
- Mevcut çalışan özellikleri bozma.
- Yalnızca ilgili dosyaları değiştir.
- Yapılan değişiklikleri kısaca açıkla.
```

Klasör yolu: todo-app/.cursor/rules/project.mdc. Bu dosya sıradan bir sohbet promptu değil, kalıcı proje kurallarını tanımlar.

Adım 7 – İlk promptu Cursor'a yaz

1. Ctrl + I ile AI panelini aç.

2. Mod Agent, model Auto olsun.

3. Aşağıdaki metni AI sohbet kutusuna yapıştır ve Enter'a bas.

4. Agent'ın oluşturduğu dosyaları ve değişiklikleri inceleyip gerekli onayları ver.

```
Sıfırdan basit bir To-Do web uygulaması geliştir.

Teknoloji:
HTML, CSS ve JavaScript kullan.
Backend ve framework kullanma.

Özellikler:
- Görev ekleme
- Görev silme
```

```
- Görevi tamamlandı olarak işaretleme
- Boş görev eklemeyi engelleme
- localStorage ile görevleri kaydetme

Tasarım:
- Türkçe arayüz
- Beyaz arka plan
- Sade ve profesyonel görünüm
- Mobil uyumlu tasarım

index.html, style.css ve script.js dosyalarını oluştur.
Proje kurallarına uy.
Kodları oluşturduktan sonra yapılan işlemleri açıkla.
```

Kontrol: Explorer'da index.html, style.css ve script.js dosyaları görünmelidir.

Adım 8 – Oluşturulan kodu Cursor'a açıklat

1. AI panelinden Ask moduna geç.

2. Aşağıdaki metni sohbet kutusuna yazıp Enter'a bas.

```
@index.html @style.css @script.js

Bu dosyaların görevlerini açıkla.
Görev ekleme, silme, tamamlama ve
localStorage işlemlerinin nasıl çalıştığını göster.

Kodu değiştirme.
```

Ask kodu anlamak, Agent ise gerekli kod değişikliklerini uygulamak için kullanılır.

Adım 9 – Uygulamayı Python ile çalıştır

1. Cursor → Terminal → New Terminal seç.

2. Terminalin todo-app klasöründe açıldığını doğrula.

3. Aşağıdaki komutu çalıştırıp terminali açık bırak.

4. Chrome veya Edge'de http://localhost:8000 adresini aç.

```
python -m http.server 8000
```

Kontrol: To-Do uygulaması tarayıcıda açılmalı. Sunucuyu durdurmak için terminalde Ctrl + C kullan.

Adım 10 – Uygulamayı test et

1. Kitap oku isimli görev ekle.

2. Görevi tamamlandı olarak işaretle.

3. Görevi sil.

4. Başka bir görev ekle ve sayfayı yenile.

5. Görevin sayfa yenilendikten sonra da göründüğünü doğrula.

Adım 11 – Cursor ile hata düzelt

1. Bir hata varsa Cursor'a dön ve Agent modunu seç.

2. Aşağıdaki promptu yapıştır.

3. Değişen kodu Diff ekranında incele.

4. Tarayıcıya dön, Ctrl + R ile yenile ve hata veren işlemi tekrar dene.

```
Mevcut web uygulamasını incele.

Görev ekleme, silme, tamamlama ve
localStorage işlemlerindeki hataları kontrol et.

Bulduğun hataların nedenini açıkla.
Yalnızca gerekli düzeltmeleri yap.
Çalışan özellikleri bozma.
Yaptığın değişiklikleri özetle.
```

Adım 12 – Uygulamaya yeni özellik ekle

1. Agent modunu aç.

2. Aşağıdaki promptu yazıp gönder.

3. Değişikliklerden sonra tarayıcıyı yenile.

4. Tümü, Aktif ve Tamamlanan filtrelerini ayrı ayrı test et.

```
Mevcut To-Do uygulamasına üç filtre ekle:

- Tümü
- Aktif
- Tamamlanan

Kullanıcı seçtiği filtreye göre görevleri görsün.
Mevcut özellikleri koru.
Yeni kütüphane ekleme.
Yalnızca gerekli dosyaları değiştir.
```

Adım 13 – Git ile projeyi kaydet

1. Cursor’da yeni bir terminal sekmesi aç (Python sunucusunu durdurmana gerek yok).

2. Aşağıdaki komutları sırayla çalıştır.

3. git status komutuyla kaydın tamamlandığını kontrol et.

```
git init
git add .
git commit -m "First working todo app"
git status
```

Başarılı işlemden sonra Git çalışma dizini temiz olmalıdır.

Promptlar ve dosya türleri

İçerik	Nerede kullanılır?
project.mdc	.cursor/rules/ içinde (kalıcı proje kuralları)
İlk proje promptu	Agent sohbet kutusunda
Kodu açıklatma promptu	Ask sohbet kutusunda
Hata düzeltme promptu	Agent sohbet kutusunda
Özellik ekleme promptu	Agent sohbet kutusunda
index.html / style.css / script.js	Agent tarafından proje klasöründe oluşturulur

Not: Normal promptlar için .txt veya .md dosyası oluşturmak zorunlu değildir; bunlar doğrudan sohbet kutusuna yazılır. .mdc, kalıcı proje kuralı dosyasıdır.