



No.	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	영역 및 동사형 핵심 표제어	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
1	학습자가 세부 사실을 잊어버린 후에도 장기적으로 파지되는 '빅 아이디어(Big Idea)'를 중심으로, 1단계(바라는 결과 확인) --> 2단계(수락할 만한 평가 증거 결정) --> 3단계(학습 경험 및 교수 계획) 순서로 교육과정을 설계하는 위긴스와 맥타이(Wiggins & McTighe) 모형의 명칭과 핵심 목표 개념을 쓸 것.	[교육과정] 백워드 설계 모형 (영속적 이해) [서술동사] 평가 계획을 교수학습 활동보다 앞서 설계하여 영속적 이해 도출하기	학습 후에도 유지되는 영속적 이해를 핵심 목표로 삼는다. 바라는 결과 확인, 평가 계획 결정, 학습 경험 계획을 거친다. 평가를 수업보다 먼저 설계하여 목표 일관성을 높인다.	☐ 암기완료
2	위긴스와 맥타이(Wiggins & McTighe)의 백워드 설계에서 '영속적 이해(Enduring Understanding)'의 성취 여부를 평가하는 6가지 세부 이해의 측면 중, '지식을 새로운 상황이나 맥락에 효과적으로 사용하는 능력'과 '타인의 입장과 감정을 직관적으로 수용하고 이해하는 능력'에 해당하는 측면의 공식 명칭을 쓸 것.	[교육과정] 영속적 이해 6대 측면 (설명·해석·적용·관점·감정이입·자기인식) [서술동사] 새로운 맥락에 지식을 전이·적용하고 타인 관점을 직관적으로 공감·수용하기	단순 암기를 넘어선 이해의 성취를 6가지 측면으로 평가한다. 설명, 해석, 적용, 관점, 감정이입, 자기인식으로 구성된다. 자신의 편견을 성찰하고 타인 관점을 공감하게 한다.	☐ 암기완료
3	학교가 위치한 지역사회의 요구와 학교 내외의 상황적 특성을 정밀 분석하여 학교 특성에 적합한 교육과정을 자율적으로 편성·운영하는 모형의 명칭을 쓸 것.	[교육과정] 스킨백 학교중심 교육과정 개발 모형 (SBCD) [서술동사] 학교 내·외 상황 요인을 정밀 분석하여 학교 특성에 맞게 자율 편성하기	상황 분석(외적·내적 요인)을 첫 단계로 삼아 목표 설정, 프로그램 구성, 해석 및 실행, 모니터링·피드백의 5단계를 거치는 '스킨백의 학교중심 교육과정 개발 모형'이다.	☐ 암기완료
4	수업을 직접 담당하는 현장 교사들이 구체적인 단원을 먼저 개발·검증한 후 점진적으로 상위 교육과정 체제로 일반화해 나가는 하향식이 아닌 상향식 귀납적 모형의 명칭을 쓸 것.	[교육과정] 타바 교사중심 귀납적 교육과정 개발 모형 [서술동사] 현장 교사가 구체적인 시험 단위 생산부터 상향식으로 개발·검증하기	현장 교사가 시험 단위 생산부터 시작하여 검증, 개정·통합, 구조 정착, 확산의 절차를 밟아 교실 수업 현장 적합성을 극대화하는 '타바의 귀납적 교육과정 개발 모형'이다.	☐ 암기완료
5	교육과정 개발 참여자들의 신념(강령)에서 출발하여 서로 다른 이해관계를 치열하게 토론·타협하는 숙의 과정을 거쳐 최종 설계를 완성하는 자연주의적 모형의 명칭을 쓸 것.	[교육과정] 워커의 자연주의적 숙의 모형 [서술동사] 참여자들의 강령을 토대로 치열하게 토론·타협하는 숙의 거쳐 설계 완성하기	참여자들의 가치와 비전을 확인하는 강령(출발점) → 다양한 대안을 검토하고 합의를 도출하는 숙의 → 최종 교육과정을 구조화하는 설계의 3단계로 이루어지는 '워커의 숙의 모형'이다.	☐ 암기완료
6	행동목표의 한계를 비판하며 학생이 수업 활동 중에 드러내는 독창적 성과와 미묘한 질적 차이를 감별하고 비평하는 교사의 전문적 심미안을 뜻하는 공식 개념 2가지를 쓸 것.	[교육과정] 교육적 감식안, 교육비평 (아이즈너 예술적 교육과정) [서술동사] 학생의 독창적 성취 차이를 심미안으로 감식하고 비평으로 공론화하기	학생 성취의 미묘한 질적 차이를 지각하는 개인적 안목인 '교육적 감식안'과, 이를 공적으로 언어화하여 다른 이들과 공유하는 '교육비평'이다.	☐ 암기완료
7	학교에서 가르칠 만한 교육적 가치가 충분함에도 불구하고 정책적·의도적·관행적 이유로 공식 교육과정에서 공식적으로 배제되고 누락된 교육과정의 명칭을 쓸 것.	[교육과정] 영 교육과정 (아이즈너) [서술동사] 가치 있는 지식임에도 공식 교육과정에서 의도적·관행적으로 배제하기	공식적 교육과정에 포함되지 않아 학생들이 배울 기회를 원천적으로 박탈당함으로써 학생들의 사고와 가치관에 중대한 영향을 미치는 '영 교육과정'이다.	☐ 암기완료
8	학교의 물리적 환경, 교사의 언행, 권위주의적 규율, 보상 체계 등을 통해 학교생활 전반에서 은연중에 은밀하게 학습되는 무의식적 신념이나 가치관의 총체를 뜻하는 명칭을 쓸 것.	[교육과정] 잠재적 교육과정 (잭슨·드리븐) [서술동사] 학교의 물리적 환경과 권위적 규율 속에서 무의식적으로 가치관 내면화하기	학교가 의도하지 않았으나 학교의 제도적 풍토와 교실 생태계를 통해 학생들에게 지속적·은연중에 학습되는 '잠재적 교육과정'이다.	☐ 암기완료

No.	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	영역 및 동사형 핵심 표제어	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
11	블룸의 개정된 교육목표분류학에서 지식 차원을 4가지 범주로 구분할 때, 사실적 지식, 개념적 지식, 절차적 지식 외에 자신의 인지 과정을 스스로 성찰하고 조절하는 최상위 지식 범주의 명칭을 쓸 것.	교육과정 메타인지적 지식 (초인지 지식) 서술동사 자신의 인지 과정을 스스로 자각하고 계획·점검·조절하는 초인지 발휘하기	자신의 학습 전략에 대한 지식, 인지적 과제에 적합한 맥락적 조건에 대한 지식, 자기 자신에 대한 지식을 포괄하는 '메타인지적 지식'이다.	☐ 암기완 료
12	교과 중심 교육과정의 분과적 조직 방식에서 벗어나, 역사와 지리처럼 인접한 교과 간의 공통 내용을 한데 묶어 교과의 정체성을 유지한 채 내용을 통합하는 조직 형태의 명칭을 쓸 것.	교육과정 융합 교육과정 (또는 광역 교육과정 / 상관 교육과정) 서술동사 분과 교과의 고유 정체성을 보존하며 인접 교과 간 공통 주제를 연계하기	각 교과의 선을 완전히 허물지 않으면서 교과 간의 관련된 내용을 1:1로 연결하여 가르치는 '상관 교육과정' 또는 유사 교과를 하나의 대영역으로 묶는 '광역 교육과정'이다.	☐ 암기완 료
13	학문 중심 교육과정에서 각 학문의 기저를 이루는 핵심적인 기본 개념과 원리를 뜻하는 공식 용어와, 이를 학년이 올라감에 따라 폭과 깊이를 심화하여 반복 조직하는 원리의 명칭을 쓸 것.	교육과정 지식의 구조, 나선형 교육과정 (브루너) 서술동사 교과의 기본 개념과 원리를 학년 발달에 따라 폭과 깊이를 심화·반복하기	각 학문의 핵심 아이디어와 원리인 '지식의 구조'를 학습자의 발달 단계에 맞추어 점진적으로 심화·확대하여 재조직하는 '나선형 교육과정'이다.	☐ 암기완 료
14	학생 개개인의 생애사적 체험과 실존적 경험을 바탕으로, 과거의 기억을 소환하고 미래를 상상하여 현재의 자신을 비판적으로 성찰하는 4단계 실존적 자서전 방법론의 명칭을 쓸 것.	교육과정 쿠레레 4단계 (회귀-전진-분석-종합, 파이나) 서술동사 생애사적 과거 회상, 미래 조망, 현재 분석을 거쳐 실존적 자아 종합하기	과거를 회상하는 회귀 → 미래를 조망하는 전진 → 현재를 객관화하는 분석 → 전체 생애를 통합하는 종합의 4단계를 거치는 '파이나의 쿠레레 자서전적 방법'이다.	☐ 암기완 료
15	우수한 학업 성취를 보이는 영재 및 우수 학생들을 위해, 이미 숙달한 정규 교과 내용을 빠르게 생략하거나 압축하여 심화·확충 학습 시간을 확보해 주는 교육과정 수정 기법의 명칭을 쓸 것.	교육과정 교육과정 압축 (렌줄리) 서술동사 이미 숙달한 정규 내용을 압축·생략하여 심화·확충 학습 시간 확보하기	정규 학습 내용의 숙달 여부를 사전 진단하여 불필요한 반복 수업을 배제하고 대신 심화 프로젝트나 자기주도적 탐구 기회를 부여하는 '교육과정 압축'이다.	☐ 암기완 료
16	타일러가 제시한 교육과정 내용 조직의 3대 기본 원리 중, 동일한 학습 내용을 시간에 따라 반복 경험하게 하는 원리와 점차 수준을 심화시키는 원리의 명칭을 각각 쓸 것.	교육과정 계속성, 계열성 (타일러 내용 조직 원리) 서술동사 동일 학습 내용을 시간에 따라 반복하고 점차 수준을 심화·확장하기	중요한 학습 요소를 시간의 경과에 따라 반복적으로 다루는 '계속성'과, 학습 내용의 수준과 깊이를 점진적으로 심화·발전시켜 나가는 '계열성'이다.	☐ 암기완 료
17	지도자가 추종자의 자율성과 도덕적 책무성을 신뢰하며, 학교를 가치와 규범을 공유하는 도덕적 공동체로 변혁시키는 서번트 기반 리더십의 명칭을 쓸 것.	교육행정 도덕적 리더십 (세르지오바니) 서술동사 선수학습 능력을 진단하고 전체 개요에서 세부 내용으로 점진 정교화하기	권위 대신 도덕적 가치와 사명감에 호소하는 서번트 리더십이다. 교사를 스스로 이끄는 지도자들의 지도자로 성장시킨다. 교사의 자발적 헌신과 내적 책무성을 비약적으로 높인다.	☐ 암기완 료
18	학교장 한 사람의 독점적 권한에서 벗어나, 학교의 상황적 맥락 속에서 지도자, 추종자, 상황의 상호작용을 통해 리더십 실행을 공동 분담하는 리더십 명칭을 쓸 것.	교육행정 분산적 리더십 (스필레인) 서술동사 주의 집중부터 파지 및 전이 증진까지 9단계 수업사태를 계열적으로 적용하기	교장 1인이 아닌 다수가 상호작용 속에서 리더십을 실행한다. 공식·비공식 리더들이 전문성에 따라 권한과 책임을 나눈다. 집단적 지성과 협업으로 학교 변화 적응력을 키운다.	☐ 암기완 료
19	교사의 실제 교실 수업 행위를 개선하기 위해 장학담당자와 교사가 동등한 입장에서 사전 협의회, 수업 관찰,	교육행정 임상장학 (골드해머·코건) 서술동사 수업 전 디딤	교사의 교실 수업 개선을 위해 장학사와 교사가 1:1 대면 협의한다. 계획 협의, 수업 관찰, 자료 분석, 피드백 협의를 거친다.	☐ 암기완

No.	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	영역 및 동사형 핵심 표제어	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
21	학교 조직 내 인간 행동을 규범적 차원(제도, 역할, 기대)과 개인적 차원(개인, 인성, 욕구 성향)의 유기적 상호작용 결과로 설명하는 체제이론 모형의 명칭을 쓸 것.	[교육행정] 깃젤스-구바 사회체계 모형 [서술동사] 혼란스러운 딜레마에 직면하여 비판적 성찰을 통해 의미관점 근본 재구성하기	조직의 규범적 차원과 개인의 심리적 차원의 상호작용 틀이다. 제도-역할-역할기대와 개인-성격-욕구성향의 조화를 꾀한다. 교사 개인의 욕구와 학교 목표를 균형 있게 조율한다.	☐ 암기완료
22	교육과정을 통해 학생이 사전에 비해 얼마나 많은 진보와 성장을 이루었는가에 초점을 두어 초기 능력과 최종 성취 간의 차이를 판정하는 평가 유형의 명칭을 쓸 것.	[교육평가] 성장참조평가 [서술동사] 초기 성취 대비 최종 성취 수준을 비교하여 개별적 학업 향상도 판정하기	초기 수준 대비 최종 성취 간의 성장량을 기준으로 평가한다. 과거의 자신과 현재의 자신을 비교해 개별 진보를 확인한다. 낮은 성적의 학생에게도 노력에 따른 동기를 부여한다.	☐ 암기완료
23	정적인 결과물 평가에서 벗어나, 평가자와 학습자 간의 상호작용과 힌트-비계를 제공하면서 학습자의 잠재적 발달 수준과 학습 능력을 진단하는 평가의 명칭을 쓸 것.	[교육평가] 역동적 평가 (비고츠키 ZPD 기반) [서술동사] 근접발달영역(ZPD) 안에서 성인의 힌트와 조력을 제공하며 잠재적 발달 사정하기	비고츠키 근접발달영역(ZPD)에 기반한 잠재력 평가이다. 사전 검사, 비계설정 중재, 사후 검사의 절차를 체계화한다. 정적 평가 한계를 넘어 학습 잠재 가능성을 밝혀낸다.	☐ 암기완료
24	수행평가에서 학생의 과제 수행 과정과 결과물을 객관적·체계적으로 평가하기 위해 성취 기준과 질적 수준을 다차원 표로 구체화한 채점 도구의 명칭을 쓸 것.	[교육평가] 루브릭 (채점기준표) [서술동사] 평가 기준과 수행 수준을 다차원 격자표로 명시하여 객관적 과정평가 수행하기	수행평가에서 학생의 수행 질을 객관 채점하는 기준표이다. 과제 설명, 평가 준거, 성취 척도, 질적 기술어로 구성된다. 주관적 평가의 채점 객관도와 신뢰도를 크게 높인다.	☐ 암기완료
25	학습 내용을 단순한 정수(전체 개요)에서 시작하여 점진적으로 세부적이고 복잡한 수준으로 구체화해 나가는 쥘인-쥘아웃 방식의 거시적 교수설계 이론 명칭을 쓸 것.	[교수학습] 정교화 이론 (라이젤루스) [서술동사] 지도자의 도덕적 권위와 신념을 바탕으로 학교 구성원을 자기지도자로 육성하기	인지 과부하를 막고 전체 윤곽에서 세부로 나아가는 모형이다. 정수 제시 후 계열화, 요약자, 종합자, 비유를 점진 적용한다. 체계적 복습과 개념 간 조망으로 거시적 안목을 준다.	☐ 암기완료
26	학습자의 내적 인지과정을 촉진하기 위해 교사가 제공하는 주의집중, 학습목표 제시, 선수학습 회상 등 9단계 외적 교수 활동을 체계화한 수업 모형의 명칭을 쓸 것.	[교수학습] 9가지 수업사태 (가네) [서술동사] 교장 1인의 독점을 넘어 다수 구성원이 상호작용하며 리더십을 공동 분담하기	학습자의 내적 정보처리를 돕는 가네의 외적 수업 절차이다. 주의집중부터 자극제시, 피드백, 전이 증진까지 9단계를 밟는다. 뇌의 인지 과정을 단계별로 촉진해 목표를 달성한다.	☐ 암기완료
27	전통적인 수업 방식을 뒤집어 교실 밖에서 온라인 사전 영상으로 핵심 지식을 습득하고, 정규 수업 시간에는 토론, 프로젝트, 협동학습 등 심화 활동을 수행하는 교수법 명칭을 쓸 것.	[교수학습] 플립드 러닝 (역진행 수업) [서술동사] 수업 관찰 전 협의 → 수업 관찰 → 피드백 분석의 협동 절차로 수업 기술 개선하기	온라인 사전 학습과 본 수업의 협력 활동을 뒤집은 수업이다. 수업 전 디딤영상으로 익히고 교실에선 토의와 탐구를 한다. 강의를 줄이고 학생 간 상호작용과 피드백을 늘린다.	☐ 암기완료
28	교수설계에서 학습자의 학습 동기를 유발하고 지속시키기 위한 4대 핵심 범주인 주의집중, 관련성, 자신감, 만족감의 영문 약자로 명명된 동기 모델의 명칭을 쓸 것.	[교수학습] ARCS 동기모델 (켈러) [서술동사] 동료 교사들이 대등한 입장에서 서로의 수업을 참관하고 전문적 조언 주고받기	학습 동기를 체계적으로 유발하고 유지하는 4대 동기 틀이다. 주의집중, 관련성, 자신감, 만족감의 핵심 범주로 구성된다. 실생활 관련성과 적절한 성공 기회로 동기를 높인다.	☐ 암기완료
29	개인이 외적 통제에 의존하지 않고 주체적으로 행동하기 위해 충족되어야 하는 3가지 기본 심리적 욕구인 자율성, 유능성, 관계성을 제시한 동기 이론의	[교육심리] 자기결정성 이론 (데시·라이언) [서술동사] 규범적 차원의 제도적 기대와 개인적	인간의 자기결정적 행동을 3대 기본 심리 욕구로 설명한다. 자율성, 유능감, 관계성의 충족 시 내재적 동기로 통합된다. 외적 보상 없이 학습자가	☐ 암기완료

No.	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	영역 및 동사형 핵심 표제어	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
31	진로선택 이론 중 개인의 성격 유형을 6가지(RIASEC)로 분류하고, 육각형 모델에서 서로 인접한 유형 간의 심리적 일치성과 안정성이 높다는 핵심 가정의 명칭을 쓸 것.	진로상담 일관성 (홀랜드 육각형) 서술동사 육각형 상 인접한 두 유형의 성격을 결합하여 내적 조화와 진로 안정 높이기	개인의 성격 프로파일이나 직업 코드의 첫 두 글자가 육각형 상에서 인접해 있을수록 내적 조화와 진로 안정성이 높다는 '일관성' 가정이다.	☐ 암기완 료
32	홀랜드 육각형 모델에서 6개 유형 간의 이론적·심리적 유사성과 상관관계가 기하학적 육각형의 거리에 반비례한다는 핵심 가정의 명칭을 쓸 것.	진로상담 계측성 (홀랜드) 서술동사 육각형 상의 기하학적 거리와 성격 유형 간의 심리적 상관을 반비례로 배치하기	유형 간의 심리적 유사성과 육각형 상의 물리적 거리가 일치하여, 인접한 유형은 상관이 높고 대각선의 유형은 상관이 가장 낮다는 '계측성' 가정이다.	☐ 암기완 료
33	홀랜드 검사 결과에서 6개 유형 중 특정한 두 개 유형의 점수는 매우 높고 나머지 유형의 점수는 뚜렷하게 낮아, 자신의 흥미 특성이 선명하게 드러나는 상태를 뜻하는 가정의 명칭을 쓸 것.	진로상담 변별성 (홀랜드) 서술동사 특정 흥미 프로파일의 점수를 뚜렷하게 분화시켜 직업 선호 영역 명료화하기	특정 흥미 프로파일의 최고점과 최저점의 차이가 커서 개인의 직업적 흥미가 얼마나 명확하게 분화되어 있는가를 나타내는 '변별성' 가정이다.	☐ 암기완 료
34	홀랜드 이론에서 자신의 목표, 흥미, 적성에 대해 얼마나 명확하고 안정된 청사진을 가지고 있는가를 뜻하는 주관적 확신과 직업 환경의 명확성을 나타내는 가정의 명칭을 쓸 것.	진로상담 정체성 (홀랜드) 서술동사 자신의 목표, 흥미, 적성에 대해 안정된 청사진을 확립하고 능동 탐색하기	자신에 대한 명확한 지식과 자기이해의 안정성을 뜻하는 개인적 정체성과 직업 환경의 투명성을 의미하는 '정체성' 가정이다.	☐ 암기완 료
35	개인의 성격 유형과 그 개인이 종사하는 직업 환경의 유형이 완벽하게 부합하여 높은 직업 만족도와 생산성을 나타내는 상태를 뜻하는 가정의 명칭을 쓸 것.	진로상담 일치성 (홀랜드) 서술동사 개인의 성격 유형과 실제 근무하는 직업 환경의 유형을 완벽히 합치시키기	개인의 성격적 특성과 직업 환경이 요구하는 보상 및 과업 특성이 일치하여 높은 적응과 유지를 촉진하는 '일치성' 가정이다.	☐ 암기완 료
36	수퍼의 생애 진로발달 5단계 중, 고등학교 시기에 해당하며 잠정기, 전환기, 실행기를 거쳐 구체적인 진로 목표를 탐색하고 선택하는 단계의 명칭을 쓸 것.	진로상담 탐색기 (잠정기·전환기·실행기) 서술동사 잠정기, 전환기, 실행기를 거치며 청소년기 현실적 직업 세계 탐색·선택하기	자아개념을 다양한 직업적 역할 속에서 검증하고 구체적인 진로 방향을 모색하는 15-24세 시기의 '탐색기'이다.	☐ 암기완 료
37	수퍼의 진로발달 단계 중 25세에서 44세 성인기에 해당하며, 자신에게 적합한 직업 분야를 찾아 정착하고 발전해 나가는 확립기의 3대 하위 단계를 순서대로 쓸 것.	진로상담 수정(시행) → 안정 → 공고화 서술동사 수정기, 안정기, 공고화기를 거쳐 성인기 직업에 성공적으로 안착·승진하기	자신에게 맞지 않는 분야를 바꾸며 검증하는 수정(시행), 정착하여 기초를 다지는 안정, 승진과 인정을 받으며 지위를 굳히는 공고화의 3단계이다.	☐ 암기완 료
38	수퍼가 개발한 평가 모델로, 진로성숙도와 직업적응도를 체계적으로 평가하기 위해 생애역할, 진로발달단계, 가치관, 적성을 포괄적으로 진단하는 종합 평가 모형의 영문 약자 또는 명칭을 쓸 것.	진로상담 C-DAC 모형 (진로발달 다차원 평가) 서술동사 생애역할 중요도, 진로발달 수준, 가치관을 다차원으로 종합 평가하기	생애공간(다양한 역할)과 생애주기(발달단계)를 통합하여 내담자의 진로성숙과 의사결정을 지원하는 'C-DAC 모델'이다.	☐ 암기완 료
39	갓프레드슨의 제한-타협 이론에서, 아동기부터 청소년기까지 진로 포부의 영역을 좁혀 나가는 4단계를 순서대로 쓸 것	진로상담 크기 및 힘 지향성 → 성역할 지향성 → 사회적 가치 지향성 → 내적 고유한 자아 지향성 서술동사 크기/힘 → 성역할	1단계 힘의 크기, 2단계 성역할, 3단계 사회적 지위와 위세, 4단계 내적 가치관과 자아를 반영하여 허용 가능한 직업 대안의 영역을 제한해 나가는 4단계이다.	☐ 암기완 료

No.	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	영역 및 동사형 핵심 표제어	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
41	사회인지진로이론(SCCT)에서 개인의 진로 선택과 행동에 결정적 영향을 미치는 반두라 기반의 3대 핵심 인지변인의 명칭을 쓸 것.	[진로상담] 자기효능감, 결과기대, 개인적 목표 [서술동사] 자기효능감, 결과기대, 개인목표의 인지매개 변인으로 진로 행동 예측하기	특정 과업을 성공할 수 있다는 믿음인 '자기효능감', 행동의 결과로 주어질 성과에 대한 예측인 '결과기대', 행동을 이끄는 '개인적 목표'이다.	☐ 암기완료
42	사회인지진로이론(SCCT)에서 흥미와 능력이 있음에도 불구하고 개인이 진로 선택을 망설이게 만드는 환경적 맥락 변인 중, 차별이나 경제적 곤란과 같은 부정적 요인의 명칭을 쓸 것.	[진로상담] 진로장벽 (스완슨 지각된 장벽) [서술동사] 외적 차별과 경제적 곤란 등 주관적으로 지각된 장애물을 분석해 대처 자원 찾기	진로 목표 설정 및 실행 과정을 방해하거나 지연시키는 외적·심리사회적 장애물인 '진로장벽'이다.	☐ 암기완료
43	사비카스의 진로구성주의 이론에서, 급변하는 현대 직업 환경에 주도적으로 대처하기 위해 개인이 갖추어야 할 4대 진로적응도(4C)의 공식 명칭을 쓸 것.	[진로상담] 생애적응도 4C (관심·통제·호기심·자신감) [서술동사] 진로관심, 진로통제, 진로호기심, 진로자신감의 4C 역량으로 직업 전환에 대처하기	미래를 준비하는 '관심', 자신의 진로를 주도하는 '통제', 다양한 기회를 탐색하는 '호기심', 극복할 수 있다는 '자신감'의 4C이다.	☐ 암기완료
44	사비카스의 생애 직업 스타일 면담(CSI)에서, 내담자의 이상적인 자아상을 보여주는 질문 영역과 직업적 관심사를 보여주는 질문 영역의 명칭을 각각 쓸 것.	[진로상담] 롤모델(존경하는 인물), 애호 TV 프로그램 [서술동사] 롤모델과 애호 방송 매체를 심층 탐색하여 내담자의 핵심 생애 주제 발굴하기	자신이 동일시하고자 하는 삶의 모델인 '롤모델'과 환경에 대한 능동적 흥미를 투사하는 '잡지/TV' 질문이다.	☐ 암기완료
45	크롬볼츠의 계획된 우연 이론에서, 살아가며 마주치는 예기치 못한 우연한 사건을 배움과 진로 성장의 기회로 전환하기 위해 필요한 5대 핵심 기술을 쓸 것.	[진로상담] 호기심, 인내심, 융통성, 낙관성, 위험감수 [서술동사] 호기심, 인내심, 융통성, 낙관성, 위험감수로 예기치 못한 우연을 기회로 전환하기	새로운 기회를 탐색하는 호기심, 좌절을 극복하는 인내심, 태도를 바꾸는 융통성, 기회를 긍정하는 낙관성, 불확실성에 도전하는 위험감수이다.	☐ 암기완료
46	MMPI-2-RF 타당도 척도 중, 내용이 유사하거나 반대되는 문항 쌍에 대해 일관성 없이 무선적으로 응답했는가를 측정하는 척도의 영문 약자를 쓸 것.	[심리검사] VRIN-r (무선반응 비일관성 척도) [서술동사] 부모의 온정 및 통제 양육 태도를 사정해 인간지향형 대 비인간지향형 직업 분류하기	피검자가 문항을 제대로 읽지 않고 무작위로 마킹했는지를 평가하는 'VRIN-r' 척도이다.	☐ 암기완료
47	MMPI-2-RF 타당도 척도 중, 문항 내용과 상관없이 '그렇다'로만 일관되게 응답(묵종)하거나 '아니다'로만 응답(부인)하는 고정 반응 편향을 측정하는 척도의 영문 약자를 쓸 것.	[심리검사] TRIN-r (고정반응 비일관성 척도) [서술동사] 개인의 능력-요구 적합성과 가치관-보상 일치성을 높여 직업 만족과 유지 돕기	특정 방향으로 마킹을 고정하여 불성실하게 응답한 편향을 감지하는 'TRIN-r' 척도이다.	☐ 암기완료
48	MMPI-2-RF 타당도 척도 중, 일반 정상 기준 집단에서는 거의 응답하지 않는 드문 비전형적 증상을 과도하게 호소하여 부정 왜곡(Faking-bad)이나 과장 보고를 측정하는 척도의 영문 약자를 쓸 것.	[심리검사] F-r (비전형 척도) [서술동사] 합리적 선택과 직관을 통합하고 적극적인 불확실성을 수용하며 의사결정 순환하기	심리적 고통이나 정신병리적 증상을 고의로 과장하거나 허위 진술했는지를 감지하는 'F-r' 척도이다.	☐ 암기완료

No.	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	영역 및 동사형 핵심 표제어	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
51	MMPI-2-RF 타당도 척도 중, 세련된 지적 수준과 교육적 배경을 가진 피검자가 자신의 심리적 적응 상태를 과시하고 취약성을 방어적으로 은폐하려는 경향을 측정하는 척도의 영문 약자를 쓸 것.	심리검사 K-r (조정 척도) 서술동사 유사 문항 쌍에 무작위로 답했는지 일관성을 검증하여 무선 반응 편향 탐지하기	자신의 결함을 부인하고 심리적으로 건강한 것처럼 통제하려는 세련된 방어성을 측정하는 'K-r' 척도이다.	☐ 암기완료
52	MMPI-2-RF 재구성 임상 척도 중, 전반적인 삶의 불만족, 비관주의, 무기력감, 정서적 고통을 반영하는 핵심 척도이자 임상 척도 2번의 순수 정제 척도의 공식 명칭을 쓸 것.	심리검사 RCd (의기소침 척도) 서술동사 문항 내용과 상관없이 '그렇다'나 '아니다'로만 일관 응답한 고정 반응 편향 탐지하기	모든 정서적 고통의 공통 분모이자 심리적 탈진과 절망감을 반영하는 핵심 척도인 'RCd(침체)'이다.	☐ 암기완료
53	MMPI-2-RF 재구성 임상 척도 중, 기질적 신체 이상이 없음에도 다양한 신체적 통증과 피로를 호소하며 심리적 갈등을 신체화하는 경향을 측정하는 척도의 영문 약자를 쓸 것.	심리검사 RC1 (신체증상 호소 척도) 서술동사 일반 집단에서 기피하는 드문 증상을 과도 호소한 부정 왜곡 및 과장 보고 판별하기	신체적 질병과 무관하게 심리적 불안을 신체 감각의 불편감으로 전환시키는 경향을 측정하는 'RC1'이다.	☐ 암기완료
54	MMPI-2-RF 재구성 임상 척도 중, 타인의 호의를 불신하고 모든 인간관계가 이기적 착취에 기반한다고 냉소적으로 확신하는 경향을 측정하는 척도의 영문 약자를 쓸 것.	심리검사 RC3 (냉소적 태도 척도) 서술동사 실제 정신과 환자조차 기피하는 기괴 문항을 택한 순수 위약 및 꾀병 사칭 감별하기	타인의 동기를 불신하고 적대적이고 경계적인 태도를 취하는 대인관계적 신념을 평가하는 'RC3'이다.	☐ 암기완료
55	MMPI-2-RF 재구성 임상 척도 중, 사회적 규범 위반, 충동 조절 실패, 청소년기 비행, 권위와의 갈등을 반영하는 척도의 영문 약자를 쓸 것.	심리검사 RC4 (반사회적 행동 척도) 서술동사 사소한 인간적 결점도 부인하며 자신을 완벽한 성인군자로 꾸며낸 긍정 왜곡 판별하기	규칙에 대한 저항과 충동적인 법률/규율 위반 행동 성향을 측정하는 'RC4' 척도이다.	☐ 암기완료
56	MMPI-2-RF 외현적 위기 척도 중, 자살에 대한 직접적인 생각, 자해 계획, 최근의 자살 충동을 측정하여 T점수 65 이상 시 즉각적인 위기 개입이 요구되는 척도의 영문 약자를 쓸 것.	심리검사 SUI (자살/사망 관념 척도) 서술동사 지적 수준 높은 수검자가 심리적 문제를 세련되게 방어·부인하는 태도 탐지하기	자살 위험성을 신속하게 선별하여 학생의 생명을 보호하기 위해 최우선 점검해야 하는 'SUI' 척도이다.	☐ 암기완료
57	MMPI-2-RF 상위차원 척도 중, 도벽, 음주, 폭력, 물질 남용 등 충동 통제와 파탄과 외현화된 일탈 행동을 종합 평가하는 척도의 영문 약자를 쓸 것.	심리검사 BXD (외현화 행동문제 척도) 서술동사 신체적 질병 기준보다 과도하게 호소된 비전형적 신체 증상 왜곡 탐지하기	탈억제와 반사회적 충동성을 종합적으로 평가하는 광역 외현화 척도인 'BXD'이다.	☐ 암기완료
58	MMPI-2-RF 상위차원 척도 중, 망상, 환각, 기괴한 지각 경험 등 현실 검증력의 손상과 사고장애를 종합 평가하는 척도의 영문 약자를 쓸 것.	심리검사 THD (사고기능이상 척도) 서술동사 신경학적 손상이나 인지 기능 문제를 신체화하여 과장 보고한 타당도 검증하기	정신증적 증상과 비현실적 사고 과정을 반영하는 상위차원 척도인 'THD'이다.	☐ 암기완료
59	한국 웨슬러 아동 지능검사 5판(K-WISC-V)의 5대 기본 지표 중, 언어적 지식과 언어적 추론 능력을 측정하는 지표의 영문 약자 또는 명칭을 쓸 것.	심리검사 VCI (언어이해 지표) 서술동사 전반적 삶의 불만족, 비관주의, 무기력감을 동반한 핵심	공통점, 어휘 소검사를 핵심으로 하여 결정성 지능과 언어적 표현력을 평가하는 'VCI'이다.	☐ 암기완료

No.	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	영역 및 동사형 핵심 표제어	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
61	알룸이 제시한 집단치료의 11대 치료적 요인 중, '나 혼자만 이런 비참한 고통을 겪는 것이 아니구나'를 깨달으며 안도감을 얻는 요인의 명칭을 쓸 것.	집단상담 보편성 (알룸) 서술동사 삶의 즐거움과 활력이 결핍되고 긍정 정서를 느끼지 못하는 쾌감상실증 사정하기	자신의 문제와 취약성이 다른 집단원들에게도 공통적으로 존재함을 확인하며 고립감에서 벗어나는 '보편성'이다.	☐ 암기완료
62	알룸의 치료적 요인 중, 집단 안에서 자신의 이익만을 구하지 않고 타인을 돕고 지지해 주는 과정에서 자신의 자아존중감과 존재 가치를 확인하는 요인의 명칭을 쓸 것.	집단상담 이타주의 (알룸) 서술동사 타인의 호의를 불신하고 모든 인간관계를 이기적 착취로 바라보는 냉소성 사정하기	다른 집단원에게 위로와 피드백을 베풀며 자신이 누군가에게 도움이 되는 유능한 존재임을 자각하는 '이타주의'이다.	☐ 암기완료
63	집단상담 발달 단계 중, 집단원들이 불안과 불신을 드러내고 상담자의 지도력에 도전하거나 집단원 간의 권력 다툼과 저항이 발생하는 2단계의 명칭을 쓸 것.	집단상담 과도기 (전이 단계, 저항과 갈등) 서술동사 사회적 규범을 위반하고 권위에 저항하며 충동적 비행을 저지르는 반사회성 사정하기	방어와 저항을 탐색하고 갈등을 건설적으로 직면하여 깊이 있는 작업 단계로 나아가는 '과도기'이다.	☐ 암기완료
64	집단상담에서 특정 집단원이 불안을 회피하기 위해 혼자서 발언 시간을 지나치게 독차지할 때, 상담자가 다른 집단원의 참여를 유도하며 이를 적절히 제한하는 개입 기술의 명칭을 쓸 것.	집단상담 차단하기 (집단상담 기법) 서술동사 타인이 자신을 부당하게 박해하거나 음모를 꾸민다고 의심하는 피해의식 사정하기	집단원의 독점, 비난, 비밀누설 등 비생산적인 행동이 발생할 때 이를 부드럽고 단호하게 중단시키는 '차단하기'이다.	☐ 암기완료
65	서로 다른 집단원이 표현한 감정이나 경험 사이에 존재하는 공통된 주제를 상담자가 발견하여 두 집단원을 서로 엮어주고 상호작용을 촉진하는 기술의 명칭을 쓸 것.	집단상담 연결하기 (집단상담 기법) 서술동사 불안, 공포, 분노 등 부정적 정서 반응에 과도하게 압도되는 역기능성 사정하기	집단원들 간의 정서적 유대감과 보편성을 촉진하기 위해 관련 경험을 상호 대화로 연결해 주는 '연결하기'이다.	☐ 암기완료
66	조하리의 창 4대 영역 중, 자신도 알고 있고 타인도 잘 알고 있어 개방적인 의사소통과 진정한 인간관계가 이루어지는 영역의 명칭을 쓸 것.	대인관계 개방 영역 (열린 창) 서술동사 환각, 기괴한 감각, 신체적 망상 등 비현실적인 지각 경험의 이상 여부 사정하기	자기개방과 피드백을 통해 이 영역을 확장할수록 대인관계의 효율성과 신뢰가 극대화되는 '열린 영역'이다.	☐ 암기완료
67	조하리의 창 4대 영역 중, 자신은 미처 자각하지 못하지만 타인에게는 비언어적 버릇이나 독선적 말투 등으로 명백히 관찰되는 영역의 명칭을 쓸 것.	대인관계 맹검 영역 (눈먼 창) 서술동사 과도한 흥분, 수면 욕구 감소, 과대망상적 활력을 보이는 경조증 상태 사정하기	타인으로부터 솔직한 피드백을 수용함으로써 축소시켜야 하는 '눈먼 영역'이다.	☐ 암기완료
68	조하리의 창 4대 영역 중, 자신은 분명히 알고 있지만 타인에게는 부끄러움이나 불안 때문에 의도적으로 감추어 둔 비밀이나 콤플렉스의 영역을 뜻하는 명칭을 쓸 것.	대인관계 은폐 영역 (숨겨진 창) 서술동사 자살 생각, 구체적 자해 계획, 최근의 자살 충동을 측정해 즉각 위기 개입하기	신뢰할 수 있는 대상에게 솔직한 자기개방을 실천함으로써 축소시켜 나가는 '숨겨진 영역'이다.	☐ 암기완료
69	설리반의 대인관계 이론에서, 아동이 양육자의 불안을 흡수하여 형성되며 극심한 불안과 공포를 동반하여 자아의 의식에서 완전히 배제·해리되는 자기 표상의 명칭을 쓸 것.	성격심리 나-아닌-나 (설리반 자아상) 서술동사 도벽, 음주, 폭력, 물질 남용 등 충동 통제 파탄과 외현화 행동 문제	꿈이나 정신분열증적 망상 속에서만 낯설고 공포스럽게 경험되는 해리된 원초적 자기 표상인 '나-아닌-나'이다.	☐ 암기완료

No.	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	영역 및 동사형 핵심 표제어	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
71	융의 분석심리학에서 개인이 사회 집단의 요구와 규범에 적응하기 위해 쓰고 살아가는 공적 가면인 외적 인격의 명칭을 쓸 것.	[성격심리] 페르소나 (외적 인격) [서술동사] 결정성 지능을 바탕으로 언어적 개념 형성, 추론, 어휘 지식을 객관 측정하기	사회가 부여한 역할에 적응하기 위한 가면이지만, 자아와 지나치게 동일시할 경우 내면과의 괴리를 낳는 '페르소나'이다.	☐ 암기완 료
72	융의 분석심리학에서 자아의 의식에서 용납되지 않고 억압된 어둡고 열등하며 본능적인 무의식적 성격 요소를 뜻하는 명칭을 쓸 것.	[성격심리] 그림자 (원초적 본능) [서술동사] 시각적 자극의 공간적 관계를 파악하고 시각-운동 협응 능력 평가하기	타인에게 투사되어 강한 혐오감을 유발하지만, 의식화하여 통합할 때 창조성과 활력의 원천이 되는 '그림자'이다.	☐ 암기완 료
73	남성의 무의식 속에 존재하는 여성적 원형과 여성의 무의식 속에 존재하는 남성적 원형의 명칭을 순서대로 각각 쓸 것.	[성격심리] 아니마, 아니무스 (내적 인격) [서술동사] 시각적 패턴에서 내재된 개념적 규칙을 도출하고 연역·귀납 논리 추론하기	남성 내면의 무의식적 여성성인 '아니마'와 여성 내면의 무의식적 남성성인 '아니무스'이다.	☐ 암기완 료
74	융의 분석심리학에서 의식과 무의식 전체를 포괄하는 정신의 중심이자 궁극적인 전체성을 상징하는 원형의 명칭을 쓸 것.	[성격심리] 자기 (정신 전체의 중심) [서술동사] 청각적 언어 정보를 단기 파지한 상태에서 머릿속으로 조작·재구성하기	의식의 중심인 자아를 초월하여 정신 전체의 조화로운 통합을 지향하는 본원적 중심인 '자기'이다.	☐ 암기완 료
75	인생 후반기에 자아가 자기를 자각하고 의식과 무의식을 조화롭게 융합하여 전인적인 고유한 존재로 성숙해 나가는 심리치료의 궁극적 목표 명칭을 쓸 것.	[성격심리] 개별화 과정 (자기실현) [서술동사] 단순한 시각 정보를 빠르고 정확하게 변별하여 기계적으로 처리하기	외적 가면과 그림자, 원형들을 통찰하고 통합하여 참된 자기를 실현해 나가는 '개성화 과정'이다.	☐ 암기완 료
76	상담자가 내담자의 발화 속에 내포된 모순, 즉 내담자의 말과 행동 간의 불일치나 비언어적 표현과 언어적 표현의 불일치를 내담자가 직접 직면하도록 부드럽게 지적해 주는 기법의 명칭을 쓸 것.	[상담기법] 직면 기법 [서술동사] 자신만의 고립된 고통이 아니라 누구나 겪는 보편적 경험을 공유하게 하기	내담자의 자기기만과 모순을 통찰하게 하여 현실적 자기변화를 촉진하는 도전 기법인 '직면'이다.	☐ 암기완 료
77	아론 벡의 인지치료에서 우울증을 겪는 환자에게서 공통적으로 나타나는 자신에 대한 부정적 견해, 세상에 대한 부정적 견해, 미래에 대한 부정적 견해를 뜻하는 공식 용어를 쓸 것.	[상담이론] 인지삼제 (자신·세상·미래) [서술동사] 다른 집단원을 돕고 지지하며 자신의 자존감과 가치감을 회복하게 돕기	자신을 무능하다고 보고, 세상을 가혹하다고 보며, 미래를 절망적이라고 왜곡하는 '인지삼제'이다.	☐ 암기완 료
78	아론 벡 인지치료에서, 자동적 사고에서 출발하여 '만약 그것이 사실이라면 무엇을 의미하는가?'를 수직적으로 연속 질문하여 최심층 핵심신념에 도달하는 기법의 명칭을 쓸 것.	[상담이론] 하향 화살표 기법 (벡 핵심신념) [서술동사] 상태가 호전된 다른 구성원을 관찰하며 자신의 회복에 대한 확신을 심어주기	표층의 부정적 사고 아래에 깔린 중간신념과 핵심신념을 파고내려가는 '하향 화살표 기법'이다.	☐ 암기완 료
79	상담자와 내담자가 대등한 협력자로서 내담자의 인지적 왜곡을 '검증해야 할 가설'로 취급하고 질문을 통해 반대 증거를 스스로 찾도록 이끄는 인지치료의 핵심 대화법 명칭을 쓸 것.	[상담이론] 소크라테스식 대화법 (협동적 경험주의) [서술동사] 집단에 해를 끼치는 비생산적 상황설, 공격, 소외 행동을 상담자가 즉각 저지하기	유도 질문을 통해 내담자 스스로 논리적 모순과 객관적 증거를 발견하게 하는 '소크라테스식 대화법'이다.	☐ 암기완 료
	내담자의 주관적 경험에 대한 평가	[상담이론]		

No.	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	영역 및 동사형 핵심 표제어	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
81	엘리스의 합리적 정서행동치료(REBT)에서 내담자의 고통을 유발하는 비합리적 신념의 핵심 뿌리인 3대 절대적 당위성(요구)의 영역을 쓸 것.	상담이론 자신에 대한 당위성, 타인에 대한 당위성, 세상(조건)에 대한 당위성 서술동사 자기개방과 타인 피드백 수용을 적극 촉진하여 열린 영역 확장하기	'나는 완벽해야 한다', '타인은 나를 친절히 대해야 한다', '세상은 내게 공평해야 한다'는 3대 당위성이다.	☐ 암기완료
82	REBT의 3대 논박 기법 중, '전교 1등을 못하면 실패자라는 결론이 어떤 논리적 전제에서 도출되는가?'라고 신념의 논리적 모순을 지적하는 논박의 명칭을 쓸 것.	상담이론 논리적 논박 (REBT) 서술동사 자신은 모르나 타인은 알고 있는 맹목 영역을 타인의 솔직한 피드백으로 자각하기	전제와 결론 사이의 논리적 비약과 모순을 밝혀내는 '논리적 논박'이다.	☐ 암기완료
83	REBT 3대 논박 중, '실제로 1등을 놓친 학생들이 다 인생을 망치고 파멸했는지 현실의 경험적 사실을 확인해 보자'고 현실 증거를 검증하는 논박의 명칭을 쓸 것.	상담이론 실증적 논박 (경험적 논박) 서술동사 타인에게 숨겨둔 비밀 영역을 안전한 신뢰 관계 속에서 적절히 자기개방하기	현실 세계의 객관적 증거와 경험적 사실에 비추어 신념을 검증하는 '실증적 논박'이다.	☐ 암기완료
84	REBT 3대 논박 중, '그렇게 완벽해야만 한다고 집착하는 생각이 당신의 마음을 편하게 해주고 목표 달성에 실질적으로 도움이 되는가?'라고 유용성을 따지는 논박의 명칭을 쓸 것.	상담이론 실용적 논박 (기능적 논박) 서술동사 자신과 타인 모두 모르는 무의식적 잠재 영역을 심층 통찰로 탐색하기	해당 신념을 고수하는 것이 개인의 행복과 문제 해결에 미치는 실질적 유용성을 검토하는 '실용적 논박'이다.	☐ 암기완료
85	게슈탈트 치료에서 타인에게 표현하고 싶은 공격성이나 요구를 외부로 표출하지 못하고 자신의 몸이나 마음으로 방향을 돌려 자해하거나 신체화하는 접촉경계혼란의 명칭을 쓸 것.	상담이론 반전 (게슈탈트 접촉경계혼란) 서술동사 양육자의 칭찬과 승인을 통해 안전감과 자존감을 내면화한 좋은 자아상 형성하기	환경을 향한 에너지를 억압하고 스스로를 향해 화풀이하는 방어 기제인 '반전'이다.	☐ 암기완료
86	게슈탈트 치료에서 타인의 규범, 신념, 가치관을 비판적으로 씹어서 소화하지 않고 무비판적으로 통째로 삼켜버려 죄책감에 시달리는 접촉경계혼란의 명칭을 쓸 것.	상담이론 내사 (게슈탈트 접촉경계혼란) 서술동사 양육자의 경미한 불안과 불승인을 경험하며 형성된 불안한 자아상 통합하기	자신의 고유한 욕구가 아닌 주입된 타인의 도덕률에 얽매어 살아가는 '내사'이다.	☐ 암기완료
87	게슈탈트 치료에서 자신과 타인의 경계가 사라져 독립성을 잃고 밀착되어 갈등이나 차이를 용납하지 못하는 접촉경계혼란의 명칭을 쓸 것.	상담이론 융합 (게슈탈트 접촉경계혼란) 서술동사 극심한 공포와 불안을 유발해 의식에서 해리된 기괴한 그림자 자아상 직면하기	서로의 차이점을 부인하고 동일시하여 건강한 접촉과 성장을 방해하는 '융합'이다.	☐ 암기완료
88	게슈탈트 치료에서 내담자의 마음속 양극성(승리자 vs 패배자)이나 미해결된 인물과의 대화를 시각화하여 통합하도록 돕는 대표적 기법의 명칭을 쓸 것.	상담이론 빈 의자 기법 (게슈탈트) 서술동사 환경의 객관적 실제 압력과 개인이 주관적으로 지각한 압력을 명확히 구분하기	빈 의자에 상대방이나 자신의 분열된 자아를 앉혀놓고 역할을 바꾸어가며 대화하게 하는 '빈의자 기법'이다.	☐ 암기완료
	프랑클의 의미치료 기법 중, 자신이 그토록 두려워하고 회피하던 상황(예:	상담이론 역설적 의도 (프랑클)	두려운 바로 그 상황을 스스로 소망하게	☐

No.	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	영역 및 동사형 핵심 표제어	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
91	보웬의 가족치료에서, 개인이 가족의 감정적 소용돌이나 융합에서 벗어나 지적 체계와 정서적 체계를 분리하고 자율성을 유지하는 능력의 공식 명칭을 쓸 것.	[가족치료] 자기분화 (보웬) 서술동사 사회적 역할 규범에 적응하되 공적 가면과 참자아를 과도 동일시하지 않기	정서적 반사반응에 휩쓸리지 않고 자신의 이성적 사고에 따라 주체적인 입장을 선택하는 내적 자율성인 '자기분화'이다.	☐ 암기완료
92	두 사람 사이의 정서적 긴장이나 갈등이 고조될 때, 불안을 완화하기 위해 가장 취약한 제3자를 끌어들이어 안정을 꾀하는 병리적 구조의 명칭을 쓸 것.	[가족치료] 삼각관계 (보웬) 서술동사 의식에서 억압된 어두운 본능적 그림자를 수용하고 인격 전체로 통합하기	부부 사이의 갈등을 자녀나 제3자를 매개로 분산시키려는 가장 기본적인 정서적 역동 단위인 '삼각관계'이다.	☐ 암기완료
93	부모의 미분화된 불안과 갈등이 특정 자녀에게 쏠려 그 자녀를 희생양으로 만들고 문제행동을 고착화시키는 3단계 (주시 → 반응 → 치료) 전달 과정의 명칭을 쓸 것.	[가족치료] 가족투사과정 (보웬) 서술동사 남성의 무의식 속 여성성과 여성의 무의식 속 남성성을 자각해 조화 이루기	부모가 취약한 자녀에게 초점을 맞추고 (주시), 자녀의 반응을 문제로 지각하며 (반응), 과보호하여 증상을 고착시키는 (치료) '가족투사과정'이다.	☐ 암기완료
94	가족투사과정이 최소 3세대 이상의 긴 세월 동안 누적 반복되면서, 세대를 거듭할수록 자기분화 수준이 점차 낮아져 조현병 등 중증 병리로 발전하는 역사적 역동의 명칭을 쓸 것.	[가족치료] 다세대 전수 과정 (보웬) 서술동사 자아(Ego)의 한계를 넘어 의식과 무의식 전체의 중심인 본원적 자기 실현하기	배우자 선택과 가족투사를 통해 세대를 거치며 미분화와 병리가 심화되어 전달되는 '다세대 전수과정'이다.	☐ 암기완료
95	원가족과의 극심한 감정적 밀착과 불안을 견디지 못하여, 신체적으로 멀리 도망치거나 대화를 일체 거부하며 관계를 단절해 버리는 미분화 방어 행동의 명칭을 쓸 것.	[가족치료] 정서적 단절 (보웬) 서술동사 인생 후반기에 무의식의 원형들을 의식화하여 온전한 전인적 인격으로 거듭나기	진정한 독립이 아니라 원가족과의 미해결된 애착과 융합을 회피하기 위해 거짓 독립을 연출하는 '감정적 단절'이다.	☐ 암기완료
96	가족의 3세대 이상에 걸친 관계 구조, 출생 순위, 질병, 삼각관계 등을 표준화된 기호로 도식화하여 문제의 세대 간 흐름을 시각적으로 진단하는 도구의 명칭을 쓸 것.	[가족치료] 가계도 (3세대 가족도) 서술동사 신체적·심리적 열등감을 창조적 힘으로 승화하여 우월성을 향해 전진하기	가족 체계의 역사적 정서 맥락과 반복되는 관계 패턴을 한눈에 파악할 수 있도록 작성하는 '가계도'이다.	☐ 암기완료
97	보웬 치료에서 상대방을 비난하지 않고, 자신의 감정, 신념, 생각에 스스로 책임을 지며 담담하게 '나는 -라고 생각한다'로 진술하도록 훈련하는 대화 기법의 명칭을 쓸 것.	[가족치료] 나-입장 취하기 기법 (I-position) 서술동사 공동체감을 함양하여 지배형, 기생형, 회피형에서 사회적 유용형으로 전환하기	감정적 반사반응을 멈추고 지적 체계를 기능하게 하여 자기분화 수준을 높이는 핵심 의사소통 기법인 '나의 입장 기법'이다.	☐ 암기완료
98	상담자가 가족원들의 편들기 유혹이나 감정적 소용돌이에 끌려 들어가지 않고, 정서적 중립성을 유지하며 가족의 삼각관계를 해체해 나가는 치료적 과정의 명칭을 쓸 것.	[가족치료] 탈삼각화 (보웬) 서술동사 가장 이른 유년기 기억을 탐색하여 내담자의 현재 무의식적 생활양식 통찰하기	상담자가 분화된 제3자의 객관적 위치를 지켜냄으로써 가족 구성원들이 스스로 둘만의 갈등을 직접 직면하도록 돕는 '탈삼각화'이다.	☐ 암기완료
99	미누친의 구조적 가족치료에서, 가족 구성원 간의 정보와 정서의 교류를 조절하는 보이지 않는 규칙으로서 적절한 자율성과 친밀성을 동시에 보장하는 이상적인 경계선의 명칭을 쓸 것.	[가족치료] 명확한 경계선 (정상 가족) 서술동사 현실적 실현 불가능한 가상 목표를 자각하고 현실적 목표로 수정하기	하위체계 간의 독립성을 존중하면서도 필요할 때 따뜻한 정서적 지지와 소통이 자유롭게 오가는 '명확한 경계선'이다.	☐ 암기완료

No.	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	영역 및 동사형 핵심 표제어	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
10 1	미누친의 경계선 중, 부모와 자녀 간의 경계가 지나치게 허물어져 사생활이 침해되고 한 사람의 감정이 온 가족에게 즉각 전염되는 병리적 경계선의 명칭을 쓸 것.	[가족치료] 밀착된 경계선 (모호·혼란 경계선) [서술동사] 자신, 세상, 미래에 대한 부정적 인지삼제를 포착하고 현실적 관점으로 전환하기	과도한 간섭과 융합으로 인해 개인의 자율성과 독립적 문제해결력이 박탈되는 '산만한 경계선'이다.	☐ 암기완 료
10 2	미누친의 하위체계 결합 형태 중, 부모 두 사람이 각자의 갈등을 덮기 위해 자녀를 공동의 공격 표적으로 삼아 비난하거나 한마음으로 헌신적 간호에만 매달리는 병리적 구조의 명칭을 쓸 것.	[가족치료] 안정된 연합 (우회 연합, 자녀 희생양화) [서술동사] 재앙화, 이분법적 사고, 선택적 추론 등 인지적 오류를 객관적 근거로 검증하기	부부 갈등을 직접 직면하지 않고 자녀를 공격하거나 돌보는 일에 부모가 연합하여 부부 평화를 위장하는 '우회 연합'이다.	☐ 암기완 료
10 3	미누친의 구조적 가족치료 기법 중, 평소 집안에서 일어나는 갈등적 상호작용을 상담실 안에서 가족들이 직접 말과 행동으로 재현해 보도록 지시하는 기법의 명칭을 쓸 것.	[가족치료] 실연 (구조적 가족치료) [서술동사] 자동적 사고의 파국적 의미를 연쇄적으로 파고들어 핵심신념 도출하기	가족의 병리적 구조와 경계선을 실시간으로 관찰하고 치료적으로 개입하기 위해 갈등 상황을 연출시키는 '실연'이다.	☐ 암기완 료
10 4	미누친 기법 중, 가족 내의 고착화된 힘의 균형을 깨뜨리기 위해 상담자가 의도적으로 힘이 약한 특정 가족원(예: 무기력한 어머니)의 편을 들어 권력 구조를 재조정하는 기법의 명칭을 쓸 것.	[가족치료] 균형깨기 (구조적 가족치료) [서술동사] 두려워하는 부정적 신념이 실제 현실에서 발생하는지 행동으로 직접 시험하기	하위체계 간의 역기능적 위계를 파괴하고 새로운 위계질서를 확립하기 위해 일시적으로 한쪽을 편드는 '균형깨기'이다.	☐ 암기완 료
10 5	사티어의 5대 의사소통 유형 중, 자신의 내면적 감정이나 가치는 철저히 무시한 채 오직 타인의 기분을 맞추고 상황에 무조건 순종하는 유형의 명칭을 쓸 것.	[가족치료] 회유형 (사티어 의사소통) [서술동사] 자신, 타인, 조건에 대한 경직된 절대적 당위성을 유연한 소망으로 전환하기	자신을 비하하고 타인의 인정을 구하기 위해 맹종하며 비굴한 태도를 보이는 '회유형'이다.	☐ 암기완 료
10 6	원치 않는 침습적 생각(오염, 의심 등)으로 인한 불안을 줄이기 위해 반복적인 강박 행동(손 씻기, 확인)을 수행하며, 자신의 증상이 비합리적임을 알고 고통스러워하는(자아이질적) 장애의 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 강박장애 (OCD) [서술동사] 그 생각이 왜 논리적으로 타당한지 전제와 결론의 인과관계를 반박하기	강박사고와 강박행동을 특징으로 하며 병식이 있어 증상에 대해 자아이질적 고통을 겪는 '강박장애'이다.	☐ 암기완 료
10 7	자신의 완벽주의, 사소한 규칙과 서식에 대한 집착, 엄격한 도덕 기준을 당연하고 정당한 것으로 여기며 (자아동조적) 타인을 비난하고 일을 위임하지 못하는 성격장애의 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 강박성 성격장애 (OCPD) [서술동사] 현실에서 그 생각이 사실과 부합하는지 경험적 증거의 유무를 반박하기	침습적 강박사고는 없으나 경직된 통제와 완벽주의를 고수하며 융통성이 결여된 '강박성 성격장애'이다.	☐ 암기완 료
10 8	사회적 상호작용의 결함과 더불어 제한적이고 반복적인 행동 패턴이나 상동증적 관심사를 보이며, 초기 발달기부터 시작되는 신경발달장애의 공식 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 자폐스펙트럼장애 (ASD) [서술동사] 그렇게 집착하는 생각이 실제 문제 해결과 정서적 행복에 도움 되는지 반박하기	사회적 의사소통 결함과 상동적·제한적 행동/관심을 모두 충족해야 진단되는 '자폐스펙트럼장애'이다.	☐ 암기완 료
10 9	제한적이고 반복적인 상동 행동은 전혀 없으나, 사회적 맥락에 맞게 언어를 사용하거나 비언어적 단서를 조율하는 실용적 대인 의사소통 능력에만 심각한	[정신병리] 사회적(실용적) 의사소통장애 [서술동사] 인생의 무의미와 불안정성을 인정하기	자폐스펙트럼장애의 상동행동 기준을 만족하지 않으면서 화용론적 의사소통에만 결함이 있는 '사회적(실용적)	☐ 암기완 료

No.	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	영역 및 동사형 핵심 표제어	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
11 1	신체적 통증이나 증상은 전혀 없거나 매우 미미함에도 불구하고, 자신이 치명적인 중병에 걸렸거나 걸릴 것이라는 극심한 공포와 집착을 6개월 이상 보이는 장애의 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 질병불안장애 [서술동사] 타인에게 표출할 공격성을 자신에게 되돌려 자책하는 반전을 자각하고 밖으로 표현하기	실제 신체 증상보다는 '병에 걸렸다는 생각 자체'에 대한 공포와 확인 행동이 주를 이루는 '질병불안장애'이다.	☐ 암기완 료
11 2	갑작스러운 빈맥, 호흡곤란, 어지러움과 함께 '죽을 것 같다'는 극심한 공포가 밀려오는 공황발작을 경험한 후, 또다시 발작이 올까 봐 두려워하는 예기불안이 1개월 이상 지속되는 장애의 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 공황장애 (공황발작) [서술동사] 타인의 규범을 비판 없이 통째로 삼킨 내사를 뱉어내고 자신의 것으로 음미하기	예기치 못한 공황발작의 재발에 대한 지속적인 걱정(예기불안)과 부적응적 행동 변화가 동반되는 '공황장애'이다.	☐ 암기완 료
11 3	대중교통, 열린 공간, 밀폐된 공간, 줄 서기, 집 밖 혼자 있기 중 2가지 이상의 상황에서 공황 증상 발생 시 즉각 탈출하기 어렵거나 도움을 받기 어려울 것이라는 공포로 회피하는 장애의 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 광장공포증 (공공장소 공포) [서술동사] 타인과의 경계를 허물고 갈등을 피해 엉켜버린 융합을 끊고 독립적 개체성 세우기	탈출 곤란 상황에 대한 공포로 인해 해당 장소를 적극적으로 회피하는 '광장공포증'이다.	☐ 암기완 료
11 4	아동·청소년기에 만성적이고 심각한 짜증과 분노 폭발이 주 3회 이상 발생하며, 발작 사이에도 거의 매일 기분이 과민하고 분노 상태가 지속되는 우울장애의 공식 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 파괴적 기분조절부전장애 (DMDD) [서술동사] 마주 대하는 두 의자에 서로 다른 자아 부분을 얹혀 대화시키며 내적 갈등 통합하기	조증 삽화가 아님에도 만성적인 심한 짜증과 통제 불가능한 분노 폭발을 보이는 '파괴적 기분조절부전장애'이다.	☐ 암기완 료
11 5	우울한 기분과 흥미 상실을 포함한 주요우울 증상이 최소 2주 이상 거의 매일 지속되어 일상 기능이 현저히 저하되는 우울장애의 대표 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 주요우울장애 (MDD) [서술동사] 두려워하는 증상이나 행동을 의도적으로 더 강하게 시도하여 통제력 획득하기	최소 2주간 우울 기분 또는 흥미/즐거움 상실 중 하나를 반드시 포함하여 5가지 이상 증상을 보이는 '주요우울장애'이다.	☐ 암기완 료
11 6	주요우울장애만큼 심각하지는 않지만, 우울한 기분이 성인의 경우 최소 2년, 아동·청소년의 경우 최소 1년 이상 지속되는 만성 우울장애의 공식 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 지속성 우울장애 (기분부전장애) [서술동사] 증상에 대한 지나친 자기관찰을 멈추고 삶의 긍정적 의미와 외부 세계로 주의 돌리기	만성적인 우울감과 식욕/수면 장애, 무기력감이 장기간 지속되는 '지속성 우울장애'이다.	☐ 암기완 료
11 7	평생 최소 1회 이상의 조증 삽화(1주일 이상 지속되거나 입원이 필요한 수준)가 필수적으로 나타나야 확정 진단되는 기분장애의 공식 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 제1형 양극성 장애 (조증 에피소드) [서술동사] 생존, 사랑, 힘, 자유, 즐거움의 5대 기본 욕구를 건강한 방법으로 충족하기	우울삽화의 유무와 상관없이 조증 삽화 1회만으로 진단되는 '제1형 양극성 장애'이다.	☐ 암기완 료
11 8	조증 삽화는 결코 나타난 적이 없으나, 최소 4일 지속되는 경조증 삽화 1회 이상과 최소 2주 지속되는 주요우울삽화 1회 이상이 모두 충족되어야 하는 기분장애의 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 제2형 양극성 장애 (경조증 에피소드) [서술동사] 바람(W), 행동(D), 자기평가(E), 계획(P)의 순환 절차로 책임 있는 변화 실천하기	경조증 삽화와 주요우울삽화가 모두 필수적으로 동반되어야 진단되는 '제2형 양극성 장애'이다.	☐ 암기완 료
	영유아기 심각한 사회적 방임이나 박탈을 경험한 후, 주양육자에 대해	[정신병리] 반응성 애착장애 (RAD)	억제되고 정서적으로 위축된 애착 패턴을	☐

No.	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	영역 및 동사형 핵심 표제어	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
12 1	권위자에 대해 잦은 분노 폭발, 반항적 언쟁, 규칙 거부, 양심 품기를 보이지만 타인의 신체에 폭력을 가하거나 법률을 위반하는 중대한 권리 침해는 하지 않는 장애의 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 적대적 반항장애 (ODD) [서술동사] 지적 사고와 정서적 충동을 분리하고 원가족의 정서적 융합에서 독립하기	분노와 반항적 태도가 주를 이루며 타인의 기본 권리 침해로까지는 나아가지 않는 '적대적 반항장애'이다.	☐ 암기완 료
12 2	사람이나 동물에 대한 공격과 학대, 재산 파괴, 사기나 절도, 심각한 규칙 위반 등 타인의 기본 권리와 연령에 적합한 사회적 규범을 노골적으로 위반하는 장애의 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 품행장애 (CD) [서술동사] 양자 간의 갈등과 긴장을 완화하려 제3자를 끌어들이는 삼각관계를 포착하기	반사회적 행동과 법률 위반, 잔혹성을 특징으로 하여 성인기 반사회성 성격장애로 발전할 위험이 높은 '품행장애'이다.	☐ 암기완 료
12 3	심각한 생명의 위협이나 외상 사건을 겪은 후 침습적 기억(플래시백, 악몽), 외상 자극 회피, 인지 및 기분의 부정적 변화, 과각성 증상이 1개월 이상 지속되는 장애의 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 외상후 스트레스 장애 (PTSD) [서술동사] 부부 갈등을 자녀에게 전가하여 문제로 낙인찍는 핵가족 정서투사 차단하기	외상 사건의 재경험과 만성적 과각성으로 일상 기능이 파괴되는 '외상후 스트레스 장애'이다.	☐ 암기완 료
12 4	외상 사건 직후부터 침습, 회피, 해리, 각성 등의 스트레스 반응이 나타나지만 발병 후 3일에서 1개월 이내에 소실되는 단기 외상 장애의 공식 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 급성 스트레스 장애 (ASD) [서술동사] 부모의 미분화가 가장 취약한 특정 자녀에게 집중 투사되는 기제 차단하기	외상 후 1개월 이내에 국한되어 나타나는 급성 반응으로 1개월을 넘기면 PTSD로 전환되는 '급성 스트레스 장애'이다.	☐ 암기완 료
12 5	뇌 손상이나 일반적 망각으로 설명할 수 없는 중요한 자전적 정보(주로 충격적 사건)를 회상하지 못하며, 때로는 예기치 않은 여행(둔주)을 동반하는 해리장애의 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 해리성 기억상실 (해리성 둔주 동반 가능) [서술동사] 여러 세대를 거치며 점진적으로 분화 수준이 악화되는 가족 역동 차단하기	심리적 외상과 관련된 특정 기간이나 사건에 대한 기억을 선택적·전체적으로 망각하는 '해리성 기억상실'이다.	☐ 암기완 료
12 6	한 사람의 내면에 뚜렷하게 구별되는 2개 이상의 독립된 성격 상태(하위 인격)가 존재하며 각 인격이 번갈아 행동을 통제하고 기억 상실을 동반하는 해리장애의 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 해리성 정체성 장애 (다중인격장애) [서술동사] 출생 순위에 따른 고유한 역할 기대를 파악하여 부부 상호보완성 회복하기	아동기 극심한 신체적·성적 학대의 결과로 자아가 파편화되어 복수의 인격을 형성한 '해리성 정체성 장애'이다.	☐ 암기완 료
12 7	타인에게 버림받는 것에 대한 극심한 유기 불안, 극단적인 이상화와 평가절하의 반복, 정체감 혼란, 만성적 공허감, 충동적인 자해 행동을 보이는 성격장애의 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 경계선 성격장애 (BPD) [서술동사] 원가족과의 정서적 접촉을 완전히 단절하여 미분화를 회피하는 방어 자각하기	대인관계, 자아상, 정동의 심각한 불안정성과 충동성을 특징으로 하는 '경계선 성격장애'이다.	☐ 암기완 료
12 8	자신의 일상적인 사소한 결정조차 스스로 내리지 못하고 타인의 조언과 확신을 구하며, 돌봄을 받기 위해 과도하게 의존하고 타인의 비위를 맞추는 성격장애의 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 의존성 성격장애 [서술동사] 사회적 스트레스와 편견이 가족 전체의 불안 수준을 증폭시키는 과정 통찰하기	자신의 자율성을 포기하고 타인에게 전적으로 의탁하려는 병리적 의존성을 보이는 '의존성 성격장애'이다.	☐ 암기완 료
12 9	타인의 부정적 평가, 비판, 거절에 대한 극심한 두려움 때문에 사람들과 친밀해지기를 간절히 원하면서도 대인관계 접촉을 극도로 회피하고	[정신병리] 회피성 성격장애 [서술동사] 3세대 가계도를 작성하여 세대 간 전수되는	관계 욕구는 높으나 거절당할까 봐 대인관계를 기피하고 사회적 억제를 보이는 '회피성 성격장애'이다.	☐ 암기완 료

No.	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	영역 및 동사형 핵심 표제어	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
13 1	기이한 신념, 마술적 사고, 관계망상적 사고, 텔레파시 믿음 등 독특한 괴짜 행동과 지각 경험을 보이며 대인관계에서 심한 불안을 겪는 성격장애의 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 조현형 성격장애 (분열형 성격장애) [서술동사] 가족원 간 정보 교류를 원활히 유지하면서도 개별성을 보장하는 명확한 경계 유지하기	조현병의 유전적 소인을 공유하며 기괴한 사고와 행동 양식을 특징으로 하는 '조현형 성격장애'이다.	☐ 암기완 료
13 2	자신의 중요성에 대한 과대한 망상, 무제한적 성공에 대한 공상, 특별한 대우를 받아야 한다는 특권의식을 지니며 타인에 대한 공감 능력이 완전히 결여된 성격장애의 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 자기애성 성격장애 [서술동사] 접촉을 차단하고 격리·유리된 경직된 경계를 허물어 따뜻한 정서적 유대 회복하기	과대성과 찬사에 대한 갈망, 착취적 대인관계를 특징으로 하는 '자기애성 성격장애'이다.	☐ 암기완 료
13 3	타인의 동기를 악의적인 것으로 해석하고 끊임없이 의심하며, 배우자의 정절을 병적으로 의심하고 사소한 일에도 원한을 품지 않는 성격장애의 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 편집성 성격장애 [서술동사] 개별성을 침해하고 과도 간섭하는 밀착된 경계를 정돈하여 건강한 독립성 세우기	근거 없는 불신과 의심, 적대감을 특징으로 하는 '편집성 성격장애'이다.	☐ 암기완 료
13 4	타인의 권리를 침해하고 사기, 기만, 폭력을 일삼으면서도 양심의 가책이나 죄책감을 전혀 느끼지 못하는 18세 이상 성인기 성격장애의 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 반사회성 성격장애 [서술동사] 부부 하위체계의 독립성을 지키고 부모와 자녀 간의 건강한 세대 위계 회복하기	15세 이전 품행장애의 증거가 선행되어야 진단되는 규범 파괴 성격장애인 '반사회성 성격장애'이다.	☐ 암기완 료
13 5	자신이 관심의 중심에 서지 못하면 견디지 못하고, 극적으로 과장된 감정 표현과 유혹적인 외모를 활용하여 타인의 시선을 끌려 하는 성격장애의 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 연극성 성격장애 (히스테리성 성격장애) [서술동사] 상담실 안에서 평소의 가족 갈등 상호작용을 실제 행동으로 재현하게 하기	지나친 감정성과 주의 집중 추구 행동을 특징으로 하는 '연극성 성격장애'이다.	☐ 암기완 료
13 6	수업 중 자리를 이탈하는 부적응 행동 대신, 자리에 앉아 필기를 하는 등 문제행동과 물리적으로 동시에 양립할 수 없는 바람직한 행동에만 선택적으로 강화를 제공하는 기법의 명칭을 쓸 것.	[행동치료] 상반행동 차별강화 (DRI) [서술동사] 역기능적 권력 균형을 깨뜨리기 위해 상담자가 일시적으로 희생양 편에 서기	문제행동과 동시에 결코 행할 수 없는 반대되는 적응 행동만을 강화하여 문제행동을 소거하는 '상반행동 차별강화'이다.	☐ 암기완 료
13 7	수업 중 욕설을 하는 행동 대신, 언어적으로 정중하게 질문을 요구하는 등 문제행동을 대체할 수 있는 기능적으로 동등한 바람직한 대안 행동에 강화를 주는 기법의 명칭을 쓸 것.	[행동치료] 대체행동 차별강화 (DRA) [서술동사] 자신의 감정을 억압하고 무조건 순응하는 회유형에서 일치적 표현으로 전환하기	문제행동과 물리적으로 양립 불가능하지는 않으나 바람직한 대체행동을 집중 강화하는 '대체행동 차별강화'이다.	☐ 암기완 료
13 8	정해진 시간 간격(예: 10분) 동안 표적 문제행동이 전혀 발생하지 않았을 때, 그 시간 동안 행한 다른 모든 무해한 행동에 강화를 제공하는 기법의 명칭을 쓸 것.	[행동치료] 타행동 차별강화 (DRO, 무반응 차별강화) [서술동사] 타인을 비난하거나 지나치게 이성적인 방어를 허물고 취약한 내면 감정 개방하기	문제행동의 발생 빈도를 0으로 낮추기 위해 문제행동의 부재 자체를 강화하는 '타행동 차별강화'이다.	☐ 암기완 료
13 9	공포증 환자에게 근육 이완 훈련을 시킨 후, 가장 낮은 수준의 공포 자극부터 가장 높은 수준의 공포 자극까지	[행동치료] 체계적 둔감법 (울피) [서술동사] 수면 아래의 감정,	불안위계 목록을 작성하고 이완 반응과 공포 자극을 짝지어 불안을 점진적으로	☐ 암기완

No.	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	영역 및 동사형 핵심 표제어	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
14 1	랜드레스의 아동중심 놀이치료에서 치료적 제한을 설정할 때 적용하는 3단계 ACT 모델의 각 단계 명칭을 순서대로 쓸 것.	[놀이치료] ACT 모델 (감정 인정 → 제한 전달 → 대안 제시) [서술동사] 침투적 강박사고의 고통을 덜기 위해 자아인지적 강박행동을 의례적으로 반복하기	아동의 감정을 수용하고(A), 규칙과 제한을 단호히 밝히며(C), 수용 가능한 대체 행동을 제공하는(T) 'ACT 모델'이다.	☐ 암기완 료
14 2	놀이치료에서 아동의 결과물에 대해 '참 잘했다'고 외적으로 평가하거나 칭찬하지 않고, 아동이 놀이를 구성하고 시도한 노력과 행동 과정을 있는 그대로 말로 비추어주는 반응 기법의 명칭을 쓸 것.	[놀이치료] 과정 인정 기법 (노력 인정, 격려) [서술동사] 자아동질적 신념으로 완벽주의와 정리정돈에 집착하며 융통성을 완전히 결여하기	타인의 평가에 의존하지 않고 아동 스스로 내적 통제감과 자부심을 경험하도록 돕는 '과정 인정 기법'이다.	☐ 암기완 료
14 3	자살 위기 평가 시 계획의 치명도를 객관적으로 사정하기 위한 4대 핵심 평가 요소인 SLAP의 각 영문 철자가 의미하는 개념을 순서대로 쓸 것.	[위기상담] SLAP 모델 (구체성·치명도·접근성·근접성) [서술동사] 사회적 상호작용의 질적 결함을 보이고 제한된 관심사와 상동행동을 고수하기	계획의 구체성(Specificity), 수단의 치명도(Lethality), 도구에의 접근성(Availability), 도움 자원과의 근접성(Proximity)이다.	☐ 암기완 료
14 4	손 셰이(Shawn Shea)가 제안한 자살 사고 및 의도 탐색 모델로, 과거와 현재 및 미래의 자살 위험성을 체계적으로 추적하는 프로토콜의 명칭을 쓸 것.	[위기상담] CASE 모델 (손 셰이, 연대기적 사건 평가) [서술동사] 부주의, 과잉행동, 충동성이 2개 이상의 환경에서 지속되어 발달을 방해하기	최근 발현 사건 → 최근 2개월 → 과거 전 생애 사건 → 즉각적 미래 의도를 연대기순으로 사정하는 'CASE 모델'이다.	☐ 암기완 료
14 5	길리랜드와 제임스의 자살위기 6단계 개입 모델 중, 경찰과 탐색에 해당하는 전반부 3단계를 순서대로 쓸 것.	[위기상담] 문제 정의 → 내담자 안전 확보 → 지지 제공 [서술동사] 실제 신체 증상에 대해 지나친 시간과 에너지를 쏟으며 과도한 불안 나타내기	위기 사건의 문제를 명확히 하고, 즉각적인 안전을 확보하며, 공감적 지지를 표현하는 탐색 3단계이다.	☐ 암기완 료
14 6	길리랜드와 제임스의 위기개입 6단계 모델 중, 실행과 조치에 해당하는 후반부 3단계를 순서대로 쓸 것.	[위기상담] 대안 탐색 → 계획 수립 → 다짐 획득 (약속) [서술동사] 신체 증상이 미미함에도 심각한 질병에 걸렸다는 파국적 불안에 압도되기	대처 자원을 검토하고, 구체적인 긍정적 행동 계획을 세우며, 안전 실행을 위한 확고한 약속을 받는 실행 3단계이다.	☐ 암기완 료
14 7	자살 위기에 처한 학생이 충동이 밀려올 때 스스로를 보호하기 위해 내담자, 상담자, 보호자가 합의하여 작성하는 위기 계약서의 핵심 포함 사항 2가지를 쓸 것.	[위기상담] 자해 도구 제거 및 접근 차단, 즉각 연락할 수 있는 비상 연락망(상담실, 병원) [서술동사] 극심한 공포와 자율신경계 신체감각을 심장마비나 발광으로 파국적 오해석하기	자해 수단의 물리적 제거와 충동 발생 시 즉각 지원을 요청할 수 있는 전문기관/보호자 비상연락망 명시이다.	☐ 암기완 료
14 8	사티어 의사소통 유형 중, 타인의 감정과 처지는 완전히 짓밟고 오직 자신의 주장만을 내세우며 상대를 훈계하고 독선적으로 공격하는 유형의 명칭을 쓸 것.	[가족치료] 비난형 (사티어) [서술동사] 공황이나 긴급 상황 시 즉각 탈출하기 어려운 공공장소 2곳 이상을 극단 회피하기	자신의 취약성을 감추기 위해 타인을 탓하고 위협하며 지배하려는 '비난형'이다.	☐ 암기완 료

No.	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	영역 및 동사형 핵심 표제어	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
15 1	버나드의 상담수퍼비전 판별 모델에서, 수퍼바이저가 초보 상담자에게 상담 이론, 심리검사 해석, 치료 기법을 직접 강의하고 가르쳐주는 역할의 명칭을 쓸 것.	[상담수퍼비전] 교사 역할 (버나드) ----- [서술동사] 적어도 1회 이상의 조증 삽화를 경험하여 입원이 필요할 정도의 비정상적 고양 보이기	상담자의 전문적 지식과 기법 습득을 지원하기 위해 지도와 피드백을 제공하는 '교사' 역할이다.	☐ 암기완 료
15 2	버나드의 수퍼비전 모델에서, 수퍼바이저가 내담자와의 관계에서 겪는 불안, 맹점, 역전이 갈등을 스스로 자각하도록 촉진하고 정서적으로 지지해 주는 역할의 명칭을 쓸 것.	[상담수퍼비전] 상담자 역할 (버나드) ----- [서술동사] 주요우울 삽화와 더불어 경조증 삽화를 경험하되 완전한 조증 삽화는 보이지 않기	상담자의 내적 갈등과 정서적 소진을 다루어 전문적 자기인식을 돕는 '상담자' 역할이다.	☐ 암기완 료
15 3	버나드의 수퍼비전 모델에서, 상담자와 수퍼바이저가 동등한 동료로서 사례 개입 전략과 목표를 함께 브레인스토밍하고 논의하는 역할의 명칭을 쓸 것.	[상담수퍼비전] 자문가 역할 (버나드) ----- [서술동사] 극단적 방임으로 인해 고통 시 양육자에게 위안을 구하지 않고 정서 억제하기	일방적 지시가 아닌 상호 협력적인 브레인스토밍을 통해 최적의 치료 전략을 도출하는 '자문가' 역할이다.	☐ 암기완 료
15 4	내담자의 자살/자해, 타해 위협, 아동학대 등 비밀보장 예외 상황이 발생했을 때 전문상담교사가 밟아야 하는 4단계 대처 절차를 순서대로 쓸 것.	[상담윤리] 위험성 평가 및 자문 → 내담자 사전 설명 → 최소 정보 공개 → 연계 및 공식 기록 ----- [서술동사] 낯선 성인에게 주저 없이 접근하여 사회적 경계선 없이 과도한 친밀감 표하기	위험성을 사정하고 자문을 구한 뒤(1단계), 내담자에게 사전에 통보하고 설득하며(2단계), 필수적인 최소 정보만 선별하여(3단계), 보호자 연계 및 전 과정을 문서화하는(4단계) 절차이다.	☐ 암기완 료
15 5	상담자가 내담자와 전문적 상담 관계 외에 사적인 친분, 금전 거래, 사업적 동업 등 또 다른 인간관계를 동시에 맺어 전문적 판단과 객관성을 훼손하는 비윤리적 행위의 명칭을 쓸 것.	[상담윤리] 다중관계 (이중관계) ----- [서술동사] 권위자에게 반복적으로 거역하고 적대적 논쟁을 벌이되 타인 권리는 침해하지 않기	상담자의 중립성을 침해하고 내담자를 착취할 위험을 초래하는 엄격히 금지된 '다중관계'이다.	☐ 암기완 료
15 6	상담 시작 전(초기 구조화)에 내담자에게 상담의 목표, 절차, 기법, 비밀보장의 한계, 비용 등을 충분히 설명하고 내담자의 자발적 동의를 구하는 윤리적 절차의 명칭을 쓸 것.	[상담윤리] 사전동의 (충분한 정보에 근거한 동의) ----- [서술동사] 사람과 동물에 대한 공격, 재산 파괴, 사기, 중대한 규칙 위반을 반복하기	내담자의 자기결정권을 존중하고 신뢰 관계의 토대를 마련하는 '사전동의'이다.	☐ 암기완 료
15 7	학교폭력예방법 제17조에 규정된 가해학생 선도·교육 조치 중, 서면사과에 해당하는 가장 경미한 1호 조치의 공식 명칭을 쓸 것.	[학교폭력법령] 피해학생에 대한 서면사과 (제1호 조치) ----- [서술동사] 외상적 사건 후 침투 증상, 회피, 인지·기분의 부정적 변화, 과각성을 1개월 이상 겪기	가해학생이 자신의 잘못을 반성하고 피해학생에게 사과의 뜻을 서면으로 전달하는 '제1호 서면사과'이다.	☐ 암기완 료
15 8	학교폭력예방법 제17조의 가해학생 조치 중, 의무교육 대상이 아닌 고등학생에 대해 적용할 수 있는 가장 무거운 영구 제적 조치의 공식 호수를 쓸 것.	[학교폭력법령] 제9호 조치 (퇴학처분, 의무교육 제외) ----- [서술동사] 외상 직후 3일에서 1개월 이내에 국한되어 나타나는 급성 해리 및 각성 반응 겪기	초·중학교에서는 적용 불가능하며 고등학교에서만 부과 가능한 최종 조치인 '제9호 퇴학처분'이다.	☐ 암기완 료
		[학교폭력법령]		

No.	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	영역 및 동사형 핵심 표제어	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
16 1	학교폭력예방법 제17조의 가해학생 조치 중, 의무교육 대상이 아닌 고등학생에 대해 적용할 수 있는 가장 무거운 영구 제적 조치의 공식 호수를 쓸 것.	학교폭력법령 제9호 조치 (퇴학처분, 의무교육 제외) ----- 서술동사 타인의 의도를 악의적으로 의심(편집성)하거나 관계를 단절(조현성·조현형)하기	초·중학교에서는 적용 불가능하며 고등학교에서만 부과 가능한 최종 조치인 '제9호 퇴학처분'이다.	☐ 암기완 료
16 2	학교폭력예방법 제17조의 가해학생 조치 중, 의무교육 대상이 아닌 고등학생에 대해 적용할 수 있는 가장 무거운 영구 제적 조치의 공식 호수를 쓸 것.	학교폭력법령 제9호 조치 (퇴학처분, 의무교육 제외) ----- 서술동사 타인의 권리를 침해 (반사회성)하거나 과장된 극적 감정 표현으로 관심 유도(연극성)하기	초·중학교에서는 적용 불가능하며 고등학교에서만 부과 가능한 최종 조치인 '제9호 퇴학처분'이다.	☐ 암기완 료
16 3	학교폭력예방법 제17조의 가해학생 조치 중, 의무교육 대상이 아닌 고등학생에 대해 적용할 수 있는 가장 무거운 영구 제적 조치의 공식 호수를 쓸 것.	학교폭력법령 제9호 조치 (퇴학처분, 의무교육 제외) ----- 서술동사 버림받을지 모른다는 극심한 불안으로 자해하거나 이상화와 평가절하를 반복하기	초·중학교에서는 적용 불가능하며 고등학교에서만 부과 가능한 최종 조치인 '제9호 퇴학처분'이다.	☐ 암기완 료
16 4	학교폭력예방법 제17조의 가해학생 조치 중, 의무교육 대상이 아닌 고등학생에 대해 적용할 수 있는 가장 무거운 영구 제적 조치의 공식 호수를 쓸 것.	학교폭력법령 제9호 조치 (퇴학처분, 의무교육 제외) ----- 서술동사 자신에 대한 과대망상적 자만심과 특권의식을 지니고 타인의 공감을 결여하기	초·중학교에서는 적용 불가능하며 고등학교에서만 부과 가능한 최종 조치인 '제9호 퇴학처분'이다.	☐ 암기완 료
16 5	학교폭력예방법 제17조의 가해학생 조치 중, 의무교육 대상이 아닌 고등학생에 대해 적용할 수 있는 가장 무거운 영구 제적 조치의 공식 호수를 쓸 것.	학교폭력법령 제9호 조치 (퇴학처분, 의무교육 제외) ----- 서술동사 비판과 거절에 대한 극심한 두려움으로 인해 대인관계 접촉을 전면 회피하기	초·중학교에서는 적용 불가능하며 고등학교에서만 부과 가능한 최종 조치인 '제9호 퇴학처분'이다.	☐ 암기완 료
16 6	개인이 진로 결정을 내릴 때 나타내는 전형적인 인지적 양식으로, 논리적 분석형, 즉각적 감정형, 타인 위임형의 3대 의사결정 유형을 제시한 학자의 모델을 쓸 것.	진로상담 하렌 진로의사결정 3유형 (합리적, 직관적, 의존적) ----- 서술동사 스스로 책임을 지지 못하고 돌봄을 받기 위해 타인에게 굴종하며 매달리기	진로 결정 시 개인이 사용하는 인지적 의사결정 스타일이다. 정보 분석 중심 합리적, 감정 중심 직관적, 의존적 유형이다. 의존적 결정을 줄이고 합리적 의사결정으로 이끈다.	☐ 암기완 료
16 7	진로의사결정을 예측 체계, 가치 체계, 결정 기준의 세 가지 요소를 바탕으로 순환적·연속적으로 전개해 나가는 의사결정 모형의 명칭을 쓸 것.	진로상담 젤라트 의사결정 모델 ----- 서술동사 체중 증가에 대한 극심한 공포로 저체중 상태에서도 섭취를 제한하고 왜곡 지각하기	예언체계, 가치체계, 결정기준을 거치는 진로 의사결정이다. 결과 예측과 가치 평가를 통합해 최선의 진로를 선택한다. 주관적 가치와 객관적 결과를 통합하여 선택을 돕는다.	☐ 암기완 료
16 8	웍슬러 아동 지능검사(K-WISC-V) 5대 지표 중, 시각·청각 정보에 주의를 집중하고 머릿속에서 일시적으로 유지·조작하는 능력을 평가하는 지표의 공식 약자를 쓸 것.	심리검사 WMI (작업기억 지표, K-WISC-V) ----- 서술동사 통제 불가능한 폭식 후 체중 증가를 막기 위해 구토 등 보상행동을 반복하기	정보를 머릿속에 일시 유지하며 조작하는 작업기억 지표이다. 숫자, 그림기억 소검사로 구성되며 주의집중을 반영한다. 과제를 단계별로 쪼개고 시각적 단서를 제공한다.	☐ 암기완 료

No.	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	영역 및 동사형 핵심 표제어	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
17 1	미완성된 문장의 뒷부분을 피검자가 자유롭게 연상하여 완성하게 함으로써 내담자의 욕구, 콤플렉스, 부모상, 이성관 등 대인관계 역동을 탐색하는 반구조화 투사검사의 명칭을 쓸 것.	심리검사 문장완성검사 (SCT) 서술동사 문제행동과 물리적으로 양립할 수 없는 행동에만 선택적으로 강화를 제공하기	미완성된 문장의 뒷부분을 채우게 하는 반구조화 투사검사이다. 가족, 성, 대인관계, 자기개념의 4대 영역 심리를 탐색한다. 반복되는 왜곡 반응과 핵심 갈등 주제를 분석한다.	☐ 암기완 료
17 2	10장의 잉크반점 카드에 대한 반응 중, 피검자가 잉크의 객관적 형태에 얼마나 충실하게 반응했는지를 나타내는 지표와 단순 반응 비율(람다)을 뜻하는 검사의 명칭을 쓸 것.	심리검사 로샤 검사 (형태반응 Ro%, 람다 Lambda) 서술동사 문제행동을 대체할 바람직한 대안 행동을 훈련시켜 선택적으로 강화하기	잉크반점을 통해 성격 구조와 지각 방식을 보는 투사검사이다. Ro%는 형태 적절성, 람다는 단순 반응 몰두 방어를 뜻한다. 람다 상승 시 심리적 복잡성을 회피함을 시사한다.	☐ 암기완 료
17 3	동일한 측정 도구를 동일한 대상에게 일정한 시간 간격을 두고 두 번 실시하여 얻은 두 검사 점수 간의 상관계수로 측정의 시간적 안정성을 나타내는 신뢰도의 명칭을 쓸 것.	심리검사 검사-재검사 신뢰도 (안정성 계수) 서술동사 일정 시간 동안 표적 문제행동이 한 번도 나타나지 않았을 때 강화를 주기	동일한 검사를 일정 시간 간격을 두고 반복 실시해 상관을 본다. 시간 경과에도 측정값이 변하지 않는 안정성 계수를 산출한다. 성격 등 지속적 특성 측정 도구의 신뢰도를 본다.	☐ 암기완 료
17 4	새로운 검사의 타당도를 검증할 때, 이미 공인된 현재 기준의 검사와 비교하는 타당도와 미래의 특정 행동이나 성공을 예견하는 타당도를 각각 구분하여 쓸 것.	심리검사 공존타당도, 예측타당도 (준거타당도) 서술동사 근육 이완 훈련과 불안 위계 목록을 점진적으로 짝지어 불안 반응 소거하기	외적 준거와 검사 점수 간의 관계를 검증하는 준거타당도이다. 현재 준거와의 관련성은 공존타당도, 미래 성과는 예측타당도이다. 새로운 척도를 공인된 기존 척도와 대비 검증한다.	☐ 암기완 료
17 5	진로의사결정 과정에서 겪는 어려움을 의사결정 이전 단계(준비도 부족), 의사결정 중 단계(정보 부족), 의사결정 실행 단계(일관성 없는 정보)로 범주화한 진로장벽 진단 도구 명칭을 쓸 것.	진로상담 진로의사결정 곤란 검사 (CDDQ) 서술동사 가장 두려워하는 공포 자극에 회피 없이 장시간 직면시켜 소거 유도하기	진로 결정 과정에서 겪는 곤란 요인을 체계적으로 측정한다. 준비도 부족, 정보 부족, 일관성 없는 정보의 3개 범주이다. 내담자가 겪는 구체적 진로 장벽을 사정해 돕는다.	☐ 암기완 료
17 6	아들러의 개인심리학에서 사회적 관심과 활동 수준의 고저에 따라 개인의 독특한 삶의 태도를 4가지 범주로 분류한 생활양식의 공식 명칭을 쓸 것.	성격심리 아들러 4대 생활양식 (지배형, 기생형, 회피형, 사회적 유용형) 서술동사 목표 행동 수행 시 상징적 토큰을 지급하고 실제 강화물로 교환해 동기 높이기	사회적 관심과 활동 수준에 따라 분류한 성격 생활양식이다. 지배형, 기생형, 회피형, 사회적 유용형의 4가지 유형이다. 잘못된 생활양식을 재교육하고 사회 관심을 높인다.	☐ 암기완 료
17 7	인간이 선천적으로 지닌 신체적·심리적 무력감과 불완전성을 극복하기 위해 잠재력을 발휘하고 더 높은 완성도로 나아가게 만드는 핵심 동기 2가지를 쓸 것.	성격심리 열등감 보상, 우월성 추구 (아들러) 서술동사 최종 목표 행동에 점진적으로 근접하는 연속적 행동을 단계별로 차별 강화하기	보편적 열등감을 극복하고 자기완성을 향해 나아가는 동기이다. 열등감은 성장의 자극제이며 우월성 추구는 잠재력 실현이다. 열등 콤플렉스를 건설적 보상 행동으로 전환한다.	☐ 암기완 료
17 8	무의식 속의 수용할 수 없는 충동, 적대감, 공격성을 정반대의 과장된 친절이나 극단적인 도덕적 행동으로 위장하여 표현하는 자아방어기제의 명칭을 쓸 것.	정신분석 반동형성 (방어기제) 서술동사 문제행동을 촉발하는 선행 환경 단서를 체계적으로 제거·제한하기	용납할 수 없는 무의식 충동과 정반대로 행동하는 방어이다. 미워하는 대상에게 지나치게 친절하거나 과잉 예의를 보인다. 과장된 친절 뒤에 숨겨진 적대감을 안전 노출한다.	☐ 암기완 료
	특정 대상에게 느낀 분노나 적대감을	정신분석	위험적인 대상에 대한 감정을 덜 위험적인	

No.	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	영역 및 동사형 핵심 표제어	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
18 1	정신분석에서 내담자가 상담자의 해석을 통해 자신의 무의식적 저항과 전이를 통찰한 후, 이를 실제 일상생활 속에서 반복적으로 재경험하며 새로운 행동으로 정착시켜 나가는 지속적 과정의 명칭을 쓸 것.	[정신분석] 훈습 (Working Through) [서술동사] 자살 계획의 구체성(S), 치명도(L), 접근성(A), 근접성(P)을 정밀 사정하기	획득한 통찰을 실제 삶에서 반복 직면하며 정착시키는 과정이다. 저항을 극복하고 통찰을 새로운 행동으로 체화해 나간다. 일상에서 옛 패턴이 나타날 때마다 자각을 돕는다.	☐ 암기완 료
18 2	전문상담교사가 다양한 문화적 배경을 지닌 학생을 효과적으로 돕기 위해 갖추어야 할 3대 다문화 상담 역량(자신의 문화적 신념 자각, 내담자 세계관 이해, 적절한 개입 전략)의 명칭을 쓸 것.	[다문화상담] 수(Sue) 다문화 역량 3대 차원 (인식, 지식, 기술) [서술동사] 최근 발현 사건부터 즉각적 미래 의도까지 자살 사건을 연대기준으로 탐색하기	다양한 문화권 내담자를 조력하는 다문화 상담 역량 틀이다. 문화적 인식 및 태도, 지식 습득, 적절한 기술로 구성된다. 상담자 자신의 문화 편견을 점검하고 개입한다.	☐ 암기완 료
18 3	일상생활에서 소수 집단이나 다문화 학생을 향해 무의식적·은연중에 행해지는 사소하지만 누적적인 언어적·비언어적 폄훼와 차별 행동을 뜻하는 공식 용어와 3대 하위 유형을 쓸 것.	[다문화상담] 미세공격 (미세모욕, 미세폭행, 미세무효화) [서술동사] 경고 신호, 내적 대처, 사회적 접촉, 위기 상담망을 단계별 안전계획서로 명문화하기	소수자에게 가해지는 일상적이고 무의식적인 차별과 모욕이다. 미세폭행, 미세모욕, 미세무효화의 3가지 형태로 나타난다. 무심코 던진 은밀한 차별 연행의 영향을 자각시킨다.	☐ 암기완 료
18 4	눈앞의 즉각적인 작은 보상이나 유혹을 물리치고, 장기적인 더 큰 목표와 미래의 보상을 달성하기 위해 자신의 충동을 억제하고 통제하는 인지적 능력의 명칭을 쓸 것.	[성격심리] 자기통제 및 지연만족 (만족지연) [서술동사] 아동의 감정을 인정(A)하고 제한을 전달(C)한 뒤 허용 가능한 대안을 제시(T)하기	즉각적인 작은 보상을 참고 미래의 더 큰 보상을 기다림이다. 충동을 억제하고 장기 목표를 위해 행동을 조절하는 능력이다. 인지적 주의 전환과 자기 보상 전략을 훈련한다.	☐ 암기완 료
18 5	골드버그와 코스타·맥크래가 제안한 인간 성격의 보편적 5대 특질(외향성, 친화성, 성실성, 신경증, 개방성)을 뜻하는 성격 모델의 명칭을 쓸 것.	[성격심리] 빅파이버 (Big 5 성격 5요인 모델) [서술동사] 결과에 대한 칭찬 대신 아동의 노력과 탐구 과정 자체를 인정하고 말해주기	성격을 설명하는 5가지 보편적 핵심 차원 요인 모델이다. 외향성, 호감성, 성실성, 신경증, 개방성으로 구성된다. 내담자의 5요인 성격 강점과 취약성을 종합 평가한다.	☐ 암기완 료
18 6	수용전념치료(ACT)에서 부정적 생각이나 기억을 객관적 사실이나 현실 그 자체와 동일시하지 않고, 단지 머릿속을 지나가는 언어적 사건이나 생각 찌꺼기로 분리하여 바라보게 하는 기법의 명칭을 쓸 것.	[상담이론] 인지적 탈융합 (수용전념치료 ACT) [서술동사] 자신의 무의식적 충동을 타인의 탓으로 돌리고 타인이 그에 부합하게 반응하도록 조작하기	생각과 자신을 동일시하지 않고 단지 생각으로 바라본다. 생각에 얽매어 끌려가지 않고 거리를 두어 객관 관찰한다. 생각에 이름 붙이거나 노래로 부르기를 적용한다.	☐ 암기완 료
18 7	ACT의 궁극적 치료 목표로서, 수용, 탈융합, 현재 접촉, 맥락적 자기, 가치, 전념행동의 6가지 핵심 과정을 통해 삶의 고통을 수용하며 가치 있는 행동을 실천하는 능력의 명칭을 쓸 것.	[상담이론] 심리적 유연성 (ACT 핵심플렉스) [서술동사] 원초적 충동을 정반대 행동으로 위장(반동형성)하거나 만만한 대상에게 화풀이(전치)하기	불편한 경험을 기꺼이 수용하며 가치 지향 행동을 취함이다. 수용, 탈융합, 맥락적 자아, 현재 접촉, 가치, 전념이다. 고통을 피하려 애쓰지 않고 소중한 가치를 실행한다.	☐ 암기완 료
18 8	충동적이거나 주의가 산만한 아동에게 인지적 자기통제력을 길러주기 위해 인지적 모델링 → 외현적 지도 → 외현적 자기지도 → 흐려진 자기지도 → 내현적 자기지도로 내면화하는 훈련의 명칭을 쓸 것.	[상담이론] 자기교시훈련 (메이켄바움) [서술동사] 획득한 통찰을 실제 일상생활에서 반복 직면하고 연습하며 새로운 행동으로 정착시키기	부적응 행동을 통제하기 위해 내적 혼잣말을 훈련하는 기법이다. 인지적 모델링, 외현적 지도, 자기 지도, 은폐 지도를 거친다. 멈추고 생각하자라는 내적 독백을 스스로 연습한다.	☐ 암기완 료

No.	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	영역 및 동사형 핵심 표제어	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
191	전략적 가족치료에서 내담자에게 저항을 줄이기 위해 '마치 문제행동이 있는 것처럼 가장해 보라'고 지시하여 증상을 자발적 통제 하에 두게 만드는 역설적 기법의 명칭을 쓸 것.	[가족치료] 가장기법 (마달레네스) [서술동사] 수퍼비전 회기 맥락에 맞추어 교사, 상담자, 전문가 역할을 유연하게 전환하기	증상이 있는 것처럼 가장하여 연기해보도록 지시하는 기법이다. 증상의 통제 불능성을 놀이적 맥락에서 통제 가능하게 바꾼다. 부모에게 아픈 척하고 부모는 돌보는 척하게 한다.	☐ 암기완 료
192	인간의 경험을 수면 위의 행동(1수준)과 수면 아래의 대처방식, 감정, 감정에 대한 감정, 지각, 기대, 열망, 자기(7수준)로 구조화하여 내면의 심층 변형을 이끄는 사티어 기법의 명칭을 쓸 것.	[가족치료] 빙산 탐색 기법 (사티어) [서술동사] 치료적 객관성을 저해할 수 있는 사적·금전적 이중관계를 엄격히 방지하기	표면적 행동 수면 아래의 내적 경험을 단계별로 탐색한다. 행동, 대처, 감정, 지각, 기대, 열망, 자기로 깊이 파고든다. 미충족된 내면의 열망과 취약한 감정을 어루만진다.	☐ 암기완 료
193	가족원들의 비언어적 의사소통, 정서적 거리감, 권력 위계를 가시화하기 위해 가족원들의 몸짓과 시선, 위치를 조각상처럼 배치해 보게 하는 공간적 치료 기법의 명칭을 쓸 것.	[가족치료] 가족조각 기법 (사티어) [서술동사] 상담의 목표, 기법, 비밀보장의 한계, 위험성을 사전에 상세히 고지하고 동의받기	가족원들의 신체 자세와 거리를 배치해 역동을 시각화한다. 말로 표현하기 힘든 가족 내 권력과 정서 거리를 형상화한다. 조각을 만들며 느낀 감정을 나누고 새 조각을 썬다.	☐ 암기완 료
194	표적 바람직한 행동을 수행할 때마다 즉각 상징적 보상(스티커, 토큰)을 지급하고, 이를 일정 수량 모으면 실제 특권이나 물질적 강화물(후속강화물)로 교환해 주는 체계의 명칭을 쓸 것.	[행동치료] 토큰경제 [서술동사] 직무상 아동학대를 알게 된 즉시 수사기관이나 지자체에 지체 없이 신고하기	바람직한 행동 시 토큰을 주고 이를 보상물로 교환하게 한다. 조달 토큰, 목표 행동, 후속 강화물의 목록을 명확히 규정한다. 바람직한 행동 즉시 토큰을 지급해 동기를 준다.	☐ 암기완 료
195	학습자가 현재 전혀 수행하지 못하는 새로운 표적 행동을 형성하기 위해, 최종 목표 행동에 점진적으로 근접하는 행동에만 단계적으로 차별 강화를 제공하는 기법의 명칭을 쓸 것.	[행동치료] 행동조성 (셰이핑) [서술동사] 피해학생의 신체적·심리적 안정을 위해 심리상담 지원과 학급 교체 조치 요청하기	목표 행동에 도달할 때까지 점진적 접근 행동을 차별 강화한다. 현재 수행 가능한 수준에서 시작해 점차 기준을 높여간다. 목표 행동을 세부 단위로 쪼개어 단계별로 강화한다.	☐ 암기완 료
196	체중 증가와 비만에 대한 극심한 공포로 인해 현저한 저체중 상태에서도 음식 섭취를 제한하고, 자신의 체형과 체중에 대해 심각한 인지적 왜곡을 보이는 섭식장애의 공식 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 신경성 식욕부진증 (거식증) [서술동사] 가해학생의 폭력성을 선도하기 위해 서면사과부터 특별교육 및 전학·퇴학 부과하기	체중 증가에 대한 극심한 두려움으로 음식 섭취를 제한한다. 심각한 저체중 상태에서도 자신의 체형을 왜곡하여 지각한다. 신체 안전을 위해 영양을 회복하고 인지를 교정한다.	☐ 암기완 료
197	통제력을 상실한 채 짧은 시간 동안 통상적인 양보다 훨씬 많은 음식을 먹어치우는 폭식 삽화와 더불어, 체중 증가를 막기 위해 구토나 하제 사용 등 부적절한 보상행동을 주 1회 이상 반복하는 장애의 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 신경성 폭식증 [서술동사] 2주 미만 치료, 재산상 피해 복구, 지속성·보복성 부존재 시 학교장 자체해결 심의하기	통제 불가능한 폭식 삽화 후 부적절한 보상 행동을 반복한다. 스스로 구토를 유도하거나 하제 오용, 과도한 운동을 행한다. 규칙적 식사 일기와 폭식 촉발 단서를 관리한다.	☐ 암기완 료
198	타인의 눈에는 전혀 띄지 않거나 아주 사소한 외모적 결함에 집착하여 하루에 수 시간씩 거울을 확인하거나 피부를 뜯고 외출을 거부하는 강박 관련 장애의 명칭을 쓸 것.	[정신병리] 신체변형장애 (신체이형장애) [서술동사] 교육지원청 심의위원회 결정에 불복 시 행정심판이나 행정소송을 청구하기	사소하거나 존재하지 않는 신체 외모 결점에 과도 몰두한다. 거울을 반복 확인하거나 과도하게 화장으로 가리려 한다. 확인 행동을 차단하고 신체 왜곡 인지를 교정한다.	☐ 암기완 료
199	경제적 보상이나 처벌 회피 등 외적인 현실적 이득이 전혀 없음에도 불구하고, 순전히 '환자 역할'을 하여 타인의 동정과 관심을 얻기 위해 신체적·심리적 증상을 고의로 꾸며내거나 자해하는	[정신병리] 작위성 장애 (인위성 장애) [서술동사] 교내 위기관리위원회를 소집하여 고위험군 조기 발견과 긴급	환자 역할을 하기 위해 신체·심리 증상을 고의 조작한다. 명백한 외적 이득(금전, 병역 등)이 없음에도 증상을 속인다. 직접 대결을 피하고 지지적 라포 속에서 적그한다	☐ 암기완 료