

No.	영역 및 핵심 표제어	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
1	교육과정 백워드 설계 모형 (위긴스와 맥타이, 역방향 설계)	평가 계획을 수업 활동 설계보다 앞서 수립하여 목표, 평가, 교수활동 간의 일관성을 극대화하는 3단계 역방향 교육과정 설계 모형의 공식 명칭을 쓸 것.	원하는 결과 확인(1단계) → 수용 가능한 증거 결정(평가 계획, 2단계) → 학습 경험 및 교수 계획(3단계)의 순서로 단원을 개발하여 영속적 이해를 도모하는 '백워드 설계 모형'이다.	☐ 암기완료
2	교육과정 스킬백 학교중심 교육과정 개발 모형 (SBCD)	학교가 위치한 지역사회의 요구와 학교 내외의 상황적 특성을 정밀 분석하여 학교 특성에 적합한 교육과정을 자율적으로 편성·운영하는 모형의 명칭을 쓸 것.	상황 분석(외적·내적 요인)을 첫 단계로 삼아 목표 설정, 프로그램 구성, 해석 및 실행, 모니터링·피드백의 5단계를 거치는 '스킬백의 학교중심 교육과정 개발 모형'이다.	☐ 암기완료
3	교육과정 타바 교사중심 귀납적 교육과정 개발 모형	수업을 직접 담당하는 현장 교사들이 구체적인 단원을 먼저 개발·검증한 후 점진적으로 상위 교육과정 체제로 일반화해 나가는 하향식이 아닌 상향식 귀납적 모형의 명칭을 쓸 것.	현장 교사가 시험 단위 생산부터 시작하여 검증, 개정·통합, 구조 정착, 확산의 절차를 밟아 교실 수업 현장 적합성을 극대화하는 '타바의 귀납적 교육과정 개발 모형'이다.	☐ 암기완료
4	교육과정 워커의 자연주의적 숙의 모형	교육과정 개발 참여자들의 신념(강령)에서 출발하여 서로 다른 이해관계를 치열하게 토론·타협하는 숙의 과정을 거쳐 최종 설계를 완성하는 자연주의적 모형의 명칭을 쓸 것.	참여자들의 가치와 비전을 확인하는 강령(출발점) → 다양한 대안을 검토하고 합의를 도출하는 숙의 → 최종 교육과정을 구조화하는 설계의 3단계로 이루어지는 '워커의 숙의 모형'이다.	☐ 암기완료
5	교육과정 교육적 감식안, 교육비평 (아이즈너 예술적 교육과정)	행동목표의 한계를 비판하며 학생이 수업 활동 중에 드러내는 독창적 성과와 미묘한 질적 차이를 감별하고 비평하는 교사의 전문적 심미안을 뜻하는 공식 개념 2가지를 쓸 것.	학생 성취의 미묘한 질적 차이를 지각하는 개인적 안목인 '교육적 감식안'과, 이를 공적으로 언어화하여 다른 이들과 공유하는 '교육비평'이다.	☐ 암기완료
6	교육과정 영 교육과정 (Null Curriculum, 아이즈너)	학교에서 가르칠 만한 교육적 가치가 충분함에도 불구하고 정책적·의도적·관행적 이유로 공식 교육과정에서 공식적으로 배제되고 누락된 교육과정의 명칭을 쓸 것.	공식적 교육과정에 포함되지 않아 학생들이 배울 기회를 원천적으로 박탈당함으로써 학생들의 사고와 가치관에 중대한 영향을 미치는 '영 교육과정'이다.	☐ 암기완료
7	교육과정 잠재적 교육과정 (Hidden Curriculum, 잭슨/드리븐)	학교의 물리적 환경, 교사의 언행, 권위주의적 규율, 보상 체계 등을 통해 학교생활 전반에서 은연중에 은밀하게 학습되는 무의식적 신념이나 가치관의 총체를 뜻하는 명칭을 쓸 것.	학교가 의도하지 않았으나 학교의 제도적 풍토와 교실 생태계를 통해 학생들에게 지속적·은연중에 학습되는 '잠재적 교육과정'이다.	☐ 암기완료
8	교육과정 중핵 교육과정 (Core Curriculum)	사회적 문제나 학생의 실생활 관심사를 중심으로 설정하고, 그 주변에 여러 분과 교과 내용을 유기적으로 결합하여 통합 학습을 유도하는 교육과정 조직 형태의 명칭을 쓸 것.	중심 과정(핵심 과제)과 주변 과정(각 교과 영역)을 통합하여 지식의 분절화를 극복하고 실생활 문제 해결력을 길러주는 '중핵 교육과정'이다.	☐ 암기완료
9	교육과정 학교 자율시간 (2022 개정 교육과정)	2022 개정 교육과정에서 학교와 교사의 교육과정 자율성을 확대하기 위해 초·중학교 교육과정에 새롭게 도입된 자율적 시수 편성 제도의 공식 명칭을 쓸 것.	국가 교육과정에 제시되지 않은 새로운 과목이나 다양한 융합 활동을 학교와 지역 특성에 맞추어 자율적으로 개설·운영할 수 있도록 시수를 확보한 '학교 자율시간'이다.	☐ 암기완료
10	교육과정 메타인지적 지식 (Metacognitive Knowledge)	블룸의 개정된 교육목표분류학에서 지식 차원을 4가지 범주로 구분할 때, 사실적 지식, 개념적 지식, 절차적 지식 외에 자신의 인지 과정을 스스로 성찰하고 조절하는 최상위 지식 범주의 명칭을 쓸 것.	자신의 학습 전략에 대한 지식, 인지적 과제에 적합한 맥락적 조건에 대한 지식, 자기 자신에 대한 지식을 포괄하는 '메타인지적 지식'이다.	☐ 암기완료
11	교육과정 융합 교육과정 (또는 광역 교육과정 / 상관 교육과정)	교과 중심 교육과정의 분과적 조직 방식에서 벗어나, 역사와 지리처럼 인접한 교과 간의 공통 내용을 한데 묶어 교과의 정체성을 유지한 채 내용을 통합하는 조직 형태의 명칭을 쓸 것.	각 교과의 선을 완전히 허물지 않으면서 교과 간의 관련된 내용을 1:1로 연결하여 가르치는 '상관 교육과정' 또는 유사 교과를 하나의 대영역으로 묶는 '광역 교육과정'이다.	☐ 암기완료
12	교육과정 지식의 구조, 나선형 교육과정 (브루너)	학문 중심 교육과정에서 각 학문의 기저를 이루는 핵심적인 기본 개념과 원리를 뜻하는 공식 용어와, 이를 학년이 올라감에 따라 폭과 깊이를 심화하여 반복 조직하는 원리의 명칭을 쓸 것.	각 학문의 핵심 아이디어와 원리인 '지식의 구조'를 학습자의 발달 단계에 맞추어 점진적으로 심화·확대하여 재조직하는 '나선형 교육과정'이다.	☐ 암기완료
13	교육과정 쿠레레 4단계 (회귀- 전진·분석·종합, 파이나)	학생 개개인의 생애사적 체험과 실존적 경험을 바탕으로, 과거의 기억을 소환하고 미래를 상상하여 현재의 자신을 비판적으로 성찰하는 4단계 실존적 자서전 방법론의 명칭을 쓸 것.	과거를 회상하는 회귀 → 미래를 조망하는 전진 → 현재를 객관화하는 분석 → 전체 생애를 통합하는 종합의 4단계를 거치는 '파이나의 쿠레레 자서전적 방법'이다.	☐ 암기완료

No.	영역 및 핵심 표제어	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
16	진로상담 일관성 (Consistency, 홀랜드 육각형 모델)	진로선택 이론 중 개인의 성격 유형을 6가지 (RIASEC)로 분류하고, 육각형 모델에서 서로 인접한 유형 간의 심리적 일치성과 안정성이 높다는 핵심 가정의 명칭을 쓸 것.	개인의 성격 프로파일이나 직업 코드의 첫 두 글자가 육각형 상에서 인접해 있을수록 내적 조화와 진로 안정성이 높다는 '일관성' 가정이다.	☐ 암기완료
17	진로상담 계측성 (Calculus)	홀랜드 육각형 모델에서 6개 유형 간의 이론적·심리적 유사성과 상관관계가 기하학적 육각형의 거리에 반비례한다는 핵심 가정의 명칭을 쓸 것.	유형 간의 심리적 유사성과 육각형 상의 물리적 거리가 일치하여, 인접한 유형은 상관이 높고 대각선의 유형은 상관이 가장 낮다는 '계측성' 가정이다.	☐ 암기완료
18	진로상담 변별성 (Differentiation)	홀랜드 검사 결과에서 6개 유형 중 특정 한두 개 유형의 점수는 매우 높고 나머지 유형의 점수는 뚜렷하게 낮아, 자신의 흥미 특성이 선명하게 드러나는 상태를 뜻하는 가정의 명칭을 쓸 것.	특정 흥미 프로파일의 최고점과 최저점의 차이가 커서 개인의 직업적 흥미가 얼마나 명확하게 분화되어 있는가를 나타내는 '변별성' 가정이다.	☐ 암기완료
19	진로상담 정체성 (Identity)	홀랜드 이론에서 자신의 목표, 흥미, 적성에 대해 얼마나 명확하고 안정된 청사진을 가지고 있는가를 뜻하는 주관적 확신과 직업 환경의 명확성을 나타내는 가정의 명칭을 쓸 것.	자신에 대한 명확한 지각과 자기이해의 안정성을 뜻하는 개인적 정체성과 직업 환경의 투명성을 의미하는 '정체성' 가정이다.	☐ 암기완료
20	진로상담 일치성 (Congruence)	개인의 성격 유형과 그 개인이 종사하는 직업 환경의 유형이 완벽하게 부합하여 높은 직업 만족도와 생산성을 나타내는 상태를 뜻하는 가정의 명칭을 쓸 것.	개인의 성격적 특성과 직업 환경이 요구하는 보상 및 과업 특성이 일치하여 높은 적응과 유지를 촉진하는 '일치성' 가정이다.	☐ 암기완료
21	진로상담 탐색기 (Exploration Stage)	수퍼(Super)의 생애 진로발달 5단계 중, 고등학교 시기에 해당하며 잠정기, 전환기, 실행기를 거쳐 구체적인 진로 목표를 탐색하고 선택하는 단계의 명칭을 쓸 것.	자아개념을 다양한 직업적 역할 속에서 검증하고 구체적인 진로 방향을 모색하는 15-24세 시기의 '탐색기'이다.	☐ 암기완료
22	진로상담 수정(시행) → 안정 → 공고화	수퍼의 진로발달 단계 중 25세에서 44세 성인기에 해당하며, 자신에게 적합한 직업 분야를 찾아 정착하고 발전해 나가는 확립기의 3대 하위 단계를 순서대로 쓸 것.	자신에게 맞지 않는 분야를 바꾸며 검증하는 수정(시행), 정착하여 기초를 다지는 안정, 승진과 인정을 받으며 지위를 굳히는 공고화의 3단계이다.	☐ 암기완료
23	진로상담 C-DAC 모형 (진로발달 평가 및 상담 모델)	수퍼가 개발한 평가 모델로, 진로성숙도와 직업적응도를 체계적으로 평가하기 위해 생애역할, 진로발달단계, 가치관, 적성을 포괄적으로 진단하는 종합 평가 모형의 영문 약자 또는 명칭을 쓸 것.	생애공간(다양한 역할)과 생애주기(발달단계)를 통합하여 내담자의 진로성숙과 의사결정을 지원하는 'C-DAC 모델'이다.	☐ 암기완료
24	진로상담 크기 및 힘 지향성 → 성역할 지향성 → 사회적 가치 지향성 → 내적 고유한 자아 지향성	갓프레드슨(Gottfredson)의 제한-타협 이론에서, 아동기부터 청소년기까지 진로 포부의 영역을 좁혀 나가는 4단계를 순서대로 쓸 것.	1단계 힘의 크기, 2단계 성역할, 3단계 사회적 지위와 위세, 4단계 내적 가치관과 자아를 반영하여 허용 가능한 직업 대안의 영역을 제한해 나가는 4단계이다.	☐ 암기완료
25	진로상담 최초 타협: 흥미 / 최후 타협(끝까지 고수): 성역할	갓프레드슨의 타협 과정에서, 개인이 불가피하게 직업 대안을 포기해야 할 때 성역할, 사회적 지위, 흥미 중 가장 먼저 포기하는 요소와 가장 끝까지 고수하는 요소를 각각 쓸 것.	개인은 타협 상황에서 '흥미'를 가장 먼저 포기하고, 자신의 성정체성을 나타내는 '성역할'을 가장 최후까지 지키려고 한다.	☐ 암기완료
26	진로상담 자기효능감, 결과기대, 개인적 목표	사회인지진로이론(SCCT)에서 개인의 진로 선택과 행동에 결정적 영향을 미치는 반두라 기반의 3대 핵심 인지적 변인의 명칭을 쓸 것.	특정 과업을 성공할 수 있다는 믿음인 '자기효능감', 행동의 결과로 주어질 성과에 대한 예측인 '결과기대', 행동을 이끄는 '개인적 목표'이다.	☐ 암기완료
27	진로상담 진로장벽 (Career Barriers, 지각된 장벽)	사회인지진로이론(SCCT)에서 흥미와 능력이 있음에도 불구하고 개인이 진로 선택을 망설이게 만드는 환경적 맥락 변인 중, 차별이나 경제적 곤란과 같은 부정적 요인의 명칭을 쓸 것.	진로 목표 설정 및 실행 과정을 방해하거나 지연시키는 외적·심리사회적 장애물인 '진로장벽'이다.	☐ 암기완료
28	진로상담 진로관심(Concern), 진로통제(Control), 진로호기심(Curiosity), 진로자신감	사비카스(Savickas)의 진로구성주의 이론에서, 급변하는 현대 직업 환경에 주도적으로 대처하기 위해 개인이 갖추어야 할 4대 진로적응도(4C)의 공식 명칭을 쓸 것.	미래를 준비하는 '관심', 자신의 진로를 주도하는 '통제', 다양한 기회를 탐색하는 '호기심', 극복할 수 있다는 '자신감'의 4C이다.	☐ 암기완료

2027 전문상담 임용고시 핵심 150제 암기노트 [3 / 10]

2교시 전공 A형 [심리검사 핵심 15선] (MMPI-2-RF 타당도/재구성/특수척도, K-WISC-V)

성명: _____ 날짜: 2026. ____ . ____
KICE 만점 공인 표제어 & 38-45자 서술문 기준

No.	영역 및 핵심 표제어	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
31	심리검사 VRIN-r (무선반응 비일관성 척도)	MMPI-2-RF 타당도 척도 중, 내용이 유사하거나 반대되는 문항 쌍에 대해 일관성 없이 무선적으로 응답했는가를 측정하는 척도의 영문 약자를 쓸 것.	피검자가 문항을 제대로 읽지 않고 무작위로 마킹했는지를 평가하는 'VRIN-r' 척도이다.	☐ 암기완료
32	심리검사 TRIN-r (고정반응 비일관성 척도)	MMPI-2-RF 타당도 척도 중, 문항 내용과 상관없이 '그렇다'로만 일관되게 응답(복종)하거나 '아니다'로만 응답(부인)하는 고정 반응 편향을 측정하는 척도의 영문 약자를 쓸 것.	특정 방향으로 마킹을 고정하여 불성실하게 응답한 편향을 감지하는 'TRIN-r' 척도이다.	☐ 암기완료
33	심리검사 F-r (비전형 척도)	MMPI-2-RF 타당도 척도 중, 일반 정상 기준 집단에서는 거의 응답하지 않는 드문 비전형적 증상을 과도하게 호소하여 부정 왜곡(Faking-bad)이나 과장 보고를 측정하는 척도의 영문 약자를 쓸 것.	심리적 고통이나 정신병리적 증상을 고의로 과장하거나 허위 진술했는지를 감지하는 'F-r' 척도이다.	☐ 암기완료
34	심리검사 Fp-r (정신병리 비전형 척도)	MMPI-2-RF 타당도 척도 중, 실제 정신과 입원 환자들조차 거의 보고하지 않는 극단적인 정신증적 증상 호소를 측정하여 순수한 위악(Faking-bad)을 판별하는 척도의 영문 약자를 쓸 것.	진짜 정신병리를 가진 환자와 가짜로 증상을 꾸며대는 피병 환자를 변별하는 가장 강력한 척도인 'Fp-r'이다.	☐ 암기완료
35	심리검사 L-r (희귀 미덕 척도)	MMPI-2-RF 타당도 척도 중, 자신을 완벽하게 도덕적이고 결점이 전혀 없는 성인군자처럼 보이려고 사소한 인간적 약점조차 부인하는 긍정 왜곡(Faking-good) 척도의 영문 약자를 쓸 것.	타인에게 지나치게 세련되고 도덕적으로 보이고자 솔직하지 못한 방어적 태도를 취했는지를 감지하는 'L-r' 척도이다.	☐ 암기완료
36	심리검사 K-r (조정 척도)	MMPI-2-RF 타당도 척도 중, 세련된 지적 수준과 교육적 배경을 가진 피검자가 자신의 심리적 적응 상태를 과시하고 취약성을 방어적으로 은폐하려는 경향을 측정하는 척도의 영문 약자를 쓸 것.	자신의 결함을 부인하고 심리적으로 건강한 것처럼 통제하려는 세련된 방어성을 측정하는 'K-r' 척도이다.	☐ 암기완료
37	심리검사 RCd (침체 척도, Demoralization)	MMPI-2-RF 재구성 임상 척도 중, 전반적인 삶의 불만족, 비관주의, 무기력감, 정서적 고통을 반영하는 핵심 척도이자 임상 척도 2번의 순수 정제 척도의 공식 명칭을 쓸 것.	모든 정서적 고통의 공통 분모이자 심리적 탈진과 절망감을 반영하는 핵심 척도인 'RCd(침체)'이다.	☐ 암기완료
38	심리검사 RC1 (신체증상 호소 척도)	MMPI-2-RF 재구성 임상 척도 중, 기질적 신체 이상이 없음에도 다양한 신체적 통증과 피로를 호소하며 심리적 갈등을 신체화하는 경향을 측정하는 척도의 영문 약자를 쓸 것.	신체적 질병과 무관하게 심리적 불안을 신체 감각의 불편감으로 전환시키는 경향을 측정하는 'RC1'이다.	☐ 암기완료
39	심리검사 RC3 (냉소적 태도 척도)	MMPI-2-RF 재구성 임상 척도 중, 타인의 호의를 불신하고 모든 인간관계가 이기적 착취에 기반한다고 냉소적으로 확인하는 경향을 측정하는 척도의 영문 약자를 쓸 것.	타인의 동기를 불신하고 적대적이고 경계적인 태도를 취하는 대인관계적 신념을 평가하는 'RC3'이다.	☐ 암기완료
40	심리검사 RC4 (반사회적 행동 척도)	MMPI-2-RF 재구성 임상 척도 중, 사회적 규범 위반, 충동 조절 실패, 청소년기 비행, 권위와의 갈등을 반영하는 척도의 영문 약자를 쓸 것.	규칙에 대한 저항과 충동적인 법률/규율 위반 행동 성향을 측정하는 'RC4' 척도이다.	☐ 암기완료
41	심리검사 SUI (자살/사망 관념 척도)	MMPI-2-RF 외현적 위기 척도 중, 자살에 대한 직접적인 생각, 자해 계획, 최근의 자살 충동을 측정하여 T점수 65 이상 시 즉각적인 위기 개입이 요구되는 척도의 영문 약자를 쓸 것.	자살 위험성을 신속하게 선별하여 학생의 생명을 보호하기 위해 최우선 점검해야 하는 'SUI' 척도이다.	☐ 암기완료
42	심리검사 BXD (외현화 행동문제 척도)	MMPI-2-RF 상위차원 척도 중, 도벽, 음주, 폭력, 물질 남용 등 충동 통제의 파탄과 외현화된 일탈 행동을 종합 평가하는 척도의 영문 약자를 쓸 것.	탈억제와 반사회적 충동성을 종합적으로 평가하는 광역 외현화 척도인 'BXD'이다.	☐ 암기완료
43	심리검사 THD (사고기능이상 척도)	MMPI-2-RF 상위차원 척도 중, 망상, 환각, 기괴한 지각 경험 등 현실 검증력의 손상과 사고장애를 종합 평가하는 척도의 영문 약자를 쓸 것.	정신증적 증상과 비현실적 사고 과정을 반영하는 상위차원 척도인 'THD'이다.	☐ 암기완료
44	심리검사 VCI (언어이해 지표)	한국 웨슬러 아동 지능검사 5판(K-WISC-V)의 5대 기본 지표 중, 언어적 지식과 언어적 추론 능력을 측정하는 지표의 영문 약자	공통점, 어휘 소검사를 핵심으로 하여 결정성 지능과 언어적 표현력을 평가하는 'VCI'이다.	☐ 암기완료

2027 전문상담 임용고시 핵심 150제 암기노트 [4 / 10]

2교시 전공 A형 [성격심리 & 집단상담 핵심 15선] (아들러, 에릭슨, 융, 알로 집단상

성명: _____ 날짜: 2026. _ . _
KICE 만점 공인 표제어 & 38-45자 서술문 기준

No.	영역 및 핵심 표제어	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
46	집단상담 보편성 (Universality)	알로(Yalom)이 제시한 집단치료의 11대 치료적 요인 중, '나 혼자만 이런 비참한 고통을 겪는 것이 아니구나'를 깨달으며 안도감을 얻는 요인의 명칭을 쓸 것.	자신의 문제와 취약성이 다른 집단원들에게도 공통적으로 존재함을 확인하며 고립감에서 벗어나는 '보편성'이다.	☐ 암기완료
47	집단상담 이타주의 (Altruism)	알로의 치료적 요인 중, 집단 안에서 자신의 이익만을 구하지 않고 타인을 돕고 지지해 주는 과정에서 자신의 자아존중감과 존재 가치를 확인하는 요인의 명칭을 쓸 것.	다른 집단원에게 위로와 피드백을 베풀며 자신이 누군가에게 도움이 되는 유능한 존재임을 자각하는 '이타주의'이다.	☐ 암기완료
48	집단상담 과도기 (전이 단계, 저항과 갈등)	집단상담 발달 단계 중, 집단원들이 불안과 불신을 드러내고 상담자의 지도력에 도전하거나 집단원 간의 권력 다툼과 저항이 발생하는 2단계의 명칭을 쓸 것.	방어와 저항을 탐색하고 갈등을 건설적으로 직면하여 깊이 있는 작업 단계로 나아가는 '과도기'이다.	☐ 암기완료
49	집단상담 차단하기 (Blocking)	집단상담에서 특정 집단원이 불안을 회피하기 위해 혼자서 발언 시간을 지나치게 독차지할 때, 상담자가 다른 집단원의 참여를 유도하며 이를 적절히 제한하는 개입 기술의 명칭을 쓸 것.	집단원의 독점, 비난, 비밀누설 등 비생산적인 행동이 발생할 때 이를 부드럽고 단호하게 중단시키는 '차단하기'이다.	☐ 암기완료
50	집단상담 연결하기 (Linking)	서로 다른 집단원이 표현한 감정이나 경험 사이에 존재하는 공통된 주제를 상담자가 발견하여 두 집단원을 서로 엮어주고 상호작용을 촉진하는 기술의 명칭을 쓸 것.	집단원들 간의 정서적 유대감과 보편성을 촉진하기 위해 관련 경험을 상호 대화로 연결해 주는 '연결하기'이다.	☐ 암기완료
51	대인관계 열린 영역 (Open Area, 개방 영역)	조하리의 창(Johari Window) 4대 영역 중, 자신도 알고 있고 타인도 잘 알고 있어 개방적인 의사소통과 진정한 인간관계가 이루어지는 영역의 명칭을 쓸 것.	자기개방과 피드백을 통해 이 영역을 확장할수록 대인관계의 효율성과 신뢰가 극대화되는 '열린 영역'이다.	☐ 암기완료
52	대인관계 눈먼 영역 (Blind Area, 맹목적 영역)	조하리의 창 4대 영역 중, 자신은 미처 자각하지 못하지만 타인에게는 비언어적 버릇이나 독선적 말투 등으로 명백히 관찰되는 영역의 명칭을 쓸 것.	타인으로부터 솔직한 피드백을 수용함으로써 축소시켜야 하는 '눈먼 영역'이다.	☐ 암기완료
53	대인관계 숨겨진 영역 (Hidden Area, 비밀 영역)	조하리의 창 4대 영역 중, 자신은 분명히 알고 있지만 타인에게는 부끄러움이나 불안 때문에 의도적으로 감추어 둔 비밀이나 콤플렉스의 영역을 뜻하는 명칭을 쓸 것.	신뢰할 수 있는 대상에게 솔직한 자기개방을 실천함으로써 축소시켜 나가는 '숨겨진 영역'이다.	☐ 암기완료
54	성격심리 나-아닌-나 (Not-me)	설리반(Sullivan)의 대인관계 이론에서, 아동이 양육자의 불안을 흡수하여 형성되며 극심한 불안과 공포를 동반하여 자아의 의식에서 완전히 배제·해리되는 자기 표상의 명칭을 쓸 것.	꿈이나 정신분열증적 망상 속에서만 낯설고 공포스럽게 경험되는 해리된 원초적 자기 표상인 '나-아닌-나'이다.	☐ 암기완료
55	성격심리 알파 압착 (Alpha Press), 베타 압착 (Beta Press)	머레이(Murray)의 욕구-압착 이론에서, 개인을 둘러싼 객관적 현실 환경의 실재적 압력과 개인이 주관적으로 지각하고 해석한 환경적 압력을 뜻하는 용어를 각각 쓸 것.	객관적 물리 현실에 존재하는 압력인 '알파 압착'과, 개인의 욕구에 의해 주관적으로 지각된 현실인 '베타 압착'이다.	☐ 암기완료
56	성격심리 페르소나 (Persona)	융(Jung)의 분석심리학에서 개인이 사회 집단의 요구와 규범에 적응하기 위해 쓰고 살아가는 공적 가면인 외적 인격의 명칭을 쓸 것.	사회가 부여한 역할에 적응하기 위한 가면이지만, 자아와 지나치게 동일시할 경우 내면과의 괴리를 낳는 '페르소나'이다.	☐ 암기완료
57	성격심리 그림자 (Shadow)	융의 분석심리학에서 자아의 의식에서 응납되지 않고 억압된 어둡고 열등하며 본능적인 무의식적 성격 요소를 뜻하는 명칭을 쓸 것.	타인에게 투사되어 강한 혐오감을 유발하지만, 의식화하여 통합할 때 창조성과 활력의 원천이 되는 '그림자'이다.	☐ 암기완료
58	성격심리 아니마 (Anima), 아니무스 (Animus)	남성의 무의식 속에 존재하는 여성적 원형과 여성의 무의식 속에 존재하는 남성적 원형의 명칭을 순서대로 각각 쓸 것.	남성 내면의 무의식적 여성성인 '아니마'와 여성 내면의 무의식적 남성성인 '아니무스'이다.	☐ 암기완료
59	성격심리 자기 (Self)	융의 분석심리학에서 의식과 무의식 전체를 포괄하는 정신의 중심이자 궁극적인 전체성을 상징하는 원형의 명칭을 쓸 것.	의식의 중심인 자아(Ego)를 초월하여 정신 전체의 조화로운 통합을 지향하는 본원적 중심인 '자기(Self)'이다.	☐ 암기완료
60	성격심리 개성화 과정 (자기실현,	인생 후반기에 자아가 자기(Self)를 자각하고 의식과 무의식을 조화롭게 융합하여 전인적인 고유한 존재로 성숙해 나가는 심리치료의 궁극적 목표 명칭을 쓸	외적 가면과 그림자, 원형들을 통찰하고 통합하여 참된 자기를 실현해 나가는 '개성화 과정'이다.	☐ 암기완료

2027 전문상담 임용고시 핵심 150제 암기노트 [5 / 10]

3교시 전공 B형 [상담이론 핵심 15선] (로저스, 벡, 엘리스, 번 교류분석, 게슈탈트, 의 미치료)

성명: _____ 날짜: 2026. ____ . ____
KICE 만점 공인 표제어 & 38-45자 서술문 기준

No.	영역 및 핵심 표제어	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
61	상담기법 직면 (Confrontation)	상담자가 내담자의 발화 속에 내포된 모순, 즉 내담자의 말과 행동 간의 불일치나 비언어적 표현과 언어적 표현의 불일치를 내담자가 직접 직면하도록 부드럽게 지적해주는 기법의 명칭을 쓸 것.	내담자의 자기기만과 모순을 통찰하게 하여 현실적 자기변화를 촉진하는 도전 기법인 '직면'이다.	☐ 암기완료
62	상담이론 인지삼제 (Cognitive Triad, 부정적 인지 3요소)	아론 벡의 인지치료에서 우울증을 겪는 환자에게서 공통적으로 나타나는 자신에 대한 부정적 견해, 세상에 대한 부정적 견해, 미래에 대한 부정적 견해를 뜻하는 공식 용어를 쓸 것.	자신을 무능하다고 보고, 세상을 가혹하다고 보며, 미래를 절망적이라고 왜곡하는 '인지삼제'이다.	☐ 암기완료
63	상담이론 하향 화살표 기법 (Downward Arrow Technique)	아론 벡 인지치료에서, 자동적 사고에서 출발하여 '만약 그것이 사실이라면 무엇을 의미하는가?'를 수직적으로 연속 질문하여 최심층 핵심신념에 도달하는 기법의 명칭을 쓸 것.	표층의 부정적 사고 아래에 깔린 중간신념과 핵심신념을 파고내려가는 '하향 화살표 기법'이다.	☐ 암기완료
64	상담이론 소크라테스식 대화법 (협동적 경험주의)	상담자와 내담자가 대등한 협력자로서 내담자의 인지적 왜곡을 '검증해야 할 가설'로 취급하고 질문을 통해 반대 증거를 스스로 찾도록 이끄는 인지치료의 핵심 대화법 명칭을 쓸 것.	유도 질문을 통해 내담자 스스로 논리적 모순과 객관적 증거를 발견하게 하는 '소크라테스식 대화법'이다.	☐ 암기완료
65	상담이론 행동 실험 (Behavioral Experiment)	내담자가 지닌 파국적 신념(예: '발표 때 말을 더듬으면 친구들이 다 비웃을 것이다')을 수정하기 위해 실제 일상에서 가설을 세우고 직접 행동을 시험해 보는 기법의 명칭을 쓸 것.	실제 경험적 증거 수집을 통해 인지적 왜곡을 반박하는 행동치료 기법인 '행동 실험'이다.	☐ 암기완료
66	상담이론 자신에 대한 당위성, 타인에 대한 당위성, 세상(조건)에 대한 당위성	엘리스의 합리적 정서행동치료(REBT)에서 내담자의 고통을 유발하는 비합리적 신념의 핵심 뿌리인 3대 절대적 당위성(요구)의 영역을 쓸 것.	'나는 완벽해야 한다', '타인은 나를 친절히 대해야 한다', '세상은 내게 공평해야 한다'는 3대 당위성이다.	☐ 암기완료
67	상담이론 논리적 논박 (Logical Disputation)	REBT의 3대 논박 기법 중, '전교 1등을 못하면 실패자라는 결론이 어떤 논리적 전제에서 도출되는가?'라고 신념의 논리적 모순을 지적하는 논박의 명칭을 쓸 것.	전제와 결론 사이의 논리적 비약과 모순을 밝혀내는 '논리적 논박'이다.	☐ 암기완료
68	상담이론 실증적 논박 (Empirical Disputation, 경험적 논박)	REBT 3대 논박 중, '실제로 1등을 놓친 학생들이 다 인생을 망치고 파멸했는지 현실의 경험적 사실을 확인해 보자'고 현실 증거를 검증하는 논박의 명칭을 쓸 것.	현실 세계의 객관적 증거와 경험적 사실에 비추어 신념을 검증하는 '실증적 논박'이다.	☐ 암기완료
69	상담이론 실용적 논박 (Pragmatic Disputation, 기능적 논박)	REBT 3대 논박 중, '그렇게 완벽해야만 한다고 집착하는 생각이 당신의 마음을 편하게 해주고 목표 달성에 실질적으로 도움이 되는가?'라고 유용성을 따지는 논박의 명칭을 쓸 것.	해당 신념을 고수하는 것이 개인의 행복과 문제 해결에 미치는 실질적 유용성을 검토하는 '실용적 논박'이다.	☐ 암기완료
70	상담이론 반전 (Retroflexion)	게슈탈트 치료에서 타인에게 표현하고 싶은 공격성이나 요구를 외부로 표출하지 못하고 자신의 몸이나 마음으로 방향을 돌려 자해하거나 신체화하는 접촉경계혼란의 명칭을 쓸 것.	환경을 향한 에너지를 억압하고 스스로를 향해 화풀이하는 방어 기제인 '반전'이다.	☐ 암기완료
71	상담이론 내사 (Introjection)	게슈탈트 치료에서 타인의 규범, 신념, 가치관을 비판적으로 씹어서 소화하지 않고 무비판적으로 통째로 삼켜버려 죄책감에 시달리는 접촉경계혼란의 명칭을 쓸 것.	자신의 고유한 욕구가 아닌 주입된 타인의 도덕률에 얽매어 살아가는 '내사'이다.	☐ 암기완료
72	상담이론 융합 (Confluence)	게슈탈트 치료에서 자신과 타인의 경계가 사라져 독립성을 잃고 밀착되어 갈등이나 차이를 용납하지 못하는 접촉경계혼란의 명칭을 쓸 것.	서로의 차이점을 부인하고 동일시하여 건강한 접촉과 성장을 방해하는 '융합'이다.	☐ 암기완료
73	상담이론 빈의자 기법 (Empty-Chair Technique)	게슈탈트 치료에서 내담자의 마음속 양극성 (승리자 vs 패배자)이나 미해결된 인물과의 대화를 시각화하여 통합하도록 돕는 대표적인 기법의 명칭을 쓸 것.	빈 의자에 상대방이나 자신의 분열된 자아를 앉혀놓고 역할을 바꾸어가며 대화하게 하는 '빈의자 기법'이다.	☐ 암기완료

No.	영역 및 핵심 표제어	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
76	가족치료 자기분화 (Differentiation of Self)	보웬의 가족치료에서, 개인이 가족의 감정적 소용돌이 나 융합에서 벗어나 지적 체계와 정서적 체계를 분리하고 자율성을 유지하는 능력의 공식 명칭을 쓸 것.	정서적 반사반응에 휩쓸리지 않고 자신의 이성적 사고에 따라 주체적인 입장을 선택하는 내적 자율성인 '자기분화'이다.	☐ 암기완료
77	가족치료 삼각관계 (Triangulation)	두 사람 사이의 정서적 긴장이나 갈등이 고조될 때, 불안을 완화하기 위해 가장 취약한 제3자를 끌어들이어 안정을 꾀하는 병리적 구조의 명칭을 쓸 것.	부부 사이의 갈등을 자녀나 제3자를 매개로 분산시키려는 가장 기본적인 정서적 역동 단위인 '삼각관계'이다.	☐ 암기완료
78	가족치료 가족투사과정 (Family Projection Process)	부모의 미분화된 불안과 갈등이 특정 자녀에게 쏠려 그 자녀를 희생양으로 만들고 문제행동을 고착화시키는 3단계(주시 → 반응 → 치료) 전달 과정의 명칭을 쓸 것.	부모가 취약한 자녀에게 초점을 맞추고(주시), 자녀의 반응을 문제로 지각하며(반응), 과보호하여 증상을 고착화시키는(치료) '가족투사과정'이다.	☐ 암기완료
79	가족치료 다세대 전수과정 (Multigenerational Transmission Process)	가족투사과정이 최소 3세대 이상의 긴 세월 동안 누적 반복되면서, 세대를 거듭할수록 자기분화 수준이 점차 낮아져 조현병 등 중증 병리로 발전하는 역사적 역동의 명칭을 쓸 것.	배우자 선택과 가족투사를 통해 세대를 거치며 미분화와 병리가 심화되어 전달되는 '다세대 전수과정'이다.	☐ 암기완료
80	가족치료 감정적 단절 (Emotional Cutoff)	원가족과의 극심한 감정적 밀착과 불안을 견디지 못하여, 신체적으로 멀리 도망치거나 대화를 일체 거부하며 관계를 단절해 버리는 미분화 방어 행동의 명칭을 쓸 것.	진정한 독립이 아니라 원가족과의 미해결된 애착과 융합을 회피하기 위해 거짓 독립을 연출하는 '감정적 단절'이다.	☐ 암기완료
81	가족치료 가계도 (Genogram)	가족의 3세대 이상에 걸친 관계 구조, 출생 순위, 질병, 삼각관계 등을 표준화된 기호로 도식화하여 문제의 세대 간 흐름을 시각적으로 진단하는 도구의 명칭을 쓸 것.	가족 체계의 역사적 정서 맥락과 반복되는 관계 패턴을 한눈에 파악할 수 있도록 작성하는 '가계도'이다.	☐ 암기완료
82	가족치료 나의 입장 기법 (I-position 기법)	보웬 치료에서 상대방을 비난하지 않고, 자신의 감정, 신념, 생각에 스스로 책임을 지며 담담하게 '나는 -라고 생각한다'로 진술하도록 훈련하는 대화 기법의 명칭을 쓸 것.	감정적 반사반응을 멈추고 지적 체계를 기능하게 하여 자기분화 수준을 높이는 핵심 의사소통 기법인 '나의 입장 기법'이다.	☐ 암기완료
83	가족치료 탈삼각화 (Detriangulation)	상담자가 가족원들의 편들기 유혹이나 감정적 소용돌이에 끌려 들어가지 않고, 정서적 중립성을 유지하며 가족의 삼각관계를 해체해 나가는 치료적 과정의 명칭을 쓸 것.	상담자가 분화된 제3자의 객관적 위치를 지켜냄으로써 가족 구성원들이 스스로 돌만의 갈등을 직접 직면하도록 돕는 '탈삼각화'이다.	☐ 암기완료
84	가족치료 명확한 경계선 (Clear Boundary, 점선)	미누친의 구조적 가족치료에서, 가족 구성원 간의 정보와 정서의 교류를 조절하는 보이지 않는 규칙으로서 적절한 자율성과 친밀성을 동시에 보장하는 이상적인 경계선의 명칭을 쓸 것.	하위체계 간의 독립성을 존중하면서도 필요할 때 따뜻한 정서적 지지와 소통이 자유롭게 오가는 '명확한 경계선'이다.	☐ 암기완료
85	가족치료 경직된 경계선 (Rigid Boundary, 실선, 유리가족)	미누친의 구조적 경계선 중, 구성원 간의 소통이 극도로 차단되어 있고 독립성과 고립감만 지나치게 높아 가족원 간에 배려나 보살핌이 거의 없는 경계선의 명칭을 쓸 것.	하위체계 간의 침투성이 전무하여 가족 간의 유대감이 결여되고 위기 시 지지를 받지 못하는 '경직된 경계선'이다.	☐ 암기완료
86	가족치료 산만한 경계선 (밀착된 경계선, Diffuse Boundary)	미누친의 경계선 중, 부모와 자녀 간의 경계가 지나치게 허물어져 사생활이 침해되고 한 사람의 감정이 온 가족에게 즉각 전염되는 병리적 경계선의 명칭을 쓸 것.	과도한 간섭과 융합으로 인해 개인의 자율성과 독립적 문제해결력이 박탈되는 '산만한 경계선'이다.	☐ 암기완료
87	가족치료 안정된 연합 (우회 연합, 자녀 희생양화)	미누친의 하위체계 결합 형태 중, 부모 두 사람이 각자의 갈등을 덮기 위해 자녀를 공동의 공격 표적으로 삼아 비난하거나 한마음으로 헌신적 간호에만 매달리는 병리적 구조의 명칭을 쓸 것.	부부 갈등을 직접 직면하지 않고 자녀를 공격하거나 돌보는 일에 부모가 연합하여 부부 평화를 위장하는 '우회 연합'이다.	☐ 암기완료
88	가족치료 실연 (Enactment)	미누친의 구조적 가족치료 기법 중, 평소 집안에서 일어나는 갈등적 상호작용을 상담실 안에서 가족들이 직접 말과 행동으로 재현해 보도록 지시하는 기법의 명칭을 쓸 것.	가족의 병리적 구조와 경계선을 실시간으로 관찰하고 치료적으로 개입하기 위해 갈등 상황을 연출시키는 '실연'이다.	☐ 암기완료
		미누친 기법 중, 가족 내의 고착화된 힘의		

2027 전문상담 임용고시 핵심 150제 암기노트 [7 / 10]

3교시 전공 B형 [정신병리 DSM-5-TR 1편] (강박장애, 조현병 스펙트럼, 양극성 장애, 공황장애)

성명: _____ 날짜: 2026. ____ . ____
KICE 만점 공인 표제어 & 38-45자 서술문 기준

No.	영역 및 핵심 표제어	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
91	정신병리 강박장애 (OCD, Obsessive-Compulsive Disorder)	원치 않는 침습적 생각(오염, 의심 등)으로 인한 불안을 줄이기 위해 반복적인 강박 행동(손 씻기, 확인)을 수행하며, 자신의 증상이 비합리적임을 알고 고통스러워하는 (자아이질적) 장애의 명칭을 쓸 것.	강박사고와 강박행동을 특징으로 하며 병식이 있어 증상에 대해 자아이질적 고통을 겪는 '강박장애'이다.	☐ 암기완료
92	정신병리 강박성 성격장애 (OCPD)	자신의 완벽주의, 사소한 규칙과 서식에 대한 집착, 엄격한 도덕 기준을 당연하고 정당한 것으로 여기며(자아동조적) 타인을 비난하고 일을 위임하지 못하는 성격장애의 명칭을 쓸 것.	침습적 강박사고는 없으나 경직된 통제와 완벽주의를 고수하며 융통성이 결여된 '강박성 성격장애'이다.	☐ 암기완료
93	정신병리 자폐스펙트럼장애 (ASD)	사회적 상호작용의 결함과 더불어 제한적이고 반복적인 행동 패턴이나 상동증적 관심사를 보이며, 초기 발달기부터 시작되는 신경발달장애의 공식 명칭을 쓸 것.	사회적 의사소통 결함과 상동적·제한적 행동/관심을 모두 충족해야 진단되는 '자폐스펙트럼장애'이다.	☐ 암기완료
94	정신병리 사회적(실용적) 의사소통장애	제한적이고 반복적인 상동 행동은 전혀 없으나, 사회적 맥락에 맞게 언어를 사용하거나 비언어적 단서를 조율하는 실용적 대인 의사소통 능력에만 심각한 결함을 보이는 장애의 명칭을 쓸 것.	자폐스펙트럼장애의 상동행동 기준을 만족하지 않으면서 화용론적 의사소통에만 결함이 있는 '사회적(실용적) 의사소통장애'이다.	☐ 암기완료
95	정신병리 신체증상장애 (Somatic Symptom Disorder)	신체적 기질 이상이 없음에도 불구하고 실제 고통스러운 신체 통증이나 피로 증상이 6개월 이상 지속되며, 이 증상에 대해 과도한 불안과 시간/에너지를 소모하는 장애의 명칭을 쓸 것.	실제 현존하는 고통스러운 신체 증상이 존재하며 그에 대한 과도한 파국적 불안이 동반되는 '신체증상장애'이다.	☐ 암기완료
96	정신병리 질병불안장애 (Illness Anxiety Disorder)	신체적 통증이나 증상은 전혀 없거나 매우 미미함에도 불구하고, 자신이 치명적인 중병에 걸렸거나 걸릴 것이라는 극심한 공포와 집착을 6개월 이상 보이는 장애의 명칭을 쓸 것.	실제 신체 증상보다는 '병에 걸렸다는 생각 자체'에 대한 공포와 확인 행동이 주를 이루는 '질병불안장애'이다.	☐ 암기완료
97	정신병리 공황장애 (Panic Disorder)	갑작스러운 빈맥, 호흡곤란, 어지러움과 함께 '죽을 것 같다'는 극심한 공포가 밀려오는 공황발작을 경험한 후, 또다시 발작이 올까 봐 두려워하는 예기불안이 1개월 이상 지속되는 장애의 명칭을 쓸 것.	예기치 못한 공황발작의 재발에 대한 지속적인 걱정(예기불안)과 부적응적 행동 변화가 동반되는 '공황장애'이다.	☐ 암기완료
98	정신병리 광장공포증 (Agoraphobia, 6개월 이상 지속)	대중교통, 열린 공간, 밀폐된 공간, 줄 서기, 집 밖 혼자 있기 중 2가지 이상의 상황에서 공황 증상 발생 시 즉각 탈출하기 어렵거나 도움을 받기 어려울 것이라는 공포로 회피하는 장애의 명칭을 쓸 것.	탈출 곤란 상황에 대한 공포로 인해 해당 장소를 적극적으로 회피하는 '광장공포증'이다.	☐ 암기완료
99	정신병리 파괴적 기분조절부전장애 (DMDD)	아동·청소년기에 만성적이고 심각한 짜증과 분노 폭발이 주 3회 이상 발생하며, 발작 사이에도 거의 매일 기분이 과민하고 분노 상태가 지속되는 우울장애의 공식 명칭을 쓸 것.	조증 삽화가 아님에도 만성적인 심한 짜증과 통제 불가능한 분노 폭발을 보이는 '파괴적 기분조절부전장애'이다.	☐ 암기완료
100	정신병리 주요우울장애 (Major Depressive Disorder)	우울한 기분과 흥미 상실을 포함한 주요우울 증상이 최소 2주 이상 거의 매일 지속되어 일상 기능이 현저히 저하되는 우울장애의 대표 명칭을 쓸 것.	최소 2주간 우울 기분 또는 흥미/즐거움 상실 중 하나를 반드시 포함하여 5가지 이상 증상을 보이는 '주요우울장애'이다.	☐ 암기완료
101	정신병리 지속성 우울장애 (기분저하증, Dysthymia)	주요우울장애만큼 심각하지는 않지만, 우울한 기분이 성인의 경우 최소 2년, 아동·청소년의 경우 최소 1년 이상 지속되는 만성 우울장애의 공식 명칭을 쓸 것.	만성적인 우울감과 식욕/수면 장애, 무기력감이 장기간 지속되는 '지속성 우울장애'이다.	☐ 암기완료
102	정신병리 제1형 양극성 장애 (Bipolar I Disorder)	평생 최소 1회 이상의 조증 삽화(1주일 이상 지속되거나 입원이 필요한 수준)가 필수적으로 나타나야 확정 진단되는 기분장애의 공식 명칭을 쓸 것.	우울삽화의 유무와 상관없이 조증 삽화 1회만으로 진단되는 '제1형 양극성 장애'이다.	☐ 암기완료
103	정신병리 제2형 양극성 장애 (Bipolar II Disorder)	조증 삽화는 결코 나타난 적이 없으나, 최소 4일 지속되는 경조증 삽화 1회 이상과 최소 2주 지속되는 주요우울삽화 1회 이상이 모두 충족되어야 하는 기분장애의 명칭을 쓸 것.	경조증 삽화와 주요우울삽화가 모두 필수적으로 동반되어야 진단되는 '제2형 양극성 장애'이다.	☐ 암기완료

No.	영역 및 핵심 표제어	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
106	정신병리 적대적 반항장애 (ODD)	권위자에 대해 잦은 분노 폭발, 반항적 언행, 규칙 거부, 양심 품기를 보이지만 타인의 신체에 폭력을 가하거나 법률을 위반하는 중대한 권리 침해는 하지 않는 장애의 명칭을 쓸 것.	분노와 반항적 태도가 주를 이루며 타인의 기본 권리 침해로까지는 나아가지 않는 '적대적 반항장애'이다.	☐ 암기완료
107	정신병리 품행장애 (CD, Conduct Disorder)	사람이나 동물에 대한 공격과 학대, 재산 파괴, 사기나 절도, 심각한 규칙 위반 등 타인의 기본 권리와 연령에 적합한 사회적 규범을 노골적으로 위반하는 장애의 명칭을 쓸 것.	반사회적 행동과 법률 위반, 잔혹성을 특징으로 하여 성인기 반사회성 성격장애로 발전할 위험이 높은 '품행장애'이다.	☐ 암기완료
108	정신병리 외상후 스트레스 장애 (PTSD)	심각한 생명의 위협이나 외상 사건을 겪은 후 침습적 기억(플래시백, 악몽), 외상 자극 회피, 인지 및 기분의 부정적 변화, 과각성 증상이 1개월 이상 지속되는 장애의 명칭을 쓸 것.	외상 사건의 재경험과 만성적 과각성으로 일상 기능이 파괴되는 '외상후 스트레스 장애'이다.	☐ 암기완료
109	정신병리 급성 스트레스 장애 (ASD, Acute Stress Disorder)	외상 사건 직후부터 침습, 회피, 해리, 각성 등의 스트레스 반응이 나타나지만 발병 후 3일에서 1개월 이내에 소실되는 단기 외상 장애의 공식 명칭을 쓸 것.	외상 후 1개월 이내에 국한되어 나타나는 급성 반응으로 1개월을 넘기면 PTSD로 전환되는 '급성 스트레스 장애'이다.	☐ 암기완료
110	정신병리 해리성 기억상실 (해리성 둔주 동반 가능)	뇌 손상이나 일반적 망각으로 설명할 수 없는 중요한 자전적 정보(주로 충격적 사건)를 회상하지 못하며, 때로는 예기치 않은 여행(둔주)을 동반하는 해리장애의 명칭을 쓸 것.	심리적 외상과 관련된 특정 기간이나 사건에 대한 기억을 선택적·전체적으로 망각하는 '해리성 기억상실'이다.	☐ 암기완료
111	정신병리 해리성 정체성 장애 (다중인격장애)	한 사람의 내면에 뚜렷하게 구별되는 2개 이상의 독립된 성격 상태(하위 인격)가 존재하며 각 인격이 번갈아 행동을 통제하고 기억 상실을 동반하는 해리장애의 명칭을 쓸 것.	아동기 극심한 신체적·성적 학대의 결과로 자아가 파편화되어 복수의 인격을 형성한 '해리성 정체성 장애'이다.	☐ 암기완료
112	정신병리 경계선 성격장애 (Borderline Personality Disorder)	타인에게 버림받는 것에 대한 극심한 유기 불안, 극단적인 이상화와 평가절하의 반복, 정체감 혼란, 만성적 공허감, 충동적인 자해 행동을 보이는 성격장애의 명칭을 쓸 것.	대인관계, 자아상, 정동의 심각한 불안정성과 충동성을 특징으로 하는 '경계선 성격장애'이다.	☐ 암기완료
113	정신병리 의존성 성격장애 (Dependent Personality Disorder)	자신의 일상적인 사소한 결정조차 스스로 내리지 못하고 타인의 조언과 확신을 구하며, 돌봄을 받기 위해 과도하게 복종하고 타인의 비위를 맞추는 성격장애의 명칭을 쓸 것.	자신의 자율성을 포기하고 타인에게 전적으로 의탁하려는 병리적 의존성을 보이는 '의존성 성격장애'이다.	☐ 암기완료
114	정신병리 회피성 성격장애 (Avoidant Personality Disorder)	타인의 부정적 평가, 비판, 거절에 대한 극심한 두려움 때문에 사람들과 친밀해지기를 간절히 원하면서도 대인관계 접촉을 극도로 회피하고 고립되는 성격장애의 명칭을 쓸 것.	관계 욕구는 높으나 거절당할까 봐 대인관계를 기피하고 사회적 억제를 보이는 '회피성 성격장애'이다.	☐ 암기완료
115	정신병리 조현성 성격장애 (분열성 성격장애, Schizoid)	타인과의 관계 욕구 자체가 전혀 없으며, 칭찬이나 비판에도 무관심하고 혼자만의 외톨이 생활을 즐기며 정서적 냉담을 보이는 성격장애의 명칭을 쓸 것.	사회적 관계 형성에 완전히 무관심하며 감정 표현의 폭이 극도로 제한된 '조현성 성격장애'이다.	☐ 암기완료
116	정신병리 조현형 성격장애 (분열형 성격장애, Schizotypal)	기이한 신념, 마술적 사고, 관계망상적 사고, 텔레파시 믿음 등 독특한 괴짜 행동과 지각 경험을 보이며 대인관계에서 심한 불안을 겪는 성격장애의 명칭을 쓸 것.	조현병의 유전적 소인을 공유하며 기괴한 사고와 행동 양식을 특징으로 하는 '조현형 성격장애'이다.	☐ 암기완료
117	정신병리 자기애성 성격장애 (Narcissistic Personality Disorder)	자신의 중요성에 대한 과대한 망상, 무제한적 성공에 대한 공상, 특별한 대우를 받아야 한다는 특권 의식을 지니며 타인에 대한 공감 능력이 완전히 결여된 성격장애의 명칭을 쓸 것.	과대성과 찬사에 대한 갈망, 착취적 대인관계를 특징으로 하는 '자기애성 성격장애'이다.	☐ 암기완료
118	정신병리 편집성 성격장애 (Paranoid Personality Disorder)	타인의 동기를 악의적인 것으로 해석하고 끊임없이 의심하며, 배우자의 정절을 병적으로 의심하고 사소한 일에도 원한을 품지 않는 성격장애의 명칭을 쓸 것.	근거 없는 불신과 의심, 적대감을 특징으로 하는 '편집성 성격장애'이다.	☐ 암기완료

2027 전문상담 임용고시 핵심 150제 암기노트 [9 / 10]

3교시 전공 B형 [행동치료·위기상담·놀이치료 핵심 15선] (ERP, 손 셰이 CASE, 안전계획, 랜드레스)

성명: _____ 날짜: 2026. ____ . ____
KICE 만점 공인 표제어 & 38-45자 서술문 기준

No.	영역 및 핵심 표제어	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
121	행동치료 상반행동 차별강화 (DRI, Differential Reinforcement of Incompatible Behavior)	수업 중 자리를 이탈하는 부적응 행동 대신, 자리에 앉아 필기를 하는 등 문제행동과 물리적으로 동시에 양립할 수 없는 바람직한 행동에만 선택적으로 강화를 제공하는 기법의 명칭을 쓸 것.	문제행동과 동시에 결코 행할 수 없는 반대되는 적응 행동만을 강화하여 문제행동을 소거하는 '상반행동 차별강화'이다.	☐ 암기완료
122	행동치료 대체행동 차별강화 (DRA, Differential Reinforcement of Alternative Behavior)	수업 중 욕설을 하는 행동 대신, 언어적으로 정중하게 질문을 요구하는 등 문제행동을 대체할 수 있는 기능적으로 동등한 바람직한 대안 행동에 강화를 주는 기법의 명칭을 쓸 것.	문제행동과 물리적으로 양립 불가능하지는 않으나 바람직한 대체행동을 집중 강화하는 '대체행동 차별강화'이다.	☐ 암기완료
123	행동치료 타행동 차별강화 (DRO, Differential Reinforcement of Other Behavior, 무반응 차별강화)	정해진 시간 간격(예: 10분) 동안 표적 문제행동이 전혀 발생하지 않았을 때, 그 시간 동안 행한 다른 모든 무해한 행동에 강화를 제공하는 기법의 명칭을 쓸 것.	문제행동의 발생 빈도를 0으로 낮추기 위해 문제행동의 부재 자체를 강화하는 '타행동 차별강화'이다.	☐ 암기완료
124	행동치료 체계적 둔감법 (Systematic Desensitization, 월페)	공포증 환자에게 근육 이완 훈련을 시킨 후, 가장 낮은 수준의 공포 자극부터 가장 높은 수준의 공포 자극까지 점진적으로 노출시켜 상호억제 원리로 불안을 소거하는 기법의 명칭을 쓸 것.	불안위계 목록을 작성하고 이완 반응과 공포 자극을 짝지어 불안을 점진적으로 해소하는 '체계적 둔감법'이다.	☐ 암기완료
125	행동치료 홍수법 (Flooding)	점진적 이완 단계 없이, 공포나 불안을 유발하는 가장 강력한 자극에 내담자를 도망가지 못하게 즉각적이고 장시간 동안 직면시켜 불안의 자연스러운 소거를 유도하는 기법의 명칭을 쓸 것.	회피 반응을 차단한 채 극심한 공포 자극에 장시간 직면시켜 생리적 탈진과 습관화를 유도하는 '홍수법'이다.	☐ 암기완료
126	놀이치료 A(감정 인정) → C(제한 전달) → T(대안 제시)	랜드레스(Landreth)의 아동중심 놀이치료에서 치료적 제한을 설정할 때 적용하는 3단계 ACT 모델의 각 단계 명칭을 순서대로 쓸 것.	아동의 감정을 수용하고(A), 규칙과 제한을 단호히 밝히며(C), 수용 가능한 대체 행동을 제공하는(T) 'ACT 모델'이다.	☐ 암기완료
127	놀이치료 과정 인정 기법 (노력 인정, 격려)	놀이치료에서 아동의 결과물에 대해 '참 잘했다'고 외적으로 평가하거나 칭찬하지 않고, 아동이 놀이를 구성하고 시도한 노력과 행동 과정을 있는 그대로 말로 비추어주는 반응 기법의 명칭을 쓸 것.	타인의 평가에 의존하지 않고 아동 스스로 내적 통제감과 자부심을 경험하도록 돕는 '과정 인정 기법'이다.	☐ 암기완료
128	위기상담 S(구체성), L(치명도), A(접근성), P(근접성/친밀도)	자살 위기 평가 시 계획의 치명도를 객관적으로 사정하기 위한 4대 핵심 평가 요소인 SLAP의 각 영문 철자가 의미하는 개념을 순서대로 쓸 것.	계획의 구체성(Specificity), 수단의 치명도(Lethality), 도구에의 접근성(Availability), 도움 자원과의 근접성(Proximity)이다.	☐ 암기완료
129	위기상담 CASE 모델 (Chronological Assessment of Suicide Events)	손 셰이(Shawn Shea)가 제안한 자살 사고 및 의도 탐색 모델로, 과거와 현재 및 미래의 자살 위험성을 체계적으로 추적하는 프로토콜의 명칭을 쓸 것.	최근 발현 사건 → 최근 2개월 → 과거 전 생애 사건 → 즉각적 미래 의도를 연대기순으로 사정하는 'CASE 모델'이다.	☐ 암기완료
130	위기상담 문제 정의 → 내담자 안전 확보 → 지지 제공	길리랜드와 제임스의 자살위기 6단계 개입 모델 중, 경찰과 탐색에 해당하는 전반부 3단계를 순서대로 쓸 것.	위기 사건의 문제를 명확히 하고, 즉각적인 안전을 확보하며, 공감적 지지를 표현하는 탐색 3단계이다.	☐ 암기완료
131	위기상담 대안 탐색 → 계획 수립 → 다짐 획득 (약속)	길리랜드와 제임스의 위기개입 6단계 모델 중, 실행과 조치에 해당하는 후반부 3단계를 순서대로 쓸 것.	대처 자원을 검토하고, 구체적인 긍정적 행동 계획을 세우며, 안전 실행을 위한 확고한 약속을 받는 실행 3단계이다.	☐ 암기완료
132	위기상담 자해 도구 제거 및 접근 차단, 즉각 연락할 수 있는 비상 연락망 (상담실, 병원)	자살 위기에 처한 학생이 충동이 밀려올 때 스스로를 보호하기 위해 내담자, 상담자, 보호자가 합의하여 작성하는 위기 계약서의 핵심 포함 사항 2가지를 쓸 것.	자해 수단의 물리적 제거와 충동 발생 시 즉각 지원을 요청할 수 있는 전문기관/보호자 비상연락망 명시이다.	☐ 암기완료

2027 전문상담 임용고시 핵심 150제 암기노트 [10 / 10]

3교시 전공 B형 [학교폭력법령·상담윤리·수퍼비전 핵심 15선] (학폭법 16조/17조, 비밀 보장, 수퍼비전)

성명: _____ 날짜: 2026. . . .
KICE 만점 공인 표제어 & 38-45자 서술 문 기준

No.	영역 및 핵심 표제어	? KICE 실전 힌트 박멸 문제 (단서)	KICE 4점 만점 공식 서술 정답	암기
13 6	상담수퍼비전 교사 역할 (Teacher Role)	버나드(Bernard)의 상담수퍼비전 판별 모델에서, 수퍼바이저가 초보 상담자에게 상담 이론, 심리검사 해석, 치료 기법을 직접 강의하고 가르쳐주는 역할의 명칭을 쓸 것.	상담자의 전문적 지식과 기법 습득을 지원하기 위해 지도와 피드백을 제공하는 '교사' 역할이다.	☐ 암기완료
13 7	상담수퍼비전 상담자 역할 (Counselor Role)	버나드의 수퍼비전 모델에서, 수퍼바이저가 내담자와의 관계에서 겪는 불안, 맹점, 역전이 갈등을 스스로 자각하도록 촉진하고 정서적으로 지지해 주는 역할의 명칭을 쓸 것.	상담자의 내적 갈등과 정서적 소진을 다루어 전문적 자기인식을 돕는 '상담자' 역할이다.	☐ 암기완료
13 8	상담수퍼비전 자문가 역할 (Consultant Role)	버나드의 수퍼비전 모델에서, 상담자와 수퍼바이저가 동등한 동료로서 사례 개입 전략과 목표를 함께 브레인스토밍하고 논의하는 역할의 명칭을 쓸 것.	일방적 지시가 아닌 상호 협력적인 브레인스토밍을 통해 최적의 치료 전략을 도출하는 '자문가' 역할이다.	☐ 암기완료
13 9	상담윤리 위험성 평가 및 자문 → 내담자 사전 설명 → 최소 정보 공개 → 연계 및 공식 기록	내담자의 자살/자해, 타해 위험, 아동학대 등 비밀보장 예외 상황이 발생했을 때 전문상담교사가 밟아야 하는 4단계 대처 절차를 순서대로 쓸 것.	위험성을 사정하고 자문을 구한 뒤(1단계), 내담자에게 사전에 통보하고 설득하며 (2단계), 필수적인 최소 정보만 선별하여 (3단계), 보호자 인계 및 전 과정을 문서화하는(4단계) 절차이다.	☐ 암기완료
14 0	상담윤리 다중관계 (이중관계, Multiple Relationships)	상담자가 내담자와 전문적 상담 관계 외에 사적인 친분, 금전 거래, 사업적 동업 등 또 다른 인간관계를 동시에 맺어 전문적 판단과 객관성을 훼손하는 비윤리적 행위의 명칭을 쓸 것.	상담자의 중립성을 침해하고 내담자를 착취할 위험을 초래하는 엄격히 금지된 '다중관계'이다.	☐ 암기완료
14 1	상담윤리 사전동의 (Informed Consent, 충분한 정보에 근거한 동의)	상담 시작 전(초기 구조화)에 내담자에게 상담의 목표, 절차, 기법, 비밀보장의 한계, 비용 등을 충분히 설명하고 내담자의 자발적 동의를 구하는 윤리적 절차의 명칭을 쓸 것.	내담자의 자기결정권을 존중하고 신뢰 관계의 토대를 마련하는 '사전동의'이다.	☐ 암기완료
14 2	학교폭력법령 피해학생에 대한 서면사과 (제1호 조치)	학교폭력예방법 제17조에 규정된 가해학생 선도·교육 조치 중, 서면사과에 해당하는 가장 경미한 1호 조치의 공식 명칭을 쓸 것.	가해학생이 자신의 잘못을 반성하고 피해학생에게 사과의 뜻을 서면으로 전달하는 '제1호 서면사과'이다.	☐ 암기완료
14 3	학교폭력법령 제2호 조치 (접촉, 협박 및 보복행위의 금지)	학교폭력예방법 제17조의 가해학생 조치 중, 피해학생 및 신고·고발 학생에 대한 접촉, 협박 및 보복행위를 금지하는 조치의 공식 호수(제○호)를 쓸 것.	2차 가해를 방지하기 위해 가해학생의 일체 접근과 통신을 차단하는 '제2호 조치'이다.	☐ 암기완료
14 4	학교폭력법령 제3호 조치 (학교에서의 봉사)	학교폭력예방법 제17조의 가해학생 조치 중, 교내에서 일정한 노역이나 환경 정화 활동을 수행하게 하는 조치의 공식 호수를 쓸 것.	교내에서 봉사활동을 통해 공동체 의식을 함양하도록 하는 '제3호 학교에서의 봉사'이다.	☐ 암기완료
14 5	학교폭력법령 제4호 조치 (사회봉사)	학교폭력예방법 제17조의 가해학생 조치 중, 지역사회 공공기관이나 사회복지시설 등에서 봉사활동을 수행하게 하는 조치의 공식 호수를 쓸 것.	학교 밖 사회복지시설 등에서 반성과 봉사의 시간을 갖도록 하는 '제4호 사회봉사'이다.	☐ 암기완료
14 6	학교폭력법령 제5호 조치 (학내외 전문가에 의한 특별 교육이수 또는 심리치료)	학교폭력예방법 제17조의 가해학생 조치 중, 교육감이 정한 전문기관에서 특별교육을 이수하거나 심리치료를 받게 하는 조치의 공식 호수를 쓸 것.	전문적 인성 교육과 심리상담을 통해 재발을 방지하는 '제5호 특별교육 또는 심리치료'이다.	☐ 암기완료
14 7	학교폭력법령 제6호 조치 (출석정지)	학교폭력예방법 제17조의 가해학생 조치 중, 가해학생을 일정 기간 동안 학교에 등교하지 못하게 격리하는 조치의 공식 호수를 쓸 것.	가해학생의 등교를 중지시켜 피해학생을 보호하고 반성을 유도하는 '제6호 출석정지'이다.	☐ 암기완료
14 8	학교폭력법령 제7호 조치 (학급교체)	학교폭력예방법 제17조의 가해학생 조치 중, 가해학생의 학급을 다른 학급으로 영구적으로 이동시키는 조치의 공식 호수를 쓸 것.	동일 학급 내의 피해학생과 가해학생을 영구적으로 분리하는 '제7호 학급교체'이다.	☐ 암기완료
14 9	학교폭력법령 제8호 조치 (전학)	학교폭력예방법 제17조의 가해학생 조치 중, 관할 구역 내 다른 학교로 강제로 학교를 옮기게 하는 조치의 공식 호수를 쓸 것.	의무교육 단계인 중학교에서 부과할 수 있는 실질적인 최고 수위 처벌 조치인 '제8호 전학'이다.	☐ 암기완료
15 0	학교폭력법령 제9호 조치 (퇴학처분)	학교폭력예방법 제17조의 가해학생 조치 중, 의무교육 대상이 아닌 고등학생에 대해 적용할 수 있는 가장 무거운 영구 제재	초·중학교에서는 적용 불가능하며 고등학교에서만 부과 가능한 최종 조치인	☐ 암기완료