## 12. 맨 페이지

리눅스 시스템에도 도움말 기능을 지원한다. 도움말을 출력하는 명령은 man 명령이며 사용형식은 다음과 같다.

man [섹션번호] 명령

즉 man 명령은 어떤 명령에 대한 도움말을 출력할 것인지, 반드시 대상을 지정하여야 한다.

kihee@kihee-VirtualBox: \$ man ls

위의 명령은 Is 명령에 대한 메뉴얼 페이지를 출력하는 명령이다.

```
NAME

ls - list directory contents

SYNOPSIS

ls [OPTION] ... [FILE] ...

DESCRIPTION

List information about the FILEs (the current directory by default). Sort entries alphabetically if --sort is specified.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-a, --all

do not ignore entries starting with .

-A, --almost-all

do not list implied . and ..
```

또한 위의 이미지는 "Is" 명령에 대한 메뉴얼 출력화면이다. 메뉴얼은 다음과 같이 구성 되어있다.

NAME : 명령

SYNOPSIS : 명령사용방법

DESCRIPTION : 명령 및 옵션에 대한 설명

FILES : 명령과 관련 있는 파일을 명시

BUGS : 버그리포트

SEE ALSO : 해당명령과 관련 있는 명령 또는 함수를 명시

man 명령은 vi 편집기의 편집모드와 비슷한 동작을 하지만 편집은 불가능 하다. 만약 man 명령의 실행을 종료하고 쉘 프롬프트로 빠져나가고자 한다면 'q'를 입력하면 된다.

메뉴얼은 명령의 기능에 따라 분류하여 여러 개의 섹션으로 구분 되어있다.

1 사용자 레벨 명령

- 2 시스템 호출
- 3 라이브러리 함수
- 4 장치와 장치 드라이버
- 5 파일 포맷
- 6 게임들
- 7 다양한 기타 명령 들 매크로 패키지나 기타
- 8 시스템 유지보수와 운영 명령어

경우에 따라서는 하나의 명령에 대한 메뉴얼이 여러 섹션에 걸쳐서 존재하는 경우도 있다.

```
kihee@kihee-VirtualBox:-$ whereis passwd
passwd: /usr/bin/passwd /etc/passwd /usr/share/man/man5/passwd.5.gz /usr/share/man/man1/passwd.1ssl.gz /usr/sh
are/man/man1/passwd.1.gz
```

whereis 명령은 실행파일의 위치만이 아니라, 해당파일과 관련된 환경설정파일, 메뉴얼 파일 경로 등을 검색할 수 있는 명령이다. 위의 명령을 실행해본 결과 passwd 명령의 실행파일은 /usr/bin/passwd이며, 메뉴얼은 5번 섹션과 1번섹션 두 곳에 존재함을 알 수가 있다.



섹션 1의 passwd 메뉴얼이 사용자 명령에 대한 메뉴얼이라면 섹션 5의 passwd 메뉴얼을 /etc/passwd 파일의 포맷에 대한 메뉴얼이다.

```
### PASSWD (5) File formats PASSWD (5)
이름
passwd - 패스워드 파일
설명

Passwd 는 텍스트 파일로서, 시스템 계정의 목록을 포함하고 있고, 사용자 ID, 그룹 ID, 홈 디렉토리, 쉘등의 각 계정에 대한 매우 유용한 정보를 제공한다. 종종, 각 계정에 대한 암호화된 패스워드를 포함한다. Passwd는 일반적인 읽기 권한을 가져야 하지만, 수퍼 유저에게만 쓰기 접근이 가능하다.

예전에는 일반적인 읽기 권한으로인한 문제들이 없었다. 모든 사람들이 암호화된 패스워드를 읽을 수 있었지만, 패스워드를 크랙하기에는 하드웨어가 너무나 느렸고, 더우기, 기본적인 가정은 그들은 아주 친숙한 사용자 공동체의 패스워드들이었다.
```

참고로 메뉴얼이 위치하는 디렉토리는 /usr/share/man 디렉토리이다. 리눅스에서 프로그램을 설치할 때 모든 메뉴얼은 자동으로 이 디렉토리에 설치되게 되어있다.

만약 프로그램 소스를 컴파일 하여 설치한다면 반드시 메뉴얼 만은 /usr/share/man 디렉토리에 설치하도록 하자.