
Tontti 4 – mittauslomake (Joiku 184 paritalo, Siimapolku, Ruka)

Päivä	Mittaaja	Laite	Vertauspiste + koro (m)	Mittaustapa	Sää
23.10.2026					

Korkeusjärjestelmä N2000 (malli: MML 2 m DEM, ±0,3–0,5 m; ei mitattu). Mallin lattia ±0 = +321,40. Koordinaatit u = itä, v = etelä, origo rajamerkki 21 (luode). Malli = nykyinen versio B (tontti4_versio_b.blend). Ohje: kirjaa kiintopisteen koro ensin; mittaa muut suhteessa siihen; rinnakkaismittaus kahdella tavalla jos mahdollista. Etäisyydet 2 desimaalilla.

Asemakuva



○ kirjaamatta ● kirjattu ● valittu

Kuva ylhäältä, mittakaavassa (ruudukko 5 m). **Pohjoinen on kuvassa ylöspäin**: kuva on käännetty ~6,3° tontin omaan koordinaatistoon (u,v) – todellinen pohjoinen on tontin ylälaidasta ~6° vasemmalle (nuoli). Napauta pistettä valitaksesi rivin. Lähde: nykyinen versio B -malli ja tontin rajat (MML-kiinteistökartta 305-416-62-90, tontti 4); rakennukset ulkoseinäpinnoilla, katot katkoviivalla. Suon rajat ovat mallin arvio.

Tunnus	Selitys	Malli koro	Mitattu koro (m)	Malli mitta	Mitattu mitta (m)	Huomiot
0. Kiintopiste (REF)						
REF	Oma kiintopiste (esim. rajapyykki, kivi, kaivon kansi). Kirjoita sijainti huomioon.	—		—		
1. Tontin rajapisteet (rajamerkit)						
R1	Rajamerkki 21 (luode, tien puoli). Tontti 4, kiinteistö 305-416-62-90 (MML-kartta). u 0.0 v 0.0	+321.04		—		
R2	Rajamerkki 51 (koillinen). Tontti 4, kiinteistö 305-416-62-90 (MML-kartta). u 33.0 v 0.0	+319.36		—		
R3	Rajamerkki 17 (kaakko). Tontti 4, kiinteistö 305-416-62-90 (MML-kartta). u 33.6 v 32.7	+314.58		—		
R4	Rajamerkki 38 (lounas). Tontti 4, kiinteistö 305-416-62-90 (MML-kartta). u 1.1 v 45.7	+316.16		—		
2. Asunto A (länsi) – talon kulmat						
A1	A:n luoteiskulma (pohjoisseinä, autokatoksen puoli) u 5.5 v 9.0	+321.40		—		
A2	Varastosiiven luoteiskulma (pohjoinen) u 11.3 v 5.0	+321.40		—		
A3	Talon pohjoiskulma, A/B-raja (varaston koillis) u 13.6 v 5.0	+321.40		—		
A4	A:n kaakkoiskulma (väliseinä, etelä) u 13.6 v 20.4	+321.40		—		
A5	A:n lounaiskulma (länsi, etelä) u 5.5 v 20.4	+321.40		—		
3. Asunto B (itä) – talon kulmat						
B1	B:n koillinen (pohjoinen, tien puoli) u 21.6 v 5.0	+321.40		—		
B2	B:n kaakkoiskulma u 21.6 v 16.3	+321.40		—		
B3	B:n lounaiskulma (A/B-väliseinän etelänurkka) u 13.6 v 16.3	+321.40		—		
4. Terassit ja terassin pilarit						
TA1	Terassi A lounaiskulma u 5.5 v 22.4	+321.38		—		
TA2	Terassi A kaakkoiskulma u 13.4 v 22.4	+321.38		—		
TB1	Terassi B lounaiskulma u 13.7 v 18.3	+321.38		—		
TB2	Terassi B kaakkoiskulma u 21.6 v 18.3	+321.38		—		
TPA1	Terassi A pilari 1 (länsi) u 5.7 v 22.2	+321.26		—		
TPA2	Terassi A pilari 2 u 8.2 v 22.2	+321.26		—		
TPA3	Terassi A pilari 3 u 10.8 v 22.2	+321.26		—		
TPA4	Terassi A pilari 4 (itä) u 13.3 v 22.2	+321.26		—		
TPB1	Terassi B pilari 1 (länsi) u 13.8 v 18.1	+321.26		—		
TPB2	Terassi B pilari 2 u 16.3 v 18.1	+321.26		—		

TPB3	Terassi B pilari 3 u 18.9 v 18.1	+321.26		—		
TPB4	Terassi B pilari 4 (itä) u 21.4 v 18.1	+321.26		—		
5. Ulkoportaat						
PL	A:n länsiportaan alapää (ulkoreuna) u 4.3 v 13.4	+320.76		—		
PI	B:n itäportaan alapää (ulkoreuna) u 23.1 v 9.5	+320.18		—		
PP	Varastosiiven pohjoisportaan alapää u 12.3 v 4.1	+320.63		—		
6. Autokatos A (avoin, sorapohja)						
AK1	Katos NW (pohjoisreuna, länsi) u 5.5 v 3.0	+320.96		—		
AK2	Katos NE (pohjoisreuna, itä) u 11.1 v 3.0	+320.71		—		
AK3	Katos SW (seinän vierus) u 5.5 v 9.0	+320.88		—		
AK4	Katos SE u 11.1 v 9.0	+320.69		—		
AKP1	Katospilari 1 (NW), keskipiste u 5.5 v 3.0	+320.96		—		
AKP2	Katospilari 2 (NE), keskipiste u 10.9 v 3.0	+320.76		—		
7. Piha, ajoyhteydet, pysäköinti, jätekatos						
AJ1	Itäliittymä länsireuna (tierajassa) u 22.1 v 0.0	+320.44		—		
AJ2	Itäliittymä itäreuna (tierajassa) u 27.6 v 0.0	+320.10		—		
AJ3	Ajoväylän eteläpää länsi u 23.1 v 11.0	+320.17		—		
AJ4	Ajoväylän eteläpää itä / P2 luoteis u 26.6 v 11.0	+320.13		—		
PK1	Pysäköinti P1 luoteiskulma u 26.6 v 6.0	+320.15		—		
PK2	Pysäköinti P1 koillis u 31.6 v 6.0	+320.05		—		
PK3	Pysäköinti P2 kaakkoiskulma u 31.6 v 11.0	+320.00		—		
JK1	Jätekatos NW (laatta) u 28.1 v 1.3	+320.30		—		
JK2	Jätekatos NE u 31.1 v 1.3	+320.11		—		
JK3	Jätekatos SE u 31.1 v 3.0	+320.09		—		
JK4	Jätekatos SW u 28.1 v 3.0	+320.30		—		
AL1	A:n länsiliittymä länsireuna (tierajassa) u 2.9 v 0.0	+321.18		—		
AL2	A:n länsiliittymä itäreuna (tierajassa) u 11.1 v 0.0	+320.73		—		
KV1	Kulkuväylän pää A:n länsiporras (alapää) u 2.9 v 9.4	+321.03		—		

8. Tie – Siimapolku (tien pinta)						
T1	Tien eteläreuna lähinnä rajamerkkiä 21 (tontin NW-kulma) (lähin tien reunan piste tontin rajalta; u -0.0, v -2.0) u -0.0 v -2.0	+321.49		—		
T2	Tien eteläreuna A:n katoksen liittymän kohdalla (u≈7) (lähin tien reunan piste tontin rajalta; u 7.0, v -2.0) u 7.0 v -2.0	+321.33		—		
T3	Tien eteläreuna talon (A/B-raja) kohdalla (lähin tien reunan piste tontin rajalta; u 16.5, v -2.1) u 16.5 v -2.1	+321.02		—		
T6	Tien eteläreuna itäliittymän kohdalla (lähin tien reunan piste tontin rajalta; u 24.4, v -2.6) u 24.4 v -2.6	+320.82		—		
T7	Tien eteläreuna lähinnä rajamerkkiä 51 (NE) (lähin tien reunan piste tontin rajalta; u 30.8, v -4.5) u 30.8 v -4.5	+320.58		—		
T4	Tien keskilinja talon kohdalla u 16.5 v -4.8	+321.07		—		
T5	Tien pohjoisreuna talon kohdalla (n. 2,75 m keskilinjasta) u 16.5 v -7.5	+321.01		—		
9. Ojat ja rummut						
O1	Tieojan pohja kohdassa u = 16.5 (alin kohta, v ks. huom.) u 16.5 v -0.4	+320.17		—		
O2	Tieojan pohja kohdassa u = 30.0 (alin kohta, v ks. huom.) u 30.0 v -0.4	+319.71		—		
RU1	Länsirumpu (A:n liittymä) länsipää, pohja u -0.8 v -0.7	+320.88		—		
RU2	Länsirumpu itäpää, pohja u 14.8 v -0.7	+320.27		—		
RU3	Itärumpu (itäliittymä) länsipää, pohja u 18.4 v -1.9	+320.19		—		
RU4	Itärumpu itäpää, pohja u 31.3 v -1.9	+319.44		—		
10. Maanpinta – rasteri talon alla ja ympärillä (4 m)						
M1	Talon alla (u 13.5, v 5) u 13.5 v 5.0	+320.62		—		
M2	Talon alla (u 17.5, v 5) u 17.5 v 5.0	+320.54		—		
M3	Talon alla (u 21.5, v 5) u 21.5 v 5.0	+320.35		—		
M4	Talon alla (u 5.5, v 9) u 5.5 v 9.0	+320.87		—		
M5	Talon alla (u 9.5, v 9) u 9.5 v 9.0	+320.69		—		
M6	Talon alla (u 13.5, v 9) u 13.5 v 9.0	+320.71		—		
M7	Talon alla (u 17.5, v 9) u 17.5 v 9.0	+320.57		—		
M8	Talon alla (u 21.5, v 9) u 21.5 v 9.0	+320.35		—		
M9	Talon alla (u 5.5, v 13) u 5.5 v 13.0	+320.74		—		
M10	Talon alla (u 9.5, v 13) u 9.5 v 13.0	+320.60		—		

M11	Talon alla (u 13.5, v 13) u 13.5 v 13.0	+320.55		—		
M12	Talon alla (u 17.5, v 13) u 17.5 v 13.0	+320.36		—		
M13	Talon alla (u 21.5, v 13) u 21.5 v 13.0	+320.16		—		
M14	Talon alla (u 5.5, v 17) u 5.5 v 17.0	+320.45		—		
M15	Talon alla (u 9.5, v 17) u 9.5 v 17.0	+320.32		—		
M16	Talon alla (u 13.5, v 17) u 13.5 v 17.0	+320.25		—		
M17	Etelärinne (u 4, v 25) u 4.0 v 25.0	+319.66		—		
M18	Etelärinne (u 12, v 25) u 12.0 v 25.0	+318.96		—		
M19	Etelärinne (u 20, v 25) u 20.0 v 25.0	+317.89		—		
M20	Etelärinne (u 28, v 25) u 28.0 v 25.0	+316.66		—		
M21	Etelärinne (u 4, v 29) u 4.0 v 29.0	+319.47		—		
M22	Etelärinne (u 12, v 29) u 12.0 v 29.0	+318.03		—		
M23	Etelärinne (u 20, v 29) u 20.0 v 29.0	+316.63		—		
M24	Etelärinne (u 28, v 29) u 28.0 v 29.0	+315.35		—		
M25	Etelärinne (u 4, v 33) u 4.0 v 33.0	+319.07		—		
M26	Etelärinne (u 12, v 33) u 12.0 v 33.0	+317.29		—		
M27	Etelärinne (u 20, v 33) u 20.0 v 33.0	+315.44		—		
M28	Etelärinne (u 28, v 33) u 28.0 v 33.0	+314.65		—		
M29	Etelärinne (u 4, v 37) u 4.0 v 37.0	+318.25		—		
M30	Etelärinne (u 12, v 37) u 12.0 v 37.0	+316.50		—		
M31	Etelärinne (u 20, v 37) u 20.0 v 37.0	+314.85		—		
M32	Etelärinne (u 4, v 41) u 4.0 v 41.0	+317.21		—		
M33	Reunat (u 2, v 13) u 2.0 v 13.0	+320.90		—		
M34	Reunat (u 2, v 21) u 2.0 v 21.0	+320.14		—		
M35	Reunat (u 2, v 29) u 2.0 v 29.0	+319.71		—		
M36	Reunat (u 26, v 16) u 26.0 v 16.0	+319.49		—		
M37	Reunat (u 30, v 16) u 30.0 v 16.0	+318.95		—		
M38	Reunat (u 26, v 21) u 26.0 v 21.0	+318.14		—		
M39	Reunat (u 30, v 24) u 30.0 v 24.0	+316.68		—		

M40	Reunat (u 30, v 29) u 30.0 v 29.0	+315.23		—		
11. Suo / märkä alue (rinteen juuri ja avosuon reuna)						
S1A	Rinteen juuri (mallin arvio) kohdassa u = 18; v = 38.8 m u 18.0 v 38.8	+314.88		—		
S1B	Avosuon reuna (mallin arvio) kohdassa u = 18; v = 40.4 m u 18.0 v 40.4	+314.79		—		
S2A	Rinteen juuri (mallin arvio) kohdassa u = 22; v = 36.2 m u 22.0 v 36.2	+314.76		—		
S2B	Avosuon reuna (mallin arvio) kohdassa u = 22; v = 38.8 m u 22.0 v 38.8	+314.67		—		
S3A	Rinteen juuri (mallin arvio) kohdassa u = 26; v = 33.6 m u 26.0 v 33.6	+314.71		—		
S3B	Avosuon reuna (mallin arvio) kohdassa u = 26; v = 37.2 m u 26.0 v 37.2	+314.56		—		
S4A	Rinteen juuri (mallin arvio) kohdassa u = 30; v = 31.0 m u 30.0 v 31.0	+314.81		—		
S4B	Avosuon reuna (mallin arvio) kohdassa u = 30; v = 35.6 m u 30.0 v 35.6	+314.55		—		
12. Liittymäpisteet (sähkö, vesi, viemäri, kaivo)						
L1	Sähköliittymä / jakokaappi (sijainti ei tiedossa lähtötiedoista) – kirjaa sijainti huomioon	—		—		
L2	Vesiliittymä / vesipiste (sijainti ei tiedossa lähtötiedoista) – kirjaa sijainti huomioon	—		—		
L3	Viemäri / saostus- tai umpikaivo (sijainti ei tiedossa lähtötiedoista) – kirjaa sijainti huomioon	—		—		
L4	Porakaivo / muu kaivo (sijainti ei tiedossa lähtötiedoista) – kirjaa sijainti huomioon	—		—		
L5	Tontin raja-aita / muu kiintopiste (sijainti ei tiedossa lähtötiedoista) – kirjaa sijainti huomioon	—		—		
13. Etäisyydet – tontin rajoista rakennuksiin (rakennusalan tarkistus)						
ER1	Tieraja (pohjoisraja) – B:n pohjoisseinä / varastosiipi (min)			5.00		
ER2	Tieraja – katoksen pilarit (keskipiste, min)			3.05		
ER3	Tieraja – A:n katon räystäs (katoksen otsa, min)			2.95		
ER4	Tieraja – B:n katon räystäs (min)			4.75		
ER5	Länsiraja – A:n länsiseinä (min)			5.05		
ER6	Länsiraja – A:n länsiportaan ulkoreuna			3.99		
ER7	Länsiraja – A:n räystäs (min)			4.49		
ER8	Länsiraja – autokatoksen länsipilari (keskipiste)			5.47		
ER9	Itäraja – B:n itäseinä (min)			11.54		
ER10	Itäraja – B:n räystäs (min)			11.03		

ER11	Itäraja – pysäköinti P1–P2 itäreuna			1.51		
ER12	Itäraja – jätekatos itäreuna			1.92		
ER13	Eteläraja – terassi A etureuna (min)			17.10		
ER14	Eteläraja – terassi B etureuna (min)			17.92		
ER15	Eteläraja – A:n kaakkoiskulma (A4)			18.85		
14. Etäisyydet tiestä (Siimapolun ajoradan eteläreuna)						
ET1	Tien reuna – tontin raja (pohjoisraja) rajamerkin 21 kohdalla			2.00		
ET2	Tien reuna – tontin raja rajamerkin 51 kohdalla			5.02		
ET3	Tien reuna – tontin raja talon (A/B-raja) kohdalla			2.06		
ET4	Tien reuna – A2 (varastosiiven luoteiskulma)			7.03		
ET5	Tien reuna – B1 (B:n koillinen)			7.21		
ET6	Tien reuna – A1 (A:n luoteiskulma)			11.05		
ET7	Tien reuna – katospilari NW			5.06		
ET8	Tien reuna – katospilari NE			5.08		
ET9	Tien reuna – jätekatoksen lähin kulma			4.47		
ET10	Tien reuna – tontin raja A:n liittymän kohdalla (u 7)			2.02		
ET11	Tien reuna – tontin raja itäliittymän kohdalla (u 24.8)			2.58		
15. Talon omat mitat ja rajapyykkien välimatkat (tarkistusmitat)						
RA1	A1–A5 (A:n länsiseinä)			11.39		
RA2	A5–A4 (A:n eteläseinä)			8.00		
RA3	A3–B3 (A/B-väliseinä, B:n puoli)			11.32		
RA4	B3–B2 (B:n eteläseinä)			8.00		
RA5	B1–B2 (B:n itäseinä)			11.32		
RA6	A3–B1 (B:n pohjoisseinä)			8.00		
RA7	A5–B2 (talon leveys etelässä: A:n lounais – B:n kaakko, vino)			16.52		
RA8	Lävistäjä A (A1–A4)			13.92		
RA9	Lävistäjä B (A3–B2)			13.86		
RA10	Lävistäjä B (B1–B3)			13.86		
RA11	A1–B1 (talon leveys, vino)			16.50		
RA12	Rajamerkki 21 – 51 (pohjoisraja)			33.00		

RA13	Rajamerkki 51 – 17 (itäraja)			32.75		
RA14	Rajamerkki 17 – 38 (eteläraja)			34.95		
RA15	Rajamerkki 38 – 21 (länsiraja)			45.69		
RA16	Lävistäjä rajamerkit 21–17			46.91		
RA17	Lävistäjä rajamerkit 51–38			55.70		
RA18	Rajamerkki 21 – A1			10.61		
RA19	Rajamerkki 51 – B1			12.49		
RA20	Rajamerkki 21 – autokatospilari NW			6.33		
Omat pisteet / lisämittaukset						
X1						
X2						
X3						
X4						
X5						
X6						