
Tontti 4 – mittauslomake (Joiku 184 paritalo, Siimapolku, Ruka)

Päivä	Mittaaja	Laite	Lähtöpiste (korkojen 0-piste) ja sen korko (m)	Mittaustapa	Sää
24.10.2026			Lähtöpiste: REF ☐ / muu: _____ korko N2000: _____ m ☐ tunnettu ☐ mallin arvo ☐ nolla 0,00 GPS-sijainti (E/N ±m, klo): _____ / _____ ±___ m, ___:___ ☐ kalibroitu ☐ raaka		

Korkeusjärjestelmä N2000 (malli: MML 2 m DEM, ±0,3–0,5 m; ei mitattu). Mallin lattia ±0 = +321,40. Koordinaatit u = itä, v = etelä, origo rajamerkki 21 (luode). Malli = nykyinen versio B (tontti4_versio_b.blend). **Lähtöpiste:** kaikki korot mitataan yhteen lähtöpisteeseen nähden (REF tai muu korkopiste, esim. tien reunan piste); kirjaa sen korko (tunnettu N2000 / oletettu mallin arvoksi / 0,00). Kirjaa kullekin pisteelle joko korko (N2000) TAI korkoero lähtöpisteeseen (+/- m). Rinnakkaismittaus kahdella tavalla jos mahdollista. Etäisyydet 2 desimaalilla (lähtöpiste ei koske etäisyyksiä).

Pohja: molemmat (lomake). KA = tontti 4 kaavan mukaan (1 569,7 m², K1–K4, kaavan tarkka digitointi ±0,3 m), KI = tontti 4 kiinteistörajojen mukaan (1 273,1 m², MML-rajamerkit 21–51–17–38). Kunkin mittauksen pohja näkyy selityksessä. Suunnitelma nykyisellä paikallaan.

Asemakuva



○ kirjaamatta ● kirjattu ● valittu

Kaava (KA, K1–K4) 1 569,7 m² **Kiinteistö** (KI, 21–51–17–38) 1 273,1 m²

vastinkulmien siirtymä 19,3 / 12,0 / 12,0 / 18,5 m *Suunnitelma nykyisellä paikallaan*

· R1–R4 = mallin tonttiraja (0,6–0,7 m MML-pisteistä)

Kuva ylhäältä, mittakaavassa (ruudukko 5 m). **Pohjoinen on kuvassa ylöspäin**: kuva on käännetty ~6,3° tontin omaan koordinaatistoon (u,v) – todellinen pohjoinen on tontin ylälaidasta ~6° vasemmalle (nuoli). Napauta pistettä: mittausruutu aukeaa. Lähde: nykyinen versio B -malli ja tontin rajat (MML-kiinteistökartta 305-416-62-90, tontti 4); rakennukset ulkoseinäpinnoilla, katot katkoviivalla. Suon rajat ovat mallin arvio.

Tunnus	Selitys	Malli korko	Mitattu korko (m)	TAI korkoero lähtöp:een (±m)	Malli mitta	Mitattu mitta (m)	Huomiot
0. Kiintopiste (REF)							
REF	Oma kiintopiste (esim. rajapyykki, kivi, kaivon kansi). Kirjoita sijainti huomioon.	—			—		
1. Tontin rajapisteet (rajamerkit)							
R1	Rajamerkki 21 (luode, tien puoli). Tontti 4, kiinteistö 305-416-62-90 (MML-kartta). u 0.0 v 0.0	+321.04			—		
R2	Rajamerkki 51 (koillinen). Tontti 4, kiinteistö 305-416-62-90 (MML-kartta). u 33.0 v 0.0	+319.36			—		
R3	Rajamerkki 17 (kaakko). Tontti 4, kiinteistö 305-416-62-90 (MML-kartta). u 33.6 v 32.7	+314.58			—		
R4	Rajamerkki 38 (lounas). Tontti 4, kiinteistö 305-416-62-90 (MML-kartta). u 1.1 v 45.7	+316.16			—		
1a. Pohja: Tontti 4 kaavan mukaan (KA)							
KA1	Kulma K1 – luode (NW), tien puoli. E 598666.68, N 7340850.84 **pohja: Kaavan mukainen** u -19.6 v 0.5	+321.62			—		
KA2	Kulma K2 – koillinen (NE), tien puoli. E 598707.06, N 7340846.17 **pohja: Kaavan mukainen** u 21.0 v 0.6	+320.41			—		
KA3	Kulma K3 – kaakko (SE). E 598704.67, N 7340814.89 **pohja: Kaavan mukainen** u 22.1 v 32.0	+315.35			—		
KA4	Kulma K4 – lounas (SW). E 598663.78, N 7340804.49 **pohja: Kaavan mukainen** u -17.4 v 46.8	+317.51			—		
KAS1	Sivun K1–K2 keskipiste (pohjoisraja (tien puoli)). E 598686.87, N 7340848.50 **pohja: Kaavan mukainen** u 0.7 v 0.5	+321.13			—		
KAS2	Sivun K2–K3 keskipiste (itäraja). E 598705.86, N 7340830.53 **pohja: Kaavan mukainen** u 21.5 v 16.3	+319.74			—		
KAS3	Sivun K3–K4 keskipiste (eteläraja). E 598684.22, N 7340809.69 **pohja: Kaavan mukainen** u 2.3 v 39.4	+317.78			—		
KAS4	Sivun K4–K1 keskipiste (länsiraja). E 598665.23, N 7340827.66 **pohja: Kaavan mukainen** u -18.5 v 23.6	+320.94			—		
KAC	Tontin keskipiste (pinta-alan painopiste). E 598684.23, N 7340829.04 **pohja: Kaavan mukainen** u 0.2 v 20.2	+320.31			—		

KAI1	Sisäpiste keskipisteen ja kulman K1 puolivälissä (luode (NW)). E 598675.45, N 7340839.94 **pohja: Kaavan mukainen** u -9.7 v 10.3	+321.39			—		
KAI2	Sisäpiste keskipisteen ja kulman K2 puolivälissä (koillinen (NE)). E 598695.64, N 7340837.61 **pohja: Kaavan mukainen** u 10.6 v 10.4	+320.65			—		
KAI3	Sisäpiste keskipisteen ja kulman K3 puolivälissä (kaakko (SE)). E 598694.45, N 7340821.97 **pohja: Kaavan mukainen** u 11.1 v 26.1	+318.84			—		
KAI4	Sisäpiste keskipisteen ja kulman K4 puolivälissä (lounas (SW)). E 598674.00, N 7340816.76 **pohja: Kaavan mukainen** u -8.6 v 33.5	+319.65			—		
1b. Pohja: Tontti 4 kiinteistörajojen mukaan (KI)							
KI1	Kulma rajamerkki 21 – luode (NW), tien puoli (sama rajamerkki kuin R1, MML-koordinaatti). E 598685.89, N 7340848.70 **pohja: Kiinteistörajojen mukainen** u -0.3 v 0.5	+321.11			—		
KI2	Kulma rajamerkki 51 – koillinen (NE), tien puoli (sama rajamerkki kuin R2, MML-koordinaatti). E 598718.99, N 7340844.83 **pohja: Kiinteistörajojen mukainen** u 33.0 v 0.7	+319.39			—		
KI3	Kulma rajamerkki 17 – kaakko (SE) (sama rajamerkki kuin R3, MML-koordinaatti). E 598716.57, N 7340813.26 **pohja: Kiinteistörajojen mukainen** u 34.1 v 32.3	+314.61			—		
KI4	Kulma rajamerkki 38 – lounas (SW) (sama rajamerkki kuin R4, MML-koordinaatti). E 598682.24, N 7340804.29 **pohja: Kiinteistörajojen mukainen** u 0.9 v 45.0	+316.33			—		
KIS1	Sivun 21–51 keskipiste (pohjoisraja (tien puoli)). E 598702.44, N 7340846.77 **pohja: Kiinteistörajojen mukainen** u 16.3 v 0.6	+320.44			—		
KIS2	Sivun 51–17 keskipiste (itäraja). E 598717.78, N 7340829.05 **pohja: Kiinteistörajojen mukainen** u 33.5 v 16.5	+318.21			—		
KIS3	Sivun 17–38 keskipiste (eteläraja). E 598699.40, N 7340808.78 **pohja: Kiinteistörajojen mukainen** u 17.5 v 38.7	+314.94			—		
KIS4	Sivun 38–21 keskipiste (länsiraja). E 598684.06, N 7340826.50 **pohja: Kiinteistörajojen mukainen** u 0.3 v 22.7	+320.09			—		
KIC	Tontin keskipiste (pinta-alan painopiste). E 598699.97, N 7340827.68 **pohja: Kiinteistörajojen mukainen** u 16.0 v 19.8	+319.68			—		

KII1	Sisäpiste keskipisteen ja kulman 21 puolivälissä (luode (NW)). E 598692.93, N 7340838.19 **pohja: Kiinteistörajojen mukainen** u 7.8 v 10.1	+320.73			—		
KII2	Sisäpiste keskipisteen ja kulman 51 puolivälissä (koillinen (NE)). E 598709.48, N 7340836.26 **pohja: Kiinteistörajojen mukainen** u 24.5 v 10.2	+320.15			—		
KII3	Sisäpiste keskipisteen ja kulman 17 puolivälissä (kaakko (SE)). E 598708.27, N 7340820.47 **pohja: Kiinteistörajojen mukainen** u 25.0 v 26.1	+316.67			—		
KII4	Sisäpiste keskipisteen ja kulman 38 puolivälissä (lounas (SW)). E 598691.10, N 7340815.99 **pohja: Kiinteistörajojen mukainen** u 8.5 v 32.4	+318.49			—		
2. Asunto A (länsi) – talon kulmat							
A1	A:n luoteiskulma (pohjoisseinä, autokatoksen puoli) u 5.5 v 9.0	+321.40			—		
A2	Varastosiiven luoteiskulma (pohjoinen) u 11.3 v 5.0	+321.40			—		
A3	Talon pohjoiskulma, A/B-raja (varaston koillis) u 13.6 v 5.0	+321.40			—		
A4	A:n kaakkoiskulma (väliseinä, etelä) u 13.6 v 20.4	+321.40			—		
A5	A:n lounaiskulma (länsi, etelä) u 5.5 v 20.4	+321.40			—		
3. Asunto B (itä) – talon kulmat							
B1	B:n koillinen (pohjoinen, tien puoli) u 21.6 v 5.0	+321.40			—		
B2	B:n kaakkoiskulma u 21.6 v 16.3	+321.40			—		
B3	B:n lounaiskulma (A/B-väliseinän etelänurkka) u 13.6 v 16.3	+321.40			—		
4. Terassit ja terassin pilarit							
TA1	Terassi A lounaiskulma u 5.5 v 22.4	+321.38			—		
TA2	Terassi A kaakkoiskulma u 13.4 v 22.4	+321.38			—		
TB1	Terassi B lounaiskulma u 13.7 v 18.3	+321.38			—		
TB2	Terassi B kaakkoiskulma u 21.6 v 18.3	+321.38			—		
6. Autokatos A (avoin, sorapohja)							
AK1	Katos NW (pohjoisreuna, länsi) u 5.5 v 3.0	+320.96			—		
AK2	Katos NE (pohjoisreuna, itä) u 11.1 v 3.0	+320.71			—		
AK3	Katos SW (seinän vierus) u 5.5 v 9.0	+320.88			—		
AK4	Katos SE u 11.1 v 9.0	+320.69			—		

7. Piha, ajoyhteydet, pysäköinti, jätekatos							
AJ1	Itäliittymä länsireuna (tierajassa) u 22.1 v 0.0	+320.44			—		
AJ2	Itäliittymä itäreuna (tierajassa) u 27.6 v 0.0	+320.10			—		
AJ3	Ajoväylän eteläpää länsi u 23.1 v 11.0	+320.17			—		
AJ4	Ajoväylän eteläpää itä / P2 luoteis u 26.6 v 11.0	+320.13			—		
AL1	A:n länsiliittymä länsireuna (tierajassa) u 2.9 v 0.0	+321.18			—		
AL2	A:n länsiliittymä itäreuna (tierajassa) u 11.1 v 0.0	+320.73			—		
8. Tie – Siimapolku (tien pinta)							
T1	Tien eteläreuna lähinnä rajamerkkiä 21 (tontin NW-kulma) (lähin tien reunan piste tontin rajalta; u -0.0, v -2.0) u -0.0 v -2.0	+321.49			—		
T3	Tien eteläreuna talon (A/B-raja) kohdalla (lähin tien reunan piste tontin rajalta; u 16.5, v -2.1) u 16.5 v -2.1	+321.02			—		
T6	Tien eteläreuna itäliittymän kohdalla (lähin tien reunan piste tontin rajalta; u 24.4, v -2.6) u 24.4 v -2.6	+320.82			—		
T7	Tien eteläreuna lähinnä rajamerkkiä 51 (NE) (lähin tien reunan piste tontin rajalta; u 30.8, v -4.5) u 30.8 v -4.5	+320.58			—		
9. Ojat ja rummut							
RU1	Länsirumpu (A:n liittymä) länsipää, pohja u -0.8 v -0.7	+320.88			—		
RU2	Länsirumpu itäpää, pohja u 14.8 v -0.7	+320.27			—		
RU3	Itärumpu (itäliittymä) länsipää, pohja u 18.4 v -1.9	+320.19			—		
RU4	Itärumpu itäpää, pohja u 31.3 v -1.9	+319.44			—		
10. Maanpinta – rasteri talon alla ja ympärillä (4 m)							
M4	Talon alla (u 5.5, v 9) u 5.5 v 9.0	+320.87			—		
M7	Talon alla (u 17.5, v 9) u 17.5 v 9.0	+320.57			—		
M10	Talon alla (u 9.5, v 13) u 9.5 v 13.0	+320.60			—		
M12	Talon alla (u 17.5, v 13) u 17.5 v 13.0	+320.36			—		
M14	Talon alla (u 5.5, v 17) u 5.5 v 17.0	+320.45			—		
M16	Talon alla (u 13.5, v 17) u 13.5 v 17.0	+320.25			—		
M33	Reunat (u 2, v 13) u 2.0 v 13.0	+320.90			—		
M35	Reunat (u 2, v 29) u 2.0 v 29.0	+319.71			—		
M36	Reunat (u 26, v 16) u 26.0 v 16.0	+319.49			—		

M39	Reunat (u 30, v 24) u 30.0 v 24.0	+316.68			—		
11. Suo / märkä alue (rinteen juuri ja avosuon reuna)							
S1B	Avosuon reuna (mallin arvio) kohdassa u = 18; v = 40.4 m u 18.0 v 40.4	+314.79			—		
S3A	Rinteen juuri (mallin arvio) kohdassa u = 26; v = 33.6 m u 26.0 v 33.6	+314.71			—		
S4B	Avosuon reuna (mallin arvio) kohdassa u = 30; v = 35.6 m u 30.0 v 35.6	+314.55			—		
13. Etäisyydet – tontin rajoista rakennuksiin (rakennusalan tarkistus)							
ER1	Tieraja (pohjoisraja) – B:n pohjoisseinä / varastosiipi (min)				5.00		
ER2	Tieraja – katoksen pilarit (keskipiste, min)				3.05		
ER5	Länsiraja – A:n länsiseinä (min)				5.05		
ER9	Itäraja – B:n itäseinä (min)				11.54		
ER13	Eteläraja – terassi A etureuna (min)				17.10		
14. Etäisyydet tiestä (Siimapolun ajoradan eteläreuna)							
ET3	Tien reuna – tontin raja talon (A/B-raja) kohdalla				2.06		
ET4	Tien reuna – A2 (varastosiiven luoteiskulma)				7.03		
ET5	Tien reuna – B1 (B:n koillinen)				7.21		
15. Talon omat mitat ja rajapyykkien välimatkat (tarkistusmitat)							
RA1	A1–A5 (A:n länsiseinä)				11.39		
RA2	A5–A4 (A:n eteläseinä)				8.00		
RA5	B1–B2 (B:n itäseinä)				11.32		
RA6	A3–B1 (B:n pohjoisseinä)				8.00		
Omat pisteet / lisämittaukset							
X1							
X2							
X3							
X4							
X5							
X6							

Liite: lisäpisteet (valinnaiset tihennys- ja tarkistuspisteet)

Tunnus	Selitys	Malli korko	Mitattu korko (m)	TAI korkoero lähtöp:een (±m)	Malli mitta	Mitattu mitta (m)	Huomiot
4. Terassit ja terassin pilarit							
TPA1	Terassi A pilari 1 (länsi) u 5.7 v 22.2	+321.26			—		
TPA2	Terassi A pilari 2 u 8.2 v 22.2	+321.26			—		
TPA3	Terassi A pilari 3 u 10.8 v 22.2	+321.26			—		
TPA4	Terassi A pilari 4 (itä) u 13.3 v 22.2	+321.26			—		
TPB1	Terassi B pilari 1 (länsi) u 13.8 v 18.1	+321.26			—		
TPB2	Terassi B pilari 2 u 16.3 v 18.1	+321.26			—		
TPB3	Terassi B pilari 3 u 18.9 v 18.1	+321.26			—		
TPB4	Terassi B pilari 4 (itä) u 21.4 v 18.1	+321.26			—		
5. Ulkoportaat							
PL	A:n länsiportaan alapää (ulkoreuna) u 4.3 v 13.4	+320.76			—		
PI	B:n itäportaan alapää (ulkoreuna) u 23.1 v 9.5	+320.18			—		
PP	Varastosiiven pohjoisportaan alapää u 12.3 v 4.1	+320.63			—		
6. Autokatos A (avoin, sorapohja)							
AKP1	Katospilari 1 (NW), keskipiste u 5.5 v 3.0	+320.96			—		
AKP2	Katospilari 2 (NE), keskipiste u 10.9 v 3.0	+320.76			—		
7. Piha, ajoyhteydet, pysäköinti, jätekatos							
PK1	Pysäköinti P1 luoteiskulma u 26.6 v 6.0	+320.15			—		
PK2	Pysäköinti P1 koillis u 31.6 v 6.0	+320.05			—		
PK3	Pysäköinti P2 kaakkoiskulma u 31.6 v 11.0	+320.00			—		
JK1	Jätekatos NW (laatta) u 28.1 v 1.3	+320.30			—		
JK2	Jätekatos NE u 31.1 v 1.3	+320.11			—		
JK3	Jätekatos SE u 31.1 v 3.0	+320.09			—		
JK4	Jätekatos SW u 28.1 v 3.0	+320.30			—		
KV1	Kulkuväylän pää A:n länsiporras (alapää) u 2.9 v 9.4	+321.03			—		
8. Tie – Siimapolku (tien pinta)							
T2	Tien eteläreuna A:n katoksen liittymän kohdalla (u≈7) (lähin tien reunan piste tontin rajalta; u 7.0, v -2.0) u 7.0 v -2.0	+321.33			—		

T4	Tien keskilinja talon kohdalla u 16.5 v -4.8	+321.07			—		
T5	Tien pohjoisreuna talon kohdalla (n. 2,75 m keskilinjasta) u 16.5 v -7.5	+321.01			—		
9. Ojat ja rummut							
O1	Tieojan pohja kohdassa u = 16.5 (alin kohta, v ks. huom.) u 16.5 v -0.4	+320.17			—		
O2	Tieojan pohja kohdassa u = 30.0 (alin kohta, v ks. huom.) u 30.0 v -0.4	+319.71			—		
10. Maanpinta – rasteri talon alla ja ympärillä (4 m)							
M1	Talon alla (u 13.5, v 5) u 13.5 v 5.0	+320.62			—		
M2	Talon alla (u 17.5, v 5) u 17.5 v 5.0	+320.54			—		
M3	Talon alla (u 21.5, v 5) u 21.5 v 5.0	+320.35			—		
M5	Talon alla (u 9.5, v 9) u 9.5 v 9.0	+320.69			—		
M6	Talon alla (u 13.5, v 9) u 13.5 v 9.0	+320.71			—		
M8	Talon alla (u 21.5, v 9) u 21.5 v 9.0	+320.35			—		
M9	Talon alla (u 5.5, v 13) u 5.5 v 13.0	+320.74			—		
M11	Talon alla (u 13.5, v 13) u 13.5 v 13.0	+320.55			—		
M13	Talon alla (u 21.5, v 13) u 21.5 v 13.0	+320.16			—		
M15	Talon alla (u 9.5, v 17) u 9.5 v 17.0	+320.32			—		
M17	Etelärinne (u 4, v 25) u 4.0 v 25.0	+319.66			—		
M18	Etelärinne (u 12, v 25) u 12.0 v 25.0	+318.96			—		
M19	Etelärinne (u 20, v 25) u 20.0 v 25.0	+317.89			—		
M20	Etelärinne (u 28, v 25) u 28.0 v 25.0	+316.66			—		
M21	Etelärinne (u 4, v 29) u 4.0 v 29.0	+319.47			—		
M22	Etelärinne (u 12, v 29) u 12.0 v 29.0	+318.03			—		
M23	Etelärinne (u 20, v 29) u 20.0 v 29.0	+316.63			—		
M24	Etelärinne (u 28, v 29) u 28.0 v 29.0	+315.35			—		
M25	Etelärinne (u 4, v 33) u 4.0 v 33.0	+319.07			—		
M26	Etelärinne (u 12, v 33) u 12.0 v 33.0	+317.29			—		
M27	Etelärinne (u 20, v 33) u 20.0 v 33.0	+315.44			—		
M28	Etelärinne (u 28, v 33) u 28.0 v 33.0	+314.65			—		

M29	Etelärinne (u 4, v 37) u 4.0 v 37.0	+318.25			—		
M30	Etelärinne (u 12, v 37) u 12.0 v 37.0	+316.50			—		
M31	Etelärinne (u 20, v 37) u 20.0 v 37.0	+314.85			—		
M32	Etelärinne (u 4, v 41) u 4.0 v 41.0	+317.21			—		
M34	Reunat (u 2, v 21) u 2.0 v 21.0	+320.14			—		
M37	Reunat (u 30, v 16) u 30.0 v 16.0	+318.95			—		
M38	Reunat (u 26, v 21) u 26.0 v 21.0	+318.14			—		
M40	Reunat (u 30, v 29) u 30.0 v 29.0	+315.23			—		
11. Suo / märkä alue (rinteen juuri ja avosuon reuna)							
S1A	Rinteen juuri (mallin arvio) kohdassa u = 18; v = 38.8 m u 18.0 v 38.8	+314.88			—		
S2A	Rinteen juuri (mallin arvio) kohdassa u = 22; v = 36.2 m u 22.0 v 36.2	+314.76			—		
S2B	Avosuon reuna (mallin arvio) kohdassa u = 22; v = 38.8 m u 22.0 v 38.8	+314.67			—		
S3B	Avosuon reuna (mallin arvio) kohdassa u = 26; v = 37.2 m u 26.0 v 37.2	+314.56			—		
S4A	Rinteen juuri (mallin arvio) kohdassa u = 30; v = 31.0 m u 30.0 v 31.0	+314.81			—		
12. Liittymäpisteet (sähkö, vesi, viemäri, kaivo)							
L1	Sähköliittymä / jakokaappi (sijainti ei tiedossa lähtötiedoista) – kirjaa sijainti huomioon	—			—		
L2	Vesiliittymä / vesipiste (sijainti ei tiedossa lähtötiedoista) – kirjaa sijainti huomioon	—			—		
L3	Viemäri / saostus- tai umpikaivo (sijainti ei tiedossa lähtötiedoista) – kirjaa sijainti huomioon	—			—		
L4	Porakaivo / muu kaivo (sijainti ei tiedossa lähtötiedoista) – kirjaa sijainti huomioon	—			—		
L5	Tontin raja-aita / muu kiintopiste (sijainti ei tiedossa lähtötiedoista) – kirjaa sijainti huomioon	—			—		
13. Etäisyydet – tontin rajoista rakennuksiin (rakennusalan tarkistus)							
ER3	Tieraja – A:n katon räystäs (katoksen otsa, min)				2.95		
ER4	Tieraja – B:n katon räystäs (min)				4.75		
ER6	Länsiraja – A:n länsiportaan ulkoreuna				3.99		
ER7	Länsiraja – A:n räystäs (min)				4.49		
ER8	Länsiraja – autokatoksen länsipilari (keskipiste)				5.47		
ER10	Itäraja – B:n räystäs (min)				11.03		

ER11	Itäraja – pysäköinti P1–P2 itäreuna				1.51		
ER12	Itäraja – jätekatos itäreuna				1.92		
ER14	Eteläraja – terassi B etureuna (min)				17.92		
ER15	Eteläraja – A:n kaakkoiskulma (A4)				18.85		
14. Etäisyydet tiestä (Siimapolun ajoradan eteläreuna)							
ET1	Tien reuna – tontin raja (pohjoisraja) rajamerkin 21 kohdalla				2.00		
ET2	Tien reuna – tontin raja rajamerkin 51 kohdalla				5.02		
ET6	Tien reuna – A1 (A:n luoteiskulma)				11.05		
ET7	Tien reuna – katospilari NW				5.06		
ET8	Tien reuna – katospilari NE				5.08		
ET9	Tien reuna – jätekatoksen lähin kulma				4.47		
ET10	Tien reuna – tontin raja A:n liittymän kohdalla (u 7)				2.02		
ET11	Tien reuna – tontin raja itäliittymän kohdalla (u 24.8)				2.58		
15. Talon omat mitat ja rajapyykkien välimatkat (tarkistusmitat)							
RA3	A3–B3 (A/B-väliseinä, B:n puoli)				11.32		
RA4	B3–B2 (B:n eteläseinä)				8.00		
RA7	A5–B2 (talon leveys etelässä: A:n lounais – B:n kaakko, vino)				16.52		
RA8	Lävistäjä A (A1–A4)				13.92		
RA9	Lävistäjä B (A3–B2)				13.86		
RA10	Lävistäjä B (B1–B3)				13.86		
RA11	A1–B1 (talon leveys, vino)				16.50		
RA12	Rajamerkki 21 – 51 (pohjoisraja)				33.00		
RA13	Rajamerkki 51 – 17 (itäraja)				32.75		
RA14	Rajamerkki 17 – 38 (eteläraja)				34.95		
RA15	Rajamerkki 38 – 21 (länsiraja)				45.69		
RA16	Lävistäjä rajamerkit 21–17				46.91		
RA17	Lävistäjä rajamerkit 51–38				55.70		
RA18	Rajamerkki 21 – A1				10.61		
RA19	Rajamerkki 51 – B1				12.49		
RA20	Rajamerkki 21 – autokatospilari NW				6.33		