GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

Dành cho học sinh
định hướng thi vào
lớp 6 chất lượng cao
và giáo viên Tiểu học

EM LÀ SIÊU NHÂN GIẢI TOÁN TIỂU HỌC

10 PHƯƠNG PHÁP VÀNG

TẬP 1



BẢN ĐỌC THỬ

Tác giả: Thạc sĩ Lê Thị Nga

NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh, quý phụ huynh và thầy cô thân mến!

Giải toán có lời văn luôn là phần khiến nhiều em lúng túng nhất ở bậc tiểu học: đọc đề xong không biết bắt đầu từ đâu, làm được bài này nhưng đổi số liệu lại không làm được. Nguyên nhân thường không phải vì các em kém, mà vì các em chưa nắm được **cách nghĩ** đằng sau mỗi dạng bài.

Cuốn **"Em là siêu nhân giải toán tiểu học – Tập 1: 10 Phương pháp vàng"** gom các bài toán có lời văn lớp 4 – 5 thành **10 phương pháp** cốt lõi. Sách dành cho **học sinh định hướng thi vào các trường chất lượng cao (CLC)** và **các thầy cô giáo tiểu học**. Mỗi phương pháp bắt đầu từ một tình huống đời thường để em **hiểu bản chất**, rồi đến **dấu hiệu nhận diện**, **các bước giải** ngắn gọn, các **ví dụ mẫu** đi từ dễ đến khó, những **bẫy** hay gặp và hệ thống **bài tập theo bốn mức** để em tự luyện.

Sơ đồ đoạn thẳng, bảng, hình chia phần được vẽ rõ ràng trong từng ví dụ – vì một hình vẽ đúng thường đã là một nửa lời giải. Cuối mỗi phương pháp có **bảng tóm tắt** và **câu thần chú** giúp em ghi nhớ nhanh trước giờ kiểm tra.

Hãy học chậm mà chắc: hiểu kĩ ví dụ mẫu, tự vẽ lại sơ đồ, rồi mới làm bài tập. Chúc các em học thật vui và tự tin chinh phục mọi bài toán!

Thạc sĩ Lê Thị Nga

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga - 0989 066 005

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

Mỗi phương pháp gồm các phần sau:

1. **Hiểu bản chất** – tình huống đời thường và hình minh họa; khung **Ghi nhớ** chứa công thức cốt lõi.
2. **Nhận diện dạng toán** – các dấu hiệu trong đề giúp em biết dùng phương pháp nào.
3. **Các bước giải** – 3 bước hành động ngắn gọn.
4. **Các dạng toán và ví dụ mẫu** – mỗi ví dụ có Phân tích, Sơ đồ, Bài giải và Mẹo nhớ.
5. **Bẫy thường gặp** – những lỗi sai hay mắc, đặt cạnh cách làm đúng.
6. **Bài tập tự luyện** – 15 bài chia bốn mức: nền tảng, trung bình, vận dụng, nâng cao.
7. **Góc thử thách** – bài nâng cao, bài thi học sinh giỏi.
8. **Tóm tắt phương pháp** – bảng "Dạng toán – Cách làm nhanh" và câu thần chú.

CÁC KHUNG MÀU TRONG SÁCH

Khung xanh than – Ghi nhớ, kiến thức cốt lõi.

Khung vàng đồng – Các bước giải, Góc thử thách.

Khung xanh ngọc – Mẹo nhớ sau mỗi ví dụ.

Khung đỏ – Bẫy thường gặp (Sai – Đúng).

HỌC THẾ NÀO CHO HIỆU QUẢ?

- Đọc phần Hiểu bản chất, **tự vẽ lại hình** vào vở.
- Với mỗi ví dụ: **che phần Bài giải**, tự làm trước rồi mới so sánh.
- Làm bài tập **theo đúng thứ tự mức**, không bỏ qua mức nền tảng.
- Trước giờ kiểm tra, đọc lại **Bảng tóm tắt** và **Câu thần chú**.

BẢN ĐỌC THỬ
Cô Lê Nga - 0989 066 885

MỤC LỤC

Phần	Nội dung	Trang
Phương pháp 1	Tổng – Hiệu	**6**
Phương pháp 2	Trung bình cộng	**18**
Phương pháp 3	Ba bài toán về phân số	**31**
Phương pháp 4	Hai tỉ số	**46**
Phương pháp 5	Hai hiệu số	**62**
Phương pháp 6	Tính ngược từ cuối	**74**
Phương pháp 7	Giả thiết tạm	**89**
Phương pháp 8	Khử	**103**
Phương pháp 9	Công việc chung	**116**
Phương pháp 10	Rút về đơn vị – Tỉ lệ thuận – Tỉ lệ nghịch	**130**

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga - 0989 066 885

PHƯƠNG PHÁP 1

TỔNG – HIỆU

Bí quyết: "Bớt phần hơn cho bằng nhau – rồi chia đôi"


HỌC XONG PHƯƠNG PHÁP NÀY, EM SẼ:

1. Vẽ được **sơ đồ đoạn thẳng** và hiểu vì sao phải **bớt (thêm) phần hiệu** rồi mới chia đôi.
2. Tìm nhanh hai số khi biết **tổng và hiệu** bằng hai công thức vàng.
3. Phát hiện **tổng ẩn, hiệu ẩn** (chu vi, trung bình cộng, "chuyển cho nhau thì bằng nhau", cấu tạo số…) – dạng hay gặp trong đề thi.

1. HIỂU BẢN CHẤT

Hai anh em có tất cả **20 cái kẹo**. Anh có nhiều hơn em **4 cái**. Hỏi mỗi người có mấy cái kẹo?

Em thử tưởng tượng: anh **cất tạm 4 cái kẹo "thừa"** vào túi. Lúc này số kẹo của hai anh em **bằng nhau**, và trên bàn chỉ còn 20 − 4 = 16 cái. Chia đôi: mỗi người 16 : 2 = **8 cái** – đó là số kẹo của em. Anh lấy lại 4 cái trong túi: 8 + 4 = **12 cái**.



Hình 1.1. Phần gạch chéo là phần anh hơn em (hiệu). Bớt phần đó đi, hai đoạn bằng nhau

Ngược lại, nếu **em được cho thêm 4 cái** thì hai anh em cũng bằng nhau, khi đó tổng là 20 + 4 = 24 cái, mỗi người 24 : 2 = 12 cái – đó là số kẹo của anh.

GHI NHỚ

Số bé = (Tổng − Hiệu) : 2

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Tìm được một số rồi thì số kia có thể tính bằng: Tổng − số đã tìm, hoặc cộng / trừ Hiệu.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga – 085 885

2. NHẬN DIỆN DẠNG TOÁN

Em nghĩ ngay đến **Tổng – Hiệu** khi đề bài:

- Cho biết **tổng** ("có tất cả", "cả hai", "tổng cộng") **và hiệu** ("nhiều hơn", "ít hơn", "hơn", "kém") của **hai** số.
- Có **tổng ẩn**: nửa chu vi hình chữ nhật (dài + rộng), trung bình cộng của hai số (tổng = TBC × 2), tổng không đổi khi chuyển qua lại.
- Có **hiệu ẩn**: "chuyển a từ bên này sang bên kia thì bằng nhau" (hiệu = a × 2), "giữa hai số có n số chẵn / lẻ", "xóa một chữ số thì được số kia", hiệu tuổi không đổi.
- Hỏi **hai số** (hoặc ba số hơn kém nhau một lượng cho trước).

3. CÁC BƯỚC GIẢI

CÁC BƯỚC GIẢI

Bước 1. Tìm **tổng** và **hiệu** của hai số (nếu đề giấu thì phải tìm ra trước).

Bước 2. Vẽ **sơ đồ đoạn thẳng**: đoạn lớn dài hơn đoạn bé đúng bằng phần hiệu.

Bước 3. Tìm **số bé = (Tổng − Hiệu) : 2**, rồi tìm số lớn (hoặc ngược lại).

4. CÁC DẠNG TOÁN VÀ VÍ DỤ MẪU

Dạng 1. Cho biết rõ tổng và hiệu

Ví dụ 1 ***(Mức nền tảng).*** Hai lớp 4A và 4B trồng được tất cả 76 cây. Lớp 4A trồng được nhiều hơn lớp 4B 8 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Phân tích

– Tổng là bao nhiêu? → 76 cây. Hiệu là bao nhiêu? → 8 cây.

– Lớp nào trồng ít hơn? → Lớp 4B, đó là số bé.



Hình 1.2. Sơ đồ đoạn thẳng số cây của hai lớp

Bài giải

Lớp 4B trồng được số cây là:

(76 − 8) : 2 = 34 (cây)

Lớp 4A trồng được số cây là:

34 + 8 = 42 (cây)

Đáp số: Lớp 4A: 42 cây; lớp 4B: 34 cây.

> **MẸO NHỚ**
> **"Bé trừ, lớn cộng"**: tìm số bé thì lấy tổng **trừ** hiệu, tìm số lớn thì lấy tổng **cộng** hiệu – rồi đều chia 2.


Dạng 2. Tổng bị giấu

Ví dụ 2 ***(Mức trung bình).*** Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 64 m, chiều dài hơn chiều rộng 6 m. Tính diện tích mảnh vườn đó.

Phân tích

– Đề có cho tổng của chiều dài và chiều rộng không? → Không cho trực tiếp, nhưng chu vi = (dài + rộng) × 2.

– Vậy tổng của dài và rộng chính là **nửa chu vi**: 64 : 2 = 32 m.



Hình 1.3. Nửa chu vi chính là tổng của chiều dài và chiều rộng

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga - 0969 066 885

Bài giải

Nửa chu vi mảnh vườn là:

$64 : 2 = 32$ (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

$(32 - 6) : 2 = 13$ (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

$13 + 6 = 19$ (m)

Diện tích mảnh vườn là:

$19 \times 13 = 247$ (m^2)

Đáp số: 247 m^2.

MẸO NHỚ

Gặp **chu vi** hình chữ nhật: **chia 2 trước** để có tổng của dài và rộng.

Ví dụ 3 ***(Mức vận dụng).*** Trung bình cộng của hai số là 45. Số lớn hơn số bé 18 đơn vị. Tìm hai số đó.

Phân tích

– Từ trung bình cộng của hai số, em tìm được gì? → Tổng hai số = $45 \times 2 = 90$ (xem Phương pháp 2 – Trung bình cộng).

– Có tổng 90 và hiệu 18 → bài toán Tổng – Hiệu.

Bài giải

Tổng của hai số là:

$45 \times 2 = 90$

Số bé là:

$(90 - 18) : 2 = 36$

Số lớn là:

$36 + 18 = 54$

Đáp số: Số bé: 36; số lớn: 54.

MẸO NHỚ

Trung bình cộng của hai số × 2 = tổng hai số.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga - 0989 656 885

Dạng 3. Hiệu bị giấu

Ví dụ 4 ***(Mức vận dụng).*** Tìm hai số chẵn có tổng bằng 100, biết giữa hai số đó có 5 số chẵn khác.

Phân tích

– Hai số chẵn liền nhau hơn kém nhau mấy đơn vị? → 2 đơn vị.

– Giữa hai số có 5 số chẵn thì từ số bé đến số lớn có bao nhiêu "bước nhảy"? → 5 + 1 = 6 bước.



Hình 1.4. Có 5 số ở giữa thì có 6 khoảng cách

Bài giải

Hiệu của hai số là:

$$2 \times (5 + 1) = 12$$

Số bé là:

$$(100 - 12) : 2 = 44$$

Số lớn là:

$$44 + 12 = 56$$

Đáp số: 44 và 56.

> **MẸO NHỚ**
> Có **n số ở giữa** thì có **n + 1 khoảng cách**.


BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga - 0989 066 885

Ví dụ 5 ***(Mức vận dụng).*** Hai thùng có tất cả 120 lít dầu. Nếu chuyển 10 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số dầu ở hai thùng bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Phân tích

– Khi chuyển dầu, tổng số dầu có thay đổi không? → Không, vẫn là 120 lít.

– Thùng thứ nhất bớt 10 lít, thùng thứ hai thêm 10 lít thì bằng nhau. Vậy lúc đầu thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai bao nhiêu? → 10 + 10 = 20 lít.



Hình 1.5. Chuyển 10 lít thì hai thùng bằng nhau – lúc đầu hai thùng chênh nhau 20 lít

Bài giải

Lúc đầu thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai số lít dầu là:

$10 \times 2 = 20$ (l)

Lúc đầu thùng thứ hai có số lít dầu là:

$(120 - 20) : 2 = 50$ (l)

Lúc đầu thùng thứ nhất có số lít dầu là:

$50 + 20 = 70$ (l)

Đáp số: Thùng thứ nhất: 70 l; thùng thứ hai: 50 l.

MẸO NHỚ

"Chuyển a thì bằng nhau" → hiệu = a × 2. Bên này mất a, bên kia được a.

5. BẪY THƯỜNG GẶP

BẪY 1. QUÊN CHIA 2

Sai: Ví dụ 1: Lớp 4B trồng 76 − 8 = 68 cây.

Đúng: Bớt hiệu xong còn hai phần bằng nhau, phải chia 2: (76 − 8) : 2 = 34 cây.

BẪY 2. "CHUYỂN A THÌ BẰNG NHAU" MÀ LẤY HIỆU LÀ A

Sai: Ví dụ 5: hiệu là 10 lít.

Đúng: Bên này mất 10, bên kia được 10, nên hiệu là 10 × 2 = 20 lít.

BẪY 3. DÙNG CHU VI LÀM TỔNG

Sai: Ví dụ 2: chiều rộng = (64 − 6) : 2 = 29 m.

Đúng: Tổng của dài và rộng là nửa chu vi: (32 − 6) : 2 = 13 m.

BẪY 4. ĐẾM THIẾU KHOẢNG CÁCH

Sai: Ví dụ 4: giữa có 5 số chẵn nên hiệu là 5 × 2 = 10.

Đúng: 5 số ở giữa tạo ra 6 khoảng: hiệu là 6 × 2 = 12.

6. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Mức nền tảng

Bài 1. Tìm hai số biết tổng của chúng là 85 và hiệu của chúng là 17.

Bài 2. Hai bao gạo nặng tất cả 110 kg. Bao thứ nhất nặng hơn bao thứ hai 14 kg. Hỏi mỗi bao nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 3. Lớp 4C có 35 học sinh, số bạn nữ ít hơn số bạn nam là 3 bạn. Hỏi lớp 4C có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?

Bài 4. Tổng số tuổi của bố và con là 48 tuổi. Bố hơn con 30 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.

Mức trung bình

Bài 5. Một hình chữ nhật có chu vi 90 cm, chiều dài hơn chiều rộng 15 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 6. Trung bình cộng của hai số là 120. Số lớn hơn số bé 40 đơn vị. Tìm hai số đó.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga 0989 066 885

8. TÓM TẮT PHƯƠNG PHÁP

Dạng toán	Cách làm nhanh
Cho rõ tổng và hiệu	Số bé = (Tổng − Hiệu) : 2; Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
Chu vi hình chữ nhật	Dài + Rộng = Chu vi : 2
Biết trung bình cộng hai số	Tổng = Trung bình cộng × 2
Giữa hai số có n số chẵn (lẻ)	Hiệu = (n + 1) × 2
Chuyển a từ bên này sang bên kia thì bằng nhau	Hiệu = a × 2
Thêm / bớt vào hai số	Tính tổng mới, giải với hai số mới, rồi làm ngược lại
Bài toán tuổi	Hiệu tuổi không đổi; tổng tuổi tăng (giảm) theo số người
Ba số hơn kém nhau	Lấy số bé nhất làm chuẩn, bớt các phần hơn rồi chia 3
Xóa chữ số a ở hàng trăm	Hiệu = a × 100

> **CÂU THẦN CHÚ**
>
> **"Tổng trừ hiệu chia hai ra số bé – tổng cộng hiệu chia hai ra số lớn. Đề giấu tổng, giấu hiệu thì đi tìm trước!"**

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga - 0989 066 883

PHƯƠNG PHÁP 2

TRUNG BÌNH CỘNG

Bí quyết: "Gom tất cả lại – rồi chia đều ra"


HỌC XONG PHƯƠNG PHÁP NÀY, EM SẼ:

1. Hiểu trung bình cộng là **"san cho bằng nhau"** và tìm được trung bình cộng của nhiều số.
2. Biết trung bình cộng thì tìm được **tổng**, tìm được **số chưa biết**, tìm được số **thêm vào / bớt đi**.
3. Giải được các bài toán **hơn, kém trung bình cộng** và **dãy số cách đều** – dạng hay gặp trong đề thi.

1. HIỂU BẢN CHẤT

An có 12 viên bi, Bình có 15 viên bi, Chi có 18 viên bi. Ba bạn muốn chơi công bằng nên rủ nhau **san bi cho mỗi người bằng nhau**. Chi có nhiều nhất nên đưa bớt cho An 3 viên. Bây giờ mỗi bạn đều có 15 viên.

Con số **15** – số bi của mỗi bạn sau khi san đều – chính là **trung bình cộng** số bi của ba bạn.



Hình 2.1. San bi cho ba bạn bằng nhau – mỗi bạn đều có 15 viên

Muốn san đều, ta có thể **gom hết bi lại** (12 + 15 + 18 = 45 viên) rồi **chia đều cho 3 bạn** (45 : 3 = 15 viên). Đó chính là cách tìm trung bình cộng.

BẢN ĐỌC THỬ
LB Toán cô Lê Nga - 0989 885

GHI NHỚ

Trung bình cộng = Tổng các số : Số các số hạng

Tổng các số = Trung bình cộng × Số các số hạng

Trung bình cộng luôn lớn hơn số bé nhất và bé hơn số lớn nhất (trừ khi các số bằng nhau).

2. NHẬN DIỆN DẠNG TOÁN

Em nghĩ ngay đến **trung bình cộng** khi trong đề có:

- Các từ khóa: **"trung bình", "trung bình cộng", "trung bình mỗi…", "bình quân", "chia đều", "san đều"**.
- Câu hỏi kiểu: *"Trung bình mỗi ngày (mỗi bạn, mỗi xe…) được bao nhiêu?"*
- Đề cho sẵn trung bình cộng rồi hỏi **một số còn thiếu**, hỏi **số thêm vào**, hoặc hỏi số **hơn / kém trung bình cộng** bao nhiêu.
- Đề hỏi về **dãy số cách đều**: "trung bình cộng của các số chẵn (lẻ) từ … đến …", "các số tự nhiên liên tiếp có tổng là …".

3. CÁC BƯỚC GIẢI

CÁC BƯỚC GIẢI

Bước 1. Đếm xem có **bao nhiêu số hạng** (bao nhiêu ngày, bao nhiêu bạn, bao nhiêu xe…).

Bước 2. Tìm **tổng** của tất cả các số hạng.

Bước 3. Lấy **tổng chia cho số các số hạng** (hoặc nhân ngược lại nếu đã biết trung bình cộng).

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga - 0389 066 885

4. CÁC DẠNG TOÁN VÀ VÍ DỤ MẪU


Dạng 1. Tìm phân số của một số – Tìm một số khi biết phân số của nó

Ví dụ 1 ***(Mức nền tảng).*** Lớp 5A có 36 học sinh, trong đó $\frac{2}{3}$ số học sinh thích bóng đá. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh thích bóng đá?

Phân tích

– $\frac{2}{3}$ số học sinh nghĩa là gì? → Chia 36 bạn thành 3 phần bằng nhau, lấy 2 phần.

– Một phần có bao nhiêu bạn? → 36 : 3 = 12 bạn.



Hình 3.2. Số học sinh chia 3 phần, số bạn thích bóng đá chiếm 2 phần

Bài giải

Số học sinh thích bóng đá là:

36 : 3 × 2 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh.

> **MẸO NHỚ**
> Tìm phân số của một số: **chia cho mẫu số, nhân với tử số**.


BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga - 0989 066 885

Ví dụ 2 ***(Mức trung bình).*** Mai đã đọc được $\frac{3}{7}$ cuốn truyện, đúng bằng 84 trang. Hỏi cuốn truyện dày bao nhiêu trang?

Phân tích

– Cuốn truyện chia thành mấy phần bằng nhau? → 7 phần. Mai đã đọc mấy phần? → 3 phần.

– 3 phần ứng với 84 trang, vậy 1 phần là bao nhiêu trang?



Hình 3.3. Biết 3 phần là 84 trang, tìm cả 7 phần

Bài giải

Một phần ứng với số trang là:

84 : 3 = 28 (trang)

Cuốn truyện dày số trang là:

28 × 7 = 196 (trang)

Đáp số: 196 trang.

MẸO NHỚ

Biết phân số của một số, tìm số đó: **chia cho tử số, nhân với mẫu số** – ngược với Ví dụ 1.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga - 0989 066 885

Dạng 2. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số

Ví dụ 3 ***(Mức trung bình).*** Hai thùng có tất cả 96 l dầu. Số dầu ở thùng thứ nhất bằng $\frac{3}{5}$ số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Phân tích

– Thùng thứ nhất có mấy phần, thùng thứ hai có mấy phần? → 3 phần và 5 phần.

– 96 l ứng với bao nhiêu phần? → 3 + 5 = 8 phần.



Hình 3.4. Sơ đồ bài toán tổng – tỉ

Bài giải

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số dầu ở thùng thứ nhất là:

96 : 8 × 3 = 36 (l)

Số dầu ở thùng thứ hai là:

96 − 36 = 60 (l)

Đáp số: Thùng thứ nhất: 36 l; thùng thứ hai: 60 l.

MẸO NHỚ

Tổng – tỉ: **cộng** số phần, rồi lấy tổng chia cho tổng số phần.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga - 0989 066 885

BẠN VỪA ĐỌC THỬ

EM LÀ SIÊU NHÂN GIẢI TOÁN TIỂU HỌC – TẬP 1

Sách đầy đủ: 10 phương pháp – 144 trang ruột – Thạc sĩ Lê Thị Nga – NXB Dân Trí

Trong sách đầy đủ, em còn được học:

- 10 phương pháp vàng: Tổng – Hiệu, Trung bình cộng,
  Ba bài toán về phân số, Hai tỉ số, Hai hiệu số,
  Tính ngược từ cuối, Giả thiết tạm, Khử, Công việc chung,
  Rút về đơn vị – Tỉ lệ thuận – Tỉ lệ nghịch
- Hơn 80 ví dụ mẫu có phân tích, sơ đồ, lời giải, mẹo nhớ
- 150 bài tập tự luyện chia 4 mức, từ nền tảng đến nâng cao
- 20 bài thử thách định hướng thi vào trường chất lượng cao
- Bẫy thường gặp, bảng tóm tắt, câu thần chú mỗi phương pháp
- Sách giáo viên: đáp số và hướng dẫn giải toàn bộ bài tập

ĐẶT SÁCH NGAY

Hotline / Zalo: 0989 066 885

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA – Vững nền tảng, Sáng tương lai

Số 02, lô A7, đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, TP. Hà Nội