Dokumentaatio

Johdanto

- Järjestelmän tarkoitus on listata ja arvostella eri olutmerkkejä
- Tietokantaan lisätään juotu olut ja sen kuvaus ja arvostellaan se pistein.
- Järjestelmän tavoite on antaa asiakkaille kokonaiskuva mahdollisimman monesta eri oluesta ja antaa ideoita mitä olutta kannattaa tilata esim. ravintolassa
- Työ toteutetaan laitoksen users-palvelimella
- Web-sovelluksen alustajärjestelmän tulee tukea PHP:tä
- Ohjelmisto edellyttää PostgreSQL tietokannan käyttöä

Yleiskuva järjestelmästä

Käyttäjäryhmät:

Vierailija

Kuka tahansa, joka internetin välityksellä tulee lukemaan olutarviointi www-sivuja.

Käyttäjä

Käyttäjä on rekisteröitynyt sivustolle ja voi lisätä arvosteluja.

Ylläpito

Ylläpito vastaa ettei sivustolle pääse asiattomuuksia.

Käyttötapauskuvaukset

Vierailijan käyttötapaukset:


- Olutarvosteluiden lukeminen: Kuka tahansa voi käydä lukemassa olut arvosteluja. mm. pisteet, väri, laji
- Muita käyttötapauksia: rekisteröityminen

Käyttäjän käyttötapaukset:


- Olutmerkin lisääminen tietokantaan ja vapaaehtoinen arvostelu Käyttäjä voi lisätä eri oluita listaan ja halutessaan arvostella niitä.
- Omien tietojen muokkaaminen:
 Käyttäjä voi tarvittaessa muokata omia henkilötietojaan
- Muita käyttötapauksia: kirjautuminen

Ylläpidon käyttötapaukset:

Virheellisen tiedon poistaminen
 Ylläpito voi vapaasti poistaa tietokannasta asiatonta materiaalia



Järjestelmän tietosisältö



Tietokohde: Arvostelija

Attribuutti Arvojoukko Kuvailu

Käyttäjätunnus String, max. 12 Käyttäjän omavalitsema

merkkiä yksilöllinen tunnus

Tietokohde: Olut

Attribuutti Arvojoukko Kuvailu Nimi String Oluen nimi Panimo String Panimon nimi

Tietokohde: Päätyyppi

Attribuutti Arvojoukko Kuvailu Nimi String Oluen tyyppi

(esim. Lager)

Relaatiotietokantakaavio

