



Предприятие Архитектор

Серия руководств пользователя

Руководство

Автор: Sparx Systems

Дата: 30.06.2017

Версия: 1.0

СОЗДАНО



Оглавление

Руководство	3
Запускать	4
Создать проект	5
Добавить представление к вашей	7
модели Добавить новые пакеты	8
Создать новую диаграмму	10
Создание новых элементов на схеме Добавить	11
соединители	13
Изменить свойства	14
Сохранить изменения	15
Перемещать объекты вокруг	16
Перемещение объектов в пакете Перемещение объектов	17
между пакетами Перемещение элементов на диаграмме	18
Перемещение элементов между диаграммами Соединение	19
другого элемента на диаграмме Удаление соединителя	20
.....	22
.....	23
Удалить элемент	25
Удаление элементов из диаграммы	26
Удаление элементов из модели	27

Руководство



Добро пожаловать в Enterprise Architect!

Это краткое руководство поможет вам быстро освоить Enterprise Architect.

При чтении этого руководства рекомендуется открыть Enterprise Architect, чтобы вы могли опробовать описанные задачи. К концу вы сможете начать моделировать свой собственный бизнес / программные проекты с помощью Enterprise Architect.

В описаниях есть гиперссылки на более подробную информацию по ряду тем.

Основные задачи

Задача
Создание нового проекта
Добавление видов в вашу модель
Добавление пакетов в вашу модель
Добавление диаграмм
Добавление элементов в вашу модель Пакеты
Создание связей между элементами модели
Уточнение модели

Запускать

Когда вы устанавливаете Enterprise Architect в свою систему, создаются два элемента:

- Значок Enterprise Architect на рабочем столе Windows
- Новая папка программы под названием Enterprise Architect <номер версии> в меню «Пуск» Все программы» Windows; эта папка содержит вариант выполнения Enterprise Architect

Вы можете запустить Enterprise Architect, щелкнув любой из этих объектов. После короткой паузы отображается стартовая страница, с которой вы можете:

- Откройте файл проекта (файл .ear или .feap) Создайте
- новый проект (файл .ear или .feap)
- Подключение к репозиторию СУБД (корпоративная и расширенная версии) Подключение к
- проекту через облако (корпоративная и расширенная версии) Вернитесь непосредственно к
- одному из проектов, которые вы открывали последним
- Откройте один из девяти порталов для набора средств, которые поддерживают область работы в Enterprise Architect

Примечания



- Если вы изменили имя системной папки по умолчанию во время установки, папка Enterprise Architect <номер версии> в меню «Все программы» будет иметь указанное вами имя.
- По умолчанию при установке Enterprise Architect устанавливается пустой «стартовый» проект с именем EABase.ear, а также пример проекта с именем EAExample.ear; мы рекомендуем новым пользователям выбрать файл EAExample и подробно изучить его, пока они знакомятся с UML и разработкой программного обеспечения с помощью Enterprise Architect.
- Файлы .ear Enterprise Architect по умолчанию используют JET 3.5 в качестве механизма базы данных, который не поддерживает наборы символов Unicode.
- Если вы хотите использовать наборы символов Unicode (например, для предоставления текстов пользовательского интерфейса на языках, отличных от вашего собственного языка, определенного в Windows), вы должны либо увеличить размер до репозитория СУБД, либо установить JET 4.0 в качестве механизма базы данных; сброс ядра базы данных обеспечивает совместимость с файлами .ear, которые поддерживают наборы символов Юникода и которые, в свою очередь, совместимы с версиями MS Access позже, чем Access 97
- Если ваш проект .ear отсутствует в базе данных Jet 4.0, вам также следует загрузить копию модели Jet 4.0 EABase с веб-сайта Sparx Systems и выполнить передачу вашей модели из EAP в EAP в файл Jet 4.0.

Создать проект

Проект - это единый файл или хранилище на основе репозитория для одной или нескольких моделей.

- Первым шагом в начале работы с Enterprise Architect является открытие существующего проекта или создание нового. В этом примере мы создаем новый проект на основе файлов и добавляем модель на основе шаблонов, чтобы начать наше моделирование.
- После создания нового проекта в него будет добавлена простая модель варианта использования, которую вы сможете изучить и адаптировать к своим требованиям.
- Вы можете повторно открыть свой проект в любое время, дважды щелкнув его в файловом браузере. Он также должен появиться в списке последних на стартовой странице.

Создать новый проект

Шаг	Описание
1	Запустите Enterprise Architect. Результат: откроется диалоговое окно «Открыть проект». (Если диалоговое окно не появляется, нажмите Ctrl + O, чтобы вызвать его.)
2	Щелкните стрелку раскрывающегося списка справа от кнопки «Локальный файл» и выберите параметр «Новый проект».  Результат: отображается стандартный диалог обозревателя файлов Windows. Проекты Enterprise Architect на основе файлов имеют расширение .ear. Вы также можете создавать проекты в Firebird, щелкнув стрелку раскрывающегося списка в поле «Сохранить как тип» и выбрав опцию «*.feap».
3	Найдите подходящую папку для вашего проекта и в поле «Имя файла» введите отличительное имя. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы продолжить. Результат: Enterprise Architect создает новый файл проекта и помещает его в указанное место. После этого проект открывается автоматически. Окно Диспетчера проектов отображается со значком «Модель» вверху, а также отображается экран Мастера создания моделей.
4	В левом столбце нажмите «1». Core Modeling »и в правом столбце в разделе «UML 2 »установите флажок« Use Case ».  Щелкните по кнопке OK. Результат: Мастер моделей автоматически создает для вас новую модель варианта использования с исходной схемой, некоторыми примечаниями и элементами по умолчанию, которые помогут вам начать работу. На этом этапе все ваши изменения сохранены в файл и не требуют дальнейших действий.

Добавьте представление к вашей модели

Представление - это пакет верхнего уровня в модели. Его можно классифицировать по назначению, например, по вариантам использования, представлению компонентов или представлению развертывания, причем цель указывается с помощью различных типов значков. Представления используются для хранения пакетов, диаграмм и элементов - строительных блоков вашей модели.

Добавить представление

Шаг	Инструкция
1	В Диспетчере проектов щелкните правой кнопкой мыши значок «Модель» (корневой узел модели) и выберите «Добавить Добавить вариант просмотра». Откроется диалоговое окно «Создать новый вид».
2	В поле «Имя» введите подходящее имя для нового представления.
3	Щелкните соответствующий переключатель, чтобы выбрать значок для просмотра (мы предлагаем простой).
4	Щелкните по кнопке ОК. Диалоговое окно «Создать новый вид» закроется. Новый вид создается как дочерний элемент корневого узла модели.

Примечания

- Существует шесть типов представления, которые представляют стандартные способы категоризации цели представления модели; эти представления представляют различные структурные или поведенческие аспекты одной и той же модели.

Добавить новые пакеты

Пакет - это контейнер элементов модели, представленный в Диспетчере проектов в виде значка «папки».

- Пакет содержит строительные блоки модели, такие как диаграммы, элементы и другие пакеты.
- Чтобы начать разработку модели, вы создаете начальный пакет для хранения ваших первых диаграмм и структур модели.

Доступ

Существует множество способов добавить пакет к своей модели. Начните с выбора родительского пакета (или узла представления или корня) в Диспетчере проектов.

Затем выберите любой из описанных здесь методов.

Лента	Дизайн> Упаковка> Новое
Контекстное меню	Щелкните правой кнопкой мыши родительский пакет Добавить пакет
Горячие клавиши	Ctrl + W
Другой	Меню заголовка браузера проекта Новый пакет

Добавьте пакет к вашей модели

В диалоговом окне «Новый пакет» заполните поля в соответствии с инструкциями.

Вариант	Инструкция
Владелец	Отображает имя текущего выбранного пакета или представления, в которое вы добавляете новый пакет. Если это не тот пакет владельца, который требуется, щелкните нужный  кнопку и выберите пакет.
Имя	По умолчанию Package1. Замените это на имя нового пакета.
Выбрать и применить образец модели	Щелкните этот переключатель, чтобы создать новый пакет из шаблона модели.
Создать диаграмму	Щелкните этот переключатель, если вы хотите немедленно создать дочернюю диаграмму для пакета.
Только пакет	Щелкните этот переключатель, если вы хотите просто создать пакет.
Ok	Нажмите эту кнопку, чтобы создать пакет в обозревателе проектов. Если вы выбрали переключатель «Выбрать и применить шаблон модели», отобразится экран мастера моделей. Выберите соответствующую технологию и установите флажок рядом с шаблоном модели (на панели «Имя») для импорта. Щелкните по кнопке ОК. Если вы выбрали переключатель «Создать диаграмму», отобразится диалоговое окно «Новая диаграмма». Введите имя диаграммы и щелкните соответствующую технологию.

	(на панели «Выбрать из») и тип диаграммы. Щелкните по кнопке ОК. Новый пакет вставляется в обозреватель проектов под выбранным родительским пакетом или представлением.
Отмена	Нажмите эту кнопку, чтобы отменить внесенные вами изменения и закрыть диалоговое окно.

Создать новую диаграмму

Диаграмма - это визуальное представление элементов вашей модели и:

- Их атрибуты и характеристики
- Как они связаны и / или взаимодействуют друг с другом

Различные типы диаграмм показывают разные аспекты модели и взаимосвязи между элементами.

Добавляйте новые диаграммы в вашу модель

Шаг	Действие
1	Щелкните пакет или представление в обозревателе проектов, а затем: · Щелкните строку заголовка браузера проекта и выберите пункт меню «Новая диаграмма», или нажмите Ctrl + Insert, или · · Выберите ленту "Дизайн> Схема> Создать" или · Щелкните правой кнопкой мыши пакет или представление и выберите параметр «Добавить диаграмму». Откроется диалоговое окно «Новая диаграмма».
2	Enterprise Architect предоставляет имя схемы по умолчанию, которое совпадает с именем родительского пакета. Если необходимо, введите вместо него желаемое имя диаграммы.
3	Щелкните тип технологии на панели «Выбрать из». Список доступных типов диаграмм на правой панели обновляется в соответствии с вашим выбором.
4	Щелкните тип диаграммы, которую нужно добавить, на панели «Типы диаграмм». Описание выбранного типа диаграммы отображается в поле под этой панелью.
5	Щелкните по кнопке ОК. · Диалоговое окно «Новая диаграмма» закрывается. · Новая диаграмма создается как дочерняя для текущего выбранного пакета. · Новая диаграмма открывается в представлении диаграммы, готовая к редактированию.


Примечания

- Если при создании пакета вы оставите выбранной опцию «Автоматически добавлять новую диаграмму», автоматически отобразится диалоговое окно «Новая диаграмма».

Создание новых элементов на диаграмме

Модели строятся из элементов, каждый из которых имеет свое значение, правила и обозначения. Обычно, когда вы создаете новый элемент в своей модели, вы хотите использовать этот элемент на диаграмме. Самый простой способ сделать это - создать элемент прямо на диаграмме. В этой процедуре в качестве примера мы будем использовать элемент Requirement.

Создайте новый элемент на схеме в вашей модели

Шаг	Действие
1	Отобразите панель инструментов диаграммы; либо: - Выберите «Дизайн» > «Схема» > «Панель инструментов» или - Нажмите Alt + 5
2	Отобразите диаграмму, на которой должны быть созданы элементы, в представлении диаграммы. Чтобы открыть диаграмму, дважды щелкните имя диаграммы в Диспетчере проектов. Диаграмма открывается, и панель инструментов обновляется для отображения категорий элементов и отношений, применимых к этому типу диаграммы. В этом примере мы должны изменить это на Custom toolbox. Нажмите кнопку «Дополнительные инструменты», а затем - «Расширенные Обычай».
3	Щелкните соответствующий значок на панели инструментов, чтобы выбрать тип создаваемого элемента (в данном примере - элемент требования). Тип элемента выделен на панели инструментов.
4	Щелкните диаграмму в том месте, где вы хотите разместить элемент.  Новый элемент создается как дочерний элемент Package, который содержит диаграмму, и помещается на диаграмму в позиции курсора. Откроется диалоговое окно «Свойства» элемента.

5

Используйте диалоговое окно «Свойства» для определения необходимых свойств элемента.

General Requirements Constraints Scenarios Files Links

REQnamechanged

Type in any description necessary

Requirement Settings

Stereotype	
Alias	ReqA007
Scope	Public
Complexity	Easy
Version	1.0
Phase	1.0
Language	C++
Filename	
Difficulty	Medium
Priority	Medium

Project

Package	Primary Use Cases
Author	rchester
Status	Proposed
Created	6/03/2014 2:37:05 PM
Modified	2/10/2014 11:51:28 AM
Keywords	
GUID	{4946153C-9060-44c8-BBE4-7...}

Stereotype

Main Tags

OK Cancel Apply Help

6

Щелкните по кнопке OK.

Диалоговое окно «Свойства» закрывается.

Примечания

- Вы также можете перетащить или вставить существующие элементы на диаграмму из Диспетчера проектов.
- Если вы создаете несколько элементов одного типа, после создания первого просто нажмите Shift + F3 или Ctrl + щелчок, чтобы создать следующий элемент этого типа.

Добавить коннекторы

Соединители определяют определенные отношения между конкретными элементами, поэтому вы обычно создаете их непосредственно на диаграмме, перетаскивая требуемый тип взаимосвязи из панели инструментов диаграммы. Что касается элементов, Toolbox автоматически представляет типы соединителей или отношений, соответствующие типу диаграммы.

Определите связь между двумя элементами модели на диаграмме

Шаг	Действие
1	Отобразите панель инструментов диаграммы; либо: - Выберите "Дизайн> Схема> Панель инструментов" или - Нажмите Alt + 5
2	Откройте схему, содержащую элементы, которые необходимо соединить, в представлении схемы (дважды щелкните имя схемы в Диспетчере проектов). Выбранная диаграмма открывается, и панель инструментов обновляется для отображения категорий элементов и отношений, применимых к этому типу диаграммы.
3	Щелкните нужный соединитель на панели инструментов, чтобы выбрать тип соединителя для рисования. Тип разъема выделен на панели инструментов.
4	Щелкните исходный элемент в отношении, затем перетащите его к целевому элементу. Выбранный соединитель рисуется между двумя элементами. Откроется диалоговое окно "Свойства" коннектора.
5	Используйте диалоговое окно «Свойства» для определения необходимых характеристик соединителя.
6	Щелкните по кнопке ОК. Диалоговое окно «Свойства» закрывается.

Примечания

- Если вы создаете несколько соединителей одного типа, после создания первого просто щелкните соответствующий элемент источника и нажмите F3, чтобы создать следующий соединитель этого типа.
- При перетаскивании соединителя можно нажать клавишу Shift, чтобы создать изгиб соединителя; при необходимости вы можете сделать несколько изгибов соединительной линии, нажимая Shift каждый раз, когда вы хотите изменить направление
- Чтобы откатить изгибы, удерживайте левую кнопку мыши нажатой и нажимайте клавишу Backspace столько раз, сколько необходимо.
- Чтобы узнать больше о типе соединителя, который вы перетаскили на диаграмму, щелкните соединитель правой кнопкой мыши и выберите опцию «Справка UML», которая отображает страницу справки для типа соединителя.

Изменить свойства

Когда вы создаете элемент и подключаете его к другому элементу, вам обычно необходимо определить различные характеристики как элемента, так и соединителя, чтобы определить цель и функцию, которую они представляют. Вы делаете это с помощью диалогового окна «Свойства».

Когда вы создаете элементы, Enterprise Architect автоматически называет и нумерует их по типу - например, Class1, Class2 - поэтому вам следует как минимум изменить поле «Name», чтобы было легче идентифицировать каждый элемент. Enterprise Architect не присваивает имена соединителям автоматически, но для многих типов соединителей вы должны указать имя, описывающее цель соединения.

Изменение характеристик элемента модели или соединителя

Шаг	Действие
1	Либо: • Дважды щелкните элемент или соединитель на схеме. • Щелкните элемент правой кнопкой мыши в Диспетчере проектов и выберите параметр «Свойства» или • Щелкните правой кнопкой мыши элемент или соединитель на схеме и выберите параметр «Свойства». Отобразится соответствующее диалоговое окно «Свойства».
2	При необходимости измените характеристики элемента или соединителя.
3	Щелкните по кнопке ОК. Диалоговое окно «Свойства» закрывается. Модификации сохранены; схемы, содержащие элемент или соединитель, обновляются по мере необходимости, как и Браузер проекта.

Примечания

- Enterprise Architect изначально настроен на автоматическое отображение диалогового окна «Свойства» при создании элемента или соединителя, но его легко (и часто удобно) отключить.
- Если отображение по умолчанию было отключено, вы можете открыть диалоговое окно «Свойства» любым из методов, перечисленных в таблице.

Сохранить изменения

На протяжении большей части вашей работы в Enterprise Architect любые внесенные вами изменения автоматически сохраняются при закрытии диалогового окна (окна ввода данных), в котором вы внесли изменения. В некоторых случаях диалоговое окно содержит кнопку «Сохранить» или кнопку «Применить», которую вы можете нажать, чтобы сохранить изменения, а затем продолжить работу с диалоговым окном.

Если нет специального диалогового окна, например, при создании диаграммы, вы можете сохранить свою работу,

- Щелкнув значок Сохранить на панели инструментов диаграммы ()
- Нажатие клавиш клавиатуры Ctrl + S или
- Щелкните правой кнопкой мыши диаграмму и выберите пункт меню «Сохранить текущие изменения».

Часто Enterprise Architect не позволяет закрыть экран, не подтвердив, что вы хотите сохранить или отменить изменения. Вы также можете автоматически сохранить изменения диаграммы, установив флажок «Автосохранение изменений» на странице «Поведение диаграммы» диалогового окна «Настройки».

Перемещать объекты вокруг

Вы создали проект, содержащий пакеты, диаграммы и элементы, и вы соединили элементы. Как вы меняете положение вещей?

Перемещение диаграмм, элементов и соединителей

Задача
Изменение порядка списка в Диспетчере проектов - изменение порядка элементов в Диспетчере проектов.
Перемещение элементов между пакетами - перемещение диаграмм, элементов и дочерних пакетов из одного родительского пакета в другой.
Перемещение элементов на диаграмме - изменение положения элементов диаграммы
Перемещать элементы между диаграммами - вырезать элемент из одной диаграммы и вставлять его в другую.
Перемещение соединителей на схеме - повторная привязка исходного элемента к другому целевому элементу

Перемещение объектов внутри пакета

В Диспетчере проектов содержимое пакета перечисляется в следующем порядке: диаграммы, дочерние пакеты, элементы.

- Далее элементы упорядочены по типу (но см. Примечания)
- Компоненты внутри типа изначально перечислены в алфавитном или числовом порядке.
- Вы можете изменить порядок, в котором элементы перечислены в своих группах.

Настройте порядок, в котором элементы перечислены в Диспетчере проектов.

Шаг	Действие
1	Щелкните элемент в Диспетчере проектов, затем щелкните  или же  на панели инструментов в верхней части окна. Выбранный элемент перемещается вверх или вниз в Диспетчере проектов соответственно, но остается в пределах определенной группы элементов.
2	Чтобы вернуться к списку компонентов в алфавитном порядке, в Диспетчере проектов щелкните правой кнопкой мыши пакет и выберите «Содержание Сбросить порядок сортировки ».

Примечания

- Вы можете переупорядочить элементы в желаемой последовательности независимо от типа, установив флажок «Разрешить свободную сортировку» на странице «Общие» диалогового окна «Настройки».

Перемещение объектов между пакетами

При создании различных диаграмм, элементов и пакетов, составляющих вашу модель, в какой-то момент вы можете создать один из этих объектов под неправильным родительским пакетом. Довольно просто переместить объект модели из одного пакета в другой, либо в пакет более высокого уровня, либо в пакет более низкого уровня, либо в другой пакет того же уровня.

Перемещать объекты между пакетами

Шаг	Действие
1	В Диспетчере проектов щелкните и перетащите элемент модели, который нужно переместить из его существующей позиции, и перетащите его в новый родительский пакет. Перетаскиваемый элемент и все его дочерние элементы перемещаются в целевой Пакет.

Примечания

- Перемещение элементов в Диспетчере проектов не влияет на использование элементов в схемах.
- Перемещение элемента или пакета не влияет на отношения, которые имеет элемент, пакет или элементы в пакете.
- Перемещение диаграммы обычно не влияет на расположение элементов в пакетах.
- Однако элементы определенных типов, такие как начальный узел, решение и конечный узел, используются только в пределах одной диаграммы и не имеют значения вне этой диаграммы; если вы перемещаете диаграмму, содержащую эти элементы, они перемещаются в новый родительский Пакет с диаграммой

Перемещение элементов на диаграмме

Чтобы улучшить понимание схемы или просто улучшить представление, вы можете изменить положение элементов на диаграмме.

Для грубых настроек

Шаг	Действие
1	Щелкните элемент схемы и перетащите его на новое место.

Для точной настройки

Шаг	Действие
1	Щелкните элемент диаграммы, чтобы выбрать его.
2	Удерживая нажатой клавишу Shift, нажимайте клавиши со стрелками на клавиатуре, чтобы переместить выбранный элемент на один пиксель за раз в направлении стрелки.

Перемещение элементов между диаграммами

Если элемент присутствует на одной диаграмме, но отсутствует на другой, вы можете просто переместить или скопировать элемент с одной диаграммы на другую.

Перемещать элементы с одной диаграммы на другую

Шаг	Действие
1	В Диспетчере проектов дважды щелкните имя схемы, содержащей перемещаемый элемент. Диаграмма открывается в представлении диаграммы.
2	Щелкните элемент на схеме, чтобы выбрать его.
3	Либо: - Нажмите кнопку «Вырезать» на панели инструментов «Инструменты по умолчанию» или - Нажмите Ctrl + X Выбранный элемент копируется в буфер обмена. Однако элемент остается видимым на текущей диаграмме до тех пор, пока содержимое буфера обмена не будет вставлено на другую диаграмму. На сам элемент модели это никак не влияет.
4	В Диспетчере проектов дважды щелкните имя диаграммы, в которую нужно переместить элемент. Диаграмма открывается в представлении диаграммы.
5	Либо: - Нажмите кнопку «Вставить» на панели инструментов «Инструменты по умолчанию» или - Нажмите Ctrl + V или Shift + Insert Элемент вставляется из буфера обмена в текущую диаграмму и удаляется из исходной (исходной) диаграммы. Опять же, это никак не влияет на сам элемент модели.

Копировать элементы с одной диаграммы на другую

Шаг	Действие
1	В Диспетчере проектов дважды щелкните имя схемы, содержащей перемещаемый элемент. Диаграмма открывается в представлении диаграммы.
2	Щелкните элемент на схеме, чтобы выбрать его.
3	Либо: - Нажмите кнопку "Копировать" на панели инструментов "Инструменты по умолчанию" или - Нажмите Ctrl + C

	Выбранный элемент копируется в буфер обмена. Это никак не влияет ни на текущую диаграмму, ни на сам элемент модели.
4	В Диспетчере проектов дважды щелкните имя диаграммы, в которую нужно скопировать элемент. Диаграмма открывается в представлении диаграммы.
5	Либо: · Нажмите кнопку «Вставить» на панели инструментов «Инструменты по умолчанию» или · Нажмите Ctrl + V или Shift + Insert Элемент вставляется из буфера обмена в текущую диаграмму. Опять же, ни исходная диаграмма, ни сам элемент модели никак не затрагиваются.

Примечания

- Выбирая более одного элемента за раз, вы можете перемещать или копировать несколько элементов за одну операцию.
- Вы можете удалить элемент из диаграммы, выбрав его, а затем нажав клавишу Delete.
- Вы также можете разместить элемент на открытой диаграмме, указав его в Диспетчере проектов, а затем перетаскив его на диаграмму.

Подключите другой элемент к схеме

При создании соединителей на ваших схемах в какой-то момент вы можете соединить неправильную пару элементов. Enterprise Architect предоставляет простой метод, который поможет вам переместить конец соединителя от одного элемента к другому; то есть:

- Измените исходный элемент соединителя с текущего элемента на другой, или
- Измените целевой элемент соединителя с текущего элемента на другой

Изменить связанный элемент

Шаг	Действие
1	На схеме щелкните соединитель, чтобы выбрать его. Разъем отмечен «ручками» на каждом конце разъема.
2	Наведите курсор на «ручку» на конце разъема, чтобы повторно подключить. Курсор изменится на маленькую стрелку, направленную вверх вправо.
3	Щелкните и перетащите конец соединителя к другому элементу, к которому нужно подключиться. Когда вы отпускаете кнопку мыши, соединитель отрывается от исходного элемента и соединяется с новым элементом.

Примечания

- Вы также можете привести в порядок соединение, перетащив конец соединителя в лучшее положение на краю элемента, или переместите оба конца одновременно, перетащив середину соединителя.

Удалить коннектор

Можно скрыть соединитель на схеме или полностью удалить его из модели, удалив связь между ранее соединенными элементами.

Отображение всех разъемов на сложной диаграмме может несколько запутать диаграмму, поэтому может быть полезно скрыть некоторые из разъемов, чтобы прояснить конкретный аспект более сложной картины.

Скрыть или удалить соединитель между двумя элементами

Шаг	Действие
1	Откройте диаграмму, содержащую интересующий разъем. Либо: - Дважды щелкните имя диаграммы в Диспетчере проектов или - Сделайте уже открытую диаграмму активной диаграммой, щелкнув ее вкладку в представлении диаграммы.
2	Щелкните соединитель на схеме, чтобы выбрать его. Выбранный соединитель выделяется на схеме.
3	Либо: - Нажмите Ctrl + Delete - Щелкните соединитель правой кнопкой мыши и выберите опцию «Удалить соединитель» или - Нажмите клавишу Delete Если вы нажмете Ctrl + Delete, отобразится диалоговое окно, предлагающее подтвердить, что вы хотите удалить соединитель (и описываемое им отношение) из модели. В противном случае отобразится диалоговое окно «Удалить соединитель».
4	В диалоговом окне «Удалить соединитель» выберите один из вариантов: - Скрыть соединитель или - Удаляем коннектор из модели «Скрыть соединитель» скрывает соединитель на текущей диаграмме; вы не можете его увидеть, но связь между двумя элементами все еще существует и отображается на других диаграммах, содержащих два элемента вместе, и во всех отчетах о соединителях между элементами. «Удалить коннектор из модели» удаляет связь, существующую между двумя элементами; соединитель удаляется из текущей диаграммы, из всех остальных диаграмм, на которых он показан, и из всех отчетов о соединителях между двумя элементами.
5	При желании установите флажок «Больше не спрашивать». Выбор этого параметра предотвращает отображение диалогового окна «Удалить соединитель» при следующем выборе команды «Удалить соединитель»; команда использует настройку, которую вы в последний раз использовали в диалоговом окне. Убедитесь, что вы выбрали правильный вариант для использования по умолчанию.
6	Щелкните по кнопке ОК. Разъем исчезнет со схемы. Если вы выбрали Удалить соединитель из модели, отношение, представленное соединителем, также удаляется из вашей модели.

Примечания

- Вы не можете выбрать несколько разъемов - за раз можно выбрать только один разъем
- Если вы установите флажок «Больше не спрашивать» в диалоговом окне «Удалить коннектор», вы можете сбросить этот параметр на странице «Ссылки» диалогового окна «Настройки» («Пуск> Рабочая область> Настройки> Ссылки»).
- Выбор параметра «Скрыть соединитель» в диалоговом окне «Удалить соединитель» имеет тот же эффект, что и скрытие соединителя на вкладке «Ссылки» диалогового окна «Свойства» исходного элемента или использование «Видимость | Пункт контекстного меню Hide Connector

Удалить элемент

Вы можете удалить элементы модели из диаграммы или из Диспетчера проектов.

Удалить элемент

Опции
Удаление элементов из диаграммы: это, по сути, «скрытие» элемента в этом конкретном виде модели.
Удалить элементы из модели - удаляются сам элемент, его свойства и все дочерние элементы или диаграммы; элемент удаляется со всех диаграмм, на которых он появляется.

Удаление элементов из диаграммы

Удаление элемента из диаграммы не удаляет элемент из модели и, следовательно, не изменяет структуру базовой модели. Когда вы удаляете элемент из диаграммы, вы, по сути, «скрываете» этот элемент в этом конкретном виде модели.

Удалить элементы из диаграммы

Шаг	Действие
1	Откройте диаграмму, которую нужно изменить. Либо: • Дважды щелкните имя диаграммы в Диспетчере проектов или • Сделайте уже открытую диаграмму активной диаграммой, щелкнув ее вкладку в представлении диаграммы.
2	Либо: • Нажмите Ctrl + A, чтобы выбрать все элементы на схеме, или • Щелкните элемент на схеме, чтобы выбрать его (и используйте Ctrl + щелчок, чтобы добавить дополнительные элементы к вашему выбору или удалить элементы из выбора) Выбранные элементы выделяются на схеме.
3	Либо: • Нажмите клавишу Delete, или • нажмите Ctrl + D, или • Щелкните правой кнопкой мыши выбранный элемент и выберите параметр «Удалить <имя элемента>» или «Удалить выбранные элементы». Выбранные элементы удаляются с диаграммы.

Примечания

Вы можете «отменить» удаление элемента диаграммы, нажав Ctrl + Z или нажав кнопку «Отменить» на панели инструментов «Инструменты по умолчанию».

Удалить элементы из вашей модели

Вы можете удалять элементы из своей модели, работая либо из Диспетчера проектов, либо из диаграммы.

- Когда вы удаляете элемент из своей модели, этот элемент, его свойства и любые дочерние элементы или диаграммы, которые он содержит, удаляются.
- Удаленный элемент удаляется со всех диаграмм, на которых он появляется.
- Все отношения, в которых он участвовал, также удаляются из модели.

Удалите один или несколько элементов из модели с помощью Диспетчера проектов.

Шаг	Действие
1	В Диспетчере проектов щелкните элемент, чтобы выбрать его. Чтобы выбрать дополнительные элементы или удалить элементы из выбора, используйте Ctrl + щелчок или Shift + щелчок. Выбранные элементы выделяются в Диспетчере проектов.
2	Либо: • Нажмите Ctrl + Delete или • Щелкните правой кнопкой мыши один из выбранных элементов, затем выберите параметр «Удалить выбранные элементы». Откроется диалоговое окно подтверждения.
3	Щелкните по кнопке Да. Выбранные элементы будут удалены из вашей модели.

Удалите один или несколько элементов из вашей модели с помощью диаграммы

Шаг	Действие
1	Чтобы открыть диаграмму, содержащую элементы, которые нужно удалить из модели, выполните одно из следующих действий: • Дважды щелкните имя диаграммы в Диспетчере проектов или • Сделайте уже открытую диаграмму активной диаграммой, щелкнув ее вкладку в представлении диаграммы.
2	Либо: • Нажмите Ctrl + A, чтобы выбрать все элементы на схеме, или • Щелкните элемент на диаграмме, чтобы выбрать его, затем используйте Ctrl + щелчок, чтобы добавить или удалить определенные элементы в и из выбора. Выбранные элементы выделяются на схеме.
3	Нажмите Ctrl + Delete. Откроется диалоговое окно подтверждения.
4	Щелкните по кнопке Да. Выбранные элементы удаляются из модели.

Примечания

- При удалении пакета полностью удаляется пакет и все его содержимое - диаграммы, дочерние пакеты и элементы из модели.
- При удалении элемента полностью удаляются элемент и его свойства, соединители, дочерние элементы и дочерние диаграммы из модели и из каждой диаграммы, которая его содержит.
- При удалении диаграммы полностью удаляется диаграмма из модели, но не ее составные элементы; они остаются в родительском пакете

