

Établissement hospitalier Dr.Benzerdjeb Ain Témouchent Service de Cardiologie

Téléphone et fax: 043 61 35 09

المؤسسة الإستشفائية الدكتور بن زرجب عين تموشنت مصلحة أمراض القلب الهاتف و الفاكس

Rapport médical

Rapport médical 1

patient 1.1

Nom-prénom : Omar Guetalto

 $\hat{A}ge: 45ans$ **Profession**: sans

Adresse: Aïn Témouchent

Antécédents-FDR 1.2

• HTA suivie depuis 13 ans sous traitement ¹

• Diabète sous insuline.

• chirurgicaux :

- hernie ombilicale opérée : 1996.

- Pontage ilio bifémoral : 2008 2^{eme} intervention.

1.3 Histoire de la maladie

Début de l'épisode actuel semble remonter à il y a 2 semaines marqué par l'apparition d'une douleur typique de repos, résistant aux antalgiques le motivant à consulter aux UMC d'oû son orientation à notre service.

1.4 Admission

Patient en bon état général, anxieux, se plaignant d'une douleur intermittente.

PA = 150/80 mmHg Fc = 85 bpm. Absence de signes d'insuffisance cardiaque.

ECG: Rythme sinusal à 85bpm.

HVG

Sous-décalage du ST à 2mm en latéral

Échocardiographie : VG hypertrophié non dilaté.

Hypokinésie postéro basale et latéro basale.

FEVG préservée à 55%

PTDVG normales

Absence d'HTAP

Péricarde sec

Biologie: Troponines à 56 x Nle

Cl_{cr} normale à 75ml/min

FNS dans les normes : $-GB = 7000 - Hb = 14g/dl - plt = 158000/ mm^3$

¹Amlor 5mg 1cp/j



1.5 Traitement

1.5.1 Médical

- Lovenox 0.8 x 2/j
- Plavix 75mg dose de charge puis 1cp/j
- Aspegic 100mg
- Tahor 80mg 1cp le soir
- Atenolol 100mg 1/2 cp le matin

1.5.2 Coronarographie-Angioplastie

Réalisées à J3 révélant une **lésion subocclusive de l'IVA moyenne** ayant bénéficié d'une **angio- plastie** *ad hoc* par la mise en place d'un **stent actif Resolute** 3.5x22

1.6 Évolution

Bonne sous traitement et après ATC.

1.7 Conclusion

Monsieur Omar Guetalto 45ans, hypertendu diabétique aux antcédecents chirurgicaux de hernie ombilicale opérée et d' un **pontage ilio bi fémoral** admis chez nous le 13 juin 2015 pour prise en charge d'un **Syndrome coronaire sans sus décalage du ST** en latéral ayant bénificié à j3 d'une **angioplastie sur son IVA** avec bonnes suites .

2

1.7.1 Traitement de sortie

- Plavix
- Aspegic
- Tahor
- Atenolol

1.7.2 Dispositions complémentaires

RDV de consultation à un mois chez **Dr.Yahyaoui** Test d'ischémie à 3mois par *écho de stress*

Dr.Yahyaoui Mohamed Kaddour

Cardiologue