

RAPPORT MEDICAL

nom & prénoms

Farida Saboun

motif de consultation

Syncope -

date de naissance

18 mai 1942

médecin correspondant

-

Adresse

Alger

assurance

CASNOS

Antécédents

facteurs de risque CV

- Diabète
- Obésité
- Dyslipidémie
- Sédentarité

médicaux

AVC ischémique fev2018

Histoire de la maladie

syncope type Adam Stokes 3 épisodes en 48h

Examen clinique

- eupnéique
- Syncope.
- Absence d'angor.

Auscultation L'examen clinique retrouve à l'auscultation: souffle systolique RAo 4/6 avec une fréquence cardiaque à = 80 Bpm.

En périphérie les pouls sont bondissants avec une PA = 110/70mmHg.

ECG

Le rythme est en sinusal à fréquence cardiaque de 90 puls/min.

Il existe un bloc de branche gauche.

On note aussi une hypertrophie ventriculaire gauche électrique.

Sur le plan ischémique: une lésion en latéral, absence d'ischémie électrique, onde T inversée en en latéral.

Le QT corrigé est estimé à 400 msec.

Téléthorax

Le téléthorax retrouve: Cardiomégalie

Echo coeur

Faite le 19 mars 2018: Rac serré gradient trans aortique à 80mmHg

Biologie

voir bilans

Conclusion

Rac serré symptomatique révélé par des syncopes sur BBGc. Hospitalisation et monitoring à la recherche d'un BAV paroxystique.
Indication d'une RVAo par prothèse mécanique.

traitement

amlor 5mg/j

dispositions complémentaires

soins dentaires

Dr YAHYAOUÏ M K – Cardiologue
Alger le 20 mars 2018