

STRESS ECHO

nom & prénoms

Daifallah Bachir

motif de l'examen

Angor -

date de naissance

24 octobre 1942

médecin correspondant

Dr Laïb

Adresse

Bordj Bouarerdj

date de l'examen

22 avril 2018

Antécédents

facteurs de risque CV

- tabagique
- Obésité
- Sédentarité

Traitement habituel

Aspégic 100mg - atorva 10mg

Protocole

Objectifs recherche d'ischémie myocardique .

Drogues utilisées

Dobutamine 10γ15γ20γ

Atropine

anti ischémiques βbloqueur IV .

	Symptômes	PA	ECG	echo
Base	-	120/70	RSR, T (-) latéral	cinétique homogène
Low-dose	-	120/80	non modifié	pas de modifications
Peak-dose	+++	155/87	t (+) en lat. ESA en salves	hypokinésie inféro septale (B+M) et antéro septale (B+M)
Récup.	- -	120/70	St (-) + T(-) apico lat	cinétique homogène

Conclusion

Écho dobu menée à 85% de la FMT symptomatique revenue positive échographiquement en faveur de l'ischémie des segments inféro septo basale et médian et antéro septo basal et médian.

dispositions complémentaires

Traitement médical optimal.

Dr YAHYAOUÏ M K – Cardiologue
Alger le 22 avril 2018