



**MEGAMIDIA**  
GROUP

Curitiba, 10 de Janeiro de 2013

PROCEDIMENTO ALTERAÇÃO DE NOME DA LOJA - SISTEMA MOBOX

**Version: 0001**

## **Objetivo**

Descrever atividades necessárias para migração de nome da loja no produto mobox 1.1.1.

## **Procedimento:**

### **Migrando Mobox - Trocando nome de loja**

### **Passo a passo - USO Interno:**

#### **1. Parar os serviços:**

a. Editar o inittab e comentar as linhas dos serviços do mobox colocando o # na frente do serviço, exemplo:

```
#APP:2345:respawn:/usr/local/bin/mobox_start > /dev/null 2>&1
```

Rodar os comandos:

- init q
- mobox\_kill

#### **2. Remover base antiga:**

- cd /var/www/mobox/mobox/
- rm mobox.db\*

#### **3. Remover os XML antigos**

- cd /var/www/mobox/mobox/importer/xml
- rm \*



**MEGAMIDIA**  
GROUP

#### 4. Mudando o nome da Loja:

4.1 Edite o arquivo /root/settings.py e altere as linhas:

**Exemplo:**

```
CHAIN_SLUG = 'agiplan'  
STORE_SLUG = 'agiplan_aa_0001'
```

4.2 Se for trocar o produto é necessário trocar o módulo de **False** para **True**, consulte a TI.

4.3 Edite o arquivo /usr/local/etc/setup.conf e altere conforme o exemplo abaixo:

Exemplo:

```
boticario;boticario_aa_0001;200.195.168.2;AA_0001;AA_0001;AA_0001;  
10.0.30.99;255.255.0.0;10.0.1.254;mobox-plus;
```

Os campos são separados por ; e cada campo tem uma importância, para a troca correta você deve observar cada campo:

campo1: nome da rede

campo2: nome da loja

campo3: Datacenter\*

Os demais campos são utilizados pelo produto e não necessitam de trocas

Observar o seguinte:

a. Atualizar em laboratório o Datacenter deve ser: 200.195.168.2

**\*\* Verificar página <http://10.0.1.226/rede.html>**

Se tiver rodando o cliente em ocasião, não pode ser atualizado em campo.

b. Atualizar na estrutura do cliente o Datacenter deve ser o do cliente.

**\*\* Solicitar a TI se é possível abrir o servidor para realizar essa atualização.**

**NUNCA atualizar sem acompanhamento da TI neste caso.**

**CURITIBA . PR**

Rua Brigadeiro Franco, 3991 - Rebouças  
80220 100 - Tel.: 41 21068500

**SÃO PAULO . SP**

Alameda Lorena, 131 cj41 - Jardins  
01424 000 - Tel.: 11 30536969

[megamidia.com.br](http://megamidia.com.br)



**MEGAMIDIA**  
GROUP

## 5. Executar as demandas de migração de nomes da loja:

### 5.1 Copiar o XML

Exemplo: (***tudo em uma única linha***)

```
rsync -azv --temp-dir=/tmp --timeout=500 --copy-links --password-file=/etc/atualiza.update  
rsync://REDE@DATACENTER/REDE/sql/NOME_DA_LOJA/ /var/www/mobox/mobox/importer/xml  
| grep -qe '\tv.zip'
```

Trocar:

REDE = Por nome da Rede

DATACENTER = Pelo IP do Datacenter conforme item 4.3

NOME\_DA\_LOJA = Por nome da Loja

\*\* Todos os campos em minúsculo.

### 5.2 Descompactar o XML

```
- cd /var/www/mobox/mobox/importer/xml  
- unzip tv.zip  
- rm *.zip
```

### 5.3 Verificar se o XML está correto

```
cat store.xml
```

\*\* verifique se o arquivo tem no campo `<field type="SlugField" name="slug">` O NOME DA LOJA

### 5.4 Importar os dados para o Mobox se a troca foi somente nome da Rede e Loja

\*\* caso tenha alterado os módulos conforme item 4.2 vá para o item extra no final deste documento:

```
- cd /var/www/mobox/mobox  
- ./manage.py syncdb --noinput  
- ./manage.py migrate  
- ./manage.py import_data  
- chown radiob.radiob mobox.db
```

## 6. Ativando os serviços

6.1 Edite o `/etc/inittab` e descomentar - Retirar `#` - da frente do serviço -  
salve

6.2 Rode os comandos:

```
- init q  
- mobox_kill
```



**MEGAMIDIA**  
GROUP

## **7. Atualizar Conteúdo**

7.1 - No cliente: Geralmente NÃO pode ser feito ao menos que seja feito por DVD, exceto em casos sob autorização do cliente e da TI.

7.2 - No Laboratório: Verificar com a TI a possibilidade de realizar o atualiza\_mobox.sh - **verificar <http://10.0.1.226/rede.html>**

7.3 - Dentro da MegaMidia: Verificar com a TI a possibilidade de realizar o atualiza\_mobox.sh - **verificar <http://10.0.1.226/rede.html>**

## **8. Finalizando**

- Reiniciar
- Verificar nome da loja:
  - execute o comando: nome\_loja.sh
  - cat /usr/src/nome\_loja.txt
- Verificar os logs quando retornar a máquina  
exemplo: tail -f /var/log/mobox/produto/arquivode.log
- Verificar se está ok

### **Item Extra:** (Procedimento Extra - Executar somente após TI)

Caso você precise mudar os módulos conforme item 4.2, faça:

**\*\* Tenha certeza dos módulos, consulte a TI**

- cd /var/www/mobox/mobox
- config\_modules.py -q True
- Reinicie a máquina.
- Refaça o processo do inicio deste documento

Atenciosamente,

**Gildecio E Barboza**  
MegaMidia Group