

融e聚开票信息预下单接口V1 1.0.4

1 功能说明

融e聚开票信息预下单接口，返回自然人确认页面

请求方式：POST

1.1 版本升级说明

2024年10月10日，本次版本新增和调整如下内容

- 1、增值税税率长度修改为4,2
- 2、outUserId的填写说明修改为付方id

2024年11月08日，本次版本新增和调整如下内容

- 1、以下字段增加字典值

特定要素，增加字典值：16：农产品收购

收购发票类型代码，01：农产品收购发票，04：报废产品收购发票

- 2、新增字段

机构编码、U盾ID

- 3、响应示例增加农产品收购的响应说明

- 4、以下字段改为非必填

交易渠道trxChannel、线上异步支付标识asynFlag、付款人手机号payPhoneno、

自然人确认成功返回页面地址invoiceJumpUrl、是否销售自然人使用过的报废产品isSellerPersonProduct、

个人所得税项目iitProject、缴税付款账户taxPayerAccountNo、缴税付款开户行行号taxPayerBankCode、

缴税单位名称taxPayerOrgName、补缴税费标志supplementaryTax

- 5、以下字段修改备注

付方纳税人识别号，备注增加“农产品收购企业”

付方纳税人名称，备注增加“农产品收购企业”

应税行为发生地，删除备注

mac地址，删除备注

2025年2月版，本次版本新增和调整如下内容

- 1、新增字段，是否换开isChange，00：否，01：是，默认00
- 2、新增字段，开票请求流水号 outInvoiceId，换开时，必填
- 3、响应示例增加农产品收购换开的响应说明

4、修改字段ukeyId备注，特定要素是“16：农产品收购”且未换开时，必输

5、新增字段，融资申请编号 loanApplyNo。

6、以下字段改为非必输

发票类型invoiceType、收方姓名naturalPersonName、收方身份证件类型cardType、
收方身份证件号码cardNumber、收方地址sellerAddress、收方电话sellerTelephone、
付方纳税人识别号taxpayerNo、付方纳税人名称taxpayerName、开票人drawerName、
开票人证件类型drawerCardType、开票人证件号码drawerCardNumber、区域代码areaCode、
mac地址mac、增值税税率taxRate、商品和服务税收分类合并编码mergedCode

2025年03月17，本次版本新增和调整如下内容

1.含税单价字段描述修改

2025年04月27，本次版本新增和调整如下内容

1、新增字段

平台经营模式merBusiModel 01-平台自营,02-非平台自营

2、以下字段增加字典值

支付渠道payChannel增加 04:公对公结算，05:公对私结算 字典值

3、以下字段修改长度

融资申请编号 loanApplyNo 长度从32修改为60

4、以下字段修改备注

收方编号outVendorId 备注增加“当支付渠道为05时，请上送收方自然人或子商户编号”

付方编号outUserId 备注增加“当支付渠道为05时，请上送付方子商户编号”

机构编码 verifiedCode 备注修改“特定要素是“16：农产品收购”并且支付渠道不为05时，必输”

U盾ID ukeyId 备注修改“特定要素是“16：农产品收购”且未换开时，必输。支付渠道为05时，非必输”

2025年6版，本次版本新增和调整如下内容

1、业务升级

本次新增支持公对公支付正向开票，参数请参考4.2 请求参数（公对公结算开票）

2、新增字段

新增公对公结算正向开票参数invoiceNormal，必输。

payChannel需要上送04:公对公结算

2 请求路径

环境	地址
正式环境	https://gw.open.icbc.com.cn/ui/jft/ui/invoice/pre/order/V1

3 通用请求参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
app_id	str	true	20	APP编号, APP的编号,应用在API开放平台注册时生成	
msg_id	str	true	40	消息通讯唯一编号,消息通讯唯一编号,每次调用独立生成,APP级唯一	
format	str	false	5	请求参数格式,请求参数格式,仅支持json	
charset	str	false	10	字符集,字符集,缺省为UTF-8	
encrypt_type	str	false	5	加密类型,现在仅支持AES,部分接口支持加密,如接口无需加密,参数中此字段无需上送	
sign_type	str	false	5	签名类型,签名类型,CA-工行颁发的证书认证,RSA-RSAWithSha1,RSA2-RSAWithSha256,缺省为RSA	
sign	str	true	300	报文签名,报文签名	
timestamp	str	true	20	交易发生时间戳,yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式	
ca	str	false	2048	ca认证,采用ca认证方式时,需上送证书	
biz_content	str	true	-	请求参数的集合,请求参数的集合	

4 请求参数

参数名	类型	是否必填	最大长度	描述	示例值	填写说明
appId	str	true	20	合作方编号	1000000000000261019	同通用请求参数中的appid
outOrderId	str	true	35	合作方订单ID	2018040908	确保唯一,payChannel为04公对公结算和05公对私结算时，长度不能超过34位
outVendorId	str	true	40	收方编号	010020200513111111	当支付渠道为05时，请上送收方自然人或子商户编号
outUserId	str	true	20	付方编号	10000000000000003	当支付渠道为05时，请上送付方子商户编号
trxChannel	str	false	2	交易渠道：01-PC,02-移动端		-
asynFlag	str	false	1	线上异步支付标识：0-其他 1-线上企网异步支付		-
payPhoneno	str	false	30	付款人手机号		-
province	str	false	60	收货方省份		-
city	str	false	60	收货人城市		-
county	str	false	60	收货人区县		-
email	str	false	60	收货人邮箱		-
phone	str	false	30	收货人电话		-
address	str	false	100	收货人详细地址		-
post	str	false	10	收货人邮编		-
payRem	str	false	200	付款备注		登记到交易明细的备注信息字段或跨行交易送给他行明细（跨行时送到附言字段，最大140字符）

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	填写说明
orderRem	str	false	140	订单备注		订单备注会在页面进行展示
addRemark	str	false	140	回单补充信息备注		当需要打印在回单信息中时上送
currency	str	true	3	交易币种： 001-人民币	001	
summary	str	false	20	打印到回单的摘要栏		
purpose	str	false	20	打印到回单的用途栏		
payJumpUrl	str	true	200	支付返回页面地址		
invoiceNotifyUrl	str	true	200	发票状态变更通知地址		
invoiceJumpUrl	str	false	200	自然人确认成功返回页面地址		
invoiceType	str	false	2	发票类型	01	01：增值税专用发票02：普通发票;开票时必输
orderAmount	str	true	17	价税合计		整数长度不能超过14位,小数位不能超过2位
naturalPersonName	str	false	100	收方姓名		销售方;开票时必输
cardType	str	false	3	收方身份证件类型		销售方;开票时必输
cardNumber	str	false	20	收方身份证件号码		销售方;开票时必输
sellerAddress	str	false	30	收方地址		填写自然人销售方居住地信息;开票时必输

参数名	类型	是否必填	最大长度	描述	示例值	填写说明
sellerTelephone	str	false	20	收方电话		填写自然人销售方手机号码;开票时必填
taxpayerNo	str	false	20	付方纳税人识别号		回收企业，特定要素是“16：农产品收购”时，为农产品收购企业;开票时必填
taxpayerName	str	false	160	付方纳税人名称		回收企业，特定要素是“16：农产品收购”时，为农产品收购企业;开票时必填
drawerName	str	false	200	开票人		开票时必填
drawerCardType	str	false	4	开票人证件类型		开票时必填
drawerCardNumber	str	false	30	开票人证件号码		开票时必填
payeeName	str	false	150	收款人姓名		
reviewerName	str	false	75	复核人姓名		
specificElements	str	true	2	特定要素		16：农产品收购，24：报废产品收购
areaCode	str	false	20	区域代码		省级税务机关代码;开票时必填
isSellerPersonProduct	str	false	1	是否销售自然人使用过的报废产品	N	Y：销售自己使用过的报废产品（报废车普票）N：销售收购的报废产品
iitProject	str	false	1	个人所得税项目	1	1:财产转让所得2:经营所得
buyerInvTypeCode	str	true	2	收购发票类型代码	04	01：农产品收购发票，04：报废产品收购发票
shouldTaxLocation	str	false	11	应税行为发生地		
notes	str	false	450	备注（开票时备注）		

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	填写说明
mac	str	false	17	mac地址		开票时必输
cpuld	str	false	20	CPU序列号		-
mainboardId	str	false	20	主板序列号		-
goodsInfo	list	true		商品信息列表参数		-
taxPayerAccountNo	str	false	32	缴税付款账户		-
taxPayerBankCode	str	false	12	缴税付款开户行行号		-
taxPayerOrgName	str	false	200	缴税单位名称		-
payerName	str	false	120	付款账户户名		E企付线上异步支付 (asynFlag:1) 必输
payerAcctNum	str	false	34	付款账户		E企付线上异步支付 (asynFlag:1) 必输
isShowSellBankAcct	str	false	1	是否展示销售方银行账户标签 (电票票面)	Y	Y : 展示 N : 不展示
isShowBuyBankAcct	str	false	1	是否展示购买方银行账户标签	Y	Y : 展示 N : 不展示
taxRate	str	false	4,2	增值税税率		开票时必输
supplementaryTax	str	false	1	补缴税费标志	Y	Y: 补缴 N: 不补缴, 目前固定传Y

参数名	类型	是否必填	最大长度	描述	示例值	填写说明
unuseReduceTaxCode	str	false	2	减按征税类型代码	55	增值税税率传3时，必填。“54：前期已开具3%征收率的发票，发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具3%征收率的红字发票，或者开票有误需要重新开具3%征收率的发票”或“55：因为实际经营业务需要，放弃享受减按1%征收率征收增值税政策”
isRedo	str	false	1	是否重复下单	Y	该值为Y时，只有appld、outOrderId为必填项。默认为N
payChannel	str	false	2	支付渠道	02	01e企付,02场景结算,04公对公结算,05公对私结算
verifiedCode	str	false	30	机构编码	20201128531215026	特定要素是“16：农产品收购”并且支付渠道为02时，必填
ukeyId	str	false	24	U盾ID	20201128531215026	特定要素是“16：农产品收购”且未换开时，必填。特定要素是“16：农产品收购”并且支付渠道为02时，必填
isChange	str	false	2	是否换开	00	00：否，01：是，默认00；仅支持“16：农产品收购”的换开
outInvoiceId	str	false	35	开票请求流水号	20201128531215026	换开时必填
loanApplyNo	str	false	60	融资申请编号		
merBusiModel	str	false	2	平台经营模式		01-平台自营,02-非平台自营，默认01

4.1 商品信息列表参数(goodsInfo节点内容)

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
goodsSeqno	str	true	5	商品信息子序号	1	订单内不能重复
projectName	str	true	300	项目名称	-	-
goodsNum	str	true	17	商品总数	-	-
goodsAmt	str	true	17	商品金额(元)	888.88	整数长度不能超过14位 小数位不能超过2位
weight	str	false	10	订单商品规格	-	-
price	str	true	25	含税单价(元)	-	整体长度不超过25位
units	str	true	10	计量单位	个	-
taxRate	str	false	4,2	增值税税率		开票时必输
mergedCode	str	false	19	商品和服务税收分类合并编码		开票时必输

4.2 请求参数（公对公结算开票）

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
appld	str	true	20	合作方编号	10000000000000261019	同通用请求参数中的appid
payChannel	str	true	2	支付渠道	04	04公对公结算
invoiceNormal	str	true	-	公对公结算正向开票参数		payChannel=04 公对公结算时必输

4.3 公对公结算正向开票参数(invoiceNormal节点内容)

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	填写说明
appId	str	true	20	合作方编号	10000000000000261019	同通用请求参数中的appid
outOrderId	str	true	35	合作方订单ID	2018040908	确保唯一，payChannel为04公对公结算和05公对私结算时，长度不能超过34位
outVendorId	str	true	40	收方编号	010020200513111111	-
outUserId	str	true	20	付方编号	100000000000000003	
payChannel	str	true	2	支付渠道	04	04:公对公结算
trxIp	str	true	50	交易IP:支付提交的用户的IP地址	xx.xx.xx.xx	
payerName	str	true	120	付款账户户名		E企付线上异步支付必输
payerAcctNum	str	true	34	付款账户		E企付线上异步支付必输
merBusiModel	str	false	2	平台经营模式		01-平台自营,02-非平台自营，默认01
payRem	str	false	200	付款备注		登记到交易明细的备注信息字段或跨行交易送给他行明细（跨行时送到附言字段，最大140字符）
orderRem	str	false	140	订单备注		订单备注会在页面进行展示
addRemark	str	false	140	回单补充信息备注		当需要打印在回单信息中时上送
payJumpUrl	str	true	200	支付返回页面地址		
invoiceNotifyUrl	str	true	200	发票状态变更通知地址		

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	填写说明
invoiceType	str	true	2	发票类型	01	01：增值税专用发票02：普通发票。购买方自然人标识传Y时，不允许开通专票
orderAmount	str	true	11	订单金额		整数长度不能超过8位,小数位不能超过2位
payeeBankName	str	false	120	收款银行名称		
payeeAccountNo	str	false	100	收款银行账号		
sellerAddress	str	false	300	销售方地址		
sellerTelephone	str	false	60	销售方电话		
sellerBankCode	str	false	120	销售方开户行		
sellerAccountNo	str	false	50	销售方账号		
buyerPersonType	str	false	1	购买方自然人标识	Y	Y：购买方是自然人N：购买方非自然人。购买方自然人标识传Y时，购买方名称必须以姓名（个人）结尾；购买方自然人标识为N或者为空时，自然人证件类型、自然人证件号码、自然人国籍必须为空。购买方自然人标识传Y时，不允许开通专票
taxpayerNo	str	false	20	（购买方）统一社会信用代码/纳税人识别号/身份证件号码		
taxpayerName	str	true	160	(购买方)名称		购买方自然人标识传Y时，购买方名称必须以姓名（个人）结尾；

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	填写说明
personCardType	str	false	3	自然人证件类型	201	201:居民身份证； 208：外国护照； 210：港澳居民来往内地通行证； 213：台湾居民来往大陆通行证； 227：中国护照； 233：外国人永久居留身份证； 237：中华人民共和国港澳居民居住证； 238：中华人民共和国台湾居民居住证； 注：详见国内证件对照表。 自然人证件类型和自然人证件号码必须同时有值或者同时为空。购买方自然人标识为N或者为空时，自然人证件类型、自然人证件号码、自然人国籍必须为空。
personCardNumber	str	false	30	自然人证件号码		自然人证件类型和自然人证件号码必须同时有值或者同时为空。购买方自然人标识为N或者为空时，自然人证件类型、自然人证件号码、自然人国籍必须为空。
personNationality	str	false	3	自然人国籍		码值见国籍代码表。购买方自然人标识为N或者为空时，自然人证件类型、自然人证件号码、自然人国籍必须为空。
taxpayerAddress	str	false	300	购买方地址		
taxpayerTelephone	str	false	60	购买方电话		
taxpayerBankCode	str	false	120	购买方开户行		
taxpayerAccountNo	str	false	50	购买方账号		
agentName	str	false	150	购买方经办人姓名		

参数名	类型	是否必填	最大长度	描述	示例值	填写说明
agentCardNumber	str	false	30	经办人身份证件号码		
agentCardType	str	false	3	购买方经办人证件种类代码	201:居民身份证； 208：外国护照； 210：港澳居民来往内地通行证； 213：台湾居民来往大陆通行证； 227：中国护照； 233：外国人永久居留身份证； 237：中华人民共和国港澳居民居住证； 238：中华人民共和国台湾居民居住证；	详见国内证件对照表
agentNationality	str	false	3	经办人国家或地区代码	码值见附件国籍代码表	
agentNo	str	false	20	经办人纳税人识别号		
agentTelephone	str	false	60	购买方经办人联系电话		
drawerName	str	true	200	开票人		开票人必须与申请接入时配置的开票员一致
drawerCardType	str	true	4	开票人证件类型		详见国内证件对照表
drawerCardNumber	str	true	30	开票人证件号码		
payeeName	str	false	150	收款人姓名		
reviewerName	str	false	75	复核人姓名		

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	填写说明
specificElements	str	false	2	特定要素		空：非特定要素 01：成品油发票 06：不动产租赁服务发票 09：旅客运输服务发票
areaCode	str	false	20	区域代码		省级税务机关代码，详见省市级税务机关代码名称对照表。非特定要素发票为非必填，特定要素发票为必填
shouldTaxLocation	str	false	11	应税行为发生地		
notes	str	false	450	备注（开票时备注）		
mac	str	true	20	mac地址		
cpuld	str	false	20	CPU序列号		-
mainboaedId	str	false	20	主板序列号		-
realEstateProvince	str	false	20	不动产坐落地址（省）		特定要素为不动产经营租赁服务发票时，必填。必须以省、自治区、特别行政区、北京市、天津市、上海市、重庆市任意一个关键词结尾。当红冲不动产坐落地址未修改为三个字段的蓝票时，如果蓝票不动产坐落地址没有填写省（直辖市、自治区、特别行政区），该字段可不填写。
realEstateCity	str	false	20	不动产坐落地址（市）		必须以市、盟、自治州、地区、区任意一个关键词结尾。当“不动产坐落地址（省）”为香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省时，“不动产坐落地址（市）”可为空，其他情况必填。

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	填写说明
realEstateAddress	str	false	80	不动产坐落地址（详细地址）		特定要素为不动产经营租赁服务发票时，必填。必须包含街、路、村、乡、镇、道、巷、号任意一个关键词。
realEstateNumber	str	false	40	产权证书/不动产权证书号		特定要素为不动产经营租赁服务发票时，必填。无“产权证书/不动产权证号”时，填写“无”
leaseTerm	str	false	40	租赁期起止	特定要素为不动产经营租赁服务发票时，必填。 “租赁期起”+“空格”+“租赁期止”，其中租赁期起、止的格式为：yyyy-MM-d或yyyy-MM-dd HH:mm 当是停车费业务时必须精确到分钟	对于停车费，精确到时分
crossCity	str	false	1	跨地市标志	Y是N否	注：特定要素为不动产经营租赁时，必填
invoiceDetailInfo	list	true		商品信息列表参数		注：特定要素为“不动产经营租赁”时，商品信息列表参数只能有一行
isShowSellBankAcct	str	false	1	是否展示销售方银行账号标签（电票票面）	Y	Y：展示 N：不展示
isShowBuyBankAcct	str	false	1	是否展示购买方银行账号标签	Y	Y：展示 N：不展示
isChange	str	false	2	是否换开	00	00：否，01：是，默认00，当上送01换开时，只允许修改购方信息，其它信息修改无效
licenseNumberList	list	false		不动产租赁（车牌号集合）		

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	填写说明
constructionDetailList	list	false		建筑服务明细		
travelDetailList	list	false		旅客运输服务明细		注：特定要素为旅客运输服务发票时，必填
payBusinessFlag	str	false	2	支付业务标记	00	00:普通支付，01:先付后退,默认00

4.4 商品信息列表参数(invoiceDetailInfo节点内容)

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
goodsSeqno	str	true	8	商品信息子序号	1	订单内不能重复
projectName	str	true	300	项目名称	-	不动产租赁发票停车费业务，蓝字发票项目名称必须为“车辆停放服务”
goodsNum	str	true	24	数量	-	数量、单价应该同时为空或同时不为空。特定要素为不动产经营租赁服务发票或成品油发票时，数量不能为空。发票行性质为01：折扣行时，必须为空。公对公结算时，不能为空
goodsAmt	str	true	11	商品金额(元)	888.88	整数长度不能超过8位,小数位不能超过2位
weight	str	false	150	订单商品规格	-	发票行性质为01：折扣行时，必须为空
price	str	false	25	含税单价(元)	-	支持小数，最大长度25。数量、单价应该同时为空或同时不为空。特定要素为不动产经营租赁服务发票或成品油发票时，单价不能为空。发票行性质为01：折扣行时，必须为空
units	str	true	300	计量单位	个	特定要素为不动产经营租赁服务发票，商品和服务税收分类合并编码为“3040502020200000000”时，上送“平方米”。特定要素为成品油发票时，上送“吨”或“升”。发票行性质为01：折扣行时，必须为空。公对公结算时，不能为空
taxRate	str	true	16,6	增值税税率		

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
mergedCode	str	true	19	商品和服务税收分类合并编码		
invoiceBankNature	str	true	2	发票行性质		00：正常行01：折扣行02：被折扣行
preferentialType	str	false	2	优惠政策标识		01：简易征收02：稀土产品03：免税04：不征税05：先征后退06：100%先征后退07：50%先征后退08：按3%简易征收09：按5%简易征收10：按5%简易征收减按1.5%计征11：即征即退30%12：即征即退50%13：即征即退70%14：即征即退100%15：超税负3%即征即退16：超税负8%即征即退17：超税负12%即征即退18：超税负6%即征即退

4.5 车牌号集合明细(licenseNumberList节点内容)

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
licenseNumber	str	true	20	车牌号		不动产租赁发票停车费业务，蓝字发票车牌号必填，最多支持填写3个车牌号；除该场景车牌号必须为空。

4.6 建筑服务明细(constructionDetailList节点内容)

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
taxProjectNumber	str	false	16	土地增值税项目编号		
crossCity	str	true	1	跨地市标志	Y是N否	注：特定要素为不动产经营租赁服务发票时，必填
deveProjectNumber	str	false	16	房地产开发项目编号	为房地产企业建设房产需要填写	

4.7 旅客运输服务明细(travelDetailList节点内容)

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
travelerName	str	false	20	出行人		注：特定要素为旅客运输服务发票时，必填
travelerCardType	str	false	20	出行人证件类型	201	注：特定要素为旅客运输服务发票时，必填 100：单位101：组织机构代码证102：营业执照103：税务登记证199：其他单位证件200：个人201：居民身份证202：军官证203：武警警官证204：士兵证205：军队离退休干部证206：残疾人证207：残疾军人证（1-8级）208：外国护照209：港澳同胞回乡证210：港澳居民来往内地通行证211：台胞证212：中华人民共和国往来港澳通行证213：台湾居民来往大陆通行证214：大陆居民往来台湾通行证215：外国人居留证216：外交官证217：使（领事）馆证218：海员证219：香港永久性居民身份证220：台湾身份证221：澳门特别行政区永久性居民身份证222：外国人身份证件223：高校毕业生自主创业证224：就业失业登记证225：退休证226：离休证227：中国护照228：城镇退役士兵自谋职业证229：随军家属身份证明230：中国人民解放军军官转业证书231：中国人民解放军义务兵退出现役证232：中国人民解放军士官退出现役证233：外国人永久居留身份证（外国人永久居留证）234：就业创业证235：香港特别行政区护照236：澳门特别行政区护照237：中华人民共和国港澳居民居住证238：中华人民共和国台湾居民居住证239：《中华人民共和国外国人工作许可证》（A类）240：《中华人民共和国外国人工作许可证》（B类）241：《中华人民共和国外国人工作许可证》（C类）291：出生医学证明299：其他个人证件

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
travelerCardNumber	str	false	20	有效身份证件号		注：特定要素为旅客运输服务发票时，必填
travelDate	str	false	10	出行日期		注：特定要素为旅客运输服务发票时，必填；格式：yyyy-MM-dd
departurePoint	str	false	80	旅客出发地		注：特定要素为旅客运输服务发票时，必填
destination	str	false	80	旅客到达地		注：特定要素为旅客运输服务发票时，必填
seatingClass	str	false	20	座位等级	硬座	注：特定要素为旅客运输服务发票时，必填；交通工具为火车时：一等座二等座软席（软座、软卧）硬席（硬座、硬卧）交通工作为飞机时：公务舱头等舱经济舱交通工具为船舶（不包括旅游船）时：一等舱二等舱三等舱
transportation	str	false	80	交通工具类型	1	注：特定要素为旅客运输服务发票时，必填；1：飞机2：火车3：长途汽车4：公共交通5：出租车6：汽车7：船舶9：其他

5 通用响应参数

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值
response_biz_content	str	true	-	响应参数集合,包含公共和业务参数	-
sign	str	true	300	针对返回参数集合的签名	ERITJKEIJKJHKHJEREEEEEEEE

6 响应参数

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值
return_code	int	true	10	返回码	0
return_msg	str	true	-	返回码说明	成功

7 使用示例

```
public class JftUiInvoicePreOrderTestServletV2 extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        throws ServletException, IOException {
        doPost(req, resp);
    }

    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws
        ServletException, IOException {

        try {
            String APP_ID = "[需替换]APP的编号";

            String MY_PRIVATE_KEY = "[需替换]应用方私钥，由应用方生成公私钥对，并将公钥上传至工行API
            开放平台";

            UiIcbcClient client = new UiIcbcClient(APP_ID, "RSA2",
            MY_PRIVATE_KEY, IcbcConstants.CHARSET_UTF8);

            JftUiInvoicePreOrderRequestV1 request = new JftUiInvoicePreOrderRequestV1();

            request.setServiceUrl("http://XXX.XX.XX:8081/ui/jft/ui/invoice/pre/order/V1");
            JftUiInvoicePreOrderRequestV1.JftUiInvoicePreOrderRequestV1Biz bizContent = new
            JftUiInvoicePreOrderRequestV1.JftUiInvoicePreOrderRequestV1Biz();

            bizContent.setAppId(APP_ID); //平台商户标识：提交支付请求的平台商户编号
            bizContent.setOutVendorId("20180426"); //子商户标识：提交支付请求的子商户编号

            bizContent.setOutOrderId("201804102908"); //平台对接方订单ID
```

```

bizContent.setOutUserId("M201801112326"); //用户标识
bizContent.setTrxChannel("02");//交易渠道
bizContent.setAsynFlag("0");
bizContent.setPayPhoneno("18888888888");
bizContent.setCurrency("001");

bizContent.setInvoiceJumpUrl("http://www.xx.com");//商户跳转URL:受理完成后回调地址（跳
转商户页面），不支持传参
bizContent.setInvoiceNotifyUrl("http://www.xx.com");//商户通知URL：商户接收通知消息URL
bizContent.setPayJumpUrl("http://www.xx.com");//商户跳转URL:支付完成后回调地址（跳转商
户页面），不支持传参
bizContent.setInvoiceType("01");
bizContent.setOrderAmount("0.02");//支付金额(元)整数长度不能超过8位，小数位不能超过2位
bizContent.setNaturalPersonName("姓名");
bizContent.setCardType("");
bizContent.setCardNumber("0111010101012101");
bizContent.setSellerAddress("xx市xx区");
bizContent.setTaxpayerNo("121");
bizContent.setTaxpayerName("xx公司");
bizContent.setMac("a3-b4-c5");//PC mac:支付提交用户PC的Mac地址
bizContent.setTrxIp("xx.xx.xx.xx");//交易IP：支付提交用户IP地址

//子订单信息
List<JftUiInvoicePreOrderRequestV1.GoodsInfo> goodsInfoList = new
ArrayList<JftUiInvoicePreOrderRequestV1.GoodsInfo>();
JftUiInvoicePreOrderRequestV1.GoodsInfo goods1 = new
JftUiInvoicePreOrderRequestV1.GoodsInfo();
goods1.setGoodsSeqno("1");
goods1.setProjectName("xx商品");
goods1.setGoodsNum("10");
goods1.setGoodsAmt("50");
goods1.setUnits("个");
goods1.setTaxRate("0.03");
goods1.setMergedCode("1001");
goodsInfoList.add(goods1);

JftUiInvoicePreOrderRequestV1.GoodsInfo goods2 = new
JftUiInvoicePreOrderRequestV1.GoodsInfo();
goods2.setGoodsSeqno("2");
goods2.setProjectName("xx商品2");
goods2.setGoodsNum("10");
goods2.setGoodsAmt("50");
goods2.setUnits("个");
goods2.setTaxRate("0.03");
goods2.setMergedCode("1001");
goodsInfoList.add(goods2);

bizContent.setGoodsInfo(goodsInfoList);

request.setBizContent(bizContent);

resp.setHeader("Content-Type", "text/html; charset="

+ IcbcConstants.CHARSET_UTF8);

```

```
PrintWriter out = resp.getWriter();
System.out.println(client.buildPostForm(request));

out.write("<html>");
out.write("<head>");
out.write("<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset="
        + IcbcConstants.CHARSET_UTF8 + "\">");
out.write("</head>");
out.write("<body>");
out.write(client.buildPostForm(request));
out.write("</body>");
out.write("</html>");

} catch (IcbcApiException e) {
    e.printStackTrace();
}

}
```

8 请求示例

```
<form name="auto_submit_form" method="post" action="[需替换]工行API网关地址/ui/jft/ui/invoice/pre/order/V1?charset=UTF-8&format=json&sign=SPnC3gVq4ck1UyEq9mzkpzR9jSKDIYcpSsRLrQKF84DjFRLebBPsr3FNdgAiR%2Fp141dZc7hnCPHgn0PCff8TBknmq%2BqV06m%2FL12NetBLfv1OUiWd9ktN0zvqYIIjHeekX1fBb0FBH2jHEkxP95mf8MZt0%2FZRT2k91UXvFpfjMDPIldto7uPYcT77ci6kLVDRE4jDLcLTUz4Mf9J%2BOSOCvQwgimsVjRU8Uu29b8UdDOLsot3UiYfUfC3g3tN%2F15JhT311gI28DUTABXHf2xgUxmEzG0zwOyaCTpuBSv4J187rb9iCWw0sjWUaZwV1Xsq3SDcAhxCyojK2tCjwuFzfWw%3D%3D&msg_id=e00e45c318da48ca991c926aa1f0582d&app_id=110000000000000024154&sign_type=RSA2&timestamp=2024-08-03+09%3A36%3A39">
<input type="hidden" name="biz_content" value="{&quot;appId&quot;:&quot;110000000000000024154&quot;,&quot;areaCode&quot;:&quot;1234&quot;,&quot;asynFlag&quot;:&quot;1&quot;,&quot;cardNumber&quot;:&quot;CardNumber&quot;,&quot;cardType&quot;:&quot;01&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;001&quot;,&quot;drawerCardNumber&quot;:&quot;drawerCardNumber&quot;,&quot;drawerName&quot;:&quot;drawerCardType&quot;,&quot;goodsInfo&quot;:[&quot;goodsAmt&quot;:&quot;10.00&quot;,&quot;goodsNum&quot;:&quot;10.00&quot;,&quot;goodsSeqno&quot;:&quot;0&quot;,&quot;projectName&quot;:&quot;反向开票&quot;,&quot;units&quot;:&quot;公斤&quot;]},&quot;invoiceCode&quot;:&quot;发票号码&quot;,&quot;invoiceJumpUrl&quot;:&quot;http://www.xx.com&quot;,&quot;invoiceNotifyUrl&quot;:&quot;http://www.xx.com&quot;,&quot;invoiceType&quot;:&quot;01&quot;,&quot;isSellerPersonProduct&quot;:&quot;Y&quot;,&quot;mac&quot;:&quot;mac&quot;,&quot;naturalPersonName&quot;:&quot;NaturalPersonName&quot;,&quot;orderAmount&quot;:&quot;100.00&quot;,&quot;outOrderId&quot;:&quot;RI20240803700000020&quot;,&quot;outUserId&quot;:&quot;OutUserId&quot;,&quot;outVendorId&quot;:&quot;OutVendorId&quot;,&quot;payAmount&quot;:&quot;100.00&quot;,&quot;payJumpUrl&quot;:&quot;http://www.xx.com&quot;,&quot;payPhoneno&quot;:&quot;payPhoneno&quot;,&quot;payeeName&quot;:&quot;PayeeName&quot;,&quot;payerAcctNum&quot;:&quot;payerAcctNum&quot;,&quot;payerName&quot;:&quot;payerName&quot;,&quot;reviewerName&quot;:&quot;reviewerName&quot;,&quot;shouldTaxLocation&quot;:&quot;1234&quot;,&quot;specificElements&quot;:&quot;1&quot;,&quot;taxAmount&quot;:&quot;100.00&quot;,&quot;taxPayerAccountNo&quot;:&quot;缴税付款账户&quot;,&quot;taxPayerBankCode&quot;:&quot;缴税付款开户行行号&quot;,&quot;taxPayerOrgName&quot;:&quot;缴税单位名称&quot;,&quot;taxpayerName&quot;:&quot;1234&quot;,&quot;taxpayerNo&quot;:&quot;1234&quot;,&quot;trxChannel&quot;:&quot;02&quot;,&quot;trxIp&quot;:&quot;127.0.0.1&quot;}">
<input type="submit" value="立刻提交" style="display:none" >
</form>
<script>document.forms[0].submit();</script>
```

9 响应示例

- 1、特定要素是“16：农产品收购”且不需要实名签时，展示“订单已受理”页面，页面上有返回按钮，跳转地址为 payJumpUrl
- 2、特定要素是“16：农产品收购”且需要实名签时，页面自动提交form表单，打开支付页面
- 3、特定要素是“16：农产品收购”且isChange=01换开时，展示“换开已受理”页面，页面上有返回按钮，跳转地址为 payJumpUrl

10 异常示例

页面服务暂无异常示例

11 返回码解释

[API平台公共返回码]

返回码	返回说明
10100000	接口访问成功
-31	响应请求转换失败
-30	服务方响应状态错误
400011	参数非法，原因可能为app id为空、app id非法、签名为空、应用系统时间与API平台系统时间不在限定差值以内、时间戳非法
500018	访问的API不存在
500020	非法调用
400016	app公钥未维护
400017	签名验证失败
400019	授权验证失败
500031	速率超限
500032	并发超限
-500041	代理异常
-500042	代理超时
-500044	网关签名失败
500043	网关配置文件错误，无法从配置文件中读取配置
400051	app id前缀错误，沙箱测试时app id必须添加sandboxie_前缀
500052	沙箱测试不支持UI类型的API
500091	没有管理权限
-500099	网关内部异常
特别注意 事项	当返回-500041、-500042或其他未知异常时，切勿重复提交！请使用指令提交接口对应的查询接口查询指令的最新状态后再做处理。