# Day 16 — Sổ tay học viên

## AI Product Strategy & Market Analysis

### Builder-to-Product Bridge

> *A good AI idea can still become a bad product.*
> *Một ý tưởng AI đúng xu thế vẫn có thể trở thành một sản phẩm sai.*

---

## 0. Cách dùng sổ tay này

Đây là tài liệu tham khảo để **dùng trong lúc làm workshop**, không phải để đọc hết một lượt. Mỗi lần team bí ở một mắt xích, hãy mở về đúng phần đó:

| Khi bạn cần... | Mở phần... |
|---|---|
| Hiểu mạch logic tổng thể | §1 |
| Đọc nhanh một khái niệm | §2 |
| Điền template workshop | §3 |
| Chạy AI critique / market sizing | §4 (Prompts) |
| Biết output gì cần có ở mỗi checkpoint | §6 |
| Xem tiêu chí chấm điểm & cách submit | §7 (Rubric & Submission) |
| Chuẩn bị bản nộp cuối buổi | §8 (Final submission) |
| Đọc tham khảo sâu hơn | §10 (References) |

**Quy ước ngôn ngữ:** Tiếng Việt ưu tiên. Các **term, công thức, prompt** giữ tiếng Anh để không lệch nghĩa khi làm việc với AI.

---

## 1. Mạch logic Day 16

Toàn bộ buổi học đi theo 6 mắt xích. Mỗi mắt xích trả lời **một câu hỏi dứt khoát**, và chỉ đi tiếp khi câu hỏi đã có câu trả lời đủ sắc.

Idea Customer Need Strategy Moat Market Size

| # | Mắt xích | Câu hỏi cần trả lời | Sản phẩm đầu ra |
|---|---|---|---|
| 1 | **Idea** | Insight nào làm ý tưởng xuất hiện? | Idea reframed |
| 2 | **Customer** | Nên phục vụ ai trước? | Customer / Segment Card |
| 3 | **Need** | Điều gì đang bị phục vụ chưa tốt? | Need Map (2–3 needs) |
| 4 | **Strategy** | Nước đi sản phẩm đúng là gì? | Strategy Statement |
| 5 | **Moat** | Lợi thế nào có thể mạnh dần? | Moat Hypothesis |
| 6 | **Market Size** | Thị trường này có đáng để làm không? | Initial TAM / SAM / SOM view |

**Nguyên tắc neo suốt buổi:**

> ***Respect the idea, but do not trust its first product definition.***
> *Tôn trọng ý tưởng, nhưng đừng vội tin phiên bản định nghĩa sản phẩm đầu tiên của nó.*

---

# 2. Các khái niệm chính

## 2.1 Idea vs. Product definition

**Idea** = một cảm giác đúng về một khoảng trống, một bất công, hoặc một cơ hội công nghệ.
**Product definition** = phiên bản cụ thể đầu tiên mà team nghĩ ra để giải quyết idea đó.

> *Idea có thể đúng, nhưng product definition đầu tiên gần như **luôn còn sai hoặc còn thô**. Day 16 không tạo idea mới — Day 16 **kiểm tra và nâng cấp** product definition.*

---

## 2.2 Customer Segment — định nghĩa đúng

Một customer segment **tốt** được định nghĩa bằng **job-to-be-done + workflow + pain moment**, chứ không phải bằng một đặc điểm hạ tầng quá rộng.

| Thuộc tính dùng để định nghĩa customer | Có đủ sắc không? |
|---|---|
| Loại hình doanh nghiệp (e.g. "SME") | Quá rộng |
| Đặc điểm hạ tầng sở hữu (e.g. "có kho vận riêng") | Quá rộng |
| Ngành + workflow lặp lại + pain moment + consequence | Đủ sắc |

**4 tiêu chuẩn của một early segment tốt:**

1. **Specific** — cụ thể đến mức nhóm khác hình dung được trong một câu
2. **Painful enough** — có một pain moment lặp lại, rõ ràng
3. **Operationally visible** — pain nhìn thấy được trong vận hành
4. **Reachable** — có đường tiếp cận rõ ràng

---

## 2.3 Need vs. Feature vs. FOMO signal

Đây là nơi nhiều team nhầm nhất.

| Loại tín hiệu | Ví dụ | Bản chất |
|---|---|---|
| **FOMO signal** | "Chúng tôi cũng muốn có AI" | Tín hiệu **yếu** — chỉ mở được cửa conversation đầu |
| **Feature request trá hình** | "Chúng tôi muốn một chatbot" | Đang nói **giải pháp**, không phải pain |
| **Real need** | "Chúng tôi mất doanh thu khi bị nhỡ cuộc gọi" | Tín hiệu **mạnh** — gắn với business consequence |

> *Quy tắc vàng: A real need hurts even before AI exists.*
> *Need thật là thứ **vẫn đau ngay cả khi AI chưa tồn tại**.*

**5 tiêu chuẩn của một need đủ mạnh:**

- Không phải feature trá hình
- Có pain lặp lại (recurring)
- Hiện đã có workaround (khách đang giải quyết tạm bợ theo cách nào đó)
- Có evidence hoặc proxy evidence (không chỉ dựa vào tưởng tượng của team)
- Giải quyết xong sẽ thay đổi một outcome có ý nghĩa về business

---

## 2.4 Job-To-Be-Done (JTBD) — công thức viết need

Dùng công thức này để **ép need rõ hơn**, tránh viết need mơ hồ:

> *When [situation], I want [motivation], so I can [desired outcome].*

- **Situation** = tình huống vận hành cụ thể, có thể quan sát được
- **Motivation** = điều khách hàng muốn đạt trong tình huống đó
- **Desired outcome** = kết quả business / operational cuối cùng

---

## 2.5 Strategy Statement — công thức

Strategy **không phải** một danh sách tính năng. Strategy là **lựa chọn**.

> ***For*** *[target customer]*
> ***who struggle with*** *[underserved need],*
> ***our product helps them*** *[core outcome]*
> ***through*** *[distinct approach],*
> ***unlike*** *[current alternatives],*
> ***because we can leverage*** *[advantage].*

Công thức này buộc team phải trả lời 6 câu hỏi: *khách hàng ai, đau gì, ta giúp họ đạt gì, bằng cách nào, khác alternatives ở đâu, và vì sao ta làm được*.

---

## 2.6 Moat — lợi thế bền (durable advantage)

**Moat** = cơ chế làm cho lợi thế của bạn **mạnh dần** theo thời gian, chứ không phải một cảm giác "mình giỏi hơn".

Trong AI products, moat **không nên chỉ dựa vào model quality** (vì model thay đổi rất nhanh). Các dạng moat thường bền hơn:

| Loại moat | Cơ chế |
|---|---|
| **Domain-learning flywheel** | Càng triển khai nhiều trong 1 vertical → workflow understanding càng sâu → output càng đúng → khách càng tin → càng nhiều triển khai |
| **Data compounding** | Dữ liệu sử dụng tạo ra dữ liệu tốt hơn cho model riêng của bạn |
| **Workflow embedding** | Khi đã được tích hợp vào vận hành thì chi phí chuyển đổi cao |

| | |
|---|---|
| **Distribution/channel** | Tiếp cận độc quyền một kênh khó replicate |

> ***Durable AI advantage often comes from repeated workflow learning, not just model quality.***
> *Lợi thế bền trong AI thường đến từ việc học sâu một workflow lặp đi lặp lại, không chỉ từ chất lượng model.*

---

### 2.7 TAM / SAM / SOM — market sizing

| Thuật ngữ | Cách hiểu làm việc | Câu hỏi tương ứng |
|---|---|---|
| **TAM** (Total Addressable Market) | Tổng không gian thị trường nếu bài toán được phục vụ toàn diện | Nếu mọi khách hàng tiềm năng đều mua, thị trường lớn bao nhiêu? |
| **SAM** (Serviceable Addressable Market) | Phần thị trường phù hợp với segment và phạm vi hiện tại | Với segment và sản phẩm ta đang làm, ta có thể phục vụ được bao nhiêu? |
| **SOM** (Serviceable Obtainable Market) | Phần thực tế có thể giành được trong ngắn hạn | Trong 12–24 tháng tới, ta có thể chiếm được bao nhiêu? |

**Nguyên tắc quan trọng về thời điểm:**

> *Market sizing **chỉ có ý nghĩa sau khi** customer, need, và strategy đã sắc hơn. Làm quá sớm sẽ ra những con số ảo.*

**Nguyên tắc về chất lượng con số:**

- Luôn tách **facts** (có nguồn) ra khỏi **assumptions** (bạn giả định)
- Dùng **range** khi uncertainty cao, không dùng con số giả chính xác
- Nêu rõ **unknowns** cần research thêm
- Mục tiêu không phải ra con số đẹp, mà ra **logic ước lượng có thể challenge được**

---

## 3. Workshop toolkits & templates

### 4.1 Workshop 1 — Customer / Segment Card

**Thời lượng:** 40 phút
**Câu hỏi chính:** *Who should this idea serve first? / Ý tưởng này nên phục vụ ai trước?*

**Template (điền cho 1 segment):**

Segment name : _____

Operational context : _____
(bối cảnh vận hành)

Recurring workflow : _____
(workflow lặp lại)

Pain moment : _____
(thời điểm đau nhất trong workflow đó)

Why now : _____
(vì sao đáng làm lúc này, không phải 2 năm trước hay 2 năm sau)

Access path : _____
(đường tiếp cận thực tế tới nhóm này)

**Quality test:** *Can another team picture this customer in one sentence?*

---

## 4.2 Workshop 2 — Need Map

**Thời lượng:** 40 phút
**Câu hỏi chính:** *What real pain exists here, even before AI? / Nỗi đau thật ở đây là gì, ngay cả trước khi có AI?*

**Mục tiêu:** Giữ lại **2–3 needs đủ mạnh**.

**Template (điền cho mỗi need ưu tiên):**

Need #___

Need statement : _____
(viết theo JTBD: When..., I want..., so I can...)

Current workaround : _____
(khách hàng đang giải quyết tạm bằng cách nào?)

Pain signal : _____

(mất thời gian? mất tiền? mất cơ hội? stress vận hành?)

Evidence (or proxy) : _____
(bằng chứng trực tiếp hoặc gián tiếp — không được bịa)

Why underserved : _____
(vì sao thị trường hiện tại đang phục vụ nó chưa tốt?)

---

## 4.3 Workshop 3 — Strategy Statement + Moat

**Thời lượng:** 35 phút
**Câu hỏi chính:** *Given this customer and need, what is the right product move?*

**Template strategy statement (giữ tiếng Anh để AI xử lý ổn định):**

For _____
[target customer]

who struggle with _____
[underserved need]

our product helps them _____
[core outcome]

through _____
[distinct approach]

unlike _____
[current alternatives]

because we can leverage _____
[advantage].

**Template moat hypothesis:**

Our moat mechanism is: _____
(ví dụ: domain-learning flywheel, data compounding, workflow embedding...)

If we deploy 50 times in the same vertical,

```
the following things get systematically better:
1. _____
2. _____
3. _____

Why competitors cannot easily replicate this:
_____
```

**Template positioning note (2 câu):**

```
Câu 1 (what you are):
_____

Câu 2 (what you are not / not yet):
_____
```

---

## 4. Prompts cho Vibe Coding (English-only)

> ***Lưu ý:*** *Tất cả prompt dưới đây* ***giữ tiếng Anh 100%****. Lý do: khi critique cấu trúc logic hoặc ước lượng thị trường, AI giữ ngữ nghĩa ổn định hơn với tiếng Anh. Sau khi có kết quả, team có thể thảo luận bằng tiếng Việt.*

### 5.1 Structured Critique Prompt

Dùng sau khi đã có Customer Card + Need Map + Strategy Statement + Moat Hypothesis nháp. Mục tiêu: AI chỉ ra chỗ yếu, không viết hộ.

```
Review this Day 16 draft.

For each issue, return:
  1. issue name
  2. evidence from the draft
  3. why it is weak
  4. rewrite suggestion

Check these 5 issues:
  - customer too broad
  - need is actually a solution
```

```
  - lack of evidence
  - strategy too generic
  - moat too weak

Important:
Do not add imaginary facts.

Draft:
[paste idea + customer + needs + strategy + moat here]
```

**Cách dùng:**

1. Paste toàn bộ draft của team vào cuối prompt
2. Chạy prompt
3. Với mỗi issue AI chỉ ra, team quyết định: **accept** (sửa theo), **reject** (giữ nguyên, có lý do), hay **partial** (sửa một phần)
4. **Quan trọng:** Team phải tự viết lại, không copy-paste câu rewrite của AI nguyên văn

## 5.2 TAM / SAM / SOM Prompt

Dùng **sau khi** đã chạy critique và có version 2 của product logic.

```
You are helping an early-stage AI product team estimate market potential.

Based on the following inputs:
  - target customer segment
  - underserved need
  - product strategy
  - geography
  - pricing logic if available

Please produce:
  1. a TAM estimate with explicit assumptions
  2. a SAM estimate for the chosen segment and scope
  3. a SOM estimate for a realistic near-term capture
  4. key unknowns that require further research
  5. a final judgment: is this market worth pursuing now?

Important rules:
  - do not invent precise numbers without assumptions
  - show the estimation logic clearly
```

```
  - use ranges when uncertainty is high
  - separate facts from assumptions

Inputs:
[paste your customer + need + strategy + geography + pricing here]
```

**Output tối thiểu team cần có:**

- TAM: range + logic
- SAM: con số hoặc range + logic
- SOM: con số realistic + assumption chính
- Top 3 unknowns cần research thêm
- Judgment: “worth pursuing now” / “worth pursuing but not now” / “not worth pursuing as framed”

## 5.3 Prompt cho các task bổ sung (optional)

**Rewrite need theo JTBD:**

```
Rewrite the following need using the JTBD formula:
"When [situation], I want [motivation], so I can [desired outcome]."

Make the situation concrete and observable.
Make the outcome a business or operational consequence.
Do not add assumptions not present in the original.

Original need:
[paste need here]
```

**So sánh 2 segment alternatives:**

```
Compare these two candidate customer segments for an early-stage AI product.

For each, score 1–5 on:
  - specificity
  - pain intensity
  - operational visibility
  - reachability
  - packaging feasibility
```

```
Then recommend which one to pursue first and explain the trade-off.

Segment A: [...]
Segment B: [...]
```

---

## 5. Vibe Coding rules

| Use AI to | Do NOT use AI to |
|---|---|
| summarize | invent customer facts |
| critique | invent evidence |
| compare options | decide strategy for you |
| rewrite more clearly | produce polished nonsense |
| estimate **with explicit assumptions** | generate precise numbers without logic |

**3 rule bắt buộc:**

1. **Facts vs assumptions vs unknowns** — mọi output của AI phải tách rõ ba thứ này
2. **Team ownership** — mọi câu trong bản submit cuối phải được team hiểu và bảo vệ được, dù nó do AI gợi ý
3. **No polished nonsense** — câu nghe hay mà không có logic đằng sau thì loại

---

## 6. Checkpoints — Output yêu cầu

Day 16 có **2 checkpoint giữa buổi** + **1 final checklist** cuối buổi. Mỗi checkpoint là một cổng: **không pass thì không đi tiếp**.

### 6.1 Checkpoint 1 — Segment Review Gate

**Khi nào:** Sau Workshop 1 (sau khi có Customer / Segment Card)
**Mục tiêu:** Khóa chất lượng segment trước khi đi vào need.

**Output cần có:**

- 1 Customer / Segment Card đã điền đầy đủ 6 ô
- Segment đã vượt qua 4 tiêu chuẩn: specific, painful enough, operationally visible, reachable

**Kill question:**

> *If you could keep only one customer for the first 6 months, would you still keep this one?*
> *Nếu chỉ được giữ một nhóm khách hàng trong 6 tháng đầu, nhóm này có còn là lựa chọn không?*

**Pass / Fail signals:**

| PASS | FAIL |
|---|---|
| Nhóm khác đọc 1 câu là hình dung được customer | Phải giải thích 2–3 phút mới hình dung ra |
| Có pain moment cụ thể | Chỉ có "pain chung chung" |
| Có access path rõ | Không biết tiếp cận bằng kênh nào |
| Team tự tin với kill question | Team lảng tránh kill question |

---

## 6.2 Checkpoint 2 — Need Review Gate

**Khi nào:** Sau Workshop 2 (sau khi có Need Map)
**Mục tiêu:** Loại need giả / need yếu. Chỉ giữ 2–3 needs đủ mạnh.

**Output cần có:**

- Need Map với **2–3 needs** (không nhiều hơn)
- Mỗi need có đủ: statement (JTBD) + workaround + pain signal + evidence + why underserved

**Kill question:**

> *If this need is solved well, what clearly changes in the business?*
> *Nếu need này được giải quyết tốt, điều gì thay đổi rõ nhất về mặt kinh doanh?*

**Pass / Fail signals:**

| PASS | FAIL |
|---|---|
| Need hurts even before AI exists | Need chỉ tồn tại vì "AI đang là trend" |
| Có workaround hiện tại rõ | Không ai trong thị trường đang giải quyết nó theo cách nào |

| | |
|---|---|
| Có evidence hoặc proxy evidence | Dựa 100% vào tưởng tượng của team |
| Giải quyết xong thay đổi outcome rõ | "Giải quyết xong thì khách hàng vui hơn" (không đo được) |

---

### 6.3 Final Checkpoint — Day 16 Package Checklist

**Khi nào:** Cuối buổi (trước 13:00)
**Mục tiêu:** Khóa toàn bộ Day 16 package để sang Day 17.

```
[ ] 1. Idea reframed as a product opportunity
[ ] 2. A sharp customer / segment card
[ ] 3. 2–3 underserved needs with evidence or proxy evidence
[ ] 4. 1 strategy statement (theo đúng formula 6 dòng)
[ ] 5. 1 moat hypothesis (có cơ chế, không chỉ là cảm giác)
[ ] 6. 1 initial TAM / SAM / SOM view with assumptions
[ ] 7. 1 short positioning note (2 câu)
```

**Ngưỡng tối thiểu:** Nếu các phần này còn yếu, Day 17 sẽ rất khó đi tiếp.

---

## 7. Rubric & Submission

### 7.1 Cách nộp bài — 2 phiên bản bắt buộc

Day 16 yêu cầu **2 lần submit riêng biệt**, đều là cá nhân (không theo nhóm):

| | **Phiên bản A — End-of-session** | **Phiên bản B — BTVN** |
|---|---|---|
| **Nộp khi nào** | Cuối buổi sáng Day 16 (trước 13:00) | Trước 23:59 cùng ngày Day 16 |
| **Nộp ở đâu** | Submit trực tiếp trên LMS | Submit **link public GitHub** lên LMS |
| **Bao gồm** | Bản nháp Day 16 Package đã qua AI critique | Bản hoàn chỉnh hơn trong `submission.md` trên GitHub |

| | | |
|---|---|---|
| **Mục đích** | Snapshot tư duy tại thời điểm kết thúc buổi học | Bản làm tốt nhất sau khi có thêm thời gian suy nghĩ |

> ***Lưu ý quan trọng:*** *Phiên bản A là bắt buộc — không có A thì không chấm được tiêu chí so sánh A  B. Nộp muộn hoặc thiếu A sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến điểm.*

---

## 7.2 Rubric — 100 điểm, 5 tiêu chí

Bài được chấm trên **cả 2 phiên bản**. Không tiêu chí nào chỉ chấm một phiên bản duy nhất.

---

**Tiêu chí 1 — Product Judgment (35 điểm)**

Đây là tiêu chí quan trọng nhất, chiếm trọng số lớn nhất.

Chấm mức độ **sắc bén** của 4 mắt xích cốt lõi: Customer / Segment, Need, Strategy, Moat. Một bài điểm cao ở tiêu chí này phải cho thấy được: customer cụ thể đến mức hình dung được trong 1 câu, need gắn với business consequence thực tế (không phải FOMO AI), strategy có lựa chọn rõ ràng (không phải danh sách tính năng), và moat có cơ chế có thể mạnh dần (không chỉ là cảm giác).

*Chấm chủ yếu ở phiên bản B, đối chiếu với A.*

---

**Tiêu chí 2 — Market Awareness (15 điểm)**

Chấm khả năng **ước lượng thị trường có trách nhiệm**: không bịa số, biết phân biệt facts và assumptions, biết đặt tên cho những điều chưa biết (unknowns), và đưa ra được judgment "thị trường này có đáng để theo đuổi không" — kể cả khi câu trả lời là chưa.

*Chấm ở phiên bản B.*

---

**Tiêu chí 3 — Research Rigor (15 điểm)**

Chấm **cách học viên làm việc với AI và với thông tin**: có tỉnh táo khi dùng AI không (không copy-paste nguyên block), có proxy evidence thực tế không, có phân biệt được điều mình biết thật vs điều mình đang giả định không. Tiêu chí này không thưởng viết nhiều — thưởng **tỉnh táo**.

*Chấm ở cả A và B.*

---

**Tiêu chí 4 — Story Consistency (15 điểm)**

Chấm mức độ **nhất quán của toàn bộ Day 16 Package**: Customer Need Strategy Moat Market phải là một câu chuyện liên kết, không phải các phần điền rời nhau. Học viên có thể viết rất đầy đủ từng phần mà vẫn bị điểm thấp ở tiêu chí này nếu các phần không khớp nhau.

*Chấm chủ yếu ở phiên bản B.*

---

**Tiêu chí 5 — Iteration Quality (20 điểm)**

Chấm **mức độ cải thiện thực sự giữa A và B**: B có tốt hơn A không, tốt hơn ở chỗ nào, và học viên có thể giải thích được vì sao không. Tiêu chí này **thưởng người dám sửa** — bao gồm cả việc pivot sang customer hoặc need khác sau khi nhận ra cái cũ còn yếu. Điểm cao nhất dành cho những bài B vượt hẳn kỳ vọng so với A, kèm reflection honest về quá trình thay đổi.

*Chấm bằng cách so sánh trực tiếp A vs B.*

---

## 7.3 Grade bands

| Band | Điểm | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Outstanding | 90–100 | Output vượt template — không chỉ điền đúng, mà cho thấy insight riêng vượt ra ngoài khuôn hướng dẫn sẵn |
| Strong | 75–89 | Đủ chất để đi tiếp Day 17 ngay |
| Pass | 60–74 | Đi tiếp được nhưng cần revisit ít nhất 1 mắt xích |
| Needs rework | 40–59 | Cần làm lại customer / need trước Day 17 |
| Fail | <40 | Chưa đạt minimum bar của Day 16 |

---

## 7.4 Một vài lưu ý khi làm bài

- **Viết ít nhưng đúng tốt hơn viết nhiều nhưng mơ hồ.** Rubric không chấm độ dài.
- **Phiên bản A là snapshot thật của bạn tại thời điểm cuối buổi.** Đừng chỉnh A sau khi đã nộp — A được dùng để đo mức độ cải thiện sang B.
- **GitHub repo phải public khi nộp.** Nếu repo không truy cập được lúc chấm, bài sẽ không được chấm phần BTVN.

- **AI là công cụ hỗ trợ, không phải người nộp bài.** Mọi nội dung trong submission phải là thứ bạn hiểu và bảo vệ được bằng lời nói.

---

## 8. Final submission — Day 16 Package

Đây là **bản nộp cuối buổi** cho assignment. Copy template dưới đây, điền đầy đủ, và submit.

```
# Day 16 Submission — Team [tên team]

## Members
- [tên + vai trò]
- [tên + vai trò]
- [tên + vai trò]

---

## 1. Idea reframed

Original idea:
> [mô tả ý tưởng ban đầu của team, 1–2 câu]

Reframed as a product opportunity:
> [diễn giải lại như một cơ hội sản phẩm, nêu rõ observed gap và founding belief, 3–4 câ

---

## 2. Customer / Segment Card

- **Segment name:** [...]
- **Operational context:** [...]
- **Recurring workflow:** [...]
- **Pain moment:** [...]
- **Why now:** [...]
- **Access path:** [...]

One-sentence description:
> [một câu mô tả customer để nhóm khác hình dung được]
```

---

## 3. Need Map (2–3 needs)

### Need #1 (priority)
- **Statement (JTBD):** When [...], I want [...], so I can [...].
- **Current workaround:** [...]
- **Pain signal:** [...]
- **Evidence / proxy evidence:** [...]
- **Why underserved:** [...]

### Need #2
- **Statement (JTBD):** [...]
- **Current workaround:** [...]
- **Pain signal:** [...]
- **Evidence / proxy evidence:** [...]
- **Why underserved:** [...]

### Need #3 (optional)
- **Statement (JTBD):** [...]
- **Current workaround:** [...]
- **Pain signal:** [...]
- **Evidence / proxy evidence:** [...]
- **Why underserved:** [...]

---

## 4. Strategy Statement

For [target customer]
who struggle with [underserved need],
our product helps them [core outcome]
through [distinct approach],
unlike [current alternatives],
because we can leverage [advantage].

---

## 5. Moat Hypothesis

**Moat mechanism:** [e.g. domain-learning flywheel]

If we deploy [N] times in [vertical/context], the following improve:
1. [...]
2. [...]
3. [...]

Why competitors cannot easily replicate this:
> [...]

---

## 6. Initial TAM / SAM / SOM view

| Layer | Estimate | Key assumptions | Confidence |
|---|---|---|---|
| TAM | [range, e.g. $X–$Y M/year] | [...] | low / med / high |
| SAM | [range] | [...] | low / med / high |
| SOM | [12–24mo target] | [...] | low / med / high |

**Top 3 unknowns requiring further research:**
1. [...]
2. [...]
3. [...]

**Judgment:**
- [ ] Worth pursuing now
- [ ] Worth pursuing but not now (need to validate [...] first)
- [ ] Not worth pursuing as currently framed

---

## 7. Positioning Note (2 sentences)

**What we are:**
> [1 câu]

**What we are not / not yet:**
> [1 câu]

```
---

## 8. Self-assessment before Day 17

Trong 6 mắt xích (Idea  Customer  Need  Strategy  Moat  Market Size), mắt xích nà

> [trả lời thật — đây là input quan trọng cho Day 17]

Open questions chúng tôi muốn khám phá thêm ở Day 17:
1. [...]
2. [...]
3. [...]
```

---

## 9. Bridge to Day 17

Day 16 đã trả lời:

- Real opportunity đằng sau idea là gì?
- Ai là early customer?
- Need thật là gì?
- Product move đúng là gì?
- Moat nào có thể compound?
- Thị trường có đáng để theo đuổi không?

Day 17 sẽ trả lời:

- **What exactly do we build first?** (MVP scope)
- Viết PRD thế nào?
- Assumption nào cần validate trước tiên?
- Experiment nào chạy trong 2 tuần đầu?

---

## 10. References

### Core readings


1. **The Lean Product Playbook** — Dan Olsen.
   https://leanproductplaybook.com/
   Gốc của Lean Product thinking (Problem Space vs Solution Space, Product-Market Fit Pyramid).

2. **TAM, SAM, and SOM: Made Simple for Growing Businesses** — Salesforce.
   https://www.salesforce.com/blog/tam-sam-som/
   Giới thiệu cơ bản và dễ hiểu về market sizing.

## Further reading (optional, nếu team muốn đào sâu hơn)

3. **Jobs to Be Done: Theory to Practice** — Anthony W. Ulwick.
   Kinh điển về JTBD framework.

4. **The Mom Test** — Rob Fitzpatrick.
   Cách phỏng vấn khách hàng mà không bị "mom answer" làm lệch kết quả. Rất liên quan đến phần *evidence vs proxy evidence*.

5. **7 Powers: The Foundations of Business Strategy** — Hamilton Helmer.
   Phân tích 7 loại moat (Scale Economies, Network Economies, Counter-Positioning, Switching Costs, Branding, Cornered Resource, Process Power).

6. **Competing Against Luck** — Clayton Christensen.
   Case-driven, giải thích JTBD qua nhiều ví dụ đời thực.

## Quick reference — các câu chốt Day 16

| Lúc nào nhớ câu nào |
|---|
| "Respect the idea, but do not trust its first product definition." |
| "Interest is not willingness to pay." |
| "FOMO AI is not a need." |
| "A real need hurts even before AI exists." |
| "Do not sell a tool people must configure; sell a result people can use." |
| "Durable advantage comes from repeated workflow learning." |
| "Market sizing is meaningful only after product logic becomes sharper." |

---

*Chúc các bạn có một Day 16 đầy tension tốt và những câu hỏi đúng.*