

VSF AI ANNOTATION PLATFORM

TÀI LIỆU PHÂN NHÓM TÍNH NĂNG & KIỂM SOÁT PHẠM VI (MVP PHASE 1)

1. Tổng quan chiến lược kiểm soát Scope

Tài liệu này phân loại chi tiết toàn bộ các tính năng từ PRD của hệ thống VSF AI Annotation Platform thành 3 nhóm chính: Must-Have (Bắt buộc hoàn thành), Design-Only (Chỉ thiết kế giao diện/Hardcode logic), và Hoãn lại (Postponed - Phase 2/3).

Mục tiêu cốt lõi là bảo vệ tiến độ Phase 1 (MVP) trong vòng 1-3 tháng, tối ưu hóa nguồn lực lập trình và ngăn chặn triệt để tình trạng trượt scope (scope creep).

2. Nhóm MUST-HAVE (Bắt buộc hoàn thành ở Phase 1 / MVP)

Đây là các tính năng cốt lõi bắt buộc phải xây dựng hoàn chỉnh cả giao diện (Frontend) lẫn logic nghiệp vụ/cơ sở dữ liệu (Backend) để đảm bảo luồng chạy thực tế của hệ thống.

2.1 Quy trình vận hành 3 vòng (Core Pipeline)

- Round 1 — LLM Pre-Scoring: Tự động gọi LLM API để lấy điểm gợi ý theo 6 dimension + phần lý giải (rationale). Chạy bất đồng bộ (async/batch), lưu làm baseline bất biến. Tự động retry tối đa 3 lần nếu lỗi API.
- Round 2 — Annotator Review: Hiển thị điểm gợi ý của LLM. Cho phép annotator xác nhận hoặc ghi đề từng tiêu chí độc lập. Bắt buộc nhập lý do nếu thay đổi vượt quá ngưỡng cấu hình. Hỗ trợ auto-save mỗi 30s và bộ đếm timer.
- Round 3 — QA Spot-Check: Tự động lấy mẫu theo risk profile của Annotator (Annotator mới: 100%, Accuracy >90%: 20-30%, Accuracy 75-90%: 50-70%, Accuracy <75%: 100%). QA có các hành động: Approve, Return (bắt buộc chọn loại lỗi + comment), sửa điểm trực tiếp (ghi đề qa_scores), hoặc Escalate Dispute.

2.2 Dispute & Escalation Workflow

- Cho phép QA đẩy task tranh chấp sang hàng đợi Disputed sau ít nhất 2 lần return/resubmit thất bại.
- Policy Analyst Review: Xem xét claim, source, điểm của Annotator/QA để ra quyết định cuối cùng (Approved hoặc Re-annotation Required).
- Áp dụng thời hạn xử lý (SLA) mặc định là 5 ngày làm việc.

2.3 Giao diện làm việc (Annotation Workspace)

- Layout 3 panel: Panel trái (câu trả lời gốc + highlight claim), Panel giữa (chỉnh sửa claim text, điểm gợi ý LLM, ô nhập điểm, lý do thay đổi, nút điều khiển), Panel phải (Reference Panel: Guideline, Rubric, Sources, Examples).
- Xác minh nguồn (Source Verification): Hiển thị danh sách URL, tích hợp xem trực tiếp qua iframe (hoặc nút mở tab mới). Chọn trạng thái nguồn (Truy cập được, Không truy cập được - tự động set SC = 0.00 và bắt buộc ghi chú, Không liên quan). Ghi nhận log mở nguồn.

2.4 Chấm điểm & Rubric (Structured Evaluation)

- Áp dụng bộ tiêu chí rubric Vivipedia 6 dimensions bao gồm: SF (Độ trung thành nguồn), SC (Độ bao phủ nguồn), NH (Tránh bia đặt), SQ (Chất lượng nguồn), REL (Mức độ liên quan), COMP (Độ đầy đủ).
- Thang điểm sử dụng từ 0.00 đến 1.00 (tối đa 2 chữ số thập phân).
- Tự động tính điểm tổng hợp Composite Score (chia đều trọng số bằng nhau = 1 ở Phase 1).

2.5 Quản lý dự án & Chính sách (Management & Policy)

- Project Creation Wizard: Các bước tạo dự án, cấu hình LLM, rubric, import dataset từ portal, phân công team và chạy thử nghiệm.
- Guideline Repository & Editor: Lưu trữ tập trung hướng dẫn phân cấp (Dự án -> Danh mục -> Tài liệu). Soạn thảo trực quan WYSIWYG, tạo version mới khi lưu và hỗ trợ xác nhận đã đọc.
- Liên kết Dispute: Tạo hoặc cập nhật hướng dẫn chính sách trực tiếp từ màn hình xử lý dispute.

2.6 Bảo mật, Audit Log & Xuất dữ liệu (Security & Compliance)

- Xác thực & RBAC: Đăng nhập bằng Email/Password + bắt buộc cấu hình MFA (TOTP). Phân quyền API/UI cho 4 vai trò (Admin, Annotator, QA, Policy Analyst).
- Network Allowlist & Session: Giới hạn IP/VPN, tự động timeout sau 4 giờ không hoạt động, cookie secure.
- Dynamic Watermark: Lưới chéo chứa email + timestamp mờ 8-12%, tự động logout nếu node watermark bị xóa khỏi DOM.
- Audit Log bất biến: Ghi log mọi hành động, lưu trữ 7 năm, có bộ lọc xem trực tiếp hoặc xuất ra CSV.
- Export Dữ liệu: Định dạng XLSX, CSV, JSON ở cả cấp độ Claim-level và Answer-level.

3. Nhóm DESIGN-ONLY (Chỉ thiết kế giao diện / Mockup / Hardcode logic)

Đây là các tính năng/màn hình có trên giao diện để luồng đi liền mạch, nhưng backend và database sẽ được cấu hình cứng hoặc bỏ qua ở Phase 1 để tránh phình scope phát triển.

Tính năng / Màn hình	UI cần thiết kế (Design-Only)	Giải pháp Backend ở Phase 1
Cấu hình Rubric & Workspace trong Wizard	Có các bước thiết kế tiêu chí rubric tùy chỉnh và chọn layout workspace.	Hardcode: Mặc định áp dụng bộ tiêu chí Vivipedia 6 dimensions và layout 3 panel.
Tùy chỉnh trọng số Rubric	Có các ô nhập trọng số (weight) cho từng dimension trên UI cấu hình.	Hardcode: Logic tính Composite Score chia đều (tất cả weight = 1), bỏ qua UI nhập.
SLA & Năng suất của Dự án	Thiết kế bảng tiến độ, cảnh báo đồ khi trễ hạn SLA, biểu đồ bottleneck.	Hardcode: Backend tính theo hằng số cố định (20 task/annotator/ngày, 5 ngày dispute).
Vai trò ML/AI Operator	Thiết kế màn hình phân quyền hoặc cấu hình model/prompt riêng.	Omit: Gộp vai trò này vào Admin. Admin cấu hình trực tiếp ở màn hình cài đặt dự án.
Gộp/Tách Claim thủ công (CE-008)	Nút "Gộp" hoặc "Tách" claim trên panel chỉnh sửa của Annotator/QA.	Mock/Omit: Giao diện hiển thị nút ở dạng không hoạt động (disabled) hoặc chỉ giả lập.

4. Nhóm HOÃN LẠI (Postponed - Phase 2/3 / Out of Scope)

Đây là các tính năng cất bỏ hoàn toàn khỏi phạm vi p

4.1 Hoãn sang Phase 2 (Tháng 4–6)

- SSO (SAML 2.0 / OAuth 2.0): Đăng nhập một lần tích hợp hệ thống công ty (Okta/Azure AD).
- Bộ dựng Rubric động: Admin tự định nghĩa bộ tiêu chí rubric mới trên UI thay vì hardcode.
- Thao tác hàng loạt (Bulk Operations): Phân công, duyệt, export số lượng lớn cùng lúc (>100 task).
- Tìm kiếm toàn cầu (Global Search): Tìm kiếm nâng cao trên toàn hệ thống.
- Báo cáo chuyên sâu: Phân tích hiệu suất chi tiết, biểu đồ nhiệt và biến động chất lượng.
- Thông báo qua Email: Email thông báo sự kiện trực tiếp thay vì chỉ dùng In-app notification.
- Quản lý khối lượng công việc tự động: Cân bằng tải tự động và kiểm soát capacity của user.

4.2 Hoãn sang Phase 3 / Out of Scope (Tháng 7+)

- ML Training Pipeline Webhook: Tự động trigger train model AI sau khi dataset được export.
- Tích hợp chat doanh nghiệp: Liên kết gửi thông báo qua kênh Slack/Teams.
- Hỗ trợ tiếp cận nâng cao (WCAG 2.1 AA Compliance): Giao diện tối ưu cho người khuyết tật.
- Bản địa hóa ngôn ngữ hoàn chỉnh (Full UI Localization): Hỗ trợ chuyển đổi đa ngôn ngữ giao diện.
- Đánh giá ẩn danh (Blind Review): Annotator tự đánh giá từ trang trắng (không thấy điểm LLM gợi ý).
- Ứng dụng di động (Mobile Native App): Cất bỏ hoàn toàn. Chỉ phát triển web trên PC/Laptop.

