

VSF AI ANNOTATION PLATFORM

TÀI LIỆU PHÂN NHÓM TÍNH NĂNG & KIỂM SOÁT PHẠM VI (MVP PHASE 1)

1. Tổng quan chiến lược kiểm soát Scope

Tài liệu này phân loại chi tiết toàn bộ các tính năng từ PRD của hệ thống VSF AI Annotation Platform thành 3 nhóm chính: Must-Have (Bắt buộc hoàn thành), Design-Only (Chỉ thiết kế giao diện/Hardcode logic), và Hoãn lại (Postponed - Phase 2/3). Mục tiêu cốt lõi là bảo vệ tiến độ Phase 1 (MVP) trong vòng 1-3 tháng, tối ưu hóa nguồn lực dev và ngăn chặn triệt để tình trạng trượt scope (scope creep).

2. Nhóm MUST-HAVE (Phase 1 / MVP)

Đây là các tính năng cốt lõi bắt buộc phải xây dựng hoàn chỉnh cả giao diện (Frontend) lẫn logic nghiệp vụ/cơ sở dữ liệu (Backend) để đảm bảo luồng chạy thực tế.

2.1 Quy trình vận hành 3 vòng (Core Pipeline)

- Round 1 — LLM Pre-Scoring: Tự động gọi LLM API để lấy điểm gợi ý theo 6 dimension + phần lý giải (rationale). Chạy bất đồng bộ (async/batch). Lưu kết quả làm baseline bắt buộc. Tự động retry tối đa 3 lần nếu lỗi API; nếu thất bại chuyển trạng thái sang Pre-scoring Failed và báo Admin.
- Round 2 — Annotator Review: Hiển thị điểm gợi ý của LLM (không blind review). Cho phép annotator xác nhận hoặc ghi đề từng tiêu chí. Bắt buộc nhập lý do nếu thay đổi vượt quá ngưỡng. Cho phép sửa claim text (lưu log). Auto-save mỗi 30s. Tích hợp timer.
- Round 3 — QA Spot-Check: Tự động đưa task R2 hoàn thành vào pool của QA. Tự động lấy mẫu theo risk profile: Annotator mới (100 task đầu): 100%; Accuracy >90%: 20-30%; Accuracy 75-90%: 50-70%; Accuracy <75%: 100%. QA có quyền Approve, Return (bắt buộc chọn loại lỗi + comment), sửa điểm trực tiếp (lưu qa_scores), hoặc Escalate Dispute.

2.2 Dispute & Escalation Workflow

- Cho phép QA đẩy task tranh chấp sang hàng đợi Disputed (kích hoạt sau ít nhất 2 lần return/resubmit).
- Policy Analyst Review: Xem xét claim, source, điểm của Annotator/QA, đối chiếu guideline để ra quyết định cuối cùng (Approved hoặc Re-annotation Required).
- SLA xử lý mặc định là 5 ngày làm việc (hiển thị cảnh báo nếu quá hạn).

2.3 Giao diện làm việc (Annotation Workspace)

- Layout 3 panel chuẩn: Panel Trái (Hiển thị câu trả lời gốc + highlight claim); Panel Giữa (Nội dung claim text, điểm gợi ý LLM, ô nhập điểm, lý do thay đổi, Submit/Skip); Panel Phải (Reference Panel gồm Guideline, Rubric, Sources, Examples).
- Xác minh nguồn (Source Verification): Hiển thị URL nguồn; xem trực tiếp qua iframe trong app. Annotator chọn trạng thái nguồn. Nếu chọn Không truy cập được: Tự động set SC = 0.00 và bắt buộc nhập note. Ghi log hoạt động mở nguồn.

2.4 Chấm điểm & Rubric (Structured Evaluation)

- Áp dụng bộ tiêu chí rubric Vivipedia 6 dimensions: SF (Source Faithfulness), SC (Source Coverage), NH (No Hallucination), SQ (Source Quality), REL (Relevance), COMP (Completeness).
- Thang điểm sử dụng từ 0.00 đến 1.00. Tự động tính điểm Composite Score (mặc định chia đều trọng số = 1 ở Phase 1).

2.5 Quản lý dự án & Policy Center

- Project Creation Wizard: Tạo dự án từng bước: cấu hình thông tin, endpoint LLM, rubric, import dataset, phân công thành viên, review và launch.

- Guideline Repository & Editor: Lưu trữ tập trung tài liệu hướng dẫn theo cấu trúc phân cấp. Bộ soạn thảo WYSIWYG cơ bản, lưu lịch sử phiên bản. Liên kết Dispute: Tạo/cập nhật nhanh guideline ngay từ màn hình dispute.

2.6 Bảo mật, Quản trị & Báo cáo

- Xác thực & Phân quyền: Đăng nhập bằng Email/Password + MFA (TOTP). Phân quyền RBAC chặt chẽ cho 4 vai trò chính.
- Security Controls: Chặn IP văn phòng/VPN. Session timeout sau 4 giờ. Dynamic Watermark email + timestamp (Logout nếu watermark bị can thiệp). Audit Log bất biến lưu tối thiểu 7 năm.
- Export Dữ liệu: Hỗ trợ xuất dữ liệu ra file XLSX, CSV, JSON theo cả cấu trúc Claim-level và Answer-level.

3. Nhóm DESIGN-ONLY (Cắt giảm Backend, chỉ vẽ UI/Hardcode)

Đây là các tính năng chỉ thiết kế giao diện để demo/hướng tương lai, logic backend được cấu hình cứng hoặc bỏ qua ở Phase 1.

Tính năng / Màn hình	Thiết kế Giao diện (UI-Only)	Giải pháp Backend Phase 1 (MVP)
Cấu hình Rubric & Workspace trong Project Wizard	Có các bước thiết kế bộ tiêu chí rubric tùy chỉnh và lựa chọn layout workspace khác nhau.	Hardcode: Mặc định áp dụng duy nhất bộ tiêu chí Vivipedia 6 dimensions và giao diện 3 panel. Không lưu trữ rubric động trong DB.
Tùy chỉnh trọng số Rubric (Rubric Weighting)	Có các ô nhập trọng số (weight) cho từng tiêu chí trên UI.	Hardcode: Logic tính Composite Score sẽ mặc định chia đều (tất cả weight = 1), bỏ qua các giá trị nhập trên giao diện.
SLA & Năng suất của Dự án	Thiết kế bảng theo dõi tiến độ, cảnh báo đỏ khi quá hạn SLA, ước tính năng suất.	Hardcode: Backend tính toán dựa trên các hằng số cố định (20 task/ngày/annotator, 1 ngày cho QA, 5 ngày cho Dispute).
Vai trò ML/AI Operator	Thiết kế màn hình tổng quan của vai trò này hoặc cấu hình model/prompt.	Omit logic: Không phân quyền ML/AI Operator riêng. Gộp vai trò vào Admin. Admin cấu hình trực tiếp ở cấu hình dự án.
Gộp/Tách Claim thủ công	Thiết kế nút "Gộp" hoặc "Tách" claim trên panel chỉnh sửa của Annotator/QA.	Mockup/Omit: Giao diện chỉ hiển thị nút ở dạng disabled hoặc trả về kết quả giả lập (mocked). Luồng thực tế dựa vào LLM auto-split.

4. Nhóm HOÃN LẠI (Postponed - Phase 2/3 / Out of Scope)

Đây là các tính năng cắt bỏ hoàn toàn khỏi Phase 1 để bảo vệ tiến độ dự án.

4.1 Hoãn sang Phase 2 (Tháng 4–6)

- SSO (SAML 2.0 / OAuth 2.0): Đăng nhập một lần tích hợp hệ thống tổng công ty.
- Bộ dụng Rubric động (Rubric Builder UI): Cho phép admin tự định nghĩa các bộ tiêu chí mới trên giao diện.
- Thao tác hàng loạt (Bulk Operations): Phân công, duyệt, xuất dữ liệu hàng loạt quy mô lớn (>100 tasks).
- Tìm kiếm toàn cầu (Global Search): Bộ lọc nâng cao trên toàn hệ thống.
- Báo cáo chuyên sâu (Advanced Analytics): Dashboard chi tiết phân tích hiệu suất, biểu đồ nhiệt.
- Thông báo qua Email (Email Notification): Gửi email cảnh báo trực tiếp người dùng.
- Quản lý khối lượng công việc tự động (Workload Management): Tự động phân công, load balancing.

4.2 Hoãn sang Phase 3 / Out of Scope (Tháng 7+)

- Tích hợp Webhook huấn luyện mô hình (ML training pipeline webhook): Tự động trigger train lại AI.
- Tích hợp Chatbot doanh nghiệp (Slack/Teams integration): Gửi thông báo trực tiếp đến các kênh chat.
- Hỗ trợ tiếp cận nâng cao (WCAG 2.1 AA Compliance): Tối ưu hóa UI cho người khuyết tật.

- Đa ngôn ngữ hoàn chỉnh (Full UI Localization): Bản địa hóa ngôn ngữ giao diện.
- Đánh giá ẩn danh (Blind Review): Chế độ ẩn điểm gợi ý của LLM để annotator tự chấm độc lập.
- Ứng dụng di động (Mobile Native App): Hủy bỏ hoàn toàn. Chỉ tập trung tối ưu web trên PC/Laptop.