

TP : Déploiement d'un serveur RDS (Remote Desktop Services)

Nº ID	DS-206
≡ Compétence(s)	
≡ Type	

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce TP, l'apprenant sera capable de :

- Comprendre le rôle et les composants de Remote Desktop Services (RDS).
- Installer et configurer un serveur RDS sur Windows Server.
- Publier des applications distantes (RemoteApp).
- Gérer les accès utilisateurs et la sécurité RDP.
- Tester la connexion depuis un poste client.

Partie 1 — Introduction théorique

1.1. Qu'est-ce que RDS ?

Remote Desktop Services (RDS) est un ensemble de services Microsoft permettant :

- l'accès à un **bureau Windows complet** à distance,
- ou à des **applications distantes** exécutées sur un serveur.

Il est souvent utilisé en entreprise pour :

- centraliser la gestion des applications,
- permettre le télétravail,
- réduire les coûts de maintenance.

1.2. Les rôles principaux de RDS

Rôle	Description
RD Session Host (RDSH)	Héberge les sessions utilisateurs et exécute les applications.
RD Licensing	Gère les licences RDS (CAL).
RD Connection Broker	Gère la répartition et la reconnexion des sessions.
RD Web Access	Permet l'accès aux applications via un navigateur web.
RD Gateway	Permet la connexion RDP sécurisée via HTTPS (extérieur).

Partie 2 — Préparation de l'environnement

2.1. Matériel nécessaire

- 1 machine virtuelle **Windows Server 2022 / 2019** (nommée SRV-RDS).
- 1 machine cliente **Windows 10 / 11** (nommée CLIENT-RDS).
- Les deux machines doivent être **dans le même réseau** et **rejointes à un domaine Active Directory** (facultatif mais recommandé).



Si aucun domaine n'est disponible, le TP peut être fait en mode groupe de travail, avec quelques limitations.

2.2. Configuration réseau du serveur

- Nom d'hôte : SRV-RDS
- IP fixe : 192.168.1.10
- Passerelle : 192.168.1.1
- DNS : 192.168.1.1 (ou IP du DC si vous avez un AD)

Partie 3 — Installation du rôle RDS

3.1. Ouvrir le

Gestionnaire de serveur

1. Démarrer → Outils d'administration → **Gestionnaire de serveur**

2. Cliquer sur **Ajouter des rôles et fonctionnalités**.

3.2. Sélection du type d'installation

- Choisir **Installation de services Bureau à distance**.
- Sélectionner **Démarrage rapide (Quick Start)** pour un déploiement simple.
 - Cette option installe automatiquement les rôles principaux :
RD Connection Broker, RD Web Access et RD Session Host.

3.3. Choisir le scénario

- Sélectionner **Bureau à distance basé sur les sessions**.
- Valider le serveur cible SRV-RDS.
- Lancer l'installation.

3.4. Redémarrer le serveur

Une fois l'installation terminée, **redémarrer** le serveur.

Partie 4 — Publication d'applications RemoteApp

4.1. Accéder à la console RDS

- Ouvrir **Gestionnaire de serveur** → **Remote Desktop Services** → **Collections**.

4.2. Créer une collection

1. Cliquer sur **Créer une collection de sessions**.
2. Nommer la collection : COLLAB-APP.
3. Sélectionner le serveur SRV-RDS.
4. Ajouter les utilisateurs autorisés (ex : Domaine\Utilisateurs ou un compte test).
5. Valider.

4.3. Publier une application

1. Dans la collection COLLAB-APP, cliquer sur **Publier RemoteApp**.

2. Sélectionner une application installée sur le serveur (ex : Paint, Bloc-notes, Microsoft Word si installé).
3. Valider.

4.4. Test de la publication

Depuis le serveur :

- Ouvrir le lien **<https://SRV-RDS/RDWeb>**.
- Se connecter avec un utilisateur autorisé.
- Tester l'ouverture d'une application distante.

Partie 5 — Test depuis un poste client

5.1. Accès via navigateur

Depuis le poste CLIENT-RDS :

1. Ouvrir un navigateur (Edge, Chrome).
2. Aller sur <https://SRV-RDS/RDWeb>.
3. Se connecter avec les identifiants d'un utilisateur.
4. Lancer une application.

Si un message de certificat apparaît, ignorer pour le test (ou installer un certificat SSL valide).

5.2. Accès via le client Bureau à distance

1. Lancer **mstsc.exe**.
2. Entrer SRV-RDS.
3. Se connecter avec les identifiants.
4. Vérifier que la session distante s'ouvre correctement.

Partie 6 — Sécurisation du RDS

6.1. Restreindre les utilisateurs autorisés

- Dans la collection COLLAB-APP → onglet **Propriétés** → section **Utilisateurs** → définir un groupe précis.

6.2. Configurer les stratégies locales

- Ouvrir gpedit.msc →
Configuration ordinateur > Modèles d'administration > Composants Windows > Services Bureau à distance > Hôte de session.
- Activer :
 - **Ne pas autoriser les connexions sans mot de passe.**
 - **Limiter le nombre de connexions simultanées** (facultatif).

6.3. Activer la licence RDS (facultatif)

- Ajouter le rôle **RD Licensing**.
- Configurer le serveur de licences dans la collection.

Partie 7 — Vérifications et diagnostic

Commandes utiles :

```
qwinsta          # Affiche les sessions RDS actives
logoff <ID>      # Déconnecte une session
gpresult /r      # Vérifie les GPO appliquées
netstat -an | find "3389" # Vérifie l'écoute du port RDP
```

Journalisation :

- Observateur d'événements → Applications et services > Microsoft > Windows > TerminalServices.

Partie 8 — Questions de validation

1. Quelle est la différence entre RD Session Host et RD Web Access ?
2. Comment restreindre l'accès à une application RemoteApp à certains utilisateurs ?

3. Quel port réseau utilise le protocole RDP ?
4. Pourquoi utiliser un RD Gateway ?
5. Quelle est la différence entre une session RDS et un PC distant via RDP classique ?

Partie 9

- Ajouter un rôle **RD Gateway** pour permettre un accès RDS depuis Internet via HTTPS.
- Configurer un certificat SSL (Let's Encrypt ou auto-signé).
- Créer une stratégie de limitation de sessions à 2 heures.
- Publier une application métier interne (ex : ERP, logiciel de gestion).