Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Tilžės g. 18

Unikalus Nr. 1993-0065-9050

Viso pastato					
Bendras plotas: kv. m	3785,89	Baigtumo procentas: %	100		
Tūris: kub. m 23428 Ko		Koordinatė X:	6086006		
Užstatytas plotas: kv. m	2770	Koordinatė Y:	492334		
Plotas bruto: kv. m	5518	Statinio kategorija:	Ypatingas		

Kadastro duomenys	Pagrindinis pastatas	Rūsys (pusrūsis)	Pastogės patalpos		
Duomenys užfiksuoti	2012-07-20	X	X		
Žymejimas	5C2p	R	M1		
Paskirtis	Gydymo	X	x		
Pavadinimas	Klinika	X	X		
Statybos pradžios metai:	1938	1938	2004		
Statybos pabaigos metai:	1938	1938	2004		
Rekonstravimo pradžios metai:	2005		2005		
Rekonstravimo pabaigos metai:	2007		2007		
Kap. remonto pradžios metai:					
Kap. remonto pabaigos metai:					
Modernizavimo pradžios metai:					
Modernizavimo pabaigos metai:					
Papr. remonto pradžios metai:	2012	2012			
Papr. remonto pabaigos metai:	2012	2012			
Baigtumo procentas: %	100	100	100		
Aukštų skaičius:	2				
Tūris: kub. m	18322	2458	1947		
Bendras plotas: kv. m	2434,15	716,46	501,61		
Pamatai:	Betonas				
Sienos:	Plytos	Monolitinis betonas	Plytos		
Perdanga:	Gelžbetonis	Gelžbetonis	Medis		
Stogo konstrukcija:	Šlaitinis				
Stogo danga:	Keramika				
lšorės apdaila:	Tinkas, dažai	Tinkas, dažai	Tinkas, dažai		
Pertvaros:	Plytos	Plytos	Plytos		
Grindys:	Keraminės plytelės	Keraminės plytelės	Linoleumas		
Langai:	Mediniai	Mediniai	Mediniai		
Durys:	Medinės	Medinės	Medinės		
Vidaus apdaila:	Tinkas	Tinkas	Tinkas		
Sildymas:	Centrinis šildym.iš centr.sist				
Vandentiekis:	Komunalinis vandentiekis				
Nuotekų šalinimas:	Komunalinis nuotekų šalinimas				
Dujos:	Nėra				
Karštas vanduo:	Yra	RESPUB			

27-Lie-2012 09:26:52



Kadastro duomenys	Pagrindinis pastatas	Rūsys (pusrūsis)	Pastogės patalpos
Elektra:	Yra		
Viryklė:	Nėra		
Vonios kambarys:	Yra		
Vėdinimas ir kondicionavimas:	y ėdinimas		

Parengė Virginija Jarienė

Tikrino Nijolė Gustaitienė





Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys

Kadastro duomenys	Priestatas	Priestatas	Priestatas
Duomenys užfiksuoti	2012-07-20	2012-07-20	2012-07-20
Žymėjimas	2c1p	3clp	4c1g
Pavadinimas	Priestatas	Priestatas	Priestatas
Statybos pradžios metai:	1938	1938	2004
Statybos pabaigos metai:	1938	1938	2004
Rekonstravimo pradžios metai:			
Rekonstravimo pabaigos metai:			
Kap. remonto pradžios metai:			
Kap. remonto pabaigos metai:			
Modernizavimo pradžios metai:			
Modernizavimo pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			
Baigtumo procentas: %	100	100	100
Aukštų skaičius:	1	1	1
Tūris: kub. m	17	27	329
Bendras plotas: kv. m	4,23	3,69	59,22
Užstatytas plotas: kv. m			
Pamatai:	Betonas	Betonas	Betonas
Sienos:	Plytos	Plytos	Metalas su karkasu
Perdanga:	Gelžbetonis	Gelžbetonis	Metalas
Stogo konstrukcija:	Sutapdintas	Sutapdintas	Sutapdintas
Stogo danga:	Bitumas	Betonas	Metalas
Išorės apdaila:	Tinkas, dažai	Tinkas, dažai	Metalo lakštai
Pertvaros:	Plytos	Nėra	Metalas
Grindys:	Monolitinės	Monolitinės	Keraminės plytelės
Langai:	Mediniai	Mediniai	Nėra
Durys:	Medinės	Medinės	Metalinės
Vidaus apdaila:	Tinkas	Tinkas	Dažai





Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Tilžės g. 18

Unikalus Nr. 1993-0065-9105

Viso pastato				
Bendras plotas: kv. m	477,63	Baigtumo procentas: %	100	
Tūris: kub. m 2133 Koordi		Koordinatė X:	6086055	
Užstatytas plotas: kv. m 470 Koordinatė Y:		492361		
Plotas bruto: kv. m	613	Statinio kategorija:	Neypatingas	

Kadastro duomenys	Pagrindinis pastatas	Rūsys (pusrūsis)	Pastogės patalpos
Duomenys užfiksuoti	2012-07-20	X	X
Žymejimas	12I1p		M
Paskirtis	Kita (ūkio)	X	X
Pavadinimas	Ūkinis pastatas - garažas	X	X
Statybos pradžios metai:	1930		2012
Statybos pabaigos metai:	1930		2012
Rekonstravimo pradžios metai:	2012		
Rekonstravimo pabaigos metai:	2012		
Kap. remonto pradžios metai:			
Kap. remonto pabaigos metai:			
Modernizavimo pradžios metai:			
Modernizavimo pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			
Baigtumo procentas: %	100		100
Aukštų skaičius:	1		
Tūris: kub. m	1849		284
Bendras plotas: kv. m	398,63		79
Pamatai:	Betonas		
Sienos:	Plytos	l .	Plytos
Perdanga:	Gelžbetonis		Medis
Stogo konstrukcija:	Šlaitinis		
Stogo danga:	Metalas		
Išorės apdaila:	Tinkas, dažai		Tinkas, dažai
Pertvaros:	Plytos		Plytos
Grindys:	Keraminės plytelės		Medžio drožlių plokštės
Langai:	Plastikiniai		Plastikiniai
Durys:	Plastikinės		Metalinės
Vidaus apdaila:	Tinkas		Nėra
Šildymas:	Centrinis šildym.iš centr.sist		
Vandentiekis:	Komunalinis vandentiekis		
Nuotekų šalinimas:	Komunalinis nuotekų šalinimas		
Dujos:	Nėra		
Karštas vanduo:	Yra		

25-Lie-2012 15:25:00





Lapas 1 iš 2

Kadastro duomenys	Pagrindinis pastatas	Rūsys (pusrūsis)	Pastogės patalpos
Elektra:	Yra		
Viryklė:	Nėra		
Vonios kambarys:	Yra		
Vėdinimas ir kondicionavimas:	Védinimas		

Parengė Virginija Jarienė

Tikrino Nijolė Gustaitienė



Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Tilžės g. 18

Unikalus Nr. 1993-0065-9170

Pastaba Buvęs 14G1p

Viso pastato					
Bendras plotas: kv. m	154,49	Baigtumo procentas: %	100		
Türis: kub. m 775 Koordinat		Koordinatė X:	6086056		
Užstatytas plotas: kv. m	Užstatytas plotas: kv. m 145 Koordinatė Y:		492400		
Plotas bruto: kv. m	199	Statinio kategorija:	Neypatingas		

Kadastro duomenys	Pagrindinis pastatas	Rūsys (pusrūsis)	Pastogės patalpos
Duomenys užfiksuoti	2012-07-20	X	X
Žymejimas	14F1p		M
Paskirtis	Sandėliavimo	X	X
Pavadinimas	Sandėlis	X	X
Statybos pradžios metai:	1980		2012
Statybos pabaigos metai:	1980		2012
Rekonstravimo pradžios metai:	2012		
Rekonstravimo pabaigos metai:	2012		
Kap. remonto pradžios metai:			JI
Kap. remonto pabaigos metai:			
Modernizavimo pradžios metai:			
Modernizavimo pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			
Baigtumo procentas: %	100		100
Aukštų skaičius:	1		
Tūris: kub. m	675		100
Bendras plotas: kv. m	124,5		29,99
Pamatai:	Betonas		
Sienos:	Plytos		Plytos
Perdanga:	Gelžbetonis		Medis
Stogo konstrukcija:	Šlaitinis		
Stogo danga:	Metalas		
Išorės apdaila:	Tinkas, dažai		Tinkas, dažai
Pertvaros:	Plytos		Nėra
Grindys:	Keraminės plytelės		Medžio drožlių plokštės
Langai:	Plastikiniai		Plastikiniai
Durys:	Plastikinės		Metalinės
Vidaus apdaila:	Nėra		Nėra
Šildymas:	Centrinis šildym.iš centr.sist		
Vandentiekis:	Komunalinis vandentiekis		
Nuotekų šalinimas:	Komunalinis nuotekų šalinimas		
Dujos:	Nėra	S RESPUB	

25-Lie-2012 17:36:07



Kadastro duomenys	Pagrindinis pastatas	Rūsys (pusrūsis)	Pastogės patalpos
Karštas vanduo:	Yra		
Elektra:	Yra		
Viryklė:	Nėra		
Vonios kambarys:	Nėra		
Vėdinimas ir kondicionavimas	Vedinimas		

Parengė Virginija Jarienė

Tikrino Nijolė Gustaitienė





Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Tilžės g. 18 Unikalus Nr. 1993-0065-9050

					No.			- I	1100
Vidutinê rinkos vertê, Lt	14	1931000							
Vietovės pataisos koeficientas	13								
Atkuriamoji vertė, Lt	12	6062000							
W samijėvėliaus %	Ξ	31	33	33	33	9	59	59	14
Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Lt	10	8786000							
Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Lt	6	375	375	375	375	375	356	356	375
Kainynas ir lentelė	œ	Modelis: 8202	20112-2.13.9	2012-2.13.9	2012-2.13.9	2012-2.13.9	2012-2.13.9	2012-2.13.9	2012-2.13.9
Kiekis	7	23428	18322	2458	328	1947	17	27	329
seisnsiv omiveisM	9	kub. m	kub. m	kub. m	kub. m	kub. m	kub. m	kub. m	kub. m
Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	S	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	1.7
seminibeve¶	4	Klinika	Klinika	Rūsys	Pastogės patalpos	Pastogės patalpos	Priestatas	Priestatas	Priestatas
ssmiljámy Ž	3	5C2p	5C2p	æ	Z	M1	2clp	3c1p	4c1g
(P)	7		Ъ	Ъ	Ъ	Ъ	Ь	Ь	Ь
Vertės nustatymo data	1	2012-07-20							







Parengé Virginija Jarienė

Tikrino Nijolė Gustaitienė

Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų įkainojimas (perkainojimas)


Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Tilžės g. 18 Unikalus Nr. 1993-0065-9105

	T	1	Т —	10
Vidutinė rinkos vertė, Lt	14	76100		
Vietovės pataisos koeficientas	13	0.16		
Atkuriamoji vertė, Lt	12	476000		
% semilévébisuM	Ξ	0	0	0
Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Lt	10	476000		
Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Lt	6	223	223	223
Kainynas ir lentelė			2012-2.7.1	2012-2.7.1
Kiekis	7	2133	1849	284
zetenetv omiveteM	9	kub. m	kub. m	kub. m
Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	v.	1.2	1.2	1.2
seminibeve¶	4	Ūkinis pastatas - garažas	Ūkinis pastatas - garažas	Pastogės patalpos
esmil∮my∑	3	1211p	1211p	Σ
(A)j	2		Ь	I
Vertês nustatymo data	1	2012-07-20		

Parengė Virginija Jarienė

Tikrino Nijolė Gustaitienė





Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų įkainojimas (perkainojimas)


Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Tilžės g. 18 Unikalus Nr. 1993-0065-9170

Vidutinė rinkos vertė, Lt	14	115000		
Vietovės pataisos koeficientas	13	0.52		
Atkuriamoji vertė, Lt	12	221000		
% samijávábiau/	=	0	0	0
Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Lt	10	221000		
Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Lt	6	285	285	285
Kainynas ir lentelė	80		2012-2.2.3	2012-2.3
Kiekis	7	775	675	100
Rafanimo vienetas	9	kub. m	kub. m	kub. m
Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	v.	1.2	1.2	1.2
seminibeve¶	4	Sandėlis	Sandėlis	Pastogės patalpos
semiļ ģm yŽ	3	14F1p	14F1p	M
(P)	7		Ъ	Ь
Vertês nustatymo data	1	2012-07-20		

Parengė Virginija Jarienė

Tikrino Nijolė Gustaitienė





Pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikacija

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Tilžės g. 18

Pavadinimas Sandėlis

Unikalus Nr. 1993-0065-9170 Žymėjimas 14F1p Paskirtis Sandėliavimo Matavimų data 2012-07-20

	_		_	_	_	_	_	_	_
amosios ; patalpų		Pagalbinis m satolq	14				29.99	29.99	29,99
Negyvenamosios paskirties patalpu	S	einibnirgs4 ^s m estolq	13	55,97	68.53	124,50			124,50
	se	otolą pžstsĐ sm	12					l <u>v</u>	
		yisüA (pisürsuq) ^s m satolq	11						
'nď	SI	einidlegeA egnibuenən ⁵ m estolq	10						
kirties patal	SI	einidlaga sagnibuan sm satolq	6						
Gyvenamosios paskirties patalpų	Iš to skaičiaus	Verslo plotas m²	œ						
Gyven	ă	Gyvenamas plotas m²	7						
		sgnibusV ^s m sstolq	9						
		Bendras plotas m ²	2	55,97	68,53	124,50	29,99	29,99	154,49
		Patalpų pavadinimas	4	Pašarų laikymo patalpa	Pašarų laikymo patalpa	Iš viso pirmame aukšte (2 patalpos)	Pagalbinė patalpa	Iš viso pastogėje (1 patalpos)	Iš viso (3 patalpos)
Patalpos pažymėjimas	plane	silodmis 2	8	1	2	so pirmam	3	š viso pastc	Iš viso
Pata pažym	plk	silodmis 1	2	1	1	Iš vi	1	IE	
ü	V o	těáuA	1	1	1		M		

Parengė Virginija Jarienė

Tikrino Nijolė Gustaitienė





Lapas 1 iš 1

25-Lie-2012 17:12:00


Pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikacija

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Tilžės g. 18

Pavadinimas Klinika

Unikalus Nr. 1993-0065-9050 Žymėjimas 5C2p Paskirtis Gydymo Matavimų data 2012-07-20

			-				г	1	1		r -	r	T	
amosios s patalpų		sinidlsgs¶ ^s m sstolq	14	38,34	16,61	74,59	2,10	48,21	4,08	13,03	21,97	16,56	21,90	
Negyvenamosios paskirties patalpų	S	einibnirgs¶ ^s m estolq	13											53,54
	se	dolq pžstsD ^s m	12											
		yisüA (pisürsuq) ^s m satolq	11											
ňd	SI	einidlaga gaibuanən am satolq	10											(ESP)
Gyvenamosios paskirties patalpų	IS	sinidlaga sagnibuan ^s m satolq	6											SC 103 1
mosios pas	Iš to skaičiaus	Verslo fm satolq	00											
Gyven	1	Gyvenamas plotas m²	7											
		sgnibusV ^s m sstolq	9											
		Bendras plotas m ²	S	38,34	16,61	74,59	2,10	48,21	4,08	13,03	21,97	16,56	21,90	53,54
:*		Patalpų pavadinimas	4	Pagalginė patalpa	Pagalginė patalpa	Pagalginė patalpa	Koridorius	Pagalbinė patalpa	Koridorius	Pagalbinė patalpa	Šiluminis mazgas	Koridorius	Koridorius	Sandėlis
lpos éjimas	me	silodmis S	3	1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11
Patalpos pažymėjimas	plane	silodmis I	2	ĸ	Я	R	R	R	R	R	R	R	R	~
'n	N o	Ankšto	1	~	~	2	~	~	~	~	ద	~	2	24



Lapas 1 iš 10

26-Lie-2012 18:11:46

_	1	_		1		_	-		_	r	ī -	1			î -	_		_	_	_	_	_	_
14	27,72	1,95	0,86				29,00							37,12						29,47		4,66	
13				7,40	6,28	1,06		8,68	35,61	2,12	3,08	7,81	26,05		16,83	17,89	16,68	11,73	7,99		23,08		13,21
12																							
11																							
10																						//3	SBL
6																						UVUS R	C. 2.2
00																						To see	11.
7																				-11 :			
9																							
2	27,72	1,95	98'0	7,40	6,28	1,06	29,00	89'8	35,61	2,12	3,08	7,81	26,05	37,12	16,83	17,89	16,68	11,73	7,99	29,47	23,08	4,66	13,21
4	Pagalginė patalpa	Koridorius	Koridorius	Sandėlis	Sandėlis	Sandėlis	Koridorius	Sandėlis	Laboratorija	Sandėlis	Sandėlis	Sandėlis	Rūbinė	Koridorius	Sandéllis	Sandėllis	Sandėllis	Sandėllis	Sandėllis	Koridorius	Laboratorija	Koridorius	Laboratorija
8	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2	x	×	R	R	R	R	R	R	R	R	В	В	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	æ
1	Я	2	~	~	24	~	~	~	R	~	~	×	R	R	R	R	~	~	R	×	~	×	8

14		2,08		23,53	23,62	3,18	2,15	3,79	446,52										15,15		15,02		
13	3,24		7,66						269,94	433,33	42,27	22,47	13,50	35,51	24,30	41,29	17,54	10,95		65,09		12,84	12,88
12																							
11																							1
10																							
6																							
∞																							
7																							
9																							
S	3,24	2,08	7,66	23,53	23,62	3,18	2,15	3,79	716,46	433,33	42,27	22,47	13,50	35,51	24,30	41,29	17,54	10,95	15,15	69,59	15,02	12,84	12,88
4	Sandėlis	Tualetas	Sandėlis	Pagrindinė patalpa	Pagrindinė patalpa	Pagalbinė patalpa	Koridorius	Koridorius	Iš viso rūsyje (42 patalpos)	Laboratorija	Koridorius	Paruošiamoji patalpa(vaistinė)	Paruošiamiji patalpa	Laboratorija	Laboratorija	Salè	Laboratorija	Autoklavinė	Koridorius	Histologinės technikos laboratorija	Koridorius	Kabinetas	Kabinetas
က	35	36	37	38	39	40	41	42	Iš viso rū	1	2	3	4	5	9	7	∞	6	10	11	13	14	15
2	Ж	R	×	~	R	R	W.	Ж		-	-	-	-	-		-	1		1	1	1	-	-
1	Я	R	~	~	~	~	~	~		1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1



26-Lie-2012 18:11:46

		1		T	1		ſ	T			F	r =	1		1	r	_	-	1	1	r—	
14					2,11	2,12					45,19			20,77			10,72		5,18		1,90	2,12
13	12,20	6,83	7,46	11,85			10,15	10,15	164,15	41,63		17,51	3,96		15,41	65,71		21,84		21,48		
12																						
11																						
10	11																				BSPUB	KY.
6																					1000 R	(1) //s/c
∞																						
7																						
9																						
5	12,20	6,83	7,46	11,85	2,11	2,12	10,15	10,15	164,15	41,63	45,19	17,51	3,96	20,77	15,41	65,71	10,72	21,84	5,18	21,48	1,90	2,12
4	Imunohistochemijos laboratorija	Fluorescensinės mikroskop. paruošiamasis	Patolog.madžiag.paruošiamasis	Muziejus	Pagalbinė patalpa	Pagalbinė patalpa	Laboratorija	Laboratorija	Laboratorija	Laboratorija	Koridorius	Pagalbinė patalpa	Autoklavinė	Koridorius	Mažoji skrodimų salė	Skrodimų salė	Šliuzas	Šaldymo kamera lavonų atvežimui	Agregatų patalpa	Šaldymo kamera lavonų išvežimui	Tambūras	San mazgas
3	16	20	22	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
2	1	1	1	-	П		-		1	-	-	-	-	-	П	П	1	1	1	1	1	-
1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	-	1	П	1	1	1	1



14	2,38			11,50	10,08					11,50				8,18	7,71	8,22	3,44						22,27	
13		1,81	27,89	-		24,03	14,64	19,26	65,35		9,80	26,55	13,95					10,23	151,83	16,61	11,65	4,37		
12																								
11																								
10																							VIX.	sa",
6																						S RESP.		"INVENTORA" "OKUMENTAMS /*
∞																							\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	VIII.
7																								
9																								
2	2,38	1,81	27,89	11,50	10,08	24,03	14,64	19,26	65,35	11,50	9,80	26,55	13,95	8,18	7,71	8,22	3,44	10,23	151,83	16,61	11,65	4,37	22,27	
4	San mazgas	Valymo priemonių patalpa	Pogrupių darbo kambarys	Koridorius	Koridorius	Laboratorija	Laboratorija	Laboratorija	Koridorius	Koridorius	Sandėlis	Laboratorija	Laboratorija	San. mazgas	Dušinė	Koridorius	Koridorius	Virtuvė	Laboratorija	Laboratorija	Laboratorija	Laboratorija	Koridorius	
က	43	4	45	46	47	48	49	50	52	53	54	55	99	57	58	59	09	61	62	63	64	65	99	
2		-	1	1	1	1	1	1	1	1	П	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	
1	-	-	1	1	1		-	-	1		-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	



14							42,47	2,64	3,50	89,9					6,64	19,50	6,67		1,81		4,54	3,69	
13	11,09	30,53	6,94	21,18	11,34	113,25					14,34	21,05	12,44	13,57				11,30		5,35			6,78
12																							
11																							
10																							//*
6																						RESp	A)
∞																						300	
7																							
9																							
vo.	11,09	30,53	6,94	21,18	11,34	113,25	42,47	2,64	3,50	89'9	14,34	21,05	12,44	13,57	6,64	19,50	6,67	11,30	1,81	5,35	4,54	3,69	6,78
4	Laboratorija	Laboratorija	Sandėlis	Laboratorija	Laboratorija	Laboratorija	Koridorius	Tualetas	Koridorius	San. mazgas	Laboratorija	Laboratorija	Laboratorija	Laboratorija	Tambūras	Holas	Laiptinė	Dechidratacijos patalapa	Šliuzas	Fluorescensijos laboratorija	Koridorius	Tambūras	Sandėlis
3	29	89	69	70	7.1	73	74	75	9/	77	78	42	80	81	82	83	84	85	98	87	88	68	06
2	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	-	-	-	-	-	1	-	-			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		-	-



14	3,55	1,90	3,70	2,90	12,41	15,95		12,02	356,13										8,82	4,18	13,00	9,26		
13							17,78		1832,71 3:	104,10	24,39	12,90	38,70	21,85	11,31	23,51	24,51	38,18		,	299,45		18,82	
12									18	1	7		3	7		2	7	60			22			
=======================================																								
10																								A To
6																						OS RES	9/	"Inventora" * DOKUMENTANS
∞																						16	(35)	MINV(
7																								
9																								
2	3,55	1,90	3,70	2,90	12,41	15,95	17,78	12,02	2188,84	104,10	24,39	12,90	38,70	21,85	11,31	,51	24,51	38,18	8,82	4,18	312,45	9,26	18,82	
4	3,	1,	3,	2,	12.	15	17.	12	218	104	24	12	38	21	11,	23,51	24	38	8	4,	312	9,	18	
4	Tualetas	Tualetas	Koridorius	Tualetas	Koridorius	Koridorius	Muziejus	Pagalbinė patalpa	Iš viso pirmame aukšte (90 patalpos)	Koridorius	Laboratorija	San. mazgas	Koridorius	Iš viso antrame aukšte (11 patalpos)	Holas	Kabinetas								
6	91	92	93	94	95	96	67	86	o pirmame	1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	o antrame	12	13	
2	1	1	1	1	1	1	1	1	Iš vis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Iš vis	2	2	
1	-	-	1	1	1	1	1	1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		M	Μ	





"Inventora" DOKUMENTAMS

UAB

Lapas 8 iš 10

3 4 5 6 7 8 37 Evakuacinis koridorius 47,37	5 6 7	2 9	7	00	6	10	11	12	13	14
2 38 Vent.kamera	Vent.kamera		10,58							10,58
2 39 Vent.kamera	Vent.kamera		15,57							15,57
2 40 Koridorius	Koridorius		19,93							19,93
41 Koridorius	Koridorius		69'9							69'9
42 Koridorius	Koridorius		18,81							18,81
2 43 Holas	Holas		17,39						17,39	
2 Histolog.technik.mokomoji klasė	olog.technik.mokomoji klasė		67,43						67,43	
2 45 Tualetas	Tualetas	l II	1,72							1,72
46 Prausykla	Prausykla		1,82							1,82
47 Pagalginė patalpa	Pagalginė patalpa		0,82							0,82
48 Prausykla	Prausykla		2,06							2,06
49 Tualetas	Tualetas		2,24							2,24
50 Rūbinė	Rūbinė		10,28							10,28
51 Sandèlis	Sandėlis		1,68						1,68	
52 Poilsio kambarys	Poilsio kambarys		15,71						15,71	
53 Kabinetas	Kabinetas		16,50						16,50	
54 Kabinetas	Kabinetas		15,59						15,59	
2 55 Kabinetas	Kabinetas		22,58	7					22,58	
Iš viso pastogėje (44 patalpos)	44 patalpos)		568,14						307,56	260,58





Iš viso (187 patalnos)	3785.89			02.0	1 22 0	27.00
(- 3)	2,22,2			0/7	67,07,00 10,07,7	070,73
Parengé Virginija Jarienė						
		A.V.				
Tikrino Nijolė Gustaitienė						
The same of the sa		105 RESP.				
Company of the Compan		300				
7	no la	UAB E				
		""				
		DOKUMENTAMS / /				
	*	11				
		ALONO MITESTER				


Pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikacija

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Tilžės g. 18

Pavadinimas Ūkinis pastatas - garažas

Unikalus Nr. 1993-0065-9105 Žymėjimas 1211p Paskirtis Kita (pastatui ir patalpai) Matavimų data 2012-07-20

amosios s patalpų		sinidlsgsA ^s m sstolq	14					6,61		90'9			12,67	21,76
Negyvenamosios paskirties patalpų	s	sinibnings¶ ^s m satolq	13	47,25	85,44	77,13	74,78		7,69		57,65	36,02	385,96	
	se	tolq yžsrsD ^s m	12											
		yisüA (pisrusuq) plotas m²	11											
'nc	St	einidlaga gaibuanən am satolq	10											37
Gyvenamosios paskirties patalpų	s	einidlege segnibuen m estold	6										0740	
mosios pas	Iš to skaičiaus	Verslo plotas m²	œ											
Gyvепа	IS	Gyvenamas plotas m²	7											
		sagnibusM ^s m estolq	9											
	i	Bendras plotas m ²	w	47,25	85,44	77,13	74,78	6,61	69'L	90'9	57,65	36,02	398,63	21,76
		Patalpų pavadinimas	4	Darbų saugos klasė	Inventoriaus sandėlis	Inventoriaus patalpa	Transporto plovimp patalpa	Tambūras	Persirengimo patalpa	Sanitarinis mazgas	Garažas	Poilsio patalpa	Iš viso pirmame aukšte (9 patalpos)	Ventiliacijos kamera
Patalpos pažymėjimas	ıne	silodmis S	3	1	2	3	4	5	9	7	8	6	so pirmam	10
Pata pažym	plane	silodmis 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Iš vi	1
r.	M c	Aukšto	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1		M



Lapas 1 iš 2

											The second secon		
	2	8	4	v.	9	7	90	6	10	11	12	13	14
	-	11	Pagalbinė patalpa	20,38									20.38
	1	12	Ventiliacijos kamera	36,86									36,86
0	IŠ	viso past	Iš viso pastogėje (3 patalpos)	79,00									79,00
		Iš viso	Iš viso (12 patalpos)	477,63								385,96	91,67

Parengė Virginija Jarienė

Tikrino Nijolė Gustaitienė

"Inventora"

Dokumentaws

*

D

	F	Bylos Nr
Pagrindinio pastato (jo dalių)	5 C 2 (pažymėjin(as plane)	kadastro duomenys
Si	(Life's 9 18 (Gojekto adresas)	

Kadastro duomenys užfiksuoti: 201 <u>J. m. 01</u> mėn. <u>\$0</u>d.

tis	Pastato pavadinimas	Statyb	os/rekonstrukcijo	s metai	Auk	štų skaičius
	Plinites	15	38 / 05-	0)		2
	Aprašymas		Lygina- masis svoris			Vidutinis nusidė- vėjimo %
Belo no	2		4			
164105			16			
1 dall						
Sker Ja						
			4			
			9			
aludos			5			
Okeker 1ew	ces necil		19		C .	
		-	2			
pud ac'			3			
Linkers			15			
Carlyen per's	Y st'sdepends		3			
to kee not	neers		1			
la ken col	Spec'		1			
Hices						
ules			1			
Cues	W.,		5	116		
Lucen						
uce						
izke	Pastato u	Iš viso:				
	players July 16 July 16 July 16 July 16 July 16 July 18 Jul	Aprašymas Belo kor nordo 5 light Silvingos lice se len holeos plados Okeho re per pleit medona il stisternos ko kee poline licea ester lyea lyea lyea lyea lyea lyea	Aprašymas Bedo pers plo 10 3 file 16 Steri los bete re pers plados Otebre respers ple 1 predomini of	Aprašymas Aprašymas Lyginamasis svoris Belo per Ale Ale Ale Ale Ale Ale Ale Ale Ale Ale Ale Ale Ale Ale Ale Ale Ale Ale Ale Ale Ale	Aprašymas Aprašymas Lyginamasis vėjim Be Jo 1607 14 Me Jos Me Jo	Aprašymas Aprašymas Aprašymas Lyginamasis svoris Belo 1603 Musidėvėjimo% Musidėvėjimošė

Pagrindinio pastato priestatų kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	T. R	M	VII	2010	3c1p] 401
Pavadinimas	Raisys	Piento yes pal	Ponogis naw	Peubledos	Pecisher	Rush
Statybos metai	1438	193/8	2609	1938	1438	2004
Rekonstrukcijos metai			2005-2007		2007 - 2007	1
Baigtumas %	wo	NO 2	200	LOS	wo] wo
Pamatai				perous	behave,	Cher
Sienos	pineoli her	neyhos	natos	plyhos	26/202	puhal
Perdangos	V446	1 picolos	(m)edis	1 1/1/2	Oyyb.	mohil
Stogo konstrukcija	U	0	0	Shipupolia	Juda poli, he.	sadus
Stogo danga				p. Ju down	belows	nede
Išorės apdaila		Luku	p. sues	Lakees	it inly	nesula
Pertvaros	261200	alinos	ncyders	plyhis)	1' muce	me Jul
Grindys	U (prevel has	Bulus	Repuler ma	1 Harel hu	pluriet 'de	lund,
Langai	nuls	puedes.	problem in	niedis	nucl's	would
Durys	pools	medi 5	needels:	redis	nede,	Jone Level
Vidaus apdaila	dispus	dinlues	hiller	Linker	dinker	dece

Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų įkainojimas (perkainojimas)

Data						-											
Bendras stat	Bendras statybos kainų indeksas											-					
				Matmonia			-	-						_			
D ag Pažymėjimas plane	Statinio pavadinimas	m zigli	m sitolq	² m sajolq	aukštis m	€m zirū:	oerimetras m	Perimetro santykis su slotu Sainynas ir lentelė	Vieneto kaina Lt	Pataisos	ieneto kaina po utaisos	ieneto kaina po patai- s ir irindeksavimo	kūrimo kaštai atybinė vertė) Lt	% zsmiljəvəbizı	kūriamoji vertė Lt	sovies pataisos stroiorita	lutinė rinkos vertė Lt
1204 20 96	2 Himber					2	++	4 1 1 E	(4)	1511/00	A Bd	os 5			4603403	% koe	ρiV
R	di in					7458			1.	SXXO		335	921750	33	813313		
H	Contract of					328		1	2	5 11,00		337	123000	33	82410		
H	Portograph					t567		7	3.7	T X/ 00		2 5	73011	L.	815989		
20%						17	+	#	3 1,	7.60%		356	6052	53	1842		
30%	o peculia.					tr		1	3.3	14041		356	3612	5	19941		
11019	19 Peur 1s 100					32.3		1	5	(3/1/, cn		348	123375	14	501301		
					100	23428											
									$\parallel \parallel$								
									H								
									+								
		1 77.	Inžiniere	re	1		+		+								
			⊸ 1						-								

	Bylos Nr.
Pagrindinio pastato (jo dalių) 12 1 p (pažymėjimas plane)	kadastro duomenys
Silicio y 18 (objekto adresas)	
Kadastro duomenys užfiksuoti: 201 2 m. 01	mėn <i>&O</i> d.

Pastato paskir	tis	Pastato pavadinimas	Statyl	os/rekonstrukcijo	os metai	Auk	štų skaičius
Kila (dluo)		alow's persolon- wares	1430	2/ w12			/
Kadastro duomenys	-	Aprašymas		Lygina- masis svoris	Nus vėjin		Vidutinis nusidė- vėjimo %
Pamatai	Bedo K			11			
Sienos	nerdo	٥٥		24			
Perdangos	1 0 91	1/5		16			
Stogo konstrukcija	see!	ر ف		12			
Stogo danga	pertal			M			
Išorės apdaila	Liller	n					
Pertvaros	Aly Jo	1		4			
Grindys	11 1/101	145ch =		111			
Langai	Merry	kat.		2			
Durys	anlesk.			.3			
Vidaus apdaila	11 biles	2		1			
Šildymas	aut 1 1	i's is opens					
Vandentiekis	konlan	ehm's	11	1			
Kanalizacija	koncen			1			
Dujos	neu		(
Karštas vanduo	yles						
Elektra	Jyle	Y .		3			
Viryklė	Polita						
lower 1.	meer						
		Pastato užba	Iš viso: igtumas %	NOO			

Pagrindinio pastato priestatų kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	I H	
Pavadinimas	Mard no Jal 100)	
Statybos metai	1012	
Rekonstrukcijos metai	V	
Baigtumas %	wo	
Pamatai		
Sienos	164703	
Perdangos	(Unech's	
Stogo konstrukcija	±/7	
Stogo danga		
Išorės apdaila	Lukos	
Pertvaros	rly los	
Grindys	Unitohihis.	
Langai	pleas kikus	
Durys	1 reduler	
Vidaus apdaila	und as	

79h D

13, 613

Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų įkainojimas (perkainojimas)

Data												,	`					
Bendras staty	Bendras statybos kainu indeksas																	
													41					
				Matr	Matmenys										-			
Data fa fa fa fymcjimas plane	Statinio pavadinimas	m zigli	m sitolq	plotas m ²	aukštis m	^E m sinūt	m serimetras m	Perimetro santykis su plotu	Kainynas ir lentelė	Vieneto kaina Lt	Pataisos	ieneto kaina po ataisos	ieneto kaina po patai- s ir irindeksavimo	kūrimo kaštai atybinė vertė) Lt	% zamijəvəbizı	kūrismoji vertė Lt	stovės pataisos sticientas	lutinė rinkos vertė Lt
1203 20 1137	Claires possola-			462,15	-11	7	ı	1 77	1 1	773	CO W	ed	os 👩	ls) 52 t		77	Koe Koe	Sy K
H	Cari palaties			39W	N. 68	284				223	66/1/		2)	63332	0	63332	340	LE FOUR
		,E	nžinie															
		Virginija		arienė	1										-			
			(pareigo.	(pareigos, parasas, pavardo, data)	avarde dan	1												

	Bylos Nr
Pagrindinio pastato (jo dalių)	kadastro duomenys
Jill (3 y 18 (objekto adresas)	
Kadastro duomenys užfiksuoti: 201 <u>d</u> m. <u>O l</u>	_mėn <u>d</u> .

Pastato paskir	tis	Pastato pavadinimas	Staty	bos/rekonstrukcijo	s metai	Auk	štų skaičius
bandilicidine		Sundil.	1.	10 /2w	18		1
Kadastro duomenys		Aprašymas		Lygina- masis svoris	Nus vėjin		Vidutinis nusidė- vėjimo %
Pamatai	be wo no	20		w			
Sienos	1061005			23			
Perdangos	1 1/4/6			14			
Stogo konstrukcija	Stee Jo	5		10			
Stogo danga	, culate	° >		9			
Išorės apdaila	Liller						
Pertvaros	16/2000			2	70	- 3	24
Grindys	Wed nly	Selec >		8			
Langai	m/cd//	kes		4			
Durys	Halu.n.			3			
Vidaus apdaila	Mille			1-1			
Šildymas	Confers.	11 sixtems		4			
Vandentiekis	to reace	il 14)		2			
Kanalizacija	LOHER K	elice.		1			
Dujos	IULER						
Karštas vanduo	uce					1	
Elektra	1400			21			
Viryklė	1111111						
Peil K'peur	yere			2			
F1	0	Pastato u	Iš viso: žbaigtumas %	WI			

Pagrindinio pastato priestatų kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	M		
Pavadinimas	Portoyes no.1.		
Statybos metai	204211		
Rekonstrukcijos metai			
Baigtumas %	100		
Pamatai			
Sienos	alido s		
Perdangos	Unterter		
Stogo konstrukcija			
Stogo danga		y)	
Išorės apdaila	hinke		100
Pertvaros	r'ele		
Grindys	nloki'is		
Langai	ales. h kues		
Durys	Vice Leeler		
Vidaus apdaila	11.cce		

Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų įkainojimas (perkainojimas)

Data									-			,		,					
Bendra	s statyb	Bendras statybos kainų indeksas			\parallel									E					
					Matmenys	nys		H	-					╢.					
Data	Pažymėjimas plane	Statinio pavadinimas	m sigli	m sitolq	plotas m ²	aukštis m	^E m sinūt	perimetras m	Perimetro santykis su plotu	Kainynas ir lentelė	Vieneto kaina Lt	Pataisos	Vieneto kaina po sataisos	Vieneto kaina po patai- os ir irindeksavimo	ıkürimo kağtai statybinė vertė) Lt	% zsmijəvəbizu	tkūrismoji vertė Lt	ietovės pataisos eficientas	dutinė rinkos vertė Lt
20100	0	Sand			115,34 4.	65	675	++	2	-6	6	1.8 CX	d N	s	(9) A (9)	N O	~	κο γ κο	ŀΛ
	Z	(Box Dur's . m.			08 77	9,23 1	001			28	55	133		188	2800		92100	100	
		7 5		17			775	0 0										7(2)	
							- 33 6 - 4 -	0 0											
					\prod	0								1					
			Virg	Inzinie iniia k	TE	1				H									
					3	R			-										
				farmer from	1	1													



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

LEIDIMAS STATYTI NAUJĄ (-US) STATINĮ (-IUS) / REKONSTRUOTI STATINĮ (-IUS) / ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PASTATĄ (-US)

2012 m. kovo 12 d. Nr. LNS-21-120312-00140 Kaunas

Statytojui (turinčiam statytojo teisę asmeniui): LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERITETAS, kodas 302536989

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį) pagal projektuotojo: UAB "Cedra", kodas 134291656, registras: Juridinių asmenų registras; Atestuota statybos veiklos įmonė, dokumento Nr. 3563, išdavimo data - 2011-05-27, galiojimo data - 2016-05-27

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį; teisę būti projektuotoju suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data)

parengtą statinio projektą: Pastato 12I1p (ūkio paskirties), 14G1p (garažas-sandėlis) rekonstravimo projektas, Nr. C10-0422, parengtas 2011 m.

(statinio projekto pavadinimas, Nr., parengimo metai)

kurio vadovas: Violeta Beigienė; Statybos specialisto kvalifikacijos atestatas, dokumento Nr. 5247, išdavimo data - 2008-04-24, galiojimo data - 2013-05-06

(vardas, pavardė, teisę eiti projekto vadovo pareigas suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data)

statybos vietoje: kadastrinis Nr. 1901/0034:26, adresu: Kauno m. sav., Kaunas, Tilžės g. 18.

(žemės sklypo kadastrinis Nr., adresas)

leidžiama:

1. Statinio rekonstravimas

1. Statinio pavadinimas: Pastatas 14G1p, statinio paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatai,

1. statinio kategorija: Neypatingas, statinio unikalus Nr. 1993-0065-9170.

1. Statinio pavadinimas: Pastatas 12I1p, statinio paskirtis: Pagalbinio ūkio paskirties, statinio

kategorija: Neypatingas, statinio unikalus Nr. 1993-0065-9105.

Leidimą išdavė Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos leidimų skyriaus vedėja

(pareigos)

MOVN (A.V.) (parašas)

Natalija Danielienė-Tsebriy

(vardas, pavardė)

Pastaba: Raštytinis pritarimas Nr. 40-24-505 išduotas 2011-11-24 mechaninių dirbtuvių pastato 7C1p kapitalinio remonto darbams.