Отчёт по Индивидуальному проекту

Этап 1. Установка Kali Linux

Ле Тиен Винь

Информация

- Ле Тиен Винь
- студент
- Российский университет дружбы народов
- <u>1032215241@pfur.ru</u>
- https://github.com/tvle2000/inf ormation



vinh

І.Цель работы


Установить операционную систему на виртуальную машину.

Создать новую виртуальную машину, укажать называние и тип операционной системы — Linux, Debian.




Окно «Называние машины и тип ОС»

Укажать размер основной памяти виртуальной машины - 4096 МБ, и количество процессора - 2.




Окно конфигурация оборудования

Задавать размер диска — 25 ГБ.



Окно конфигурация виртуального жесткого диска

Добавить новый привод оптических дисков.




Окно «Носители» виртуальной машины


Мы настроим систему для работы по следующему рисунку:



Выбрать вариант графической установки



В разделе «Настройка сети» вводить имя хоста системы



Вводить доменное имя



Создать учетную запись пользователя, указав его полное имя и имя пользователя



Создать пароль для учетной записи пользователя




Выбрать способ разбиения жесткого диска



Выбрать диск, который использовать для разбиения.

Separate /home partition

Separate /home, /var, and /tmp partitions



Выбрать схему разбиения

Затем выбрать опцию "Finish partitioning and write changes to disk option", потом начинаю установку Kali



Выбрать среду рабочего стола и инструменты



Install the GRUB boot loader

It seems that this new installation is the only operating system on this computer. If so, it should be safe to install the GRUB boot loader to your primary drive (UEFI partition/boot record).

Warning: If your computer has another operating system that the installer failed to detect, this will make that operating system temporarily unbootable, though GRUB can be manually configured later to boot it.

Install the GRUB boot loader to your primary drive?

O No



Установить загрузчик GRUB на жесткий диск



Install the GRUB boot loader

You need to make the newly installed system bootable, by installing the GRUB boot loader on a bootable device. The usual way to do this is to install GRUB to your primary drive (UEFI partition/boot record). You may instead install GRUB to a different drive (or partition), or to removable media.


Device for boot loader installation:

Enter device manually

/dev/sda (ata-VBOX HARDDISK VBd58be1c4-8c050707)

Выбрать устройство загрузчика, чтобы убедиться, что вновь установленная система является загрузочной

Когда установка Kali завершится, появится сообщение «Установка завершена». Нажать «Продолжить», чтобы перезагрузить виртуальную машину.



Интерфейс Rocky Linux

IV. Вывод

После лабораторной работы я установил операционную систему Kali Linux на виртуальную машину.